





Al
Index

ARCHIV FÜR DERMATOLOGIE UND SYPHILIS

BEGRÜNDET VON H. AUSPITZ UND F. J. PICK

KONGRESSORGAN
DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UNTER MITWIRKUNG VON

AJA-MADRID, ALMKVIST-STOCKHOLM, ARZT-WIEN, BOAS-KOPENHAGEN, BRUCK-ALTONA, BRUHNS-BERLIN, BRÜNAUER-WIEN, BRUUSGAARD-OSLO, BUSCHKE-BERLIN, OEDER-CREUTZ-HELSINGFORS, COVISA-MADRID, ORONQUIST-MALMÖ, DELBANCO-HAMBURG, DOHI-TOKIO, EHLEB-KOPENHAGEN, FABRY-DORTMUND, FREI-SPANDAU, FREUND-WIEN, FRIEBOES-ROSTOCK, GALEWSKY-DRESDEN, GANS-FRANKFURT A. M., GROUVEN-HALLE, HAMMER-STUTTGART, HAUCK-ERLANGEN, HELLER-BERLIN, HEUCK-MÜNCHEN, HOCHSINGER-WIEN, JESIONEK-GIESSEN, JESSNER-BRESLAU, JORDAN-MOSKAU, JOSEPH-BERLIN, JULIUSBERG-BRAUNSCHWEIG, KERL-WIEN, KOENIGSTEIN-WIEN, KREN-WIEN, KRZYSZTAŁOWICZ-WARSCHAU, KUZNITZKY-BRESLAU, LEDERMANN-BERLIN, LINSE-TÜBINGEN, LIPSCHÜTZ-WIEN, LUTZ-BASEL, MAJOCCHI-BOLOGNA, MARTENSTEIN-DRESDEN, MARTINOTTI-BOLOGNA, MATZENAUER-GRAZ, MEIROWSKY-KÖLN, MULZER-HAMBURG, NATHAN-NÜRNBERG, NOBL-WIEN, OPPENHEIM-WIEN, PERUTZ-WIEN, PINKUS-BERLIN, RASCH-KOPENHAGEN, REENSTIERNA-STOCKHOLM, REYN-KOPENHAGEN, RIECKE-GÖTTINGEN, RITTER-HAMBURG, ROSENTHAL-BERLIN, ROST-FREIBURG, RUSCH-WIEN, SCHERBER-WIEN, SCHÖNFELD-GREIFSWALD, SCHREUS-DÜSSELDORF, SCHÜTZ-FRANKFURT A. M., SEIFERT-WÜRZBURG, SPIETHOFF-JENA, STERN-DÜSSELDORF, STÜHMER-MÜNSTER, STÜMPKE-HANNOVER, TÖRK-BUDAPEST, TOUTON-WIESBADEN, ULLMANN-WIEN, VÖRNER-LEIPZIG, VOLK-WIEN, VOLLMER-KREUZNACH, WECHSELMANN-BERLIN, WINKLER-LUZERN, WINTERNTZ-PRAG, ZINSSER-KÖLN, ZURHELLE-BONN

UND IN GEMEINSCHAFT MIT

ARNING HAMBURG	BETTMANN HEIDELBERG	BLOCH ZÜRICH	CZERNY BERLIN	FINGER WIEN	HERXHEIMER FRANKFURT A. M.
HOFFMANN BONN	KLINGMÜLLER KIEL	KREIBICH PRAG	v. NOORDEN WIEN	RIEHL WIEN	
	RILLE LEIPZIG	SCHOLTZ KÖNIGSBERG	ZIELER WÜRZBURG	v. ZUMBUSCH MÜNCHEN	

HERAUSGEGEBEN VON

J. JADASSOHN-BRESLAU UND W. PICK-PRAG

GENERAL-REGISTER

ZU BAND 51—75

(1900—1905)

BEARBEITET VON

SAN.-RAT DR. M. LEWITT, BERLIN



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1931



DEC. 1931

ARCHIV FÜR DERMATOLOGIE UND SYPHILIS

BEGRÜNDET VON H. AUSPITZ UND F. J. PICK

KONGRESSORGAN
DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

UNTER MITWIRKUNG VON

AJA-MADRID, ALMKVIST-STOCKHOLM, ARZT-WIEN, BOAS-KOPENHAGEN, BRUCK-ALTONA, BRUHNS-BERLIN, BRÜNAUER-WIEN, BRUUSGAARD-OSLO, BÜSCHKE-BERLIN, CEDER-CREUTZ-HELSINGFORS, COVISA-MADRID, CRONQUIST-MALMÖ, DELBANCO-HAMBURG, DOHI-TOKIO, EHLERS-KOPENHAGEN, FREI-SPANDAU, FREUND-WIEN, FRIEBOES-ROSTOCK, GALEWSKY-DRESDEN, GANS-FRANKFURT A. M., GROUVEN-HALLE, HAMMER-STUTTGART, HAUCK-ERLANGEN, HELLER-BERLIN, HEUCK-MÜNCHEN, HOCHSINGER-WIEN, JESIONEK-GIESSEN, JESSNER-BRESLAU, JORDAN-MOSKAU, JOSEPH-BERLIN, JULIUSBERG-BRAUNSCHWEIG, KERL-WIEN, KOENIGSTEIN-WIEN, KREN-WIEN, KRZYSZTAŁOWICZ-WARSCHAU, KUZNITZKY-BRESLAU, LEDERMANN-BERLIN, LINSER-TÜBINGEN, LIPSCHÜTZ-WIEN, LUTZ-BASEL, MAJOCCHI-BOLOGNA, MARTENSTEIN-DRESDEN, MARTINOTTI-BOLOGNA, MATZNAUER-GRAZ, MEIROWSKY-KÖLN, MULZER-HAMBURG, NATHAN-NÜRNBERG, NOBL-WIEN, OPPENHEIM-WIEN, PERUTZ-WIEN, PINKUS-BERLIN, RASCH-KOPENHAGEN, REENSTIERNA-STOCKHOLM, REYN-KOPENHAGEN, RIECKE-GÖTTINGEN, RITTER-HAMBURG, ROSENTHAL-BERLIN, ROST-FREIBURG, RUSCH-WIEN, SCHERBER-WIEN, SCHÖNFELD-GREIFSWALD, SCHREUS-DÜSSELDORF, SCHÜTZ-FRANKFURT A. M., SEIFERT-WÜRZBURG, SPIETHOFF-JENA, STERN-DÜSSELDORF, STÜHMER-MÜNSTER, STÜMPKE-HANNOVER, TÖRÖK-BUDAPEST, TOUTON-WIESBADEN, ULLMANN-WIEN, VÖRNER-LEIPZIG, VOLK-WIEN, VOLLMER-KREUZNACH, WECHSELMANN-BERLIN, WINKLER-LUZERN, WINTERNITZ-PRAG, ZINSSER-KÖLN, ZURHELLE-GRONINGEN

UND IN GEMEINSCHAFT MIT

ARNING HAMBURG	BETTMANN HEIDELBERG	BLOCH ZÜRICH	CZERNY BERLIN	FINGER WIEN	HERXHEIMER FRANKFURT A. M.
HOFFMANN BONN	KLINGMÜLLER KIEL	KREIBICH PRAG	v. NOORDEN WIEN	RIEHL WIEN	
	RILLE LEIPZIG	SCHOLTZ KÖNIGSBERG	ZIELER WÜRZBURG	v. ZUMBUSCH MÜNCHEN	

HERAUSGEGEBEN VON

J. JADASSOHN-BRESLAU UND W. PICK-PRAG

GENERAL-REGISTER

ZU BAND 51—75

(1900—1905)

BEARBEITET VON

SAN.-RAT DR. M. LEWITT, BERLIN



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1931

Arch.
L. Dermat.

Preis RM 48.—

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Atlas der Mundkrankheiten

mit Einschluß der Erkrankungen der äußeren Mundumgebung. Von Professor Dr. **Hans Morol**, Direktor der Universitäts-Klinik für Mund- und Zahnkrankheiten zu Rostock, und Professor Dr. **Walter Frieboes**, Direktor der Dermatologischen Universitäts-Klinik zu Rostock. Mit 453 meist farbigen Abbildungen auf 150 Tafeln. 1924. In Halbleder gebunden RM 150.—

Aus den Besprechungen: Die Fortschritte, welche die Pathologie und die Dermatologie des Mundes und seiner Umgebung in stetem, wenn auch nicht beschleunigtem Laufe andauernd machen, fordern geradezu heraus, nach Ablauf eines Lustrums das Gewonnene zu sammeln und von neuem lehrmäßig zu beleuchten. Das Werk der beiden Verfasser hat dieses Ziel erreicht. Mit richtigem Blick wird das Wesentliche herausgegriffen und dabei in klarer, anschaulicher Weise geschildert. Die Bilder sind glücklich gewählt und in vorzüglicher Reproduktion wiedergegeben. Das Werk wird einen festen Bestand der Bibliotheken aller ernsthaft an den Fortschritten der Heilkunde mitarbeitenden Ärzte und Zahnärzte bilden.

„Münchener med. Wochenschrift.“

Atlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Zugleich ein Lehrbuch von Professor Dr. **W. Frieboes**, Direktor der Dermatologischen Universitäts-Klinik Rostock. Mit 468 vielfach farbigen Abbildungen auf 210 Tafeln. II, 652 Seiten. 1928. 3 Bände RM 140.—; in Halbleder gebunden RM 180.—

Aus den Besprechungen: For some time past Dr. W. Frieboes has been bringing out an important atlas of skin diseases. This is now completed by the appearance of the final section, which consists of thirty-two coloured plates, produced with all the skill and taste possessed by Continental colour printers. The completion of this great work is also accompanied by the simultaneous publication of a textbook of skin and venereal diseases by the same author. The textbook itself is not illustrated, but where necessary reference is made in the text to the plates of the atlas. This method of publishing text and illustrations in separate volumes has some undoubted advantages. The reader is able to keep the illustration before him continuously while he is studying any particular condition . . . Altogether we can recommend Dr. Frieboes textbook and atlas as good and solid contributions to dermatology . . .

„British Medical Journal.“

Ergänzungsband zum Atlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Von Professor Dr. **W. Frieboes**. Mit 68 farbigen Abbildungen. Mit einer Textbeilage: Allgemeines und Spezielles zur Hauttherapie. 32 Tafeln und 20 Seiten Text. 1930. RM 52.—; gebunden RM 60.—

Grundriß der Histopathologie der Hautkrankheiten.

Von Dr. **W. Frieboes**, o. ö. Professor der Dermatologie und Direktor der Dermatologischen Klinik an der Universität Rostock. Zweite, vermehrte Auflage. Mit 144 teils farbigen Abbildungen im Text. XII, 248 Seiten. 1924.

RM 24.—; gebunden RM 26.—

Aus den Besprechungen: Vier Jahre nach dem Ersterscheinen dieses Werkes ist bereits eine neue Auflage erschienen, ein Zeichen, wie nötig ein solches, übersichtlich geschriebenes und mit ausgezeichneten Abbildungen versehenes Werk über die Histologie der Haut ist. Das Buch ist neu durchgearbeitet und vermehrt, mit vielen neuen, namentlich auf bunten Zeichnungen beruhenden Arbeiten versehen, in größerem Format und von der Verlagsbuchhandlung vorzüglich ausgestattet erschienen. Überall finden sich Vermehrungen des Textes und neue Krankheitsbilder. Die neue Auflage stellt, mit ihren Übersichten und dem neu hinzugekommenen Verzeichnis von Lehrbüchern und anderen wichtigen zusammenfassenden Arbeiten ein Werk dar, das bei dem großen Interesse für Hauthistologie, das alle Dermatologen und Pathologen erfüllt, eine notwendige Ergänzung der Literatur dar; es wird sich in seiner jetzigen Form viele neue Freunde gewinnen.

Pinkus in „Medizinische Klinik“.

Original
12-8-31

Namenverzeichnis.

Die fettgedruckten Zahlen bedeuten den Band, dann folgen die Seitenzahlen.

Abkürzungen.

Originalien (O.). — Referate (R.). — Verhandlungen (V.). — Demonstrationen (D.).
— Aussprache (A.). — Tagesgeschichte (T.). — Buchbesprechungen [in Klammer:
Der Referent] (Bespr.).

- Abba und Piccardi: Milzbrand behandelt mit Serum Sclavo **52**, 415 (R.).
- Abbott, Samuel W.: Gesetzgebung über Impfung im Staate Massachusetts **67**, 315 (R.).
- Abesser, M.: Naevuszellen **67**, 154 (R.).
- Abraham, O.: Hefebehandlung der weiblichen Gonorrhöe **69**, 310 (R.); **75**, 128 (R.).
- Abrahams, R.: Seebäder bei Hautkrankheiten **74**, 101 (R.).
- Abramow, S.: Gefäßsyphilis **66**, 453 (R.).
- Aortenveränderungen bei Syphilis **75**, 140 (R.).
- Achard, Ch.: Urticaria (en bandes symétriques et segmentaires) **59**, 294 (R.).
- Urticaria abdominalis in symmetrischen und segmentären Streifen **62**, 140 (R.).
- und A. Clerc: Piktinsäurevergiftung **57**, 291 (R.).
- — Erythem der linken Thoraxseite im Verlaufe einer Pleuritis **59**, 290 (R.).
- — Pleuritis und Erythem am Thorax **62**, 138 (R.).
- Achwlediani: Noma **61**, 153 (R.).
- Pyoktanin gegen Noma **72**, 145 (R.).
- Adachi, B.: Syphilis in der Steinzeit in Japan **64**, 11 (O.).
- Hautpigment beim Menschen und bei den Affen **69**, 230 (R.).
- Adam, James: Suprarenin als Hämostaticum **63**, 286 (R.).
- Adam, P.: Hyperästhesie der Haut bei inneren Organerkrankungen **54**, 387 (R.).
- Adami, J. G.: Syphilis und Leber **53**, 141 (R.).
- Adams, F. J.: Alkoholbespülung nach Anwendung von Karbolsäure **53**, 462 (R.).
- Adams, J. L.: Dermotobia noxialis **74**, 395 (R.).
- Adamson, H. G.: Lupus im Anschluß an Masern **53**, 430 (R.).
- Adler, E.: Protargolbehandlung der männlichen und weiblichen Gonorrhöe **62**, 452 (R.).
- Statistik der tertiären Lues **66**, 295 (R.).
- Bursitis und Tendovaginitis syphilitica **67**, 305 (D.).
- Trichophytia superficialis **68**, 453 (D.).
- Lichen ruber verrucosus **68**, 453 (D.).
- Lichen ruber planus **68**, 453 (D.).
- Adler, R.: Behandlung des Schweißfußes **53**, 425 (R.).
- Adolph, Karl: Hydrocele **74**, 410 (R.).
- Adrian, C.: Neurofibromatose und ihre Komplikationen **64**, 136 (R.).
- Neurofibromatosis **66**, 275 (R.); **73**, 470 (R.).
- Arthropathia psoriatica **72**, 136 (R.).
- Afzelius, A.: Erythema scarlatini-forme recidivans **74**, 114 (R.).
- Agniel: Favus des Körpers **54**, 383 (R.).
- Ahlström, G.: Conjunctivitis aestivalis. Fibroblastbildung am Palpebralarande **59**, 277 (R.).

Archiv f. Dermatologie u. Syphilis. Generalregister f. Bd. 51—75.

1

- Ähman, G.: Einige Bemerkungen zu Jordans Aufsatz über Syphilisbehandlung mit Mercuriol **54**, 285 (O.).
- Verhalten der Gonokokken unter dem Einfluß des Fiebers bei Komplikationen **58**, 427 (R.).
- Aievoli: Lipomgenese **56**, 297 (R.).
- Ajello, A.: Adenoma sebaceum **53**, 470 (R.).
- Akutsu: Histologie der Samenblasen **66**, 312 (R.).
- Albert (Wien): Kastration bei Tuberkulose des Nebenhodens **62**, 403 (R.).
- Albrecht: Gehirnsyphilis **67**, 302 (D.).
- Menièrescher Symptomenkomplex nach Lues **67**, 303 (V.).
- Aldrich, Charles J.: Peliosis rheumatica **67**, 453 (R.).
- Nervöse Störungen als Komplikationen oder Folgen von Pocken **74**, 110 (R.).
- Leukonychia striata transversa bei akuter Arsenvergiftung **74**, 375 (R.).
- Alessandri, R.: Bakteriologische Untersuchungen bösartiger Geschwülste **72**, 138 (R.).
- Alexander, A.: Zur Übertragung der Tierkrätze auf den Menschen **52**, 185 (O.).
- Mikroskopische Präparate von Erythema induratum **56**, 142 (D.).
- Multiple Neurofibrome **60**, 136 (D.).
- Atypische Psoriasis **60**, 137 (D.).
- Lymphangioma (Haemangioendothelioma) tuberosum multiplex **60**, 140 (D.).
- Folliclis **60**, 140 (D.).
- Pityriasis rubra pilaris **64**, 419 (D.).
- Weitere Beiträge zur Klinik und Histologie der Folliclis **70**, 17 (O.).
- Hautatrophie **74**, 383 (R.).
- s. Harttung, W.
- Alexander, S.: Urogenitaltuberkulose **56**, 441 (R.).
- Alexandre, M.: Onychogryphosis **69**, 282 (R.).
- Alexejew, M. M.: Urethralsteine **74**, 151 (R.).
- Alger, E. M.: Adipositas dolorosa **62**, 154 (R.).
- Hautkrebs **64**, 127 (R.).
- Allen, C. W.: Behandlung des Ekzems bei Kindern **52**, 297 (R.).
- Behandlung des Erysipels **53**, 443 (R.).
- Psoriasis **54**, 137 (D.).
- Nagelveränderungen **54**, 139 (D.).
- Acne varioliformis **54**, 139 (D.).
- Acne rosacea **54**, 144 (D.).
- Syphilitischer Primäraffekt der Brustwarze **54**, 144 (D.).
- Nagelentfärbung **54**, 149 (D.).
- Leukoderma syphiliticum **54**, 149 (D.).
- Epithelioma faciei **54**, 151 (D.).
- Favus **58**, 302 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **58**, 303 (D.).
- Pityriasis versicolor **62**, 386 (R.).
- Behandlung der chronischen Gonorrhoe **62**, 443 (R.).
- Rhinosklerom **64**, 291 (R.).
- Behandlung der Epitheliome der Haut **64**, 460 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Krebs und Hautkrankheiten **69**, 292 (R.).
- Vergleich der Licht-, Röntgen- und Hochfrequenzbehandlung **74**, 344 (R.).
- Allgeyer, O.: Largin **62**, 441 (R.).
- Allgeyer, V.: Über Veränderungen im menschlichen Muskel nach Calomelinjektionen **55**, 3 (O.).
- Roseolaähnliches Exanthem nach Quecksilberinjektionen **60**, 313 (R.).
- Allworthy, S. W.: Multiple Carcinome der Haut **59**, 282 (R.).
- Almkvist, J.: Beiträge zur Kenntnis der Plasmazellen, insbesondere beim Lupus **58**, 91 (O.).
- Emigrationsfähigkeit der Lymphocyten **68**, 270 (R.).
- Alpár, A.: Ichthyosis localis palmaris et plantaris **51**, 439 (D.).
- Ausgebreitete perianale papillomatöse Wucherungen bei einem Manne **51**, 440 (D.).
- Alquier, L. s. Balzer, F.
- Altland, W.: Polyarthritidis gonorrhoeica nach Blennorrhoea neonatorum **74**, 419 (R.).
- Aman, J.: Statistik der Prostataerkrankungen **62**, 422 (R.).

- Amenta, G.: Allgemeine Hyperidrosis **66**, 281 (R.).
- Amicis, De: Syphilis maligna **54**, 438 (R.).
- Granuloma innominato lupiforme nel volto e nel collo (Festschrift Kaposi S. 1).
- Warzen **56**, 296 (R.).
- Scabies norvegica **74**, 396 (R.).
- Amos, J.: Entwicklungsanomalie der Zungenschleimhaut beim Neugeborenen **74**, 138 (R.).
- Amyx, R. F.: Antinosin zur Behandlung von Enuresis, Cystitis und Urethritis **52**, 437 (R.).
- Antinosin bei Hauttransplantationen **53**, 424 (R.).
- Ancian s. Audry.
- Anderson: Hydroa aestivale mit Hämatoporphyrin im Harn **53**, 454 (R.).
- Anderson, W.: Angiokeratom **53**, 469 (R.).
- Seborrhoe **62**, 141 (R.).
- Anderson, W. S., Erkrankungen des Nasen-Rachenraumes infolge von hereditärer Syphilis **66**, 459 (R.).
- André: Rezidivierende Pneumonie mit doppelseitigem Zoster des Gesichts **57**, 472 (R.).
- Andrews, E.: Pruritus ani **67**, 461 (R.).
- Andrschejewsky, J.: Hautflecken bei Malaria **72**, 129 (R.).
- Angagneur, V.: Anwendung des künstlichen Serum von Hayem bei Syphilis maligna **56**, 462 (R.).
- Anschütz, W.: Jodoformvergiftung **61**, 142 (R.).
- Anselson, S.: Syphilis des Herzens **54**, 446 (R.).
- Anten, H.: Verlauf der Ausscheidung des Jodkalium im Harn **69**, 462 (R.).
- Anthony, H. G.: Impetigo contagiosa **52**, 424 (R.).
- Dermatitis blastomycetica **62**, 472 (R.).
- Kryptorchismus **66**, 310 (R.).
- Lupus erythematodes **69**, 282 (R.).
- Fibroma molluscum **69**, 288 (R.).
- Bildungsanomalien der Haut **74**, 382 (R.).
- Antoni, Fr.: Gramsche Färbung **58**, 427 (R.).
- Anzà, S.: Übertragung der Syphilis (Collessches und Profetasches Gesetz) **54**, 424 (R.).
- Apolant: Zur Pathogenese der lokalisierten Antipyrinexantheme **56**, 266 (R.).
- Porokeratosis (Mibelli) **57**, 263 (D.).
- Demonstration mikroskopischer Präparate (Untersuchungen über den Verhornungsprozeß) **57**, 268 (D.).
- Verhornungsprozeß **60**, 299 (R.).
- Apolant, H.: Histologie der Geflügelpocke **73**, 463 (R.).
- Einwirkung von Radiumstrahlen auf das Carcinom der Mäuse **74**, 99 (R.).
- Rückbildung der Mäusecarcinome unter dem Einfluß der Radiumstrahlen **74**, 387 (R.).
- Ardin-Delteil s. Brousse.
- Arloing, S.: Serodiagnose der Tuberkulose **62**, 130 (R.).
- Arndt: Aplasia pilorum moniliformis **70**, 488 (D.).
- Lupus erythematodes der Lippen-schleimhaut **70**, 488 (D.).
- Arning, E.: Lupus vulgaris; Chloräthylbehandlung **61**, 403 (D.); **61**, 417 (V.).
- Trophische Störungen nach Röntgenbehandlung eines Ekzems **61**, 404, 418 (D.).
- Anwendung hoher Kältegrade bei Hautkrankheiten **72**, 433 (V.).
- Arnsperger: Ätiologie und Pathogenese der Aortenaneurysmen **74**, 443 (R.).
- Arnstein, F.: Wiederholtes Vorkommen von Scharlach **68**, 285 (R.).
- Arnstein, R.: Akute Gangrän des Scrotum **68**, 316 (R.).
- Aronheim: Naevus pilosus verrucosus **74**, 382 (R.).
- Arrigo, G. D': Kochsche Bacillen in skrofulösen Lymphdrüsen **57**, 304 (R.).
- Arton, J. H.: Gonorrhoe des Weibes **74**, 413 (R.).
- Arwine, J. T. und D. S. Lamb: Mardurafuß **53**, 440 (R.).
- Asahi, K. s. Pick, F. J.

- Aschkinass: Wirkung der Becquerelstrahlen auf Bakterien **61**, 447 (V.).
- Aschkinass, E., und W. Caspari: Becquerelstrahlen **64**, 284 (R.).
- Ashihara, N.: Über das Lupuscarcinom **57**, 193 (O.).
- Ashmead, A. S.: Einschleppung der Lepra nach Amerika von Spanien aus **67**, 448 (R.).
- Asselbergs: Kalomelinjektionen bei Lupus und nichtsyphilitischen Erkrankungen **54**, 401 (R.).
- Athanasow, P.: Histologie der Prostata nach Kastration, nach Vasektomie und nach Injektion sklerosierender Lösungen in die Epididymis **52**, 437 (R.).
- Attwood, F. G.: Vaccination **53**, 439 (R.).
- Aubin, V.: Kehlkopfkrankungen bei angeborener Syphilis **68**, 254 (R.).
- Auché, B.: s. Dubreuilh, W.
- Audry: Hautangrän nach Jodkalgebrauch **52**, 292 (R.).
- Seborrhoidisches Ekzem **52**, 298 (R.); **58**, 444 (R.).
- Erythema induratum **52**, 300 (R.), 301 (R.); **56**, 264 (R.).
- Impetigo herpetiformis der Glans **52**, 438 (R.).
- Herpes progenitalis und Ulcus durum **52**, 459 (R.).
- Gumma der Luftröhre **53**, 142 (R.).
- Rezidivierendes Erythem der Extremitäten **53**, 444 (R.).
- Leiomyom der Haut **53**, 474 (R.); **56**, 297 (R.).
- Alopecia congenita **54**, 380 (R.); **67**, 466 (R.).
- Struktur des syphilitischen Hodens **54**, 465 (R.).
- Atrophische Talgdrüsen in der Lippen- und Mundschleimhaut **55**, 299 (R.).
- Précis élémentaire des maladies vénériennes (Pick, Breslau) **56**, 155 (Bespr.).
- Epitheliale Natur der Naevuszellen **56**, 309 (R.).
- Bartholinitis **58**, 422 (R.).
- Audry: Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten des syphilitischen Primäraffektes **58**, 429 (R.).
- Histologische Befunde bei Hodensyphilis **58**, 437 (R.).
- Verruköse Papeln auf dem Handrücken **58**, 458 (R.).
- Molluscum contagiosum **59**, 287 (R.).
- Syphilom der weiblichen Harnröhre **62**, 463 (R.).
- Cohnheimsche embryonale Keime **63**, 135 (R.).
- Syphilitische Muskelkontraktur **63**, 389 (R.).
- Infiltrate nach Kalomelinjektionen **63**, 405 (R.).
- Hautveränderungen bei lymphatischer Leukämie **63**, 429 (R.).
- Dermatitis herpetiformis **63**, 435 (R.).
- Nagelveränderungen bei seborrhoidischem Ekzem **63**, 441 (R.).
- Psoriasis universalis nach Shock **63**, 448 (R.).
- Angioepitheliom der Haut **63**, 468 (R.).
- Peniskrebs bei angeborener Phimose **63**, 470 (R.).
- Riesenzellen im Hautkrebs **64**, 127 (R.).
- Narbenkeloid und Korsett **64**, 135 (R.).
- Neurofibromatose mit Skoliose **64**, 136 (R.).
- Subepidermale Cyste mit gelatinösem Inhalt **64**, 137 (R.).
- Lupus erythematodes mit Riesenzellen **64**, 141 (R.).
- Pemphigus chronicus **64**, 453 (R.).
- Gonorrhoidische Abscesse des Penis **65**, 308 (R.).
- Les phlycténoses récidivantes des extrémités (Acrodermatites continues de Hallopeau) **66**, 247 (R.).
- Psoriasiformes Syphilid **66**, 451 (R.).
- Erythem bei einer Lupuskrankheit nach Röntgenbestrahlung **67**, 45 (R.).
- Hauterkrankungen bei Leukämie **67**, 455 (R.).
- Jodoformexanthem **69**, 242 (R.).

- Audry: Lichen chronicus circumscriptus und Lichen simplex acutus **69**, 279 (R.).
- Adenoma sebaceum **69**, 297 (R.).
 - L'érythémato-sclérose pemphigoïde **74**, 117 (R.).
 - Lupus erythematodes mit Blasen an den Lippen und am Kinn **74**, 122 (R.).
 - Epitheliom **74**, 134 (R.).
 - Zuggpflaster als Ursache von Alopecie **74**, 339 (R.).
 - Keratosis circumpilaris (Kératose pileaire engainante) **74**, 374 (R.).
 - Lupus erythematodes **74**, 374 (R.).
 - Carcinom des behaarten Kopfes **74**, 388 (R.).
 - Muskelkontrakturen im Sekundärstadium der Syphilis **74**, 442 (R.).
 - Tabes und Syphilis **74**, 447 (R.).
 - Lymphstauung und Syphilom des Anus **74**, 452 (R.).
 - Ichthyosis bei zwei Kindern eines Syphilitikers **74**, 454 (R.).
 - Mercuriölinjektionen **74**, 456 (R.).
 - und Ancian: Psoriasis arthropathique **74**, 372 (R.).
 - und Bauby: Schwere Zerstörungen des Mundes und der Nase durch hereditäre Syphilis **66**, 460 (R.).
 - und Constantin: Cornu cutaneum **66**, 450 (R.).
 - — Phlebitis syphilitica **66**, 453 (R.).
 - und Dalous: Brachydermie palmaire congénitale **63**, 455 (R.).
 - — Epididymitis gonorrhoeica; Histologie **69**, 313 (R.).
 - — Ulcus chronicum vulvae **74**, 439 (R.).
 - und Laguerre: Hereditäre und familiäre Keratodermie an Handtellern und Fußsohlen **67**, 473 (R.).
 - und Laurent: Toxisches Erythem vor dem Auftreten der Roseola syphilitica **63**, 427 (R.).
 - — Zoster nach Quecksilberexanthem **63**, 432 (R.).
 - und Thévenin: Histologie der Ausheilung von Scarificationen **52**, 134 (R.).
- Auerbach, S.: Kopliksche Flecken bei Masern **68**, 289 (R.).
- Aufrecht: Ichthargan **56**, 455 (R.).
- Austerlitz, L. s. Schenk, F.
- Austin, M. A.: Variola und Varicellen **61**, 148 (R.).
- Autenrieth, O.: Milzbrand beim Menschen **52**, 415 (R.).
- Avellis, Jodödem des Kehlkopfes **53**, 147 (R.).
- Axmann: Salolekzem **52**, 298 (R.).
- Azzarello, G.: Blutuntersuchungen bei Lepra **67**, 448 (R.).
- Babes, V.: Untersuchungen über den Leprabacillus und über die Histologie der Lepra (Waelsch, Prag) **51**, 318 (Bespr.).
- Kultur der bei Lepra gefundenen Diphtheridee **52**, 294 (R.).
 - Die Lepra. (Nothnagel, Spezielle Pathologie und Therapie. Bd. **24**, 2. Hälfte, 2. Abt.) (Klingmüller) **59**, 314 (Bespr.).
 - Pathogenese der Pellagra **69**, 470 (R.).
 - und Sion: Pellagra (Glück, Sarajevo) **61**, 154 (Bespr.).
- Babitsch-Bey: Venerische Krankheiten in Ägypten **58**, 415 (R.).
- Babonneix s. Gaucher.
- Backhaus, F.: Mesarteriitis syphilitica und Aneurysmenbildung der Aorta **52**, 459 (R.).
- Bacon, C. S.: Vorübergehende Anschwellung der Haut in der Axillargegend im Puerperium **67**, 147 (R.).
- Baginsky, A., und P. Sommerfeld: Bakteriologische Untersuchungen bei Scharlach **68**, 286 (R.); **70**, 491 (R.).
- Bailey, B. s. Blaker, P.
- Balch, F. G.: Behandlung der akuten Gonorrhöe **62**, 440 (R.).
- Baldwin, H.: Oxalurie **56**, 443 (R.).
- Baldwin, L. B.: Syphilis ulcerosa **56**, 465 (R.).
- Baldy, J. M., und H. L. Williams: Kraurosis vulvae **54**, 378 (R.).
- Baleau, H. s. Sequeira, J. H.
- Balin, J. S.: Sterilität in der Ehe **69**, 315 (R.).
- Ballenger, E. G.: Chronische Prostatitis **75**, 125 (R.).

- Balmano Squire: Kahlheit nach Alopecia areata; Haarwuchs unter der Behandlung **66**, 266 (R.).
- Balzer, F.: Die Ursachen der Generalisation der blennorrhagischen Infektion **55**, 123 (V.).
- Pigmentsyphilis **62**, 470 (R.).
 - Heißblutbehandlung von Dermatosen **63**, 141 (R.).
 - Scheinheilung eines mykotischen Prozesses im Verlaufe eines Typhus **64**, 146 (R.).
 - Blasensteine und Blasenfremdkörper **74**, 404 (R.).
 - und L. Alquier: Impetigo Bockhart des behaarten Kopfes **58**, 461 (R.).
 - — Rectalgonorrhöe **62**, 448 (R.).
 - — Ulcera molliä am Präputium und am Zeigefinger **62**, 456 (R.).
 - — Tuberkulide **63**, 412 (R.); **64**, 295 (R.).
 - — Tuberculides acnéiformes et nécrotiques **63**, 413 (R.).
 - — Persistierendes Ödem der beiden Unterschenkel **63**, 429 (R.).
 - — Dermatitis bullosa hereditaria **63**, 435 (R.).
 - — Seborrhoisches Ekzem des Gesichtes und des behaarten Kopfes **63**, 441 (R.).
 - — Familiäre Mißbildung der Ohren **63**, 454 (R.).
 - — Molluscum contagiosum **64**, 139 (R.).
 - — Nephritis subacuta im Sekundärstadium der Syphilis **74**, 444 (R.).
 - Dugros und Fouquet: Erythrodermia exfoliativa nach Quecksilberintoxikation **74**, 461 (R.).
 - und Fouquet: Raynaudsche Gangrän **73**, 418 (R.).
 - — Dermatitis bullosa congenita mit milienartigen Epithelcysten **74**, 123 (R.).
 - und P. Gauchery: Dermatitis polymorpha erythematosa et bullosa chronica **63**, 436 (R.).
 - und Lecornu: Lineäre Dermatosen **66**, 267 (R.).
 - und R. Mercier: Prämykotische Erythrodermie **56**, 289 (R.).
- Balzer, F., und R. Mercier: Onychogryphosis **56**, 293 (R.).
- — Trophoneurotischer Lichen in Bandform **56**, 307 (R.).
 - und Michaux: Lupus miliaris disseminatus **55**, 301 (R.).
 - — Elephantiasis der unteren Extremität mit lokalisierter Psoriasis **56**, 291 (R.).
 - — Multiple Hautgangrän bei Hysterie **56**, 291 (R.).
 - und Schimpff: Dermatomykosen **68**, 265 (R.).
- Bancroft, J. R. s. Councilman, W. Th.
- Bande: Gelenkerkrankungen bei Erysipel **53**, 443 (R.).
- Bandler, V.: Cystitis tuberculosa **66**, 173 (V.).
- Die Vererbung der Syphilis **66**, 221 (R.).
 - Blasen tuberkulose **72**, 285 (R.).
- Bane, Wm. C.: Zoster ophthalmicus **64**, 451 (R.).
- Bang, S.: Finsenbehandlung **53**, 129 (R.).
- Demonstration seiner neuen Lampe **61**, 449 (D.).
 - Lampe für Lichtbehandlung **63**, 148 (R.).
- Bangs, L. B.: Behandlung der Syphilis **53**, 153 (R.).
- Bannan, Th.: Vaccination **67**, 317 (R.).
- Banteignie, P.: Behandlung des Ekzems mit permanenten feuchten Einwicklungen **53**, 459 (R.); **64**, 454 (R.).
- Bantigny: Acne punctata **53**, 467 (R.).
- Bar, P.: Syphilis und Monstrositätenbildung **54**, 425 (R.).
- Baer, J. L.: Epidemie von Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **74**, 412 (R.).
- Baer, Karl: Behandlung der Syphilis mit Asterol **68**, 256 (R.).
- Barbuschew, P. N.: Störungen des Sehorgans bei Hirnsyphilis **72**, 463 (R.).
- Barannikow: Bakteriologie der Lepra **57**, 300, 301 (R.); **63**, 409 (R.).
- Säurefeste Mikroben **65**, 301 (R.).

- Barannikow: Bakteriologie der Urethritiden **68**, 225 (R.).
- Bakteriologie der Vaccinelymphe **68**, 294 (R.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **70**, 499 (R.).
- Lepra **70**, 501 (R.).
- Baraz-Weinzweig, S. M.: Lepra maculo-anaesthetica **70**, 502 (R.).
- Barbagallo, P.: Perianale und perigenitale Ekzeme bei Vorhandensein von *Oxyuris vermicularis* **57**, 473 (R.).
- Barbe: Herpes zoster-ähnliche Syphilide **52**, 467 (R.).
- Pigmentierte und nicht pigmentierte zoniforme Syphilide **55**, 129 (V.).
- Lichen planus circinatus **63**, 444 (R.).
- Barbiani, G.: Immunität der Vagina gegen Syphilisinfektion **59**, 149 (R.).
- Allgemeininfektion bei Gonorrhöe **72**, 300 (R.).
- Bardach (Kreuznach): Quellsalzseifen bei Hautkrankheiten **66**, 165 (V.).
- Bardach, B.: Nachweis von Quecksilber im Harn **60**, 312 (R.).
- Quantitative Bestimmung von Quecksilber im Harn **65**, 306 (R.).
- Bardach, L.: Jodferritose **73**, 424 (R.).
- Bardachzi, F.: Aortitis syphilitica **73**, 413 (R.).
- Bardeleben, H. v.: Heilung der Epidermis **63**, 137 (R.).
- Bargum: Hautveränderungen nach Ätzung mit rauchender Salpetersäure **52**, 135 (R.).
- Barillon: Lepra in Algier **52**, 421 (R.).
- Barling, G.: Prostataktomie **74**, 412 (R.).
- Barlow: Fall zur Diagnose **51**, 153 (D.).
- Lichen ruber planus, behandelt mit subcutanen Arseninjektionen **51**, 153 (D.).
- Eczema chronicum palmarum manus **51**, 153 (D.).
- Baermann: Hautcarcinom mit Röntgenstrahlen behandelt **64**, 442 (D.).
- Psoriasis vulgaris mit Röntgenstrahlen behandelt **64**, 443 (D.).
- Lupus erythematodes discoides **64**, 445 (D.).
- Baermann: Über hyperkeratotische Exantheme bei schweren gonorrhoeischen Infektionen **69**, 363 (O.).
- Pathogenese der gonorrhoeischen Epididymitis und Versuche, dieselbe durch Punktion zu behandeln **72**, 435 (V.); **73**, 401 (R.).
- s. Klingmüller, V.
- Barnes, A. C., und H. Hille: Neues Silberpräparat **72**, 309 (R.).
- Barney, C. N.: Gehirnsyphilis **51**, 460 (R.).
- Barreyre: Zufälle bei Calomel-Injektionen **52**, 131 (R.).
- Bartels: Lepra auf den Marshall-Inseln **52**, 421 (R.).
- Barthélemy: Technik der Injektionen von grauem Öl **54**, 432 (R.).
- Acnitis und Folliculitis **63**, 411 (R.).
- Epheliden und Naevi **63**, 459 (R.).
- Sklerodermisation nach Röntgenbestrahlung **64**, 299 (R.).
- s. Hallopeau.
- Baruchello, L.: Wirkung von Bakteriengiften auf die Zellen der Cutis **60**, 303 (R.).
- Sepsis bei Psoriasis **66**, 260 (R.).
- Bary, J. de: Varicellen **63**, 423 (R.).
- Basch (Budapest): Lepra **65**, 122 (D.).
- Erythrodermia exfoliativa generalisata acuta (Besnier) **65**, 124 (D.).
- Leiomyoma cutis **65**, 124 (D.).
- Resultate der Brüsseler II. internationalen Konferenz für Prophylaxe der venerischen Krankheiten **66**, 192 (R.).
- Batko, S.: Chronische Rotzinfektion bei einer Bauernfamilie **56**, 260 (R.).
- Batut: Phlebitis gonorrhoeica, Gangrän des Penis und der Harnröhre **54**, 450 (R.).
- Phlebitis gonorrhoeica **58**, 423 (R.).
- Osteom des Ellenbogengelenks nach Arthritis gonorrhoeica **58**, 425 (R.).
- Aktinomykose **67**, 443 (R.).
- Familiäre Lepra **67**, 450 (R.).
- Tertiäre Syphilis in Tunis und in der französischen Kolonialarmee **74**, 427 (R.).
- Bauby s. Audry.

- Baudouin, G.: Harninkontinenz bei angeborener Syphilis **54**, 425 (R.); 425 (A.).
- Geschwür unbekannter Natur **55**, 300 (R.).
- Ulcus durum am Handgelenk **62**, 465 (R.).
- Favusherd des Unterarmes **64**, 146 (R.).
- und Gastou: Lymphangitis und Pyodermie bei Gonorrhöe **62**, 447 (R.).
- Baum, E. W.: Jodipin **60**, 314 (R.).
- Baum, J.: Tubero-serpiginöse Lues **64**, 419 (D.).
- Hypoplasia genitalium **64**, 420 (D.).
- Keratosis follicularis rubra **64**, 420 (D.).
- Fall von maligner Lues und wahrscheinlichem Primäraffekt am linken Daumen bei einer 49jährigen Hebamme **64**, 444 (D.).
- Acrodermatitis chronica atrophicans **64**, 446 (D.).
- Tertiäre, möglicherweise hereditäre Lues mit auffallend hartnäckigem Verlauf **64**, 448 (D.).
- Bullöses Syphiloderma beim Erwachsenen **67**, 144 (D.).
- Acne urticata **69**, 434 (D.).
- Dermatitis artificialis **70**, 144 (D.).
- Zur Wirkung und Verwendung der Nebennierenpräparate, insbesondere in der Dermatologie **74**, 59, 231 (O.).
- Neurotische Dermatitis **75**, 118 (D.).
- Baum, W. L.: Syphilisprobleme **62**, 461 (R.).
- Scharlach **73**, 444 (R.).
- Silbersalze bei Gonorrhöe **75**, 131 (R.).
- Baumann, E.: Hauthorn des Augenhides **58**, 457 (R.).
- Baumel: Lungenerkrankung bei Syphilis congenita **74**, 454 (R.).
- Bäumer, E.: Idiopathische Hautatrophie **67**, 299 (D.).
- Granulosis rubra nasi **67**, 305 (D.).
- Geschichte des Badewesens (F. Pick, Prag) **70**, 507 (Bespr.).
- Baumgarten: Histologische Differentialdiagnose zwischen tuberkulöser und gummöser Orchitis **59**, 305 (R.).
- Baumgarten: Experimentelle Urogenitaltuberkulose **69**, 307 (R.).
- Baumgarten, E.: Arthritis cricoarytaenoidea rheumatica et gonorrhoeica **74**, 155 (R.).
- Bäumler: Pigmentnaevus mit hydroptischen Erscheinungen **62**, 155 (R.).
- Gonorrhoeische Erkrankung der paraurethralen Gänge **65**, 111 (D.).
- Baur: Gonorrhoeische Gelenkentzündungen **62**, 438 (R.).
- Baur, P.: Epidermischysten **57**, 470 (R.).
- Baurowicz, A.: Ein Beitrag zur Wiederansteckung mit Syphilis **57**, 185 (O.).
- Bayet: Hospital Nottebohm in Antwerpen **58**, 476 (T.).
- Neurotische Alopecie **64**, 458 (R.).
- Bayle: Sarkom der Haut **52**, 430 (R.).
- Bayle, Ch.: Aktinomykose **64**, 289 (R.).
- Bayle, M.: Lichtbehandlung (W. Pick, Prag) **58**, 470 (Bespr.).
- Beadles, F. H.: Verhütung der Verbreitung des Trichophyton **74**, 140 (R.).
- Beaufumé s. Courtois-Suffit.
- Beauprez: Folliclis **52**, 312 (R.).
- Bechert, W.: Über einen Fall diffuser idiopathischer Hautatrophie **53**, 35 (O.).
- Beck, C.: Unguentum Caseini cum Liantral **53**, 132 (R.).
- Operationsmethode der Hypospadie **56**, 442 (R.).
- Trichorrhexis der Schamhaare **57**, 298 (R.).
- Naevus papillomatosus universalis. Behandlung mit Thyroidin **62**, 154 (R.).
- Über das Xeroderma pigmentosum (Kaposi) (Festschrift Kaposi S. 223).
- und J. Grósz: Lichen scrophulosorum **68**, 315 (R.); **72**, 135 (R.).
- Beck, Karl: Aseptischer Katheterismus **52**, 438 (R.).
- Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut **65**, 278 (R.).
- Schutz gegen Röntgendermatitis **70**, 147 (R.).
- Beck, S.: Ätiologie des Pemphigus simplex neonatorum **51**, 437 (V.).

- Beck, S.: Krystalle in krankhaften Gewebsgebilden **59**, 119 (V.).
- Tinktorielle Injektion der interepithelialen und Bindegewebslymphräume der Haut und Cornea **61**, 430 (V.).
- Becker, A. R.: Augenerkrankungen bei Variola **70**, 494 (R.).
- Becker, E.: Paquelinscher Thermo-kauter **73**, 431 (R.).
- Becker, Ph. Ferd.: Heroin als Anaphrodisiacum **73**, 399 (R.).
- Béclère: Messung der Intensität der Röntgenstrahlen **65**, 279 (R.).
- Röntgenbehandlung **74**, 335 (R.).
- Beebe, W. L.: Variola **63**, 420 (R.).
- Beer: Histologische Veränderungen der Haut bei akuten Exanthemen **54**, 390 (R.).
- Begg, Charles: Salol bei Variola **63**, 424 (R.).
- Behring: Heißluftbehandlung **73**, 431 (R.).
- Behrmann: Luftkissen zur Beseitigung von Mälern und Gefäßgeschwülsten **63**, 468 (R.).
- Behrmann, S.: Alopecia praematura **59**, 286 (R.).
- Prophylaxe der venerischen Krankheiten bei Männern **74**, 431 (R.).
- Beier, C.: Die Untersuchung des Harns und sein Verhalten bei Krankheiten (F. Pick, Prag) **53**, 158 (Bespr.).
- Belfiore, G.: Harnuntersuchungen bei Pockenkranken **61**, 148 (R.).
- Bell, J. H.: Milzbrand **65**, 295 (R.).
- Bellei: Dermatitis pemphigoides septica **62**, 148 (R.).
- Bellencontre: Pemphigus conjunctivae **53**, 453 (R.).
- Bellissen: Primäraffekt der Tonsillen **72**, 313 (R.).
- Belot: Schwielenbildung hinter dem Malleolus bei Frauen **67**, 463 (R.).
- s. Brocq.
- Benario: Urosanol **66**, 174 (D.).
- Benassi, P.: Nässende Formen der Psoriasis **67**, 462 (R.).
- s. Vignolo-Lutati, C.
- Benda: Makro- und mikrochemische Reaktion des Fettgewebes **59**, 135 (R.).
- Bender: Behandlung der gonorrhoeischen Nebenhodenentzündung **52**, 447 (R.).
- Histologie der Dermatitis exfoliativa **57**, 468 (R.).
- Ätiologie des Ekzems **61**, 426 (V.).
- Bockhart und Gerlach: Ätiologie des Ekzems **63**, 440 (R.).
- Bendig, E. s. Neumann, H.
- Benedict, A. L.: Klinisches Bild der Gonorrhöe ohne Gonokokken **72**, 296 (R.).
- Benedict, H.: Radiotherapeutische Erfahrungen **63**, 153 (R.).
- Bennati, A.: Lymphdrüsenanschwellung bei Syphilis maligna **51**, 456 (R.).
- Bennecke, E.: Arthritis gonorrhoica **58**, 426 (R.).
- Bensaude s. Fournier, A.
- Bérard und Nicolas: Aktinomyces-sporen **57**, 461 (R.).
- Bérard, L.: s. Poncet, A.
- Berend, N.: Xeroform bei Hauterkrankungen der Kinder **52**, 141 (R.).
- Berg, G.: Seltene Komplikation eines Karbunkels **63**, 425 (R.).
- Berg, H. W.: Lungensyphilis **72**, 468 (R.).
- Bergengrün, P.: Leprabacillen in der Atmungs-Schleimhaut **53**, 428 (R.).
- Berger (Berlin): Blasenphotographie **52**, 289 (D.).
- Syphilis gravis **57**, 265 (D.).
- Instrument zur Massage der Prostata **62**, 126 (D.).
- Yohimbin **62**, 406 (R.).
- Massage der Harnröhre **64**, 310 (R.).
- Harnröhrenspüler **65**, 270 (D.).
- Galvanokaustischer Mikrobrenner **65**, 270 (D.).
- Berger, H.: Prostitution in Hannover **64**, 301 (R.).
- Impfstoff für Wiederimpfinge **69**, 257 (R.).
- Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten **72**, 315 (R.).
- Bergh, R.: Bericht aus dem Spital für venerische Krankheiten zu Kopenhagen **52**, 438 (R.).
- Venerische Katarrhe der Prostituierten **52**, 447 (R.).

- Bergh, R.: Äußere weibliche Geschlechtsorgane **58**, 416 (R.).
- Jahresbericht (1899) vom „Vestre Hospital“ zu Kopenhagen **58**, 420 (R.).
- Keratoma hereditarium palmare et plantare **64**, 461 (R.).
- Tätowierungen bei Prostituierten **68**, 272 (R.).
- Berghinz, G.: Arteriosklerose im Myokard bei Syphilis congenita **56**, 466 (R.).
- Bergmann, A. v.: Kontagiosität und Prophylaxe der Lepra **53**, 428 (R.).
- Bering, Fr.: Anatomie der Oberhaut **74**, 330 (R.).
- Pili moniliformes **75**, 11 (O.).
- Untersuchungen über Prostatasekret, insbesondere die Corpora amyloidea **75**, 307 (O.).
- Berkenheim: Vulvovaginitis gonorrhoeica **68**, 225 (R.).
- Berliner, C.: Spontane und Narbenkeloide **55**, 145 (D.); **66**, 277 (R.).
- Stabiles Ödem **55**, 146 (D.).
- Ichthyosis hystrix **57**, 272 (D.).
- Quecksilberexantheme **60**, 314 (R.).
- Differentialdiagnose der Syphilis und syphilisähnlicher Arzneiexantheme **68**, 234 (R.).
- Mesotanekezem **74**, 101 (R.).
- Fremdkörper in Harnröhre und Blase **74**, 145 (R.).
- Bernard, H. s. Gaucher, E.
- Bernard, L.: Haarausfall, Vitiligo und Prurigo durch Autointoxikation bei chronischer Nephritis **52**, 435 (R.).
- s. Brocq, L.
- Bernard, M. H.: Arzneiexantheme **64**, 298 (R.).
- Bernardelli, U.: Rückenmarkssyphilis **59**, 468 (R.).
- Bernart, W. F.: Urethralfäden **56**, 449 (R.).
- Subkutane Anwendung des Quecksilbers bei Syphilis **73**, 424 (R.).
- Berndt, W.: Gonorrhoeische Rectalstriktur und ihre Behandlung **52**, 447 (R.).
- Bernhardt, R.: Der Bacillus des grünen Eiters in den Harnwegen **52**, 349 (O.).
- Bernhardt, R.: Kasuistische Beiträge. I. Resorption lupöser Produkte unter Pockeneinfluß **54**, 211 (O.).
- II. 14 Jahre nach Tuberkuloseeimpfung infolge ritueller Vorhautbeschneidung **54**, 221 (O.).
- Zur Pathogenese der Prurigo **57**, 175 (O.).
- Weitere Mitteilungen über Sarcoma idiopathicum multiplex pigmentosum cutis **62**, 237 (O.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex en plaques pigmentosum et lymphangiectodes. Eine eigentümliche Form der sog. Sarcomatosis cutis **63**, 239 (O.).
- Favus (Bandler, Prag) **65**, 136 (Bespr.).
- Bernheim: Tuberkulose und Syphilis **58**, 430 (R.).
- Bernstein: Pemphigus neonatorum acutus **55**, 304 (R.).
- Béron, B.: Ein Fall von Akanthosis nigricans **59**, 387 (O.).
- Bertamini, J.: Zur Kenntnis der strichförmigen Erkrankungen **62**, 35 (O.).
- Bertarelli: Calomelinjektionen bei Lupus **55**, 125 (V.).
- Nachruf auf Professor Angelo Scarenzio **72**, 472 (O.).
- Seltener Tuberkelsputumbefund **73**, 448 (R.).
- Bertherand s. Leredde.
- Besançon, F., und V. Griffon: Kultur der Gonokokken auf Blutgelatine **54**, 450 (R.).
- — und L. Le Sourd: Kultur des Ducreyschen Bacillus **65**, 144 (R.).
- Besdjethnow, W.: Ichthyol **64**, 285 (R.).
- Besmann: Pemphigus acutus non contagiosus **55**, 304 (R.).
- Besnier, E.: Lepra **62**, 127 (R.).
- L. Brocq, L. Jacquet: La Pratique dermatologique (Jadassohn) **58**, 304 (Bespr.); **64**, 149 (Bespr.); **71**, 465 (Bespr.).
- und Gastou: Fall zur Diagnose **63**, 451 (R.).

- Betagh, G.: Leukoplakia buccalis und Epitheliom **56**, 297 (R.).
- Bettmann, S.: Über Hautaffektionen nach innerlichem Arsenikgebrauch. Ein Beitrag zur Frage des Zoster arsenicalis **51**, 203 (O.).
- Über die dystrophische Form der Epidermolysis bullosa hereditaria **55**, 323 (O.).
- Hauterkrankungen der Hysterischen und atypischer Zoster **59**, 289 (R.).
- Über angeborenen Haarmangel **60**, 343 (O.).
- Lichen ruber pemphigoides **62**, 146 (R.).
- Chlorakne **63**, 156 (R.).
- Psoriasis vulgaris nach Tätowierung **63**, 447 (R.).
- Rezidivierender Herpes der männlichen Harnröhre **64**, 466 (R.).
- Über Beziehungen der Alopecia areata zu dentalen Reizungen **70**, 67 (O.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria **74**, 123 (R.).
- Akneartige Formen der Hauttuberkulose **74**, 360 (R.).
- Beiträge zur Kenntnis des Lichen ruber planus **75**, 379 (O.).
- Beurmann, De: Psoriasis und Vaccination **74**, 127 (R.).
- und Delherm: Milzschwellung bei Syphilis **55**, 129 (V.).
- und Ramond: Multiple subcutane Abscesse mykotischen Ursprungs **73**, 461 (R.).
- Beuttner: Xeroform-Zinkleimverband bei Ulcus cruris **52**, 306 (R.).
- Bevan, A. D.: Röntgenbehandlung **74**, 98 (R.).
- Beyer, A.: Atypische Psoriasis **63**, 446 (R.).
- Bianchi, E., und P. L. Fiorani: Hühnerhaut zur Transplantation **57**, 291 (R.).
- Bibergeil, E.: Beitrag zur vitalen Färbung des gonorrhoeischen Urethralsekretes **62**, 339 (O.).
- Bidder, A.: Karbolwasserinjektionen zur abortiven Behandlung des Furunkels **64**, 457 (R.).
- Bidone: Kaiserschnitt wegen syphilitischer Stenose des Uterushalses **59**, 464 (R.).
- Bierens de Haan, J. C. J.: Stomacace-Epidemie **68**, 297 (R.).
- Bierhoff, F.: Cystitis gonorrhoea **56**, 452 (R.).
- Irritable bladder bei der Frau **62**, 395 (R.).
- Oedema bulbosum vesicae **62**, 396 (R.).
- Cystitis gonorrhoea bei Frauen **62**, 437 (R.).
- Abortivbehandlung der Gonorrhöe **74**, 424 (R.).
- Harnretention bei Tabes dorsalis **74**, 447 (R.).
- Binder, A.: Riesenzellenbildung bei angeborener Syphilis der Leber **75**, 148 (R.).
- Bindermann, J.: Herpes zoster **72**, 133 (R.).
- Bing, H. J.: Quecksilbervergiftung **69**, 464 (R.).
- Birjukow, J.: Behandlung der Lepra **74**, 113 (R.).
- Birrenbach, H. J.: Mikromelie bei kongenitaler Syphilis **69**, 457 (R.).
- Biss: Purpura fulminans nach Scharlach **69**, 269 (R.).
- Bisserié: Hochfrequenzbehandlung bei Lupus erythematodes **53**, 467 (R.).
- s. Brocq.
- Bistis, J.: Lepröse Chorioretinitis **53**, 429 (R.).
- Bistrow, A. W.: Hydrargyrum albuminatum bei der Behandlung der Syphilis **74**, 464 (R.).
- Bjalobshessky, W. A.: Phosphor in der Behandlung der Alopecie **66**, 265 (R.).
- Bjarnhedinsson: Bericht über das Aussatzspital des Oddfellow-Orden in Laugauas, Island **57**, 302 (R.).
- Blake, J. A.: Behandlung der Hodentuberkulose **74**, 409 (R.).
- Blake, J. B.: Prostatitis gonorrhoea **62**, 436 (R.).
- Operative Behandlung der Varicen **67**, 149 (R.).
- Blaker, P., und B. Bailey: Hämorrhagien in die Haut und in die Kapsel der Nebennieren **66**, 237 (R.).

- Blanc und Faussié: Nasensyphilis **57**, 279 (R.).
- Blanche de la Roche, A. W.: Extra-genitale Syphilisinfektion **66**, 297 (R.).
- Blanck s. Ledermann.
- Blank: Gummischlauch in der Blase **55**, 291 (V.).
- Blaschko, A.: Erste internationale Konferenz zur Bekämpfung der Syphilis und der venerischen Krankheiten, Brüssel 1899 **51**, 129 (O.).
- Röntgenphotogramm einer Handgelenkentzündung **51**, 436 (D.).
- Comedonen **52**, 288 (D.).
- Antipyrinbehandlung bei Pemphigus acutus **52**, 288 (D.).
- Lymphosarkom (?) der Supraclaviculargegend; Pruritus cutaneus **52**, 410 (D.).
- Pruritus cutaneus und Lymphosarkom **53**, 379 (D.).
- Periphlebitische Herde **54**, 132 (D.).
- Hygiene der Prostitution und venerischen Krankheiten (Waelisch, Prag) **54**, 466 (Bespr.).
- Behandlung der Psoriasis **56**, 253 (V.).
- Syphilitische Zerstörung der Nasenhöhle **57**, 454 (D.).
- Demonstration von Präparaten (von Löwinsohn, Odessa): Atrophie der Prostata nach Kastration **57**, 457 (D.).
- Psoriasis, Arsenzoster **58**, 281 (D.).
- Thrombophlebitis nodularis syphilitica **61**, 412 (V.).
- Abortivbehandlung der Gonorrhöe **61**, 432 (V.); **64**, 471 (R.).
- Lichen simplex verrucosus **62**, 119 (D.); **68**, 447 (D.).
- Lues hereditaria **62**, 120 (D.).
- Lichen simplex verrucosus. — Tuberculosis verrucosa cutis **63**, 123 (D.).
- Lichen scrophulosorum **63**, 130 (D.).
- Sklerödem **63**, 131 (D.).
- Periphlebitiden **64**, 281 (D.).
- Alopecia areata **66**, 217 (D.); **70**, 485 (D.).
- Lichen ruber acuminatus **67**, 130 (D.).
- Züchtung des Streptobacillus **67**, 130 (V.).
- Blaschko, A.: Lichen scrophulosorum und Tuberculosis verrucosa cutis **67**, 300 (D.).
- Lichen pilaris; follikuläre Narben **68**, 447 (D.).
- Pityriasis rubra pilaris **69**, 227 (D.).
- Hysterische Dermatoze **70**, 144 (D.).
- Flache Warzen und spitze Condylome **70**, 145 (D.).
- Erythrodermie prémycosique **70**, 485 (D.).
- Eine neue Auffassung der Hautkrankheiten? Kritisches zu dem gleichnamigen Aufsatz von Brocq **71**, 449 (O.).
- Dermatoneurosen **72**, 123 (D.).
- Syphilis als Berufskrankheit der Ärzte **75**, 133 (R.).
- Aseptischer Rasierpinsel **75**, 426 (D.).
- und R. Kaufmann: Erklärung (betr. Impetigo contagiosa und I. circinata) **54**, 474 (O.).
- Blass, C.: Die Impfung und ihre Technik (A. Epstein, Prag) **58**, 473 (Bespr.).
- Blaxall s. Fox, C.
- Bleasdale, R.: Diffuse Sklerodermie **66**, 264 (R.).
- Bloch: Behandlung der blennorrhoidischen Harnröhrentzündung **52**, 448 (R.).
- Bloch, I.: Altertumsyphilis **52**, 458 (R.).
- Aufgaben und Ziele einer Geschichte der Hautkrankheiten im Altertum **53**, 132 (R.).
- Historisches zur Therapie der Verbrennungen **53**, 423 (R.).
- Der Ursprung der Syphilis (Proksch) **58**, 467 (Bespr.).
- Nachbehandlung der Syphilis **74**, 465 (R.).
- Bloch, M.: Myelitis gonorrhoeica **75**, 117 (D.).
- Bloch, W.: Pemphigus acutus malignus neonatorum (non syphiliticus) **55**, 304 (R.).
- Pemphigus neonatorum **62**, 147 (R.).
- Blochmann, F.: Schutzpockenimpfung (A. Epstein, Prag) **72**, 157 (Bespr.).

- Block, F.: Welche Maßnahmen können behufs Steuerung der Zunahme der Geschlechtskrankheiten ergriffen werden (Tempel) **69**, 441 (Bespr.).
- Blomquist, A.: Über den Nachweis von Jod bei Anwendung organischer und anorganischer Jodverbindungen **57**, 95 (O.).
- Oleum mercurioli (90% Hg). Ein neues Injektionspräparat aus metallischem Quecksilber **66**, 98 (O.).
- Bloodgood, J. C.: Angioneurotisches Erythem **69**, 266 (R.).
- Blum s. Spillmann.
- Blumberg, M.: Experimentelle Untersuchungen über Desinfektion im Gewebe tierischer Organe **52**, 295 (R.).
- Blumer, G., und A. J. Lartigau: Aufsteigende Infektion des Urogenitaltrakts durch *Bacillus pyocyaneus* und *Proteus vulgaris* **56**, 262 (R.).
- Blumer, L.: *Urticaria pigmentosa* **64**, 298 (R.).
- Bocarius: Florencesche Reaktion auf Sperma **62**, 393 (R.).
- Bochrosch, M. H.: *Adipositas dolorosa* **68**, 457 (R.).
- Bock, E.: Gestieltes Dermoid im äußeren Lidwinkel eines Kindes **59**, 277 (R.).
- Boeck: Tuberkulide **55**, 108 (V.).
- Weitere Beobachtungen über das „multiple benigne Sarkoid der Haut“ (Festschrift Kaposi S. 153).
- Fortgesetzte Untersuchungen über das multiple benigne Sarkoid **73**, 71, 301 (O.).
- Hereditäre Lues in der zweiten Generation **74**, 453 (R.).
- Bockenheimer, Ph.: Schleimsche Wundbehandlung **69**, 244 (R.).
- Bockhart, M.: Parasitäre Natur des Ekzems **61**, 426 (V.); **63**, 440 (R.).
- Behandlung der gonorrhoeischen Gelenkentzündung **62**, 454 (R.).
- Behandlung der Leukoplakia buccolingualis **64**, 460 (R.).
- Merkuriale Stomatitis und Proctitis **64**, 466 (R.).
- Quecksilberbehandlung der Tabeskranken **68**, 261 (R.).
- s. Bender.
- Bodin, E.: Polymorphismus der parasitären Pilze der *Tinea* mit besonderer Berücksichtigung des *Mikrosporum* des Pferdes **55**, 127 (V.).
- *Mikrosporum* des Pferdes **58**, 466 (R.).
- *Pseudoxanthoma elasticum* **64**, 138 (R.).
- *Trichophytia barbae* **64**, 147 (R.).
- Les champignons parasites de l'homme **65**, 317 (Bespr.).
- Botryomykose **66**, 285 (R.).
- Übertragung des Favus von Tieren auf den Menschen **72**, 153 (R.).
- Rezidivierende Pustelbildungen an den Extremitäten **73**, 462 (R.).
- Bodländer: Stäbchen im Urethralausfluß **64**, 411 (V.).
- *Bacterium coli* bei postgonorrhoeischer Urethritis **64**, 413 (V.).
- Bogdan: Geschichte der Lepra **53**, 428 (R.).
- Bogdan, G., und V. Immerwol: Gonorrhoe bei Knaben **56**, 456 (R.).
- Boegehold: Beiträge zur Pathologie der Lues **55**, 387 (O.).
- Boeglin, H.: Hauttuberkulose **55**, 303 (R.).
- Bogrow und Scharkewitsch-Scharschinsky: Wirkung des Formalins auf den Favuspilz **74**, 396 (R.).
- s. Scharkewitz-Scharshinski.
- Böhm: Landkartenzunge im Kindesalter (Stein, Görlitz) **52**, 439 (Bespr.).
- Böhm (Karlsbad): Keratoma hereditarium palmare et plantare **66**, 162 (D.).
- Fall zur Diagnose **66**, 163 (D.).
- Böhm, I.: Primäre Actinomycoosis cutis am Hinterhaupte **59**, 393 (O.).
- Extragenitale Syphilisinfektion an der Wangenschleimhaut **61**, 129 (O.).
- Böhm, R.: Punktion bei Epididymitis gonorrhoeica **75**, 124 (R.).
- Boidin, L. s. Chauffard, A.
- Boinville, De: Scarlatina haemorrhagica **69**, 249 (R.).
- Boissard: Syphilis und Neugeborene **54**, 425 (R.).
- Bokay: Harnröhrendivertikel bei Knaben **54**, 392 (R.).

- Boldt: Lues insontium **66**, 297 (R.).
Bolen: Quecksilber und Jodkali-
dyspepsie **60**, 315 (R.).
Bollack, L.: Akne und Comedo **69**, 279
(R.).
Boltenstern, O. v.: Die neuere Ge-
schichte der Medizin (Pick, Prag)
51, 317 (Bespr.).
Bondarew, J.: Behandlung des Milz-
brandes mit Acidum carbolicum
liquefactum **67**, 441 (R.).
Bondesen, J.: Jahresbericht der Vac-
cinationsanstalt zu Kopenhagen
(1899) **57**, 467 (R.); **59**, 311 (R.).
Bondesio: Syphilitische Phlebitis **52**,
460 (R.).
Bondi, A. G.: Syphilis der Nabelschnur
66, 428 (D.).
Bondurant, E. D.: Röntgenbehand-
lung bei Epitheliom des Gesichts
67, 151 (R.).
Bonn, E.: Chronische Prostatitis
74, 422 (R.).
Bonne, G.: Eczema seborrhoicum als
Familienkrankheit **56**, 278 (R.).
— Eczema seborrhoicum (Unna) **61**,
425 (V.).
Bonnette: Prophylaxe der Geschlechts-
krankheiten in der französischen
Armee **74**, 432 (R.).
Bordoni, L.: Symmetrische schmerz-
hafte Lipome **64**, 135 (R.).
Borgen, Thomas: Purpura fulminans
67, 452 (R.).
Borgum, C.: Kerion bei Mikrosporie
74, 395 (R.).
Bornemann, Karl: Albargin **65**, 309
(R.).
Bornemann, W.: Über die Histologie
der Chloracne **62**, 75 (O.).
— Ein Fall von multipler Lymph- bzw.
Chylangiektasie mit Chylorrhoe **69**,
75 (O.).
— s. Herxheimer.
Borri, A.: Harnacidität und Haut-
erkrankungen **69**, 465 (R.).
Bosc: Parasitäre Epitheliome **73**, 464
(R.).
Bosellini, P. L.: Psoriasis **56**, 281 (R.).
— Beitrag zum Studium des Glykogens
in der Haut bei Hauterkrankungen
61, 195 (O.).
Bosellini, P. L.: Mikrosporon
Audouini **62**, 386 (R.).
— Bacterium coli bei Cystitis **62**, 396
(R.).
— Arthritis gonorrhoeica **66**, 438 (R.).
— Ein Fall von Malleus acutus **74**, 41
(O.).
— s. Majocchi, D.
— s. Pini.
Bosvieux: Parasitäre Natur des Ek-
zems **53**, 459 (R.).
Botazzi, F.: Giftwirkung der wäß-
rigen Seifenlösungen **60**, 308 (R.).
Botschkowsky, P. J.: Heilwirkung
des Erysipels bei Otitis media **70**,
491 (R.).
Bottstein, H.: Chrysarobin- und
Pyrogallusderivate **52**, 139 (R.).
Boulud s. Carle.
Bourges, H.: Syphilisprophylaxe **59**,
152 (R.).
Bourland, Ph. D.: Tuberkelbacillen in
den Riesenzellen **53**, 431 (R.).
— Gleichzeitiger Verlauf einer Pocken-
und einer Varizellenepidemie **74**, 110
(R.).
Bouveyron: Behandlung des Lupus
mit Uraniumnitrat-haltigen Ver-
bänden **74**, 358 (R.).
Bouvier: Paraplegie der unteren Ex-
tremitäten bei Gonorrhoe **52**, 448
(R.).
Bouvy: Vulvovaginitis gonorrhoeica
infantum **52**, 449 (R.).
Bouyer: Scarlatina haemorrhagica
68, 286 (R.).
Bovero, R.: Kalomeleinreibungen bei
Syphilis **66**, 463 (R.).
Bowen, J. T.: Epidemie von Alopecia
areata in einem Mädchenasyl **56**, 312
(R.).
— Keratosis follicularis **56**, 432 (R.).
— Einschlüsse in lupusähnlichem Ge-
webe **74**, 358 (R.).
Bowen, W.: Resorcinbehandlung des
Ulcus rodens **63**, 470 (R.).
Bowker: Behandlung des Lupus mit
Tuberkulin- und Arseninjektionen
73, 447 (R.).
Bracken, H. M.: Variola **63**, 420 (R.).
Bradshaw, T. R.: Rückenmarks-
syphilis **66**, 303 (R.).

- Bramwell, W.: Lokale Hyperidrosis **66**, 281 (R.).
- Urticaria acuta **67**, 451 (R.); **68**, 306 (R.).
- Tabes (Analyse von 155 Fällen) **72**, 465 (R.).
- Brand, G. H.: Pemphigus foliaceus **66**, 249 (R.).
- Brandis: Syphilis gravis bei Ärzten **52**, 460 (R.).
- Bemerkungen über Syphilis im allgemeinen **55**, 130 (V.).
- Brandt, F. M.: Schleimhautlupus **63**, 414 (R.).
- Brandweiner, A.: Gangraena cutis **65**, 262 (V.).
- Trichophytie **66**, 208 (D.).
- Kältebehandlung der venerischen Geschwüre **66**, 291 (R.).
- Serpiginöses papulöses Syphilid **66**, 433 (D.).
- Pemphigus neurotico-traumaticus **69**, 428 (D.).
- Sklerosen der Zungenspitze **70**, 137 (D.).
- Carcinom des weichen Gaumens **70**, 137 (D.).
- Molluscum contagiosum mit abnormer Lokalisation **70**, 139 (D.).
- Multiple Atherome an der Rückenhaut **70**, 139 (D.).
- Zur Frage der Blastomykose der Haut und über ihre Beziehungen zur Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi (Kaposi) **71**, 49 (O.).
- Serpiginöse gruppierte Hautgummen **72**, 273 (D.).
- Roseola um kleine Naevi gruppiert **72**, 276 (D.).
- Papulöses Syphilid **74**, 82 (D.).
- Multiple neurotische Hautgangrän **74**, 397 (R.).
- s. Löwenbach, G.
- s. Matzenauer, R.
- Branth, H. J.: Röntgenbehandlung **74**, 345 (R.).
- Braquehay, J.: Gelenkerkrankungen bei angeborener Syphilis **52**, 121 (R.).
- Brasch: Hereditäre und infantile Tabes **59**, 469 (R.).
- Ätiologie der Tabes **65**, 159 (R.).
- Brat (Berlin): Hautempfindungen nach endermatischer Anwendung einiger neuer Medikamente **66**, 168 (V.).
- Bratz und Lüth: Hereditäre Lues und Epilepsie **60**, 310 (R.).
- Brauchbar: Paraffininjektionen zur Korrektur von Nasendeformitäten **59**, 269 (D.).
- Lupus vulgaris exulcerans; Excision; Plastik **61**, 453 (D.).
- Dermatoplastik **67**, 150 (R.).
- Brault, J.: Craw-Craw **52**, 313 (R.); **58**, 448 (R.).
- Kalomelinjektionen bei Lepra tuberosa **56**, 260 (R.).
- Elephantiasis in den Tropen **62**, 149 (R.).
- Operative Behandlung der Unterschenkelgeschwüre **70**, 153 (R.).
- Behandlung der Lepra **73**, 450 (R.).
- Braun, H.: Adrenalin **73**, 439 (R.).
- Braun, M.: Die tierischen Parasiten des Menschen (A. Kraus, Prag) **67**, 159 (Bespr.).
- Brauns, Th.: Ein Fall von ausgebreitetem Schweißdrüsenadenom mit Cystenbildung **64**, 347 (O.).
- Zur Kenntnis der Leukonychie **67**, 63 (O.).
- Braunschmidt, A.: Tabes dorsalis kombiniert mit spätsyphilitischen Krankheitserscheinungen **51**, 458 (R.).
- Braunwart, W.: Löslichkeit des metallischen Quecksilbers in verschiedenen Flüssigkeiten des menschlichen Organismus **57**, 277 (R.).
- Braus, H.: Über den feineren Bau der Glandula bulbourethralis (Cowper'sche Drüse) des Menschen **57**, 281 (R.).
- Brautlecht (Bremen): Röntgenbehandlung **61**, 435 (D.).
- Brayton, A. W.: Blastomykose **65**, 137 (R.).
- Hauterscheinungen bei Diabetes insipidus **74**, 399 (R.).
- Brayton, N. D.: Variola **70**, 496 (R.).
- Breda, A.: Contributo all'atrofia idiopatica della pelle (Festschrift Kaposi S. 25).

- Bregmann, L., und H. Oderfeld: Zur Chirurgie der Hirnsyphilis **72**, 465 (R.).
- Breiger: Verwendung des Eisenlichtes in der Lichttherapie **73**, 433 (R.).
- Lichttherapie **74**, 93 (R.).
- Lichtbehandlung in der Chirurgie **74**, 339 (R.).
- Breitenstein (Karlsbad): Circumcision in der Prophylaxe der Syphilis **66**, 166 (V.).
- Breitmann, M.: Syphilitische Hemistolie und Bradykardie **56**, 465 (R.).
- Plötzlicher Tod durch Herzsyphilis **63**, 397 (R.).
- Syphilis des Herzens **69**, 448 (R.).
- Brengues s. Sabrazès.
- Breton, A.: Hämorrhagische Cystitis bei Grippe **66**, 288 (R.).
- Enesol **74**, 456 (R.).
- Brieger, L. und H. Diesselhorst: Untersuchungen über den menschlichen Schweiß **68**, 274 (R.).
- Briess: Jodalbacid **58**, 439 (R.).
- Brinckerhoff, W. R. s. Councilman, W. Th.
- Brindel: Paraffininjektionen bei Coryza atrophicans foetida **70**, 152 (R.).
- Briquet: Jodbehandlung **53**, 148 (R.).
- und Chérigé: Recklinghausensche Krankheit **54**, 371 (R.).
- Brissaud und Souques: Leukoderma syphiliticum **63**, 391 (R.).
- Brissemoret und Joanin: Jodbehandlung **52**, 122 (R.).
- Brixa, J.: Gumma des Ciliarkörpers undluetische Augenhintergrunderkrankungen **53**, 142 (R.).
- Brocq, L.: Elektrolysebehandlung bei Sklerodermie **52**, 432 (R.).
- Les doses fractionnées de bichlorure et de biiodure de mercure dans le traitement de la Syphilis (Festschrift Kaposi S. 81).
- Erythrodermiecongénitale ichthyosiforme **66**, 242 (R.).
- Parapsoriasis **66**, 257 (R.).
- Ekzem **69**, 275 (R.).
- Hautkrankheiten **74**, 333 (R.).
- und Belot: Röntgenapparat nach Gaiffe **74**, 343 (R.).
- Brocq, L., und L. Bernard: Intertrigo bei Frauen **52**, 297 (R.); **58**, 449 (R.).
- — Lymphangioma circumscriptum der Haut und der Schleimhäute **52**, 426 (R.).
- — Lymphangioma circumscriptum der Haut **56**, 306 (R.).
- und Bissérie: Hochfrequenzbehandlung bei Lupus erythematodes **63**, 152 (R.).
- und Laubry: Lupus erythematodes **64**, 141 (R.).
- und Lenglet: Alopecia atrophicans **75**, 107 (V.).
- Lenglet und Delaunay: Dilatations lymphatiques miliaires épithéliomateuses, oedème lymphangiectasique des membres supérieurs et du tronc, chez une femme non cachectique. Début probable intramammaire **73**, 468 (R.).
- und Veillon: Der parasitäre Ursprung des Ekzems **55**, 105 (V.).
- s. Besnier, E.
- Brodier: Erythema nodosum bei Puerperalerkrankung **53**, 447 (R.).
- Broekaert: Paraffininjektionen in der Oto-Rhino-Laryngologie **70**, 152 (R.).
- Broers: Haarfärbemittel **54**, 406 (R.); **54**, 407 (R.).
- Broers, J.: Lichen progenitalis **74**, 131 (R.).
- Broes van Dort, T.: Ätiologie der Lepra **53**, 427 (R.).
- Broich, J. von: Über Priapismus **70**, 171 (O.).
- Brölemann: Ein Fall von multiplen Dermatomyomen **70**, 163 (O.).
- Brongersma: Urticaria pigmentosa **53**, 447 (R.).
- und van de Velde: Züchtung von Gonokokken auf Thalmann-Agar **72**, 295 (R.).
- Bronson, E. B.: Pityriasis rosea **54**, 144 (D.).
- Erythema induratum **54**, 144 (D.).
- Lichen ruber **54**, 145 (D.).
- Erythema multiforme **54**, 145 (D.).
- Pompholyx **54**, 145 (D.).
- Knötchensyphilid **54**, 145 (D.).
- Fall zur Diagnose **54**, 148 (D.).

- Bronson, E. B.: Fibroma molluscum **54**, 149 (D.).
- Fall zur Diagnose (Ekzem? Pompholyx?) **58**, 301 (D.).
- Symmetrische Gangrän **74**, 121 (R.).
- Brooks, H. s. Greene, R. H.
- Brosius, W.: Eine Syphilisendemie vor 12 Jahren und ihre heute nachweisbaren Folgen **71**, 377 (O.).
- Brouardel: Arsen- und Quecksilbervergiftung als Ursache von Abort **61**, 142 (R.).
- Brouardel, P.: Quecksilberintoxikation **74**, 462 (R.).
- Brousse und Ardin-Delteil: Allgemeine Hauttuberkulose **59**, 306 (R.).
- Brown, Graham J. T.: Bestimmung des Tastsinns **69**, 247 (R.).
- Brown, Th. R.: Cystitis, Pyelitis und Pylonephritis bei Frauen **62**, 418 (R.).
- Hyperacidität des Urins **73**, 392 (R.).
- Albuminurie für die Unterscheidung zwischen Pyelitis und Cystitis **73**, 392 (R.).
- Brown, W. L.: Fremdkörper der Harnröhre **56**, 440 (R.).
- Browning, W.: Nitritbehandlung bei Syphilis **60**, 316 (R.).
- Brownlee s. Thomson.
- Brownlie, A.: Ichthyol bei Erythema nodosum **65**, 283 (R.).
- Browurigg, A. E.: Magendarmstörungen bei akutem universellem Ekzem **53**, 460 (R.).
- Bruce, A.: Pityriasis rubra (Dermatitis exfoliativa generalisata) **66**, 253 (R.).
- Bruck: Erythema fugax **72**, 131 (R.).
- Bruck, L.: Zur Diagnose der Rubeolae **55**, 308 (R.).
- Bruhns, C.: Idiopathische Hautatrophie **52**, 406 (D.); **55**, 288 (D.).
- Postvaccinale Psoriasis **52**, 407 (D.).
- Übertragung der Tierkrätze auf den Menschen **52**, 408 (D.).
- Syphilis der Milz **53**, 143 (R.).
- Lupus erythematodes (Typus vascularis Besnier) **58**, 289 (D.).
- Über die Lymphgefäße der äußeren männlichen Genitalien und die Zuflüsse der Leistendrüsen **59**, 129 (R.).
- Bruhns, C.: Lymphangiom **64**, 281 (D.).
- Lichen ruber planus mit strichförmigen Eruptionen **64**, 281 (D.).
- Hygiene der Barbierstuben (Herz, Pilsen) **67**, 160 (Bespr.).
- Lymphangiectasien der Wange **68**, 147 (O.).
- Lymphinjektionspräparat der inneren Genitalien **72**, 119 (D.).
- Mikroskopisches Präparat eines präputialen Ganges **72**, 119 (D.).
- Lymphgefäße und Lymphdrüsen der Prostata **75**, 122 (R.).
- Brun, H. de: Ainhum **52**, 419 (R.); **58**, 447 (R.).
- Brunel, P.: Syphilis der Nase **72**, 459 (R.).
- Brunet, A.: Zahnanomalien bei angeborener Syphilis **68**, 254 (R.).
- Brüning: Idiopathische Hautatrophie **74**, 324 (D.).
- Lupus disseminatus **74**, 324 (D.).
- Brunn, M. v.: Primärer Krebs der Extremitäten **68**, 467 (R.).
- Bruns, v.: Kastration bei Hodentuberkulose **69**, 307 (R.).
- Bruns, H.: Zur Morphologie des Aktinomyces **57**, 462 (R.).
- Bruns, L.: Diffuse Sklerodermie der Beine mit scharfer spinalsegmentärer Abgrenzung nach oben **54**, 376 (R.).
- Brutzer, Karl: Sektionsergebnisse aus dem Leprosorium bei Riga **53**, 428 (R.).
- Bruusgaard: Dermatitis exfoliativa universalis acuta Wilson-Brocq **64**, 451 (R.).
- Beitrag zu den tuberkulösen Hauteruptionen. Erythrodermia exfoliativa universalis tuberculosa **67**, 227 (O.).
- Bryan, J. H.: Pemphigus chronicus vulgaris des Larynx und des Zahnfleisches **53**, 453 (R.).
- Bryan, W. A.: Jodoformdermatitis **69**, 277 (R.).
- Bryce, P. H.: Vaccination **69**, 252 (R.).
- Buček, A.: Parapsoriasis **74**, 129 (R.).
- Buchta: Lues hereditaria mit Endarteriitis **63**, 379 (D.).
- Sklerose der Unterlippe **63**, 380 (D.).

- Buchta: Ulceröses serpiginöses Syphilid **63**, 380 (D.).
- Gangraena cutis penis **64**, 408 (D.).
 - Lichen ruber planus **64**, 408 (D.).
 - Molluscum contagiosum und Primäraffekt **66**, 426 (D.).
- Bucknall, G. J.: Hautkrankheiten **69**, 465 (R.).
- Bukovský, J.: Ein Beitrag zur Kenntnis der experimentellen und klinischen Eigenschaften des Achorion Schönleini **51**, 365 (O.).
- Über Lichen ruber moniliformis (Kaposi) **57**, 143 (O.).
 - Ulceröse Syphilide der Frühperiode **62**, 466 (R.).
 - Ein Beitrag zur Lehre von der sog. Epidermolysis bullosa hereditaria. Die Regenerationsbedeutung der Retentionscysten in den Schweißdrüsenausführungsgängen **67**, 163 (O.).
 - Psorospermia follicularis vegetans (Darier) **75**, 279 (O.).
- Bulkley, L. Duncan: Manual of diseases of the skin (Waelsch, Prag) **51**, 473 (Bespr.).
- Kombination von Syphilis mit anderen Infektionskrankheiten und deren gegenseitiger Einfluß **55**, 115 (V.).
 - Ätiologie des Ekzema **57**, 472 (R.).
 - Harnuntersuchung bei Hauterkrankungen **58**, 293 (V.).
 - Eczema with an analysis of eight thousand cases of the disease (W. Pick, Prag) **58**, 469 (Bespr.).
 - Bekämpfung der Syphilis **59**, 148 (R.).
 - Extragenitale Syphilisinfection **65**, 148 (R.).
 - Salbenbehandlung **74**, 338 (R.).
 - Hauterkrankungen bei Stoffwechselanomalien **75**, 97 (V.).
- Bull, Ch. St.: Syphilis des Auges **53**, 143 (R.).
- Augen- und Gelenkerkrankungen bei Gonorrhoe **72**, 299 (R.).
- Bullard, John T.: Diagnose der Pocken **67**, 315 (R.).
- Bullock, W. a. Holmes, N. W.
- a. Sequeira, J. H.
- Bullock: Fremdkörper der weiblichen Harnblase **69**, 305 (R.).
- Büngner, v.: Tuberkulose der männlichen Geschlechtsorgane **68**, 222 (R.).
- Buraczynski, A.: Periostitis und Arthritis syphilitica. — Endarteritis syphilitica **66**, 452 (R.).
- Syphilis des Nervensystems **75**, 143 (R.).
- Buret: Übertragbarkeit und Vererbbarkeit der tertiären Syphilis **52**, 460 (R.).
- Burgsdorff, W. F.: Reinfectio syphilitica **54**, 351 (V.).
- Buri: Röntgendermatitis **53**, 460 (R.).
- Hyperkeratose **56**, 289 (R.).
 - Naevus verrucosus linearis **56**, 309 (R.).
 - Chronische Primeldermatitis **63**, 442 (R.).
- Burián, A.: Durch Wanzenbisse verursachte Urticaria bullosa **73**, 373 (O.).
- Burkard, O.: Hautspaltbarkeit menschlicher Embryonen **69**, 234 (R.); **74**, 87 (R.).
- Burknall, G. J.: Sapodermin **53**, 424 (R.).
- Burlureux: Kakodylsäurebehandlung **65**, 283 (R.).
- Burmeister, Johannes: Lupus vulgaris kombiniert mit tertiärer Lucs **53**, 404 (D.).
- Ulcus cruris; Transplantation nach Thiersch **53**, 405 (D.).
 - Ein Fall von Schwefelwasserstoff- (bzw. Schwefelalkali-) Vergiftung bei einem Krätzekranken nach äußerlicher Anwendung von Pottasche-Schwefelsalbe **58**, 389 (O.).
 - Acanthosis nigricans **64**, 138 (R.).
 - Lichen simplex chronicus **64**, 420 (D.).
 - Lupus erythematosus **64**, 421 (D.).
 - Lymphangioma tuberosum multiplex **67**, 136 (D.).
- Burmeister, R.: Perforation des Präputium **73**, 398 (R.).
- Burns, F. S.: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten **73**, 435 (R.).
- Burr, Ch. W.: Syphilitische Hemiplegie **69**, 451 (R.).

- Burrage, W. L.: Gonorrhöe bei der Frau **62**, 437 (R.).
- Burschalow: Mit großen Quecksilberdosen behandelte Syphilisfälle **68**, 255 (R.).
- Balanitis erosiva circinata **75**, 123 (R.).
- Burski, A. v.: Facialislähmung im Frühstadium der Lues **51**, 466 (R.).
- Burt, S. S.: Morbus maculosus Werlhofii **58**, 444 (R.).
- Burzaghi, G. B.: Behandlung tuberkulöser Geschwüre der Haut **57**, 460 (R.).
- Buschke, A.: Akne-Keloid **53**, 382 (D.).
- Hyperkeratose der Nägel **53**, 382 (D.).
- Verdickung der Spitzen sämtlicher Finger der rechten Hand und Verbreiterung sämtlicher Nägel **53**, 382 (D.).
- Sklerödem beim Erwachsenen **53**, 383 (D.).
- Keratosis palmaris hereditaria **55**, 289 (D.).
- Keratoderma palmarum et plantarum subacuta et symmetrica **55**, 289 (D.).
- Pityriasis rubra Hebrae **55**, 289 (D.).
- Experimentelles zur Frage der Alopecie **55**, 290 (V.).
- Disseminiertes Cavernom **57**, 274 (D.).
- Proliferation eines Naevus **58**, 286 (D.).
- Sklerödem **58**, 286 (D.); **67**, 468 (R.).
- Cardodermatitis **58**, 286 (D.).
- Präparate von Blastomykose **58**, 289 (D.).
- Hautveränderung nach Röntgenbestrahlung **59**, 460 (D.).
- Leukämie der Haut **59**, 460 (D.).
- Thallium-Alopecie **59**, 460 (D.).
- Haarnadel aus der Harnröhre; Röntgenaufnahme **59**, 461 (D.).
- Lichen ruber mit Blasenbildung **64**, 279 (D.).
- Fibromata mollusca und Hautatrophie **64**, 279 (D.).
- Stauungsdermatose **64**, 279 (D.).
- Pseudoleukämie. Angiokeratom am Scrotum **64**, 280 (D.).
- Buschke, A.: Lichen ruber verrucosus **67**, 299 (D.).
- Angiosarkom **67**, 299 (D.).
- Vasomotorische Neurose mit geringer Urticariabildung **67**, 299 (D.).
- Neurofibromatosis **67**, 304 (D.).
- Weißfärbung der Fingernägel **67**, 304 (D.).
- Endophlebitis obliterans **67**, 305 (D.).
- Lichen ruber verrucosus **67**, 307 (D.).
- Prurigo lymphatica **67**, 457 (R.).
- Die Blastomykose **68**, 415 (Übersichtsreferat).
- Blastomykose **69**, 209 (II. Referat).
- Carcinom des Unterschenkels **70**, 142 (D.).
- Adenoma sebaceum **70**, 142 (D.); **74**, 381 (R.).
- Lupus erythematodes discoides **70**, 488 (D.).
- Lymphangiom der Lippenschleimhaut **70**, 489 (D.).
- Über eine eigenartige Form rezidivierender, wandernder Phlebitis an den unteren Extremitäten **72**, 39, 243 (O.).
- Keratosis follicularis **74**, 85 (D.).
- Behandlung der malignen Syphilis **74**, 465 (R.).
- Über eine an der Brust lokalisierte bemerkenswerte Naevusform **75**, 51 (O.).
- und Schmidt: Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen **75**, 106 (V.).
- Busfield, J.: Entwicklung eines Ulcus rodens aus einem Atherom **63**, 471 (R.).
- Butte: Behandlung des Lupus mit Umschlägen von Kaliumpermanganatlösungen **62**, 131 (R.).
- Buttermilch, W.: Bakteriurie **64**, 146 (R.).
- Byford, H. T.: Behandlung der Gonorrhöe **74**, 416 (R.).
- Byles, J. B.: Technik der intravenösen Hg-Injektionen **52**, 123 (R.).
- Cabot, F.: Chronische Prostatitis **56**, 450 (R.).
- Instruktionen für Syphilitiker und Gonorrhöiker **72**, 317 (R.).

- Cabot, J.: Hidradenitis suppurativa **52**, 310 (R.).
- Cabot, R. C.: Haemoglobingehalt nach Quecksilberbehandlung **52**, 461 (R.).
- Caie: Pemphigus acutus malignus **69**, 271 (R.).
- Calandra, A.: Jodismus und Jodoformismus **67**, 153 (R.).
- Calderone, C.: Esthiomène **62**, 455 (R.).
- Fettabsondernde Drüsen der Mundschleimhaut **67**, 146 (R.).
- Beziehungen der Lepra des Nervensystems zur Syringomyelie und der Morvanschen Krankheit **67**, 448 (R.).
- Gonorrhoea acuta anterior **72**, 297 (R.).
- Zähne bei angeborener Syphilis **75**, 149 (R.).
- Calderonio, Fr.: Myxödem **66**, 300 (R.).
- Myxödem und weiches Fibrom der Haut **67**, 471 (R.).
- Calkins, G. N. s. Councilman, W. Th.
- Callari: Serumbehandlung toxischer Dermatosen **53**, 136 (R.).
- Gonorrhoe und Ehe **58**, 422 (R.).
- Statistische Übersicht über die Tätigkeit der Klinik für Geschlechtskrankheiten an der Universität zu Palermo (1895—1899) **62**, 412 (R.).
- Lepra auf Sizilien **67**, 449 (R.).
- Epilepsie und Prurigo **67**, 457 (R.).
- Callomon: Tertiärsyphilitische Zungenveränderungen **51**, 308 (V.).
- Lichen ruber verrucosus **56**, 149 (D.).
- Lues maligna; Gehirnpräparat **56**, 152 (D.).
- Syphilis mit frühzeitiger schwerer Cerebralerkrankung **60**, 129 (D.).
- Leukoderma syphiliticum **60**, 141 (D.).
- Impetigo framboesiformis bei einem Kinde **64**, 421 (D.).
- Fall zur Diagnose (eigenartige Lippenaffektion bei einer 63 jährigen Frau) **67**, 136 (D.).
- Quecksilberexantheme **65**, 147 (R.).
- Herpes gestationis **73**, 455 (R.).
- Calmels, L.: Hochfrequenzbehandlung des Lupus erythematoses **53**, 131 (R.).
- Calmen: Diagnose und Behandlung der Gonorrhoe beim Weibe **54**, 451 (R.).
- Calvert, W. J.: Ikterus bei Sekundärsyphilis **74**, 450 (R.).
- Camerer, W.: Behandlung der Inguinalbubonen **56**, 457 (R.).
- Chemische Zusammensetzung des Schweißes **60**, 300 (R.).
- Campana, R.: I teratomi del sistema nervoso come nuclei di deviazione nella nutrizione dei tessuti cutanei (Festschrift Kaposi S. 347) (O.).
- Tuberkulide **55**, 108 (V.).
- Hautsyphilid, konsekutive narbige Fibromatose, histologisch nachgewiesene multiple Neurofibrome **56**, 169 (O.).
- Eczema settico. Orticaria da piogeni **66**, 252 (R.).
- Campbell, R. R.: Gumma des Samenstrangs **59**, 466 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Akne **67**, 457 (R.).
- Lupus vulgaris **69**, 260 (R.).
- Syphilis hereditaria tarda **74**, 454 (R.).
- Pseudomembranöse Angina bei Syphilis und Diphtherie **75**, 138 (R.).
- Campbell, W.: Syphilis congenita **54**, 448 (R.).
- Campione, S.: Syphilisprophylaxe **59**, 152 (R.).
- Campos-Hugueney: Phthirius inguinalis und Maculae caeruleae **66**, 287 (R.).
- Cao, G.: Lymphdrüsenenerkrankungen bei Syphilis **54**, 438 (R.).
- Geroderma genito-dystrophicum **59**, 287 (R.).
- Arzneiexanthem nach Phenocollum hydrochloricum **62**, 136 (R.).
- Bacillen im Smegma des Präputium **62**, 410 (R.).
- Capdepon und Rodier: Malum perforans des Oberkiefers bei Tabes **74**, 438 (R.).
- Caprariis, P. de: Papillome in der Urethra des Weibes **62**, 439 (R.).
- Carayon: Dysidrosis **69**, 276 (R.).

- Cardeilhac, L.: Purpura haemorrhagica **53**, 449 (R.).
- Carle: Reinfektion bei Syphilis **56**, 464 (R.).
- Un cas de phlycténose récidivante des extrémités **66**, 247 (R.).
 - Ulcus rodens **66**, 270 (R.).
 - Multiple Hautgangrän **67**, 464 (R.).
 - „Phlycténose récidivante“ und Dermatitis herpetiformis **74**, 366 (R.).
 - Spontane Harnröhrenausflüsse beim Manne **75**, 102 (V.).
 - und Boulud: Ausscheidung des Quecksilbers im Harn **74**, 462 (R.).
- Caro: Langdauerndes remittierendes Fieber bei tertiärer Lues **52**, 461 (R.).
- Carr, H.: Urticaria bullosa **63**, 427 (R.).
- Carr, L. C.: Verlagerung der Harnblase durch harte Kotmassen **52**, 439 (R.).
- Carrier, A. E.: Röntgenbehandlung bei Mycosis fungoides **74**, 389 (R.).
- Carrière, G.: Typhose syphilitique **59**, 465 (R.).
- Carrière, H.: Gesundheitsfürsorge in der Schweiz **62**, 414 (R.).
- Carter, H. S.: Purpura rheumatica **67**, 453 (R.).
- Cartwright, S. S.: Syphilisübertragung durch Zahnzange **72**, 318 (R.).
- Casacca: Coryza bei angeborener Syphilis **52**, 118 (R.).
- Syphilitischer Schnupfen des Neugeborenen **52**, 468 (R.).
- Cassarini, C.: Behandlung der Haut-epitheliome mit der Arsenmethode von Cerny-Trunecek **54**, 403 (R.).
- Herpes genitalis **56**, 272 (R.).
 - Hautkrankheiten und Albuminurie **67**, 147 (R.).
 - Neuere dermatologische Arzneimittel **67**, 147 (R.).
- Casassa, A.: Rotlichtbehandlung bei Variola **70**, 494 (R.).
- Casavecchia: Hyperostosen bei Syphilis congenita **66**, 300 (R.).
- Casoli, V.: Schorfbildung nach Sublimatinjektion **60**, 314 (R.).
- Balanoposthitis **62**, 434 (R.).
- Caspari, W. s. Aschkinass, E.
- Caspary: Über einen Fall von Darier-scher Krankheit (Festschrift Kaposi S. 199).
- Casper, L.: Gonorrhöebehandlung **53**, 119 (V.).
- Blasen tuberkulose **56**, 440 (R.).
 - Asepsis des Katheterismus und der Cystoskopie **73**, 398 (R.).
 - und P. F. Richter: Funktionelle Nierendiagnostik (Pick, Prag) **56**, 475 (Bespr.).
- Cassarini, C.: Impetigo contagiosa **58**, 461 (R.).
- Cassel: Lues congenita **59**, 456 (D.).
- Nephritis heredo-syphilitica bei Säuglingen und unreifen Früchten **74**, 453 (R.).
- Cassirer, R.: Die vasomotorisch-trophischen Neurosen (Klingmüller) **57**, 283 (Bespr.).
- und Strauss: Tabes dorsalis incipiens und Syphilis **63**, 392 (R.).
- Castens, M.: Pathologische Anatomie und Statistik der Syphilis congenita **54**, 426 (R.).
- Castracane, I.: Apparat zur Dreigläserprobe bei Urethrocystitis **66**, 442 (R.).
- Castrillón, T.: Lepra in Kolumbia (v. Düring) **52**, 419 (Bespr.).
- Cattaneo: Resorption der Calomelinjektionen **60**, 313 (R.).
- Ekzem der Kinder **62**, 144 (R.).
- Cavanié, E.: Pathogenese der parasitären Melanodermie **54**, 384 (R.).
- Cavazzani: Erythromelalgie **62**, 138 (R.).
- Caziot, P.: Rückenmarkserkrankung und Syphilis congenita **63**, 402 (R.).
- Cedercreutz, A.: Kokken auf der gesunden Haut (Weleminsky, Prag) **64**, 157 (Bespr.).
- Bubo inguinalis **68**, 230 (R.).
- Cenci, F.: Widerstandskraft der roten Blutkörperchen bei Hautkrankheiten **54**, 396 (R.).
- Cerf, L.: Varicellen **63**, 423 (R.).
- Cestan: Polyneuritis syphilitica **56**, 471 (R.).
- s. Raymond.

- Cestan, R., und Dupuy-Dutems: Argyll-Robertsonsches Symptom und Syphilis **66**, 302 (R.).
- Chabry s. Gastou.
- Chambon, H.: Botryomykose **62**, 387 (R.).
- Chanay, E.: Tuberkulose der Bauchwunde **62**, 130 (R.).
- Chance, B.: Phlegmone der Augenhöhle bei Scharlach **69**, 250 (R.).
— Augenerkrankungen bei Variola **69**, 256 (R.).
- Chapron: Purpura rheumatica **53**, 450 (R.).
- Charles: Isolierter Pemphigus der Schleimhäute **72**, 135 (R.).
- Charpentier: Pupillenreflex bei Syphilis **53**, 416 (R.).
— und Farez: Hyperidrosis der Hände durch Hypnose geheilt **53**, 426 (R.).
- Chassaignac, Ch.: Wirkung des Adrenalin auf die Schleimhaut des Urogenitaltraktes **64**, 311 (R.).
- Chassin, D.: Operative Behandlung bei Hodentuberkulose **62**, 403 (R.).
- Chatin: Melanodermie bei Pediculosis; Pigmentierung der Wangenschleimhaut **63**, 459 (R.).
— und Druelle: Psoriasis bei Syphilitikern **66**, 449 (R.).
— — Finsenbehandlung **67**, 151 (R.).
— — Hydradenomes éruptifs **67**, 467 (R.).
- Chauffard, A., und L. Boidin: Lumbalpunktion **74**, 445 (R.).
— und P. Viollet: Kehlkopfsyphilis **74**, 441 (R.).
- Chavannaz: Vereiterte Dermoidcyste des Labium majus **53**, 474 (R.).
- Chaves, B.: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten **60**, 303 (R.).
- Cheatle, L.: Hautkrebs **73**, 466 (R.).
- Chérigüé s. Briquet.
- Chetwood, Charles H.: Operative Behandlung der Prostatahypertrophie **65**, 312 (R.).
- Chiari, H.: Senile Verkalkung der Ampullen der Vasa deferentia und der Samenblasen **73**, 397 (R.).
- Chipault: Ulcus cruris mit Nerven-
dehnung behandelt **63**, 431 (R.).
- Chirivino, V.: Über einige Entwicklungsanomalien der Barthaare. Klinische, histologische und bakterioskopische Untersuchungen **71**, 163 (O.).
- Chitrowo, A.: Materialien zur Statistik der venerischen und Hautkrankheiten nach den Daten der Ambulanz der dermatologischen Klinik von Prof. Gay in Kasan **54**, 354 (V.).
— Extragenitale Ulcera molliia **54**, 437 (R.).
- Chmjelewsky, J. K.: Rückenmarksyphilis **68**, 245 (R.).
- Cholzow: Elektrolytische Behandlung der Harnröhrenstrikturen **65**, 310 (R.); **72**, 312 (R.).
- Chotzen, M.: Ansprache in der ersten Sitzung der neugegründeten Breslauer Dermatologischen Vereinigung **51**, 302.
— Atlas der Syphilis und syphilisähnlichen Hautkrankheiten (F. J. Pick) **51**, 471 (Bespr.).
— Nagelveränderungen bei Psoriasis **53**, 400 (D.).
— Atrophia cutis circumscripta congenita brachii **53**, 401 (D.).
— Tuberculosis verrucosa cutis **54**, 364 (D.).
— Gewebsveränderungen nach Injektionen unlöslicher Hg-Verbindungen **61**, 420 (V.).
— Gumma subperiostale frontis **64**, 422 (D.).
— Atrophia idiopathica circumscripta cutis **64**, 423 (D.).
— Periostitis luetica (Röntgenbild) **64**, 423 (D.).
- Choussaud: Herstellung von Prothesen mittels Paraffininjektionen **70**, 152 (R.).
- Chrismar, von: Acne necroticans universalis **74**, 324 (D.).
- Christian, H. M.: Chronische katarhalische Prostatitis **54**, 435 (R.).
— Abortivbehandlung bei Bubo inguinalis **56**, 457 (R.).
- Christopherson, J. B.: Ulcus simplex der Blase **65**, 299 (R.).

- Chrobak und v. Rosthorn: Die Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. I. Teil (Kleinhaus, Prag) **56**, 154 (Bespr.).
- Chron, Christoph: Ulcus rodens **63**, 471 (R.).
- Chrzelitzer: Behandlung der Epididymitis gonorrhoeica **52**, 449 (R.).
- Eigone (Jodeiweißverbindungen) **54**, 407 (R.).
- Chute, A. L.: Tuberkulose der Harnröhre **73**, 394 (R.).
- Ciarocchi: Aplasia pilorum moniliformis **55**, 126 (V.).
- Geographische Verteilung des Favus in der Provinz Rom **55**, 127 (V.).
- Ciauri, R.: Senilismus **54**, 380 (R.).
- Ciechanowski, St.: Aktinomycesfärbung in Schnitten **70**, 504 (R.).
- Prostatahypertrophie **72**, 302 (R.).
- Cioffi, E.: Todesursache nach leichten Verbrennungen bei Kindern **57**, 292 (R.).
- Cipriani, G. A.: Amyloform als Antisepticum **57**, 293 (R.).
- Arthritis syphilitica **59**, 464 (R.).
- Citernes, P.: Histologische Veränderungen bei hämorrhagischen Dermatosen **53**, 450 (R.).
- Civatte und Fraise: Quecksilberkakodylat **66**, 305 (R.).
- Clark, C. G.: Behandlung venerischer Geschwüre **74**, 425 (R.).
- Clark, H. J.: Carcinom des Hodens im Kindesalter **62**, 426 (R.).
- Clark, J. G.: Gonorrhoe bei Frauen **52**, 450 (R.).
- Clarke, A. s. Pope, E. M.
- Clarke, M.: Reflektorische Pupillenstarre bei Syphilis **73**, 417 (R.).
- Clarke, N. J.: Hepatitis interstitialis bei angeborener Syphilis **52**, 121 (R.).
- Clasen, E.: Eisenlichtbehandlung **73**, 433 (R.).
- Clément: Arthritis gonorrhoeica **52**, 450 (R.).
- Raynaudsche Krankheit **54**, 377 (R.).
- Clerc, A. s. Achard, Ch.
- Coblentz, V.: Endermol **74**, 338 (R.).
- Cochart: Wasserstoffsuperoxyd bei parasitären Hauterkrankungen **57**, 294 (R.).
- Cochrane, W.: Chronische Infiltration des Corpus cavernosum **52**, 440 (R.).
- Cocks, E. L.: Der jüngste Fall mit einer syphilitischen Initialläsion **54**, 439 (R.).
- Coffey, E. R.: Variola **65**, 288 (R.).
- Coffin: Parasitäre Theorie der Psoriasis **58**, 450 (R.).
- Melanoglossie **59**, 287 (R.).
- Trichophytie und Mikrosporie **64**, 146 (R.).
- Pemphigus **67**, 456 (R.).
- Cohn, C.: Zur Verbesserung der Zinkleimdecke durch Bepudern **69**, 243 (R.).
- Behandlung der Pigmentmäler mit 30proz. Wasserstoffsuperoxyd (Merck) **74**, 135 (R.).
- Cohn, E.: Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose **64**, 296 (R.).
- Argentum colloidal **68**, 277 (R.).
- Cohn, J. s. Posner, C.
- Cohn, M.: Differentialdiagnose der gummösen Neubildungen **54**, 438 (R.).
- Furunkulose **69**, 280 (R.).
- Cohn, P.: Extragenitaler Primäraffekt **58**, 281 (D.).
- Blasenstein **65**, 113 (D.).
- Cohn, R. D.: Herpes zoster ophthalmicus **53**, 452 (R.).
- Cohn, T.: Alopecia areata **62**, 385 (R.).
- Cole, W. M.: Keloid nach Trauma **62**, 153 (R.).
- Coleman, W.: Vergiftungserscheinungen nach Urotropin **72**, 311 (R.).
- Coley: Inoperables Sarkom mit Erysipeltoxinen geheilt **52**, 430 (R.).
- Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste **69**, 471 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Sarkom **72**, 144 (R.).
- Collan, W.: Spermatocystitis gonorrhoeica (Waelsch, Prag) **52**, 157 (Bespr.).
- Collings, S. P.: Einfluß der Syphilis auf die menschliche Gesellschaft **66**, 444 (R.).
- Collingwood, F. W.: Yaws **62**, 457 (R.).
- Collins, J.: Pseudotabes syphilitica **69**, 451 (R.).

- Colmers, F.: Plastische Operationen am Penis **72**, 293 (R.).
- Colombini, P.: Über das Verhalten der Milz bei erworbener Syphilis **51**, 163 (O.).
- Bartholinitis **54**, 451 (R.).
- Stomatitis gonorrhoeica **54**, 451 (R.).
- Osteosclerosis syphilitica des Stirnbeins **54**, 461 (R.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria **56**, 286 (R.); **59**, 293 (R.); **62**, 148 (R.).
- Idiopathische Hautatrophie **56**, 288 (R.).
- Urticaria pigmentosa **62**, 140 (R.).
- Fettsezernierende Drüsen der Mundschleimhaut des Menschen **65**, 273 (R.).
- Lichen scrophulosorum **67**, 458 (R.).
- Comba, C.: Noma **53**, 432 (R.).
- Symptome der Masern im Invasions- und Incubationsstadium **55**, 307 (R.).
- Combemale: Scarlatiniformes Exanthem nach Einnahme von Salol **53**, 463 (R.).
- Comby: Angeborene Syphilis **54**, 426 (R.).
- und Gadaud: Peritonitis nach Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **62**, 436 (R.).
- Committee of the Section on State Medicine of the Americ. Medic. Association: Umfrage über Heirats-erlaubnis der Gonorrhoeiker **58**, 421 (R.).
- Compain s. Hallopeau.
- Condamin: Typhose syphilitique **52**, 461 (R.).
- Connell, F. G.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **70**, 151 (R.).
- Conner, L. A.: Syphilis der Trachea und der Bronchien **72**, 469 (R.).
- Constantin s. Audry.
- Cooke, A. B.: Fibroma molluscum **73**, 469 (R.).
- Pruritus ani **74**, 399 (R.).
- Cooke, W.: Prostatektomie **74**, 411 (R.).
- Cooke, W. S.: Tetanus nach Impfung **69**, 251 (R.).
- Coon, M. G.: Behandlung von Epididymitis mit Unguentum Credé **62**, 454 (R.).
- Cooper, A.: Syphilis und Tuberkulose **66**, 295 (R.).
- Cooper, J. M. s. Mc Colgan, J.
- Cordes, H.: Gumma im Larynx **52**, 468 (R.).
- Corlett, W. Th.: Dermatitis hiemalis **67**, 454 (R.).
- Prurigo **74**, 373 (R.).
- Corsiglia, J. B.: Behandlung chronischer Unterschenkelgeschwüre **52**, 305 (R.).
- Cortes, Antonio De: Aktinomykose **67**, 442 (R.).
- Coste-Labaume: Syphilis und Tabes **65**, 159 (R.).
- Coester, E.: Zur Diagnose und Therapie der Tabes **74**, 448 (R.).
- Cothelineau, H.: Paraphenylen-diamin als Haarfärbemittel **56**, 279 (R.).
- Coumont und Montagard: Serumbehandlung der Variola **57**, 465 (R.).
- Blutuntersuchung bei Variola **57**, 465 (R.).
- Councilman, W. Th., G. B. Magrath, W. R. Brinckerhoff, E. E. Tyzzer, E. E. Southard, R. L. Thompson, J. R. Bancroft and G. N. Calkins: Studies on the Pathology and of the Etiology of Variola and of Vaccinia (A. Epstein, Prag) **73**, 164 (Bespr.): **74**, 356 (R.).
- Couper, D.: Dermatitis gangraenosa **56**, 281 (R.).
- Courtellemont, M.: Postvaccinale Eruptionen **74**, 109 (R.).
- Courtellemont, V. s. Morichau-Beauchant, R.
- Courtois-Suffit und Beaufumé: Eitrige Meningitis, kompliziert durch Erysipel, bei einem Syphilitischen; Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis **74**, 446 (R.).
- Coustensoux, G.: Metamerie des Zentralnervensystems **59**, 132 (R.).
- Cowie, D. M.: Säurefeste Bakterien **57**, 297 (R.).
- Coyon s. Gaucher.
- Cramer: Argentumkatarrh des Neugeborenen **57**, 289 (R.).

- Crandall, F. M.: Prophylaxe des Scharlachs **57**, 463 (R.).
- Crandon, L. R. G.: Prostatatuberkulose **67**, 446 (R.).
- Crespolani, E.: Erythromelalgie **62**, 139 (R.).
- Crocker, Radcliffe: Multiple Myome der Haut **51**, 443 (R.).
- Erythema scarlatiniforme **53**, 445 (R.).
- Acne keratosa **53**, 466 (R.).
- Im Winter und im Sommer auftretende Hauterkrankungen **56**, 267 (R.).
- Lichen planus **62**, 144 (R.).
- Granuloma annulare **66**, 276 (R.); **68**, 316 (R.).
- Dermatitis **69**, 241 (R.).
- Hauterkrankungen bei Stoffwechselanomalien **75**, 97 (V.).
- Cronbach, E.: Rheol-Hefepräparat **75**, 129 (R.).
- Croner, W.: Familiäre Tabes dorsalis **75**, 145 (R.).
- Crosby, D.: Pockenepidemie in California **73**, 446 (R.).
- Crovetti, E.: Protargol **72**, 310 (R.).
- Csillag, J.: Beitrag zum Wesen der sekundären epidermidalen Cysten **52**, 253 (O.).
- Tuberkulide **59**, 111 (D.).
- Lichen scrophulosorum **59**, 112 (D.).
- Prurigo adultorum **59**, 126 (D.).
- Zur Ekzemfrage. II. Gibt es ein „Reflex-Ekzem“? **63**, 213 (O.).
- Deferentitis partialis gonorrhoea **65**, 115 (V.).
- Lineare Hautveränderung **65**, 119 (V.).
- Schwere Hautveränderungen neben fraglichem Morbus Basedowii **65**, 126 (D.).
- Spontan auftretende Pigmentatrophie in Verbindung mit Psoriasis **66**, 183 (D.).
- Xeroderma pigmentosum **66**, 191 (D.).
- Über das Syringom **72**, 175 (O.).
- Cumston, Ch. G.: Behandlung tertiärsyphilitischer Geschwüre **52**, 129 (R.).
- Harnröhrenstrikturen **54**, 451 (R.).
- Cumston, Ch. G.: Urogenitaltuberkulose **69**, 306 (R.).
- Cureton, E.: Raynaudsche Krankheit **74**, 398 (R.).
- Curti, E.: Karbolsäureinjektionen bei Milzbrand **53**, 440 (R.).
- Curtis und Lambret: Adenoma sebaceum **62**, 153 (R.).
- Cushing, H.: Zoster perinealis **74**, 123 (R.).
- Czerny: Behandlung inoperabler Krebse **62**, 151 (R.).
- Czerwenka, K.: Pruritus vulvae **69**, 299 (R.).
- Czibulinski, B.: Dermatitis exfoliativa **56**, 270 (R.).
- Daccò, E.: Blutuntersuchungen bei Syphilis **72**, 457 (R.).
- Dade, C. T.: Erythema induratum **54**, 146 (D.).
- Erythema induratum; Histologie **56**, 264 (R.).
- Daddi, G., und R. Silvestrini: Addisonsche Krankheit **55**, 304 (R.).
- Dagilaiski, W.: Stauungspapille mit Wiederherstellung des Sehvermögens nach 3wöchentlicher totaler Erblindung **51**, 469 (R.).
- Syphilitische Primärsklerose auf der Conjunctiva **55**, 293 (R.).
- Daland: Lepra auf den Hawai-Inseln **73**, 450 (R.).
- Dalous: Impftuberkulose **65**, 434 (R.).
- Cylindrom der Haut **66**, 273 (R.).
- Histologie des Lichen chronicus circumscriptus **73**, 459 (R.).
- s. Audry.
- Dalton, W. R.: Hyperacidität als Ursache von Hauterkrankungen **59**, 291 (R.).
- Hautkrankheiten und Ernährungsstörungen **66**, 465 (R.).
- Damperow: Reinfectio syphilitica **54**, 351 (V.).
- Zur Behandlung der Syphilis: Wie die Syphilitiker sich curieren **54**, 357 (V.).
- Dana, Ch. L.: Intermittierendes Hinken **72**, 458 (R.).
- Dandridge, N. P.: Prostatahypertrophie **69**, 313 (R.).

- Daniel, G.: Formalin bei epithelialen Erkrankungen **52**, 148 (R.).
- Daniels, Ch. W.: Yaws und Syphilis **52**, 424 (R.).
- Danlos: Quecksilberbehandlung bei Hauttuberkulose **54**, 401 (R.).
- Syphilisexanthem und Kinderlähmung **54**, 422 (R.).
 - Leukoplakia buccalis **55**, 296 (R.).
 - Perforation des Gaumens bei Syphilis **55**, 297 (R.).
 - Lichen ruber planus linearis **56**, 309 (R.).
 - Ulcus molle **62**, 457 (R.).
 - Papulonekrotisches Tuberkulid bei einem Syphilitiker **62**, 469 (R.).
 - Phthiriasis und Syphilis **62**, 471 (R.).
 - Amaurose bei Syphilis; Heilung durch Calomelinjektionen **63**, 395 (R.).
 - Dermatitis herpetiformis **63**, 434, 435 (R.).
 - Artefizielles Ekzem durch Hopfenblütenstaub **63**, 442 (R.).
 - Generalisierte Hautfibrome **64**, 137 (R.).
 - Dermatitis herpetiformis mit Nikolskyschem Symptom **64**, 451 (R.).
 - Dermatitis herpetiformis mit symmetrischer Keratodermie an Händen und Füßen **73**, 456 (R.).
 - Recklinghausensche Krankheit **73**, 469 (R.).
 - Hyperkeratose bei Pemphigus pruriginosus **74**, 122 (R.).
 - Lichen planus **74**, 370 (R.).
 - Generalisiertes Leukoderma syphiliticum **74**, 439 (R.).
 - und Hudelo: Pemphigus vegetans **63**, 437 (R.).
- Darier: Tuberkulide **55**, 109 (V.).
- Alopecia atrophicans (Pseudo-Pelade Brocq) **64**, 458 (R.).
 - Prophylaxe der familiären Lepra **65**, 438 (R.).
 - Subcutane Sarkoide **74**, 390 (R.).
 - Epitheliome und deren Behandlung **75**, 103 (V.).
 - und Roussy: Subcutane Sarkoide **74**, 135 (R.); **75**, 101 (V.).
- Darier und E. Sottas: Polymorphes toxisches Erythem **56**, 263 (R.).
- Darling, E. A.: Technik der Impfung **67**, 315 (R.).
- Darré s. Ravaut, P.
- Dawbarn, R.: Symptome der angeborenen Syphilis **52**, 462 (R.).
- Dean: Erkrankung bei einer Ratte durch säurebeständigen Bacillus **73**, 448 (R.).
- Deas, F.: Arzneiexanthem nach Antipyrin **53**, 463 (R.).
- Decio, C. F.: Favus; Geschichtliches **68**, 266 (R.).
- Decker, G. E.: Dermatitis nach Gebrauch von Orthoform **53**, 462 (R.).
- Deganello, U.: Supravitale Färbbarkeit der Zellen des akuten und chronischen Eiters **69**, 237 (R.).
- Deguy s. Savariaud.
- Dehio, K.: Lepra **54**, 360 (V.).
- Dekeyser (Brüssel): Trichorrhexis nodosa **75**, 101 (V.).
- Delamare, G.: Erkrankungen des Nervensystems bei gonorrhöischer Allgemeininfektion **62**, 438 (R.).
- Delaunay: Lymphangitis nodularis intralabialis bei Sklerose an der Unterlippe **75**, 132 (R.).
- s. Brocq.
 - s. Lenglet.
- Delbanco, E.: Talgdrüsen in der Schleimhaut des Mundes **54**, 391 (R.); **54**, 392 (R.).
- Lupus erythematodes disseminatus (Boeck) **57**, 467 (R.).
 - Ein im Subcutangewebe gelagertes Riesenzellensarkom an der Dorsalseite des Daumens **59**, 280 (R.).
 - Zur Pathologie des elastischen Gewebes **65**, 272 (R.); **68**, 269 (R.).
 - Primäres Urethralcarcinom der Pars pendula penis **66**, 165 (D.).
 - Scleroderma circumscriptum **66**, 165 (D.).
 - Urethritis bei Oxalurie, Phosphaturie. Oxalurie und Phosphaturie als Symptome der Neurasthenie **74**, 147 (R.).
 - Casein-Albumosesseife **74**, 336 (R.).

- Delbanco, E.: Gehäuftes Auftreten von Talgdrüsen an der Innenfläche des Präputium **74**, 401 (R.).
- Zur Infektiosität des Gumma **74**, 428 (R.).
- Bacillenbefunde bei Syphilis **74**, 436 (R.).
- s. Unna.
- Delherm s. Beurmann, de.
- Délié: Paraffininjektionen bei Nasen-deformitäten **70**, 152 (R.).
- Delille: Lichen ruber planus an der Mundschleimhaut und am Präputium **74**, 371 (R.).
- Delore: Botryomykose **68**, 264 (R.).
- Dematteis, P.: Behandlung des Erysipels mit Quecksilbersalbe **53**, 443 (R.).
- Dembinski: Reaktion der Leukocyten bei experimenteller Tuberkulose **53**, 432 (R.).
- Demel, C.: Syphilitisches Magengeschwür **53**, 144 (R.).
- Demetriades: Lues hereditaria tarda und Laryngopathia luetica **66**, 177 (V.).
- Demidow, W.: Multiple Lipome **64**, 135 (R.).
- Behandlung der Gonorrhöe mit heißen Urethralausspülungen **65**, 143 (R.).
- Demonte, S.: Behandlung der Haut-epitheliome mit arseniger Säure **62**, 152 (R.).
- Denier, A.: Vaccination **64**, 295 (R.).
- Dent, E.: Scharlach und Masern **68**, 288 (R.).
- Deschamps: Erytheme vor dem eigentlichen Masernausschlag **57**, 464 (R.).
- Desnos und Guillon: Instillationen von Pikrinsäure bei chronischer Urethritis **52**, 450 (R.).
- Dessjatow, A.: Sodakompressen bei Eiterungen **64**, 287 (R.).
- Destot: Röntgenulcus **53**, 461 (R.).
- Dethlefsen, C. A.: Lupus vulgaris durch Gefrieren mit Chloräthyl behandelt **57**, 460 (R.); **59**, 306 (R.).
- Detot s. Fournier, A.
- s. Gaston.
- Detre, L., und E. Deutsch: Superinfektion und Primäraffekt **74**, 429 (R.).
- und J. Sellei: Hämagglutinations-Untersuchungen bei syphilitischen und gesunden Individuen **72**, 323 (O.).
- Deut: Mischinfektion von Scharlach und Masern **67**, 312 (R.).
- Deutsch, A.: Tuberculosis verrucosa cutis. — Erythema iris **59**, 116 (D.).
- Deutsch, E.: Methoden der Quecksilberbehandlung **58**, 437 (R.).
- Injektionstherapie der Syphilis **74**, 461 (R.).
- und S. Reiner: Über den therapeutischen Wert des Hydrargyrum colloidal (Hyrgol) (Festschrift Kaposi S. 291).
- s. Detre, L.
- Dewey, R.: Psychosen bei Gehirnsyphilis **68**, 247 (R.).
- Dewitz, J.: Spermatozoen **69**, 301 (R.).
- Diana, F.: Ulcus molle des Gesichtes durch Selbstübertragung **75**, 131 (R.).
- Dibailow, S. J.: Behandlung des Erysipels **69**, 258 (R.).
- Dick: Azoospermie **62**, 406 (R.).
- Didsbury: Sycosis vulgaris **53**, 467 (R.).
- s. Gastou.
- Diehl, A. E.: Exfoliative Dermatitis nach Typhus abdominalis **52**, 311 (R.).
- Diesselhorst, H. s. Brieger, L.
- Dillard, H. K. s. Harlingen, A. van.
- Dillingham, F.: Röteln **70**, 493 (R.).
- Alopecia areata **74**, 136 (R.).
- Dind: La blennorrhagie et ses complications (Jadassohn) **62**, 474 (Bespr.).
- Dinkler (Aachen): Über akute multiple Hautgangrän **71**, 61 (O.).
- Dittmar: Salipyrinexanthem **74**, 121 (R.).
- Djatschkow, N. N.: Ulcus molle an den Fingern **75**, 131 (R.).
- Multiple weiche Schanker **75**, 132 (R.).
- Dock, G.: Variola. — Glycerinlymphe **64**, 293 (R.).

- Dock, G.: Impfung (Entdeckung von Edward Jenner) **67**, 313 (R.).
 — Impfung **74**, 355 (R.).
 Dockrell, M.: Hyaline Degeneration der Haut **63**, 453 (R.).
 Doctor, E.: Pruritus localis nach internem Arsenikgebrauch **65**, 283 (R.).
 Doctoroff, Chr.: Syphilitischer Primäraffekt der Tonsillen **63**, 398 (R.).
 Doléris: Allgemeine Gonokokkeninfektion bei einer Schwangeren **56**, 453 (R.).
 Dolgopolow, N.: Syphilis der inneren Organe bei der Landbevölkerung **68**, 233 (R.).
 Domage, L.: Cystotomie bei Blasen-tuberkulose **64**, 307 (R.).
 Dombrowsky, N. F.: Veraltete komplizierte Paraphimose **66**, 437 (R.).
 Dombrowsky, W.: Krankheitserreger der Pocken **65**, 290 (R.).
 Dominicis, N. De: Primäre syphilitische Pleuritis **59**, 465 (R.).
 — Latente Syphilis **75**, 133 (R.).
 Dommer, F.: Urethrale Faradisations-Elektroden **51**, 145 (V.); **59**, 142 (R.).
 — Rectalrohr mit Spülvorrichtung **55**, 140 (D.); **62**, 407 (R.); **66**, 442 (R.).
 — Faradisationselektroden **55**, 141 (V.).
 — Spülbecken für urologische Zwecke **61**, 435 (D.).
 — Instrumentelle Behandlung der gonorrhoeischen Strikturen **66**, 174 (V.).
 Dopter: Urticaria mit zosterähnlicher Anordnung. Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis **74**, 364 (R.).
 Dore, E.: Hautveränderungen bei Basedowscher Krankheit **59**, 277 (R.).
 — s. Morris, M.
 Dörge, H.: Elephantiasis bei Fettsucht **52**, 308 (R.).
 Doering, P.: Angeborene Haarlosigkeit **74**, 378 (R.).
 Dorso s. Dubreuilh.
 Douglas, R.: Blut und Eiter im Urin **74**, 147 (R.).
 Doutrelepont: Beitrag zur Pityriasis rubra (Hebra) **51**, 109 (O.).
 — Hauttuberkulose **55**, 302 (R.); **57**, 305 (R.).
 — Favus **58**, 461 (R.).
 Doutrelepont: Mycosis fungoides **62**, 154 (R.).
 — Wirkung der Röntgenstrahlen auf das lupöse Gewebe **65**, 436 (R.).
 — Lepa mixta **65**, 438 (R.).
 — Behandlungsmethoden des Lupus **70**, 499 (R.).
 — Acanthosis nigricans **74**, 130 (R.).
 Douty: Freiluftbehandlung der Syphilis **69**, 464 (R.); **73**, 422 (R.).
 Dowd, J. H.: Urethralsonden **69**, 305 (R.).
 Dowley, W. E.: Hornige Wucherung der Haut über einem Atherom an der linken Stirnseite **66**, 275 (R.).
 Downie, W.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **65**, 284 (R.).
 Draghiescu, D., und L. Sion-Moschuna: Abort infolge von Uterusgonorrhoe **62**, 435 (R.).
 Drago, S. s. Motta-Cocco, A.
 Drennan, J. C.: Pustelbildung und Fieber bei Pocken **70**, 495 (R.).
 Drennen, C. T.: Arteriosklerose als Folge von Syphilis **74**, 443 (R.).
 Dreuer: Nagelparasit **69**, 298 (R.).
 Dreuw: Degeneration der Cutis **69**, 237 (R.).
 — Behandlung der Psoriasis **69**, 277 (R.).
 — Behandlung des Lupus **74**, 112 (R.).
 — Exstirpations- und Operationsfeder **74**, 331 (R.).
 — Hefeseifen **74**, 337 (R.).
 Dreyer: Gonokokken in Lymphgefäßen **60**, 259 (O.).
 — Glas zur 3-Gläserprobe **61**, 423 (D.).
 — Primäldermatitis **64**, 299 (R.).
 — Aseptische Subkutanspritze **65**, 286 (R.).
 — Brookesche Paste **66**, 237 (R.).
 Dreyer, G.: Bakterienfärbung gleichzeitig nach van Gieson's Methode behandelten Schnitten **57**, 295 (R.).
 Drigalski: Zur Wirkung der Lichtwärmestrahlen **57**, 293 (R.).
 Drossbach, P. P.: Aktinotherapie **63**, 148 (R.).
 Druelle: Primäraffekt am Gaumensegel **62**, 465 (R.).
 — Primäraffekt der weiblichen Harnröhre **62**, 466 (R.).

- Druelle: Erythema exsudativum und Ulcus molle **66**, 443 (R.).
- Balanitis erosiva circinata bei der Frau **72**, 288 (R.).
 - Syphilitische Schanker der Clitoris **72**, 314 (R.).
 - Vorlesungen von Prof. Gaucher über Hautkrankheiten und Syphilis **74**, 333 (R.).
 - und A. Lévy-Bing: Herpes colli uteri **74**, 412 (R.).
 - s. Chatin.
 - s. Gaucher.
- Dubailow, S. J.: Xeroform **69**, 242 (R.).
- Dübendorfer, Emma: Über „Pseudo-xanthoma elasticum“ und „kolloide Degeneration in Narben“ **64**, 175 (O.).
- Dubois: Hefebehandlung **64**, 288 (R.).
- Multiple Primäraffekte **69**, 444 (R.).
 - Naevus verrucosus **72**, 141 (R.).
 - Naevus verrucosus generalisatus **74**, 138 (R.).
- Dubreuilh, W.: Tuberkulöse Ulceration der Hand **53**, 428 (R.).
- Pemphigus végétant (Festschrift Kaposi S. 335).
 - Nasaler Ursprung des Gesichtslupus **55**, 125 (V.).
 - Angioma senile **55**, 128 (V.).
 - Rezidiv bei Zoster **57**, 472 (R.).
 - Hyperkeratosis interdigitalis **59**, 300 (R.).
 - Rezidivierender Herpes des Gesichtes **63**, 432 (R.).
 - Lupus erythematodes der Mundschleimhaut **64**, 300 (R.).
 - Nikolskysches Phänomen bei Pemphigus **64**, 452 (R.).
 - Lichen planus der Nägel **66**, 254 (R.).
 - Pagetsche Krankheit der Vulva **66**, 264 (R.).
 - Pyodermite serpigineuse linéaire **67**, 464 (R.).
 - Rhinophyma **73**, 457 (R.).
 - Blastomykose der Haut **75**, 101 (V.).
 - und B. Auché: Ulcus rodens **66**, 268 (R.).
 - — Benigne Epitheliome der Kopfhaut **66**, 270 (R.).
- Dubreuilh, W., und Dorso: Herpes zoster recidivans **66**, 245 (R.).
- und D. Freche: Trichophytia capitis **51**, 452 (R.).
 - und Le Strat: Lichen planus palmaris et plantaris **66**, 255 (R.).
 - und A. Venot: Geschwulstbildung durch multiple Fremdkörper **64**, 134 (R.).
- Du Castel: Reinfectio syphilitica **54**, 438 (R.).
- La tuberculose cutanée consécutive à la rougeole (Festschrift Kaposi S. 9).
 - Lichen syphiliticus **55**, 297 (R.).
 - Elephantiasis des Penis **56**, 290 (R.).
 - Hauttuberkulose nach Trauma **63**, 417 (R.).
 - Hauttuberkulose nach Masern **63**, 418 (R.).
 - Seborrhoisches Ekzem **63**, 442 (R.).
 - Urticaria und Lichen simplex **63**, 443 (R.).
 - Dermate pustuleuse généralisée **63**, 451 (R.).
 - Keratosis palmaris et plantaris **63**, 452 (R.).
 - Polymorphes Erythem **64**, 297 (R.).
 - Raynaudsche Krankheit **64**, 456 (R.).
 - Gangrän der Finger bei Demenz des Patienten **64**, 457 (R.).
 - Syphilis verschlimmert durch interkurrierende Variola **65**, 151 (R.).
 - Wiederkehrende Blasenbildungen an den unteren Extremitäten **66**, 246 (R.).
 - Sklerodermie **66**, 264 (R.).
 - und Kalt: Pityriasis rubra pilaris **63**, 446 (R.).
 - und Lenglet: Porokeratosis (Mibelli) **64**, 140 (R.).
 - und Leredde: Mycosis fungoides **56**, 292 (R.).
 - und Salmon: Pustulöse Dermatoze; Streptokokken im Pustelinhalt **56**, 261 (R.).
 - und Semper: Maladie osseuse de Paget **74**, 442 (R.).
- Duckworth, Dyce: Chronische interstitielle Nephritis und Dermatitis exfoliativa **56**, 274 (R.).

- Ducoudray: Santalol bei Gonorrhöe **56**, 448 (R.).
- Ducrey: Kombination von Syphilis mit anderen Infektionskrankheiten und deren gegenseitiger Einfluß **55**, 116 (V.).
- und Respighi: Porokeratosis an der Mundschleimhaut **56**, 431 (R.).
- Dugros s. Balzer.
- Dühren, E.: Das Geschlechtsleben in England (Herz, Prag) **55**, 155 (Bespr.).
- Duhring, L. A.: Cutaneous Medicine (Waelsch, Prag) **51**, 316 (Bespr.).
- Pathologisch-klinische Klassifikation der Hautkrankheiten **52**, 145 (R.).
- Dukelsky, W. J.: Urethritis gonorrhoeica bei Knaben **69**, 308 (R.).
- Diphtheriebacillen bei chronischer Vulvovaginitis **72**, 284 (R.).
- Dunbar: Anästhesin **73**, 438 (R.).
- Dupoux: Arsenintoxikation **61**, 142 (R.).
- Dupuy-Dutems s. Cestan, R.
- Durand: Dermatitis herpetiformis **53**, 452 (R.).
- Durard: Harnröhrendivertikel **62**, 394 (R.).
- Dürck, H.: Atlas und Grundriß der speziellen pathologischen Histologie (Pick, Prag) **52**, 156 (Bespr.).
- Düring, E. v.: Studien über endemische und hereditäre Syphilis **61**, 3, 357 (O.).
- Brief aus Kleinasien **65**, 145 (R.).
- Das Profetasche und Collessche Gesetz **74**, 429 (R.).
- Die syphilitischen Erkrankungen des Zirkulationsapparates **75**, 98 (V.).
- Syphilis der Zirkulationsorgane **75**, 141 (R.).
- und Trantas: Ophthalmoskopische Befunde bei Leprösen **56**, 257 (R.).
- Duval: Meningo-Myelitis nach Gonorrhöe **52**, 450 (R.).
- Dvornitschenko: Untersuchung von Samenflecken **62**, 393 (R.).
- Dyer, J.: Doppelseitiger Naevus linearis **59**, 278 (R.).
- Selbstbestimmungsrecht der Mädchen für geschlechtlichen Umgang **66**, 309 (R.).
- Dyer, J.: Diagnose der Hautkrankheiten **66**, 468 (R.).
- Diagnose der Syphilis der Haut **69**, 443 (R.).
- Maßregeln gegen Lepra **73**, 450 (R.).
- Eastman, J. R.: Instrument für die Massage und Ausdrücken des Inhalts der Samenblasen **56**, 451 (R.).
- Gonotoxin **62**, 445 (R.).
- Verweilkatheter **64**, 308 (R.).
- Eberson, M.: Ichthargan **61**, 139 (R.).
- Ebstein, L.: Hetralin **74**, 408 (R.).
- Ebstein, W.: Sklerodermie im Kindesalter **68**, 460 (R.).
- Rezidive bei den Pocken **73**, 444 (R.).
- Akute umschriebene Hautentzündungen auf angioneurotischer Basis **73**, 454 (R.).
- Differentialdiagnose der gichtischen Tophi der Ohrmuschel **74**, 377 (R.).
- und J. Schwalbe: Handbuch der praktischen Medizin. III. Bd., 1. Teil (Wolters) **55**, 151 (Bespr.).
- Echtermeyer: Indurationen im Corpus cavernosum **56**, 452 (R.).
- Eck s. Hallopeau.
- Eckstein, H.: Paraffinplastiken **75**, 102 (V.).
- Eddowes: Behandlung des chronischen Ekzems **66**, 252 (R.).
- Präparate von Hautgicht **75**, 96 (D.).
- Edel, P.: Purpura rheumatica **58**, 444 (R.).
- Edel, P. L.: Sklerodermie **56**, 294 (R.).
- Edington, A.: Fixierung von Blutpräparaten **57**, 288 (R.).
- Eggeling, H.: Deckzellen im Epithel von Ureter und Harnblase **63**, 136 (R.).
- Ehlers, E.: Lepra mutilans in Kopenhagen **52**, 419 (R.); **53**, 428 (R.).
- Lepra auf der Balkan-Halbinsel **53**, 428 (R.).
- Quecksilberbehandlung gegen Aussatz **53**, 430 (R.).
- Aussatz auf der Insel Kreta **57**, 320 (R.).
- Sklerodaktylie **63**, 457 (R.).
- Ehrlich, L.: Ursprung der Plasmazellen **74**, 89 (R.).

- Ehrmann, O. (Mannheim): Gläserne Salbenfülltuben **53**, 130 (R.).
- Nagelerkrankungen **64**, 458 (R.).
- Ehrmann, S. (Wien): Eleviertes Erythem nach Verletzung **52**, 110 (D.).
- Dorsallymphgefäß des Penis **52**, 111 (D.).
- Demonstration eines Durchschnittees durch einen injizierten Penis (Injektion der Lymphgefäße von den Arterien aus) **52**, 111 (V.).
- Leukoderma syphiliticum **52**, 273 (D.); **57**, 259 (D.); **67**, 289 (D.).
- Lupus erythematodes **52**, 399 (D.); **58**, 267 (D.); **58**, 276 (D.); **63**, 365 (D.); **67**, 119 (D.); **68**, 435 (D.).
- Histologie der syphilitischen Lymphdrüse **52**, 405 (D.).
- Syphilitischer Initialaffekt am rechten Nasenflügel **53**, 100, 109 (D.).
- Lupus tumidus **53**, 101 (D.); **72**, 271 (D.).
- Dermatitis artificialis **53**, 106 (D.).
- Ulcera tuberculosa am weichen Gaumen und der Epiglottis **53**, 109 (D.).
- Gummöse Infiltration der Haut **53**, 373 (D.).
- Ekzem der Kniekehle **53**, 373 (D.).
- Serpiginöses Syphilid **53**, 374 (D.).
- Zur Pathologie der Initialsklerose **55**, 128 (V.).
- Folliculitis sclerotisans nuchae; Röntgenbehandlung **56**, 132 (V.).
- In Atrophie übergehendes Erythem **56**, 243 (D.).
- Xanthom **56**, 243 (D.).
- Exulcerierte Nasenlues **56**, 424 (D.).
- Gummöses Infiltrat der Sehnen **57**, 258 (D.).
- Pigmentierungen nach Scabies **57**, 259 (D.).
- Lupus verrucosus **58**, 277 (D.).
- Rupia syphilitica. — Sarcocoele syphilitica **58**, 277 (D.).
- Keratosis follicularis **59**, 265 (D.).
- Eczema hypertrophicans **59**, 266 (D.).
- Acne syphilitica **59**, 266 (D.).
- Lupus vulgaris; Rezidiv nach Excocleation und Röntgenbehandlung **59**, 267 (D.).
- Ehrmann, S. (Wien): Hautpigmentierungen bei Lichen ruber planus und anderen Dermatosen **59**, 286 (R.).
- Toter Finger **59**, 449 (D.).
- Infraktion des linken Schlüsselbeins durch ein zentrales Gumma **59**, 449 (D.).
- Refractäres Verhalten gegen Quecksilber **59**, 454 (V.).
- Lupus erythematodes der behaarten Kopfhaut **60**, 277 (D.).
- Syphilitisches Exanthem **60**, 277 (D.).
- Icterus und Lues; subplethorische Brustwarze **60**, 291 (D.).
- Dactylitis und Paronychia syphilitica **60**, 291 (D.).
- Syphilis der Leber und Milz **61**, 451 (D.).
- Leukoderma **61**, 452 (D.).
- Lokale Gewerbe-Siderosis **61**, 458 (D.).
- Gumma vom Perichondrium des Schildknorpels ausgehend **61**, 465 (D.).
- Tuberkulöse Geschwüre am äußeren Genitale **62**, 427 (R.).
- Akne **63**, 359 (D.).
- Syphilide **63**, 360 (D.).
- Sycosis parasitaria **63**, 361 (D.); **72**, 277 (D.).
- Lues serpiginosa **63**, 365 (D.).
- Ulcus tuberculosum **63**, 375 (D.).
- Drüsengummata **63**, 378 (D.).
- Psorospermiosis (Darier) **63**, 378, 383 (D.); **64**, 409 (D.).
- Pigmentierungen nach Arsengebrauch **63**, 378 (D.).
- Keratosis follicularis **64**, 273 (D.).
- Folliclis **64**, 273 (D.); **71**, 464 (D.).
- Therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen **64**, 283 (R.).
- Spätformen der Lues **65**, 99 (D.).
- Muskelgummen **65**, 101 (D.); **66**, 195 (D.).
- Röntgenbehandlung der Vitiligo **65**, 101 (D.).
- Behandlung der Alopecie **65**, 259 (D.).
- Sklerodermie **66**, 158 (V.).
- Demonstration von Injektionspräparaten **66**, 172 (D.).

- Ehrmann, S. (Wien): Sklerosenreste und ihre Bedeutung **66**, 172 (V.).
- Lokale Veränderung an der Stelle des Primäraffektes **66**, 195 (D.).
- Gummöse Perichondritis **66**, 195 (D.).
- Lichen syphiliticus **66**, 195 (D.).
- Pityriasis lichenoides **66**, 207 (D.); **66**, 426 (D.).
- Psoropernosis follicularis vegetans (Darier) in der 2. Generation **66**, 261 (R.).
- Seborrhoe und seborrhoisches Ekzem als provozierende Momente für Syphiliseruption **66**, 449 (R.).
- Ichthyosis systemisata **67**, 282 (D.).
- Tuberkulöses Geschwür im Mundwinkel **67**, 292 (D.).
- Erythema induratum **67**, 292 (D.); **70**, 482 (D.); **74**, 310 (D.).
- Zur Pathologie der syphilitischen Initialsklerose des Penis **68**, 3 (O.).
- Diabetische und gichtisch-arthritische Dermatosen **68**, 275 (R.).
- Toxische und autotoxische Dermatosen **69**, 236 (R.).
- Neuralgiforme Schmerzen in der Regio pubica und inguinalis bei Plattfuß **69**, 303 (R.).
- Sclerosis redux **69**, 428 (D.).
- Neurofibromatosis **70**, 133 (D.).
- Scabies und multiple Sklerosen am Penis **70**, 482 (D.).
- Pigmentierungen bei Psoriasis **70**, 482 (D.).
- Vitiligo und Urticaria factitia **70**, 483 (D.).
- Resorcinbehandlung, kombiniert mit Röntgenbestrahlung bei Lupus vulgaris **71**, 463 (D.).
- Basalzellenepitheliom mit Röntgenstrahlen behandelt **71**, 463 (D.).
- Leukoderma psoriaticum **71**, 463 (D.); **72**, 270 (D.).
- Epitheliom des weichen Gaumens und linken Zungenrandes **71**, 464 (D.).
- Herpes proenitalis und Schmerzen in der Regio pubica bei Plattfuß **72**, 134 (R.).
- Tabes und Charcotsche Arthropathie **72**, 270 (D.).
- Ehrmann, S. (Wien): Erysipeloid **72**, 270 (D.).
- Nekrotische knötchenartige Infiltrate **72**, 275 (D.).
- Serpiginöses fortschreitendes Basalzellen-Epitheliom **74**, 310 (D.).
- Tuberkulide **75**, 96 (V.).
- Ehrmann, Finger, Löwenbach, Matzenauer, Rille: Festschrift gewidmet I. Neumann **54**, 157 [Pick] (Bespr.).
- und M. Oppenheim: Über Melanoblasten, Hemichromasie und Faserung der Epithelzellen in breiten Condylomen **65**, 323 (O.).
- Eichhoff, P. J.: Captol **53**, 130 (R.).
- Eichholz, P.: Epithelmetaplasie **74**, 328 (R.).
- Eichhorst: Lepra **62**, 128 (R.).
- Eichhorst, H.: Muskelerkrankungen bei Harnröhrentripper **52**, 450 (R.).
- Einhorn, M.: Magensyphilis **56**, 467 (R.); **66**, 455 (R.).
- Einiss, L.: Lymphdrüsen system bei maligner Syphilis **72**, 461 (R.).
- Syphilis und Lymphsystem **75**, 139 (R.).
- Ellinghaus, H.: Färbung von Hornsubstanzen **69**, 238 (R.).
- Elliot, A. R.: Spermaturie **69**, 302 (R.).
- Bakteriurie **74**, 403 (R.).
- Elliot, G. T.: Bromexanthem **54**, 135 (D.).
- Behandlung des Lupus erythematoses **54**, 155 (D.).
- Histopathologie der Epidermolysis bullosa hereditaria **56**, 287 (R.); **58**, 300 (V.).
- Eitererreger bei Hauterkrankungen **58**, 296 (V.).
- Anatomische Ursachen der Kahlheit **64**, 282 (R.).
- Émery, E.: Behandlung der Syphilis (Jadassohn) **55**, 315 (Bespr.).
- und Glautenay: Arthritis gonorrhoeica **54**, 452 (R.).
- — Vegetierende Syphilide im Gesicht **55**, 297 (R.).
- — Elephantiasis der Genitalien **56**, 290 (R.).
- und Umbert: Lichen verrucosus des behaarten Kopfes **74**, 131 (R.).

- Émery, E.: s. Gaston.
- Emmert, E.: Protargol bei Augenerkrankungen **52**, 451 (R.).
- Protargol und Cuprargol **62**, 442 (R.).
- Engel (Kairo): Behandlung der Pocken mit rotem Licht **65**, 292 (R.).
- Engelbreth, C.: Abortivbehandlung der Gonorrhöe **74**, 414 (R.).
- Engels, H.: Prurigo **52**, 312 (R.).
- Englisch (Wien): Atrophie der Prostata **62**, 402 (R.).
- Infiltriertes Carcinom der Harnblase **64**, 126 (R.).
- English: Psoriasis und Myxödem **67**, 463 (R.).
- Psoriasis **68**, 311 (R.).
- Engman, M. F.: Salicylexanthem **59**, 295 (R.).
- Dermatosen bei Malaria **74**, 106 (R.).
- Epstein, A.: Faule Ecken (geschwürige Mundwinkel) bei Kindern **56**, 282 (R.).
- Epstein, F.: Urethalklemme für Verweilinjektionen **52**, 440 (R.).
- Kleinpapulöses aggregiertes Syphilid mit bemerkenswerter Anamnese **53**, 388 (D.).
- Erb, W.: Syphilis des Zentralnervensystems **68**, 244 (R.).
- Spastische und syphilitische Spinalparalyse **69**, 452 (R.).
- Syphilis und Tabes **74**, 449 (R.).
- Erdheim, J.: Nierengumma **68**, 243 (R.).
- Ermakow, P. J.: Behandlung der Syphilis mit Haemolum hydrargyri-jodatum Kobert-Merck **54**, 356 (V.).
- Ernst: Aneurysma und Syphilis **59**, 465 (R.).
- Erving, William G.: Actinomycosis in Amerika **67**, 442 (R.).
- Escat: Bakteriurie **52**, 440 (R.).
- Eschbaum, Fr.: Quantitative Bestimmung von Quecksilber im Harn **54**, 432 (R.).
- Escomel: Verruga peruana **66**, 466 (R.).
- Eskridge, J. T.: Hirnsyphilis **56**, 468 (R.).
- Esser, J.: Enteritis syphilitica unter dem Bilde der Melaena neonatorum **66**, 453 (R.).
- Etcheverry: Syphilis und Carcinom **75**, 132 (R.).
- Étienne: Progressive Paralyse auf kongenital-luetischer Grundlage **52**, 122 (R.).
- Pagetsche Knochenerkrankung und Heredosyphilis **75**, 149 (R.).
- s. Spillmann, P.
- Etiévaux: Primäraffekte an den Augenlidern **72**, 313 (R.).
- Eulenburg, A.: Gonorrhöische Nervenkrankungen **56**, 454 (R.).
- Elektrotherapie **60**, 304 (R.).
- Yohimbin **64**, 310 (R.).
- Eustace, Henry M.: Jodoformvergiftung **63**, 142 (R.).
- Eustis, A. C.: Pemphigus vulgaris **74**, 366 (R.).
- Evans, N.: Blastomykose **69**, 265 (R.).
- s. Otis, F. J.
- Evans, W.: Herpes zoster bei Meningitis **56**, 273 (R.).
- Hypospadie **66**, 311 (R.).
- Everard, A. G.: Wiederholte Erkrankung an Scharlach **67**, 312 (R.); **68**, 288 (R.).
- Ewald, L. W.: Kraurosis vulvae **64**, 461 (R.).
- Ewetzky, Th. von: Über das Syphilom des Ciliarkörpers (C. Hirsch, Prag) **71**, 473 (Bespr.).
- Exner, A.: Rückbildung von Carcinommetastasen unter der Einwirkung von Radiumstrahlen **74**, 347 (R.).
- Eyre, J. W. H. s. Galloway, J.
- Fabiani, G.: Angioma cavernosum **56**, 304 (R.).
- Fabry, Joh.: Über das Vorkommen der Tuberculosis verrucosa cutis (Riehl und Paltauf) bei Arbeitern in Kohlenbergwerken **51**, 69 (O.).
- Naevus papillosus **53**, 470 (V.).
- Pigmenthypertrophie der Stirn und des Gesichtes **53**, 471 (V.).
- Über einen eigentümlichen Fall von Dermographismus. (Urticaria chronica, factitia, haemorrhagica.) **54**, 111 (O.).
- Über einen seltenen Fall von Naevus spilus **59**, 217 (O.).

- Fabry, Joh.: Über einen Fall von Hyper- und Parakeratosis acquisita corporis **65**, 37 (O.).
- Beitrag zur Klinik und Pathologie des Pemphigus foliaceus **70**, 183 (O.).
- und H. Trautmann: Beiträge zur Pagetschen Erkrankung **69**, 37 (O.).
- Facdouel: Skorbut **52**, 435 (R.).
- Fahr: Aortitis syphilitica **75**, 139 (R.).
- Fairbanks, A. W.: Hereditäres Ödem **74**, 363 (R.).
- Fairman, Ch. E.: Angeborene Geschwülste der Finger **53**, 468 (R.).
- Fairweather: Aktinomykose **73**, 451 (R.).
- Faivre: Diffuse Sklerodermie **56**, 294 (R.).
- Falk, G.: Tabes dorsalis und Syphilis **51**, 459 (R.).
- Falk, H.: Dermographismus **69**, 234 (R.).
- Falk, L.: Hyrgol zur Syphilisbehandlung **52**, 124 (R.).
- Morbus maculosus Werlhofii nach Masern **68**, 307 (R.).
- Falkenburg, Karl: Molluscum contagiosum **56**, 313 (R.).
- Fanoni, A.: Primäraffekt in einer Rasier-Schnittwunde **72**, 317 (R.).
- Farez: Dysidrosis **53**, 426 (R.).
- s. Charpentier.
- Farmer, G.: Hypertrichosis **66**, 265 (R.).
- Farup, P.: Über die Ausscheidung des Quecksilbers im Harn bei Mercuriolumbehandlung **56**, 371 (O.).
- Fasal, H.: Über Kapillardruckmessungen normaler und veränderter Haut **63**, 341 (O.).
- Lupus erythematodes **70**, 479 (D.).
- Ein Fall von Darrierscher Krankheit **74**, 13 (O.).
- Fasching, M.: Jodoform-Kalomel-Behandlung **69**, 243 (R.).
- Faure-Beaulieu, M.: Herpes zoster **73**, 455 (R.).
- Faüssié s. Blanc.
- Favarger: Elephantiasis **60**, 287 (D.).
- Fawer, W.: Sammelforschung über die Verbreitung der venerischen Erkrankungen unter der Studentenschaft **72**, 457 (R.).
- Federmann, A.: Verhalten des elastischen Gewebes bei Tuberkulose und Syphilis des Hodens **67**, 443 (R.).
- Federn, S.: Behandlung des Ulcus durum **68**, 258 (R.).
- Feer, E.: Kopliksche Flecken bei Masern **64**, 292 (R.).
- Plötzliche Todesfälle im Kindesalter, insbesondere über den „Ektzemtod“ **74**, 126 (R.).
- Fehn: Nierenstein **62**, 399 (R.).
- Feibes: Lymphangioma scrotale **55**, 135 (D.).
- Jodipin **66**, 306 (R.).
- Feilchenfeld, H.: Cyclitis subacuta specifica nach traumatischem Hornhautgeschwür **74**, 448 (R.).
- Feilchenfeld, L.: Erythema infectiosum **66**, 242 (R.).
- Fein, Joh.: Subcutane Paraffinprothesen bei Sattelnase **68**, 258 (R.).
- Feinberg: Bau der Bakterien **57**, 294 (R.).
- Feinberg, J. A.: Syphilitische Epilepsie **66**, 456 (R.).
- Feindel, E.: Neurofibrome **51**, 442 (R.).
- Feldbausch: Eosinophile Zellen in Tumoren **59**, 134 (R.).
- Feleki, H.: Papilloma urethrae **59**, 117 (V.).
- Pyelitis gonorrhoeica **59**, 117 (V.).
- Pathologische Befunde bei der Samenejaculation **59**, 120 (V.).
- Urethritis irritativa post masturbationem **65**, 116 (V.).
- Entwicklungsanomalie der männlichen Geschlechtsorgane **65**, 122 (D.).
- Urethritis desquamativa **66**, 189 (D.).
- Feliciani, I.: Ulcus molle **66**, 444 (R.).
- Felix, W.: Anatomie des Ductus ejaculatorius, der Ampulla ductus deferentis und der Vesicula seminalis des erwachsenen Mannes **62**, 391 (R.).
- Felländer, J.: Zur Kasuistik des Adenoma sebaceum disseminatum **74**, 203 (O.).
- Felsch, M.: Purpura rheumatica nach Mittelohreiterung **52**, 415 (R.).
- Fendt, H.: Beiträge zur Kenntnis der sog. sarkoiden Geschwülste der Haut **53**, 213 (O.).

- Fenwick, H.: Stammering of the bladder (Stottern der Blase) **65**, 300 (R.).
- Fergusson, G. B.: Carcinom; Röntgenbehandlung **66**, 271 (R.).
- Fermi: Behandlung der Gonorrhöe **54**, 453 (R.).
- Behandlung der akuten Urethritis gonorrhoea **65**, 307 (R.).
- Einfluß der Jahreszeiten bei direkter Sonnenbestrahlung des Gesichts und des Kopfes **74**, 99 (R.).
- Ferrand, J.: Botryomykose **73**, 462 (R.).
- s. Sainton, P.
- Ferrannini, A.: Greisenhaut **54**, 380 (R.).
- Ferrari, A.: Syphilis ignorée. Endourethrale Syphilome **75**, 138 (R.).
- Fett, K.: Heißwasser-Alkoholesinfektion **65**, 277 (R.).
- Feuchtwanger: Exanthem nach Antistreptokokkenserum-Injektion **53**, 462 (R.).
- Feuerstein, L.: Über die sog. Justussche Hämoglobinprobe bei Syphilis-kranken **67**, 363 (O.).
- Ficabi, E.: Blutgefäße der Haut bei Amphibien **60**, 302 (R.).
- Fick, Joh.: Zur Kenntnis der weichen pigmentierten Naevi **59**, 323 (O.).
- Beobachtungen über tertiäre Lues in Prof. Dr. Ehrmann's Ambulatorium in Wien **64**, 61 (O.).
- Präputiale Schleimhautgänge mit Littreschen Schleimdrüsen und deren gonorrhoeische Erkrankung **66**, 291 (R.).
- Metachromatische Färbung des Keratohyalins durch Cresylechtviolett **69**, 238 (R.).
- Ficker, M.: Wachstum der Tuberkelbacillen auf sauren Gehirnnährböden **57**, 304 (R.).
- Fielder, Frank S.: Vaccination **61**, 150 (R.).
- Fieschi, D.: Beitrag zum Studium der branchiogenen Neubildungen **75**, 17 (O.).
- Filarétopoulos: Quecksilberinjektionen bei Syphilis **53**, 148 (R.).
- Filarétopoulos: Behandlung der akuten und chronischen Gonorrhöe des Mannes **58**, 422 (R.).
- Lepra **74**, 362 (R.).
- Finger, E.: Phlebitis syphilitica **53**, 108 (D.).
- Die Nachkommen Hereditär-Syphilitischer **55**, 119 (V.); **58**, 431 (R.).
- Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi (Kaposi) **55**, 282 (D.); **55**, 283 (D.); **56**, 133 (D.); **66**, 280 (R.).
- Dystrophische Erscheinungen bei Syphilis congenita **56**, 134 (D.).
- Die Syphilis und die venerischen Krankheiten (Schäffer, Breslau) **56**, 474 (Bespr.).
- Die Blennorrhoe der Sexualorgane und ihre Komplikationen (Bandler, Prag) **57**, 309 (Bespr.).
- Serpiginöses Syphilid und Weißwerden der Haare **58**, 274 (D.).
- Induration der Corpora cavernosa **58**, 275 (D.).
- Anämisches Ekzem **63**, 383 (D.); **64**, 123 (D.).
- Spätsyphilis der Lymphdrüsen; Nebenhodensyphilis **65**, 425 (D.).
- Aphoristisches zur Ätiologie der Prurigo (Festschrift Kaposi S. 403).
- Ulcus molle und Syphilis **66**, 292 (R.).
- Syphilis der Mundhöhle **66**, 452 (R.).
- Tuberkulide **72**, 274 (D.).
- Symptomatisches Erythema nodosum **72**, 278 (D.).
- Lepra tuberosa **74**, 81 (D.).
- Mycosis fungoides **74**, 81 (D.).
- Acrosarcoma (Unna) **74**, 318 (D.).
- Zur Klinik der Hautsyphilis **74**, 437 (R.).
- Syphilis der behaarten Kopfhaut **74**, 438 (R.).
- s. Ehrmann, S.
- Finkelburg, R.: Frühsyphilis des Zentralnervensystems **58**, 435 (R.).
- Finsen, Niels R.: Mitteilungen aus dem medizinischen Lichtinstitut **52**, 142 (R.); Jahrgang 1900 und 1901 (R. Herz, Prag) **58**, 473 (Bespr.).
- Behandlung des Lupus mit konzentrierten Lichtstrahlen **55**, 124 (V.).

- Finsen, Niels R.: Über die Anwendung von konzentrierten, chemischen Lichtstrahlen in der Medizin (R. Herz, Prag) **58**, 469 (Bespr.).
- Über die Bedeutung der chemischen Strahlen des Lichtes für Medizin und Biologie (R. Herz, Prag) **58**, 469 (Bespr.).
- Lampe für Lichtbehandlung **63**, 148 (R.).
- Blatternbehandlung mit rotem Licht **69**, 255 (R.); **73**, 444 (R.).
- und H. Forchhammer: Lichtbehandlung bei Lupus vulgaris (Sobotka, Prag) **74**, 467 (Bespr.).
- Fiocco, G. B., und S. Levi: Ulcus vulvae chronicum **62**, 455 (R.).
- und G. B. Locatelli: Wirkung der Massage auf die Haut **69**, 469 (R.).
- Fiorani, P. L. s. Bianchi, E.
- Fiorentini, A. s. Piano, G. P.
- Fischel, L. (Berlin): Naevus sebaceus **63**, 114 (D.).
- Lupus vulgaris in der Umgebung des Anus **63**, 114 (D.).
- und Pinkus: Strichförmige Hautausschläge am Bein **66**, 256 (R.).
- Fischel, R.: Klinische Beobachtungen über den Heilwert des Jodipins **53**, 49 (O.).
- Verhandlungen des IV. internationalen Dermatologenkongresses, Paris 1900 **55**, 103 (O.).
- Über die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe und den Versuch seines histochemischen Nachweises **66**, 387 (O.).
- Das thermisch indifferente Bad während der Menstruation mit besonderer Berücksichtigung der Bad Haller Jodsalzbäder **74**, 100 (R.).
- Fischenich, Fr.: Syphilis des Nasenrachens **58**, 434 (R.).
- Fischer: Calomel zur internen Behandlung der Syphilis **52**, 124 (R.).
- Karbolgangrän **63**, 142 (R.).
- Intrauterinspritze mit Sprayvorrichtung **64**, 311 (R.).
- Fischer (Berlin): Zungentuberkulose **64**, 413 (D.).
- Fischer, B.: Elastinfärbung **68**, 268 (R.).
- Fischer, B.: Injektionsverfahren zur Darstellung der Kapillaren **69**, 238 (R.).
- Fettfärbung mit Sudan III und Scharlach-R. **69**, 240 (R.).
- Die Pathogenese der Phlebektasie **70**, 195 (O.).
- Fettfärbung **73**, 430 (R.).
- s. Grouven, C.
- Fischer, E.: Behandlung des Erysipels **51**, 445 (R.).
- Fischer, Fritz (Berlin): Reinkulturen von Streptobacillen des Ulcus molle **67**, 130 (V.).
- Fischkin, E. A.: Sechs Jahre an einer dermatologischen Klinik **66**, 468 (R.).
- Röntgenbehandlung **74**, 345 (R.).
- Fittig, O. s. Mikulicz, J. v.
- Fitz, G. W.: Chrysarobin gegen Warzen **53**, 127 (R.).
- Fleischl, v.: Fanghi di Scalfani bei Acne rosacea **63**, 467 (R.).
- Flexner, S.: Lebersyphilis **65**, 156 (R.).
- Floras, Th.: Jodvasogen **52**, 125 (R.).
- Floret: Protargol bei Erkrankungen und Verletzungen der Haut **52**, 148 (R.).
- Foges, A.: Sekundäre Geschlechtscharaktere **66**, 307 (R.).
- Fohr, A.: Pemphigus chronicus malignus **52**, 306 (R.).
- Folger, C.: Sepsis bei Masern **52**, 313 (R.).
- Forbes, T. J. L.: Hämaturie nach Gebrauch von Urotropin **65**, 304 (R.).
- Forchhammer (Kopenhagen): Finsensches Lichtinstitut **61**, 449 (V.).
- Lichtbehandlung nach Sensibilisation **74**, 348 (R.).
- und Reyn: Lichttherapie der Hautkrankheiten **75**, 95 (V.).
- s. Finsen, Niels R.
- Fordyce: Fall zur Diagnose **54**, 145 (D.); **58**, 301 (D.).
- Jodexanthem mit symmetrischer Hautatrophie nach Aussetzen des Mittels **54**, 148 (D.).
- Lupus erythematodes **56**, 298 (R.).
- Epitheliome **56**, 301 (R.).
- Dermatitis herpetiformis **58**, 301 (D.).
- Endothelioma cutis **58**, 454 (R.).

- Fordyce: Hauttuberkulose **62**, 130 (R.).
- Begriff des Ekzems **69**, 274 (R.).
 - Symmetrische Hautatrophie mit gleichzeitiger Entwicklung von Syphilis der Haut und des Nervensystems **75**, 135 (R.).
 - und A. D. Mewborn: Hautinfektion **74**, 107 (R.).
- Forel, A.: Alkohol und venerische Krankheiten **66**, 436 (R.).
- Forestier: Artifizielles papulo-krustöses Ekzem bei Polyarthritideformans **56**, 279 (R.).
- Fornet, W.: Über Cardoldermatitis **60**, 249 (O.).
- Forster, A.: Anatomie der äußeren männlichen Geschlechtsorgane **74**, 145 (R.).
- Forster, Jos.: Elephantiasis der Lippe **63**, 431 (R.).
- Förster, F.: Zur Pathologie der Masern **52**, 314 (R.).
- Foster, B.: Naevus pigmentosus **56**, 310 (R.).
- Foster, H.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **70**, 152 (R.).
- Foster, M. L.: Ulcus molle am Augenlid **64**, 459 (R.).
- Foulerton, A. G. R.: Streptothrixinfektion **56**, 261 (R.).
- Fouquet, Ch.: Bakteriologie und Immunisierungsversuche bei Syphilis **72**, 456 (R.).
- s. Balzer.
- Fournier: Differentialdiagnose der Plaques muqueuses **56**, 464 (R.).
- Angeborene Syphilis **60**, 310 (R.).
- Fournier, A.: Le phagédénisme tertiaire **58**, 432 (R.).
- Aufeinanderfolge zweier Zostereruptionen an verschiedenen Körperstellen **63**, 432 (R.).
 - Pseudosyphilitische Alopecie **65**, 152 (R.).
 - Selbstmord bei Syphilis **74**, 435 (R.).
 - und Bensaude: Symmetrische Adenolipome **64**, 462 (R.).
 - und Detot: Phagedänisches Gumma des Penis **62**, 471 (R.).
 - — Vitiligo **63**, 459 (R.).
- Fournier, A., und Herscher: Kontagiosität der Syphilis **62**, 462 (R.).
- und Lereboullet: Durchfälle bei tertiärer Syphilis **56**, 467 (R.).
 - und Sabareanu: Gummöse Osteome **63**, 389 (R.).
 - — Mitralinsuffizienz bei Syphilis **63**, 397 (R.).
 - — Raynaudsche Krankheit **64**, 455 (R.).
- Fournier, E.: Syphilis hereditaria tarda **54**, 427 (R.); **63**, 399, 400 (R.).
- Mißbildung des Ohres bei einem hereditär-syphilitischen Kinde **63**, 401 (R.).
 - Dystrophien bei Syphilis congenita **63**, 401 (R.).
 - Zahnveränderungen bei angeborener Syphilis **63**, 401 (R.).
 - Alopecia congenita **63**, 463 (R.).
 - Ektasien der subcutanen Schädelvenen bei angeborener Syphilis **68**, 249 (R.).
 - Syphilis congenita in der zweiten Generation **75**, 148 (R.).
- Fournier, H.: Bullöses Antipyrinexanthem **52**, 292 (R.).
- Protargolbehandlung der Gonorrhoe **52**, 451 (R.).
 - Quecksilber und Jodkalium als diagnostisches Hilfsmittel **53**, 149 (R.).
 - Dermatothlasie **54**, 387 (R.).
 - Galvanokaustik bei Nagelerkrankungen **67**, 153 (R.).
 - Hauterkrankungen bei chronischer Appendicitis **74**, 326 (R.).
- Fournier, M. A.: Syphilis hereditaria tarda **54**, 426 (R.).
- Fox, C.: Tuberkulide **55**, 108 (V.).
- Pemphigoides Exanthem **56**, 269 (R.).
 - und Blaxall: Tinea circinata **54**, 383 (R.).
 - und J. M. H. Macleod: Parakeratosis variegata **66**, 257 (R.).
- Fox, G. H.: Differentialdiagnose der Syphilide und Zeichen früherer Syphilis **52**, 468 (R.).
- Hartnäckige Nasensyphilis **54**, 138 (D.).
 - Nagelpsoriasis **54**, 139 (D.).

- Fox, G. H.: Sklerodermie; Muskelatrophie **54**, 147 (D.).
 — Fall zur Diagnose **54**, 148 (D.).
 — Vitiligo und Morphaea **54**, 152 (D.).
 Fraisse s. Civatte.
 Franceschini, G.: Behandlung der Syphilis **53**, 148 (R.).
 Francesco, D. de: Hühnerhaut zur Transplantation **57**, 290 (R.).
 Françon, M. A.: Säbelscheidenförmige Krümmung der Tibia bei angeborener Syphilis **54**, 427 (R.).
 Frank (Berlin): Abortivbehandlung der Gonorrhoe **61**, 432 (V.).
 — Demonstration von Instrumenten **61**, 435 (D.).
 Frank, J.: Syphilis beim Neger **74**, 431 (R.).
 Franke, F.: Technik der Paraffinprothesen **73**, 440 (R.).
 Fraenkel, A.: Über Jodoformwirkung und Jodoformersatz **59**, 141 (R.).
 Fraenkel, C.: Smegmabacillen **62**, 411 (R.).
 Fränkel, E.: Vaginale Hefebehandlung **73**, 406 (R.).
 Fraenkel, J., und J. Ramsay Hunt: Neurofibromatosis **72**, 141 (R.).
 Fränkel, M.: Die Samenblasen des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Topographie, Gefäßversorgung und ihres feineren Baues (Fischel, Prag) **56**, 476 (Bespr.).
 Frankl, O.: Coitusverletzung **73**, 398 (R.).
 Frankl-Hochwart, L. v., und A. Fröhlich: Corticale Innervation der Harnblase **75**, 121 (R.).
 Fränkl: Magendarmsyphilis **56**, 467 (R.).
 Fraser, Charles: Exanthem bei Austernvergiftung **68**, 291 (R.).
 Fraser, H.: Facialisparalyse und Herpes zoster **73**, 455 (R.).
 Fraser, N. S.: Behandlung des Erysipels mit Karbolsäure **65**, 295 (R.).
 Frazier, Ch. H.: Behandlung der Arthritis gonorrhoea **52**, 451 (R.).
 Freche, D. s. Dubreuilh, W.
 Frede: Epitheliom mit cystischer Entartung **63**, 123 (D.).
 Frédéric, J.: Beitrag zur Frage der Mikrosporie **59**, 43 (O.).
 — Ekzemfrage **63**, 438 (R.).
 — Zur Naevusfrage **69**, 323 (O.).
 — Botryomykose **74**, 106 (R.).
 Freeman, W. T.: Vaccina generalisata **65**, 291 (R.).
 Frendl, v.: Keratoma hereditarium palmare et plantare **64**, 404 (D.).
 — Endocarditis gonorrhoea **72**, 306 (R.).
 Fretel: Fieber bei Krebs **53**, 126 (R.).
 Freudenberg, A.: Harnseggregator **62**, 412 (R.).
 — Kataplasmen bei gonorrhoeischer Arthritis **62**, 438 (R.).
 — Bottinische Operation bei Prostatahypertrophie **65**, 314 (R.); **69**, 312 (R.).
 — Phosphaturie **73**, 391 (R.).
 Freudenthal, G.: Behandlung des Unterschenkelgeschwürs **53**, 134 (R.).
 Freudenthal, W.: Chronische Urticaria des Larynx **52**, 306 (R.).
 — Primäraffekt der Nasenscheidewand **59**, 464 (R.).
 — Primäraffekt der Nase **62**, 465 (R.).
 Freund, E. (Triest): Lepra tuberosa **70**, 500 (R.).
 Freund, L. (Wien): Radiotherapie der Hautkrankheiten **51**, 144 (V.).
 — Berufsdermatose eines Photographen **52**, 304 (R.).
 — Atypische Entwicklung der Kopfhare **56**, 249 (D.).
 — Beitrag zur Physiologie der Epidermis mit Bezug auf deren Durchlässigkeit für Licht **58**, 3 (O.).
 — Zur Anatomie und Klinik der Narbengeschwülste (Festschrift Kaposi S. 515).
 — Dermatomyiasis **60**, 291 (V.); **61**, 431 (V.); **68**, 264 (R.).
 — Strahlenbehandlung **61**, 437 (V.).
 — Röntgenbehandlung der Alopecia areata **62**, 385 (R.).
 — Röntgenbehandlung **65**, 103 (D.).
 — Physikalische Behandlung von Hautaffektionen **66**, 175 (V.).
 — Sycosis simplex, mit Röntgenstrahlen behandelt **66**, 200 (D.).
 — Lupus tumidus **66**, 200 (D.).

- Freund, L. (Wien): Alopecia areata **66**, 200 (D.).
- Grundriß der gesamten Radiotherapie (Scholtz, Königsberg) **67**, 156 (Bespr.).
 - Radiotherapie **70**, 148 (R.).
 - Lichen ruber planus mit Röntgenstrahlen behandelt **72**, 280 (D.).
 - Therapeutische Verwendung der Hochfrequenzströme **74**, 100 (R.).
 - und M. Oppenheim: Bleibende Hautveränderungen nach Röntgenbestrahlung **74**, 346 (R.).
 - — Messung der Strahlenqualität und -quantität **75**, 106 (V.).
 - s. Schiff, E.
- Freund, W.: Sterblichkeit der hereditär-luetischen Säuglinge **68**, 251 (R.).
- Freyer, M.: Impfanstalten in Italien **67**, 441 (R.).
- Freytmuth: Grاسبacillen **61**, 145 (R.).
- Frick, W.: Hautcarcinom **64**, 459 (R.).
- Pemphigus chronicus **69**, 269 (R.).
- Fricke: Naftalan **52**, 140 (R.).
- Frickenhaus, A.: Lanolin **53**, 133 (R.).
- Resorcinalkohol **53**, 133 (R.).
 - Serotaxis durch Ätzkalilösungen **54**, 397 (R.).
- Frieboes, W.: Beiträge zur Kenntnis der Guajakpräparate (R. Böhm, Prag) **70**, 157 (Bespr.).
- Friedländer, v., und Schlesinger: Operiertes Gumma der Dura mater **52**, 132 (R.).
- Friedlaender: Fremdkörper der Harnröhre **54**, 436 (R.).
- Friedländer, M.: Suspensorien und ihr Ersatz **53**, 128 (R.).
- Die Krankheiten der männlichen Harnorgane (Waelsch, Prag) **55**, 154 (Bespr.).
 - Pichi-Fluidextrakt **62**, 453 (R.).
- Friedlaender, W.: Übertragung der Syphilis **65**, 146 (R.).
- Lichen ruber planus annularis **74**, 85 (D.).
 - Strichförmiger Lichen ruber planus **74**, 86 (D.).
 - Röntgenbild einer Fraktur der rechten Ulna **74**, 86 (D.).
- Friedmann: Varicella maligna **57**, 465 (R.).
- Friedmann: Schildkrötentuberkelbacillen **73**, 448 (R.).
- Friedmann, L.: Scheidenverletzungen durch Coitus **72**, 293 (R.).
- Friedrichsen: Doppelseitige Nasengeschwulst der Tropenländer **73**, 412 (R.).
- Friend, S. H.: Prostatistische Krisen **74**, 447 (R.).
- Frisch (Wien): Adrenalin in der urologischen Praxis **65**, 306 (R.).
- Fröhlich, A., und O. Grosser: Metamere Innervation der Haut **69**, 246 (R.).
- s. Frankl-Hochwart, L. v.
 - s. Grosser, O.
- Frölich, Th.: Nephritis nach Vaccination **52**, 414 (R.).
- Frolow, P. J.: Hirnsyphilis bei angeborener Syphilis **73**, 419 (R.).
- Fryding, J.: Depigmentierungen **53**, 123 (R.).
- Fuchs, E.: Färbbarkeit der Streptotricheen nach Methoden der Tuberkelbacillenfärbung **70**, 498 (R.).
- Fuchs, F.: Rituelle Circumcision **62**, 410 (R.).
- Urethrosasmus in der vorderen Harnröhre **62**, 417 (R.).
 - Technik der Blasenspülung **62**, 420 (R.).
- Fuks, L.: Lepra **68**, 301 (R.).
- Fuller, E.: Operative Entfernung der Samenblasen **62**, 402 (R.).
- Harnverhaltung **64**, 308 (R.).
 - Prostatektomie **64**, 465 (R.).
 - Behandlung bei Erkrankungen der Urogenitalorgane **66**, 443 (R.).
 - Quecksilberanwendung bei Syphilis **69**, 458 (R.).
- Funck, M.: Vaccine- und Variolaeerreger **61**, 150 (R.); **63**, 424 (R.).
- Funk: Chlorotische Dermatosen **53**, 466 (R.).
- Guajakolpinselungen bei Lupus vulgaris disseminatus **54**, 400 (R.).
- Funk, M.: Krankheitserreger der Vaccine und Variola **65**, 290 (R.).
- Funke, W.: Einige Ergebnisse der Untersuchung des Liquor cerebrospinalis bei Luetischen **69**, 341 (O.); **72**, 442 (V.).

- Fürst: Larginbehandlung der Gonorrhöe des Weibes **54**, 453 (R.).
 — Erythema pruriginosum senile **62**, 138 (R.).
 Fuerst, E.: Histologische Veränderungen der Epidermis durch Kälte-
 einwirkung **54**, 398 (R.).
 Fürst, L.: Gonorrhöe und Gravidität **68**, 225 (R.).
 — Larginbehandlung der Ophthalmogonorrhoea neonatorum **68**, 227 (R.).
 Fürst, M.: Diosmal **68**, 228 (R.).
 Fürth, Karl (Wien): Akuter Jodismus **66**, 307 (R.).
 Fusari: Äußere Wurzelscheide des menschlichen Haares **53**, 123 (R.).
 Fletcher, Th. B.: Syphilitisches Fieber **59**, 149 (R.).
 Gadaud s. Comby.
 Gailleton: Glasbläsersyphilis **69**, 442 (R.).
 Galatti, D.: Hydrocephalus bei Syphilis congenita **74**, 445 (R.).
 Galewsky: Operative Behandlung der Plaques indurées (Penisknochen) **61**, 407 (V.).
 — Behandlung der Sklerodermie **61**, 418 (V.).
 — Silberseife **61**, 422 (V.).
 — Ätiologie der Akne **66**, 166 (V.).
 — Chronische, nicht gonorrhöische Urethritiden **66**, 173 (V.).
 — Lösliches Kalomel **72**, 443 (V.).
 Galewski: Angeborener Naevus mit Buphthalmie **56**, 309 (R.).
 Gallard, M. F.: Resorption von Jod durch die Haut **53**, 127 (R.); **57**, 277 (R.).
 Gallenga, C.: Dacryocystitis bei Rhinosklerom **53**, 434 (R.).
 Galli, G.: Pellagra **66**, 263 (R.).
 Gallia, C.: Periurethraler Absceß **73**, 406 (R.).
 Gallois: Methylsalicylat **53**, 140 (R.).
 Galloway, J.: Ulcerierendes Granulom der Genitalien **51**, 444 (R.).
 — Der parasitäre Ursprung des Ekzems **55**, 105 (V.).
 — Hauterscheinungen bei Allgemeinerkrankungen **65**, 271 (R.).
 Galloway, J.: Nekrosen der Haut und Zirkulationsstörungen **66**, 239 (R.).
 — und J. W. H. Eyre: Staphylokokkenbefunde bei akutem papulovesiculösem Ekzem **59**, 292 (R.).
 — und J. M. H. MacLeod: Mycosis fungoides **58**, 452 (R.).
 — — Erythema multiforme und Lupus erythematodes **69**, 267 (R.).
 Gamgee s. Heaton.
 Gamlen: Röntgenbehandlung des Lupus **69**, 259 (R.).
 Gangitano, F.: Dermoidcyste der Kopfhaut mit klarem, flüssigem Inhalt **53**, 474 (R.).
 Garceau, E.: Urogenitaltuberkulose **67**, 446 (R.).
 Garel: Kehlkopfsyphilis, vorgetäuscht durch Larynxcarcinom **72**, 467 (R.).
 Garnier, M. s. Roger, H.
 Gasne und Guillain: Angioma segmentaire **58**, 456 (R.).
 Gassmann, A.: Fünf Fälle von Naevi cystepitheliomatosi disseminati (Hidradénomes Jacquet-Darier) **58**, 177 (O.).
 — Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **62**, 435 (R.).
 — Erwiderung zu dem Nachtrag der Arbeit F. v. Waldheim's: „Haemangioendothelioma cutis papulosum“ **63**, 107 (O.).
 — Primeldermatitis **66**, 251 (R.).
 — Histologische und klinische Untersuchungen über Ichthyosis und ichthyosisähnliche Krankheiten **69**, Ergänzungsheft (1904) (O.).
 — Histologische Befunde beim Röntgenulcus am Kaninchen **70**, 97 (O.).
 — Demonstration von Präparaten vom Röntgenulcus des Kaninchens **72**, 259 (D.).
 Gasteazoro, M.: Lupusbehandlung **63**, 417 (R.).
 Gaston und Detot: Angeborene Syphilis **68**, 253 (R.).
 — und Émery: Multiple kalte subcutane Abscesse **55**, 300 (R.).
 — — Ichthyosis und hereditäre Syphilis **56**, 294 (R.).

- Gaston und Émery: Cyanose der Extremitäten mit Frostbeulen **56**, 307 (R.).
- — Tâches pigmentaires variqueuses naeviformes **56**, 310 (R.).
- und Jonitescu: Syphilides péri-pilaires **69**, 445 (R.).
- und Umberto: Mycosis fungoides **69**, 293 (R.).
- Gastou: Der Gonococcus und die Urethritiden **62**, 443 (R.).
- Syphilisvirus **62**, 460 (R.).
- Lupe für binoculäres und stereoskopisches Sehen **63**, 152 (R.).
- Keratoderma palmaris dyshidrotica **63**, 154 (R.).
- Acnitis, Folliclis, Tuberkulide **63**, 412 (R.).
- Ekzemfrage **63**, 439 (R.).
- Prurigo gestationis **63**, 449 (R.).
- Les maladies du cuir chevelu **65**, 317 (Bespr.).
- und Chabry: Elektrotherapie bei Hautkrankheiten **63**, 150 (R.).
- und Didsbury: Schleimhautlupus der Nase; Hochfrequenzbehandlung **63**, 415 (R.).
- und Sabareanu: Mycosis fungoides **64**, 133 (R.).
- s. Baudouin.
- s. Besnier.
- Gates, W. C.: Geschlechtskrankheiten als soziales Problem **58**, 415 (R.).
- Gaucher, E.: Behandlung der Krätze **51**, 450 (R.).
- Tod nach Calomelinjektionen **53**, 149 (R.).
- Ätiologie der Vitiligo **55**, 128 (V.).
- Acné cornée végétante **63**, 157 (R.).
- Antrittsvorlesung (W. Pick) **64**, 475 (Bespr.).
- Kopf- und Gesichtsekzem **73**, 457 (R.).
- Syphilis und Appendicitis **74**, 451 (R.).
- und Babonneix: Spezifische Hauterscheinungen bei Tabes und Paralyse **72**, 464 (R.).
- und H. Bernard: Behandlung der Syphilis während der Schwangerschaft **60**, 312 (R.).
- — Bromexanthem **64**, 299 (R.).
- Gaucher, E., und Coyon: Sklerodermie **62**, 156 (R.).
- und Druelle: Hauttuberkulosen nach Masern **73**, 446 (R.).
- und Lacapère: Aktinomykose der Wange **62**, 134 (R.).
- — Lichen planus an den Tonsillen **74**, 371 (R.).
- und Milian: Zeit des Auftretens der Roseola nach Primäraffekt der Lippe **69**, 444 (R.).
- und Rostaine: Maladie osseuse de Paget **74**, 441 (R.).
- Gauchery, P. s. Balzer, F.
- Gaudewzi: Melanosarkom der Augenlider **54**, 375 (R.).
- Gauthier, L.: Lebersyphilis **56**, 466 (R.).
- Gautier: Vorkommen von Arsen im Organismus **53**, 126 (R.).
- Gautier, L.: Leprosorien in Genf **62**, 127 (R.).
- Gautier-Dufayer, Ed. W. s. Pospelow, A. J.
- Gay: Sklerose des rechten oberen Augenlides **54**, 350 (D.).
- Reinfectio syphilitica **54**, 350 (V.).
- Gayet: Augenerkrankungen bei Lepra **62**, 127 (R.).
- Gaylord, H. R., und D. E. Wheeler: Zerstörung der Vaccinebakterien **70**, 495 (R.).
- Gebert, E.: Erythem der Vola manus **52**, 410 (D.).
- Alopecia areata totalis **58**, 282 (D.).
- Lichen ruber verrucosus am Scrotum **59**, 460 (D.).
- Warzenartige Wucherungen nach Ekzem **66**, 218 (D.).
- Gebhardt, W.: Die Heilkraft des Lichtes (Waelsch, Prag) **52**, 155 (Bespr.).
- Geissler, W.: Keratosis follicularis vegetans **69**, 279 (R.).
- Geller, A.: Behandlung des chronischen Unterschenkelgeschwürs **74**, 339 (R.).
- Gellért: Blasenkrebs **65**, 120 (V.).
- Gellis: Folliclis **67**, 283 (D.).
- Generoputomzew, S.: Angeborene Syphilis in der zweiten Generation **56**, 459 (R.).

- Genoud s. Lortet.
 Gensollen: Polymorphe rezidivierende Erytheme **68**, 306 (R.).
 Gerbsmann, J.: Übertragung der Lepra **63**, 411 (R.).
 — Welandersche Methode der Syphilisbehandlung **68**, 260 (R.).
 — Schattenseiten der Lehre von der Syphilis **74**, 431 (R.).
 Gerlach s. Bender.
 German, S.: Gehirnsyphilis im Kindesalter **51**, 460 (R.).
 Gerschun, T.: Pseudoleukaemia cutis **69**, 278 (R.).
 Gershel, M. A.: Subcutane Abscesse durch Gonokokken **72**, 301 (R.).
 Gerson: Xanthoma planum **55**, 288 (D.).
 — Morbus maculosus Werlhofii **59**, 458 (D.).
 — Kautschukbandage für Verbände bei Bubonen u. a. **62**, 122 (D.).
 — Psoriasis an den Impfstellen **63**, 132 (D.).
 — Alkoholseifen **74**, 336 (R.).
 Gersuny: Paraffineinspritzung bei Incontinentia urinae **62**, 398 (R.).
 — Harte und weiche Paraffinprothesen **69**, 243 (R.).
 Geyer (Zwickau): Lichenerkrankung **66**, 177 (D.).
 Giacomo, S. di: Die Prostitution in Neapel (Bandler, Prag) **74**, 474 (Bespr.).
 Giboux, J.: Scharlach **68**, 286 (R.).
 Giffen, G. H.: Herpes zoster im Gebiete des Nervus ilio-hypogastricus und ilio-inguinalis **66**, 244 (R.).
 Gilbert, John: Verhütung der frühzeitigen Kahlheit **73**, 428 (R.).
 Gilchrist: Monilethrix **52**, 433 (R.).
 — Lichen scrophulosorum bei einem Negerkinde **53**, 465 (R.).
 — Histogenese der Pigmentmaler **56**, 310 (R.).
 — Elf Fälle von Porokeratosis (Mibelli) in einer Familie **56**, 313 (R.).
 — Bakteriologische und mikroskopische Untersuchungen bei vesiculösen und pustulösen Hauterkrankungen **58**, 297 (V.).
 — Blastomykose **74**, 111 (R.).
 Gilchrist: Dermatitis blastomycetica **74**, 394 (R.).
 — und W. R. Stokes: Verkalkte Körperchen in Lupus-ähnlichen Geweben **74**, 112 (R.).
 Gile, J. M.: Urogenitaltuberkulose **56**, 441 (R.).
 Gilles de la Tourette: Formes cliniques et traitement des myélites syphilitiques (Pick, Prag) **51**, 160 (Bespr.).
 Ginglinger, J.: Abnorme Lokalisationen der Ichthyosis **52**, 435 (R.).
 Ginsburg, M. D.: Vegetarische Diät bei Furunkulose **67**, 460 (R.).
 Giordano, V.: Tuberkulöses Geschwür der Wangenschleimhaut **65**, 432 (R.).
 Giovannini, S.: Experimente über die Desinfektion von Wunden, welche mit Eiter von Ulcus molle infiziert wurden **56**, 33 (O.).
 — Alopecie nach dem Gebrauch von Thalliumacetat **56**, 312 (R.).
 — Zur Histologie der Keratosis pilaris **63**, 163 (O.).
 — Leichte Ausziehbarkeit der Papillenhaare und ihrer Wurzelscheiden **68**, 462 (R.).
 Girot s. Thoinot.
 Giuseppe, A.: Pathogenese des Todes bei Verbrennungen **54**, 393 (R.).
 Given, J. C. M.: Trichophytonarten **56**, 283 (R.).
 Gjubert, J. N.: Lepra tuberosa **70**, 502 (R.).
 Glas, E.: Thiosinamin bei Rhinoklerom **69**, 263 (R.).
 Gläser, J. A.: Über die angebliche syphilitische Ätiologie der Tabes dorsalis (Pick, Prag) **59**, 158 (Bespr.).
 Glautenay s. Émery.
 Glawtsche, E. S.: Fibromatose **72**, 140 (R.).
 — Reinfectio syphilitica **75**, 134 (R.).
 Glinzer, O.: Molluscum contagiosum **52**, 429 (R.).
 Gloeckner, H.: Neue Apparate **69**, 305 (R.).
 Glogner, M.: Framboesia tropica **67**, 460 (R.).

- Gloor, A.: Favus des oberen Augenhidies **51**, 499 (R.).
- Glück, L.: Mitteilungen aus der Abteilung für Syphilis und Hautkranke des bosnisch-herzegovinischen Landesspitals in Sarajevo (Waelsch, Prag) **52**, 156 (Bespr.).
- Zur Klinik der Lepra des männlichen Geschlechtsapparates **52**, 197 (O.).
- Lepra **53**, 427 (R.); **72**, 423 (D.); **74**, 114 (R.).
- Über zwei weitere Leprafälle aus Dalmatien **57**, 53 (O.).
- Lepröser Initialaffekt **64**, 290 (R.).
- Profetasches Gesetz **68**, 252 (R.).
- Bekämpfung der Volkssyphilis in Bosnien und der Herzegowina **72**, 99 (V.).
- Endemische Syphilis **72**, 103 (V.).
- Demonstration von Favuskranken **72**, 254 (V.).
- Ein Fall zur Diagnose **72**, 262 (D.).
- und R. Wodyński: Die Lepra der Ovarien **67**, 39 (O.).
- Glückmann, T. S.: Ichthargan bei Gonorrhoe **72**, 309 (R.).
- Glynn: Periphere Neuritis als Komplikation bei Gonorrhoe **66**, 439 (R.).
- Goff, G. G.: Pockenepidemie in Pennsylvanien **74**, 354 (R.).
- Goldberg, B.: Technik der örtlichen Harnröhrenbehandlung mit Flüssigkeiten **52**, 440 (R.).
- Urethrotomia interna **55**, 141 (V.).
- Akute primäre Streptokokkenurethritis **58**, 133 (O.).
- Behandlung der Urogenitalneurosen **62**, 395 (R.).
- Urotropin bei Cystitis **62**, 405 (R.); **64**, 309 (R.).
- Guajakolbehandlung der Epididymitis acuta gonorrhoeica **62**, 442 (R.).
- Urethrogene Harninfektion? **65**, 302 (R.).
- Kathetersterilisation **65**, 303 (R.).
- Verhütung der Harninfektion **66**, 175 (V.).
- Prostatitis **66**, 178 (V.).
- Ätiologie der Cystitis **66**, 288 (R.).
- Die Verhütung der Harninfektion (A. Kraus, Prag) **71**, 157 (Bespr.).
- Bakteriurie **72**, 296 (R.).
- Goldberg, B.: Keimfreie Aufbewahrung weicher Katheter **74**, 151 (R.).
- Harnantiseptica **75**, 129 (R.).
- Goldberg, M. L.: Myositis, Neuritis und Tendovaginitis syphilitica multiplex **72**, 460 (R.).
- Goldenberg, H.: Gumma des Samenstranges **63**, 397 (R.).
- Goldfarb, M.: Konträre Sexualempfindung beim Manne **52**, 440 (R.).
- Goldmann, A.: Teervasogen **64**, 287 (R.).
- Goldmann, E.: Behandlung der Prostatahypertrophie **62**, 423 (R.).
- Keloid **64**, 463 (R.).
- Goldmann, H.: Behandlung der Brandwunden mit Ichthyol **69**, 281 (R.).
- Goldmann, J. A.: Arhovin **74**, 413 (R.).
- Goldstein, O.: Eruptionsikterus bei Syphilis **75**, 146 (R.).
- Goldzieher, W.: Fibrom des Oberlides, Riesenwuchs der Haut und Asymmetrie des Gesichtes **51**, 442 (R.).
- Golebiewski: Traumatische, tuberkulöse, gonorrhoeische oder deformierende Gelenkentzündung? **62**, 438 (R.).
- Goljachowsky: Syphilisüberimpfung auf Schweine **68**, 238 (R.).
- Urticaria perstans und Alopecia areata **72**, 131 (R.).
- Goodale, J. L.: Siebbeinerkrankung bei tertiärer Syphilis **69**, 446 (R.).
- und H. F. Hewes: Urticaria der Zunge mit Achlorhydrie **53**, 446 (R.).
- Gordon, O.: Facialislähmung bei Lues **63**, 394 (R.).
- Gorini, C.: Zelleinschlüsse in Vaccine-Hornhautherden **57**, 466 (R.); **63**, 137 (R.).
- Görl: Lichtbehandlung mit ultravioletten Strahlen **60**, 304 (R.).
- Prophylaxe der Enteritis mercurialis **69**, 463 (R.).
- Görl, L.: Diagnose der Harnerkrankungen **58**, 417 (R.).
- Görlitz, W.: Erythema nodosum **52**, 302 (R.).

- Gorski, A.: Lungenembolien nach Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate **57**, 278 (R.).
- Gossner: Purpura haemorrhagica bei Genitaltuberkulose **64**, 296 (R.).
- Gottheil, W. S.: Akute eitrige Folliculitis des behaarten Kopfes **59**, 303 (R.).
- Apparat für Lichtbehandlung **63**, 153 (R.).
- Adenoma sebaceum **63**, 469 (R.).
- Pemphigus benignus **67**, 456 (R.).
- Epidemie von Tinea tonsurans in einem Waisenhaus **72**, 155 (R.).
- Aktinotherapie **74**, 93 (R.).
- Acne keratosa **74**, 374 (R.).
- Hysterie **74**, 375 (R.).
- Gottstein, G.: Automatischer Thermoregulator für permanente Bäder **57**, 293 (R.).
- Götzl, A.: Absteigende Tuberkulose des Harnapparates **74**, 149 (R.).
- und G. Salus: Wirkung des Urotropins **62**, 429 (R.); **65**, 304 (R.).
- Goubeau: Hauterkrankungen in der Typhusrekonescenz **57**, 464 (R.).
- Gouley, F. W. S.: Katheterismus, Katheter und Bougies **52**, 440 (R.).
- Gouraud, F. H.: Phosphaturie **72**, 292 (R.).
- Gourfein, D.: Conjunctivaldiphtherie infolge Vulvardiphtherie bei einem Mädchen **63**, 408 (R.).
- Gowers, R. W.: Arterien-syphilis **66**, 301 (R.).
- Graham, H.: Denguefieber **72**, 130 (R.).
- Granclement: Tabes incipiens; Einreibungskur **53**, 416 (R.).
- Grandmaison, de: Syphilis ignorée und latente Syphilis **52**, 462 (R.).
- Grange, M.: Zwei syphilitische Primäraffekte des behaarten Kopfes **52**, 469 (R.).
- Grassmann, Karl: Kreislauforgane im Frühstadium der Syphilis **63**, 396 (R.).
- Graul: Antipyrinintoxikation **52**, 303 (R.).
- Nebenwirkungen des Orthoform **61**, 141 (R.).
- Gravagna: Tertiäre Syphilis bei Frauen (Statistik der Hautklinik in Catania) **54**, 439 (R.).
- Nierenveränderungen nach Anwendung von Quecksilberpräparaten **60**, 312 (R.).
- Syphilitische Contraktur des Musculus adductor longus **66**, 301 (R.).
- Übertragung der Lepra durch Geldstücke **67**, 450 (R.).
- Gonorrhoeische Bubonuli **72**, 300 (R.).
- Area Celsi und Zahncaries **74**, 138 (R.).
- Grawitz, E.: Akut aufgetretene trophoneurotische Erkrankung einer ganzen unteren Extremität **72**, 156 (R.).
- Grawitz, P.: Ulcus rodens **74**, 387 (R.).
- Greeff, R.: Augenerkrankungen bei Xeroderma pigmentosum **58**, 459 (R.).
- Green, J. S.: Urticaria **58**, 443 (R.).
- Green, St.: Radiumbehandlung bei Ulcus rodens **74**, 386 (R.).
- Greene, R. H.: Behandlung der Gonorrhoe **64**, 472 (R.).
- und H. Brooks: Prostatahypertrophie **65**, 313 (R.).
- Gregersen, F. s. Rasch, C.
- Gregor: Behandlung der Folliculitis abscedens **54**, 417 (R.).
- Griffett, John: Iritis bei Gonorrhoe **66**, 289 (R.).
- Griffin, E. H.: Angeborene Syphilis **69**, 457 (R.).
- Syphilis insontium **72**, 317 (R.).
- Griffith: Bubonen und ihre Behandlung **58**, 420 (R.).
- Entnahme des Harnröhrensekretes **62**, 450 (R.).
- Hämaturie nach Gebrauch von Urotropin **65**, 304 (R.).
- Komplikationen der Phimose **65**, 311 (R.).
- Naevus vascularis **69**, 285 (R.).
- Griffon, V. s. Besançon, F.
- Grigorjew: Pemphigus acutus **53**, 454 (R.).
- Untersuchung von Samenflecken **65**, 300 (R.).
- Grimm: Aethal (Cetylalkohol) in der Hautpflege **54**, 418 (R.).

- Griwzow, G. N.: Syphilis maligna **72**, 457 (R.).
- Groenouw: Augenentzündung der Neugeborenen **64**, 470 (R.).
- Grón, F.: Quecksilberexantheme **66**, 461 (R.).
- Groslik, A.: Frühzeitige tertiäre Syphilis **52**, 462 (R.).
- Protargol **58**, 428 (R.).
- und G. Weissberg: Akute Sehnervenentzündung bei sekundärer Syphilis **68**, 244 (R.).
- Gross s. Quincke.
- Gross, L.: Hautaffektionen bei Diabetes mellitus **52**, 291 (R.).
- Grosse, F.: Feuchte Verbände bei Verbrennungen **67**, 460 (R.).
- Grosser, O., und A. Fröhlich: Dermotome der menschlichen Rumpfhaut **67**, 465 (R.).
- s. Fröhlich, A.
- Grósz, J. s. Beck, C.
- Grosz, K. (Wien): Gleichzeitig gumöse und papulöse Syphilis **75**, 137 (R.).
- Grosz, S. (Wien): Neuritis multiplex im Sekundärstadium der Syphilis **51**, 467 (R.).
- Seltene Komplikation der chronischen Gonorrhöe nebst Beiträgen zur pathologischen Anatomie der männlichen Harnröhre **66**, 174 (V.).
- Acanthosis nigricans **66**, 273 (R.).
- Seltene Komplikation der chronischen Gonorrhoe **66**, 436 (R.).
- Serotherapie der Syphilis **69**, 464 (R.).
- Zur Technik der intramuskulären Injektionen **72**, 65 (O.).
- Cavernitis gonorrhoeica **74**, 154 (R.).
- Über nichtgonorrhoeische Urethritis **75**, 39 (O.).
- Grouven, C.: Der Pemphigus chronicus in seinen Varietäten **55**, 85, 247, 419 (O.).
- Das Jodipin (Merck) in der Syphilistherapie **57**, 101 (O.).
- Röntgenbehandlung **60**, 305 (R.).
- Röntgenbehandlung der Psoriasis **60**, 305 (R.).
- Röntgenbehandlung des Lupus **60**, 305 (R.); **65**, 436 (R.).
- Grouven, C.: Elephantiasis **66**, 240 (R.).
- Pemphigus foliaceus **66**, 249 (R.).
- Ungewöhnliche Hyperpigmentation des Gesichtes **66**, 268 (R.).
- Zwei Fälle von Erythromelie (Pick) **70**, 207 (O.).
- Ein Fall von tuberkulösem Tumor der Glans penis **70**, 217 (O.).
- und B. Fischer: Beitrag zur Acanthosis nigricans **70**, 225 (O.).
- Gruder, L.: Initiale und postinitiale Sklerose an den Augenlidern **51**, 468 (R.).
- Grünberg: Vergleichende Morphologie der Leukocyten **63**, 466 (R.).
- Grundfest, K.: Abortivbehandlung der Bubonen **52**, 445 (R.).
- Grüneberg, P.: Pyrogallol, Eugallol, Lenigallol **54**, 409 (R.).
- s. Kromayer, E.
- Grünfeld, A. (Odessa): Serumbehandlung der Lepra **53**, 427 (R.).
- Bericht über die Verhandlungen der dermatologischen Sektion des VII. Pirogoffschen Kongresses russischer Ärzte zu Kasan **54**, 349 (O.).
- Die Lepra im Dongebiet (Waelsch) **59**, 157 (Bespr.).
- Grünfeld, J. (Wien): Mundpflege bei Syphilis **63**, 402 (R.).
- Grzes, Joh.: Unterbindung der Vena saphena nach Trendelenburg bei Varicen der unteren Extremitäten **62**, 157 (R.).
- Gucciardello, S.: Behandlung des Karbunkels **67**, 442 (R.).
- Guépin: Gonorrhoeischer Rheumatismus **72**, 305 (R.).
- Guermontprez und Platel: Herpes des Fingers **57**, 468 (R.).
- Gugenheim, J.: Chronischer Schleimhautpemphigus der oberen Luftwege **64**, 452 (R.).
- Guiard: Technik der Circumcision **52**, 441 (R.).
- Guiard, F.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **65**, 297 (R.).
- Guibert: Hydrargyrum bijodatum-Injektionen bei Syphilis **53**, 150 (R.).

- Guihal: Addisonsche Krankheit **62**, 157 (R.).
- Guilbard: Elektrolyse zur Behandlung der Angiome **52**, 431 (R.).
- Guillain s. Gasne.
- Guillon s. Desnos.
- Guilloz, M. Th.: Gonorrhoeische Gelenkerkrankungen **54**, 454 (R.).
- Guinard: Aktinomykose des Unterkiefers **53**, 439 (R.).
- Guit  ras, R.: Technik der Bottinischen Operation **52**, 441 (R.).
- Harnretention **52**, 441 (R.).
- Ursachen, Diagnose und Behandlung der Cystitis **52**, 441 (R.).
- Behandlung der Prostatahypertrophie **56**, 442 (R.).
- Samenblasenentz  ndung und Impotenz **56**, 451 (R.).
- Prostatahypertrophie **58**, 420 (R.).
- Prostatektomie **64**, 311 (R.).
- Guizzetti, P.: Tuberculum anatomicum **55**, 301 (R.).
- Untersuchungen   ber die Ver  nderungen der Epithelien der Samenkan  lchen und der Spermatozoen in vier F  llen von Syphilis **75**, 227 (O.).
- Guleke, N.: Nebennieren bei angeborener Syphilis **73**, 419 (R.).
- Gumbinner: Orthoformvergiftung **61**, 141 (R.).
- Gumpertz, Karl: Tabische Symptome bei heredit  r-syphilitischen Kindern **59**, 469 (R.).
- Gumprecht (Weimar): Konservierung von Sedimenten f  r die klinische Mikroskopie **65**, 301 (R.).
- Gundorow, M.: Beitr  ge zur Frage   ber das Resorptionsverm  gen der intakten Haut. Experimentelle Untersuchung aus dem pharm. Laboratorium des Prof. P. W. Burginsky (Tomsk) **71**, 17 (O.).
- Gunsett, A.: Impetigo herpetiformis beim Manne **55**, 337 (O.).
- Eine kleine Epidemie von Mikrosporon Audouini in Stra  burg **59**, 77 (O.).
- Ein Fall von Lichen ruber monileformis, den subcutanen Venen folgend **60**, 179 (O.).
- Gunson, Ch. H.: Wasserstoffsuperoxyd zur Behandlung des Lupus vulgaris und tuberkul  ser Abscesse **65**, 435 (R.).
- Guth: Kahle Herde an symmetrischen Stellen des Hinterhauptes **56**, 145 (D.).
- Ergrauen der Haare in B  scheln **56**, 145 (D.).
-   ber Haemangioendothelioma tuberosum multiplex (Festschrift Kaposi, S. 599).
- Tuberk  se Syphilis **60**, 135 (D.).
- Symbiose von Syphilis und Lupus **60**, 136 (D.).
- Sklerodermie **66**, 164 (D.).
- Sklerodermie und Sklerodaktylie **66**, 165 (D.).
- Guthmann, H.: Sklerodermie **54**, 375 (R.).
- Gutmann, C.:   ber Pseudoxanthoma elasticum (Darier) **75**, 317 (O.).
- Guttmann, A.: Tabes dorsalis und Syphilis **51**, 459 (R.).
- Guttmann, M.: Wann kann man eine Gonorrh  e als geheilt bezeichnen? **64**, 472 (R.).
- Guttmann, M. Ch.: Nekrospermie infolge von Prostatahypertrophie **66**, 440 (R.).
- Gutzeit: Der syphilitische Prim  r-afekt der Augapfelbindehaut **69**, 349 (O.).
- Guy: Lichen planus papillomatosus **58**, 451 (R.).
- Guyon: Haematemesis bei Infektion eines Harnkranken **62**, 398 (R.).
- Gwyn, N. B.: Typhusbacillen im Harn **52**, 441 (R.).
- Haan, J. de: Lymphdr  sen bei Syphilis **52**, 462 (R.).
- Experimentelle Tuberkulose **73**, 447 (R.).
- Haas, E.: Kastration bei Hodentuberkulose **62**, 403 (R.).
- Haberhauffe, G.: Syphilis gravis **62**, 463 (R.).
- Haeffner, Karl: Blasentuberkulose **62**, 429 (R.).
- Hagen, W.: Zur Epidemiologie der Masern **64**, 292 (R.).

- Hahn, L.: Oleum Salosantali für die interne Behandlung der Harnkrankheiten **54**, 454 (R.).
- Hahn, R.: Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten **61**, 435, 436 (D.).
- Haidoutoff, A.: Behandlung der Gonorrhöe mit Spülungen mittels Protargol und Argentum nitricum **54**, 454 (R.).
- Halban, J.: Bakterienresorption von frischen Wunden **52**, 137 (R.).
- Halberstaedter: Eigenartige Form von Keratosis follicularis (Lichen pilaris spinulosus?) **67**, 133 (D.).
- Carcinom des Gesichtes **67**, 138 (D.).
- und A. Neisser: Sensibilisierung **74**, 348 (R.).
- s. Neisser.
- Hale, H. E.: Residualharn **69**, 303 (R.).
- Halkin, H.: Über den Einfluß der Becquerelstrahlen auf die Haut **65**, 201 (O.).
- Hall, A.: Akutes Ekzem nach Einwirkung von Phenylhydrazin **53**, 463 (R.).
- Vaccineübertragung vom Impfling auf andere Personen **55**, 306 (R.).
- Erythem nach Borsäurespülungen **63**, 426 (R.).
- Multiple Geschwüre an den Händen als Berufserkrankung **64**, 456 (R.).
- Gewerbedermatitis **66**, 251 (R.).
- Blaue Verfärbung der Füße durch schwarze Strümpfe **68**, 471 (R.).
- Hall-Edwards: Kalium permanganicum zur Behandlung des Lupus **69**, 259 (R.).
- Halle, A.: Xeroderma pigmentosum **63**, 460 (R.).
- Ein Beitrag zur Kenntnis des Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) **72**, 373 (O.).
- Pityriasis rubra **75**, 422 (D.).
- Hallopeau, H.: Epidermolysis bullosa hereditaria **52**, 431 (R.).
- Behandlung der Psoriasis mit Injektionen von Stierhodenflüssigkeit **54**, 409 (R.).
- Hallopeau, H.: Kombination von Syphilis mit anderen Infektionskrankheiten und deren gegenseitiger Einfluß **55**, 117 (V.).
- Impetigo herpetiformis **56**, 291 (R.); **56**, 434 (R.).
- Histologische Untersuchung bei Mycosis fungoides **56**, 293 (R.).
- Lichen atrophicus **56**, 308 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris (Erythrodermia exfoliativa generalisata) **56**, 432 (R.).
- Contribution à l'étude des syphilides pigmentaires (Festschrift Kaposi S. 143).
- Verbreitung der Geschlechtskrankheiten durch den Mann **58**, 416 (R.).
- Behandlung der Lepra mit subcutanen Injektionen von Oleum Gynocardii **62**, 128 (R.).
- Pigmentsyphilis **62**, 470 (R.).
- Naftalan **63**, 145 (R.).
- Chlorakne **63**, 155 (R.).
- Pityriasis rosea **63**, 427 (R.).
- Mycosis fungoides **63**, 433 (R.).
- Lichen planus; Lokalisation auf Narben **63**, 443 (R.).
- Dermatitis pustuleuse et pigmentaire végétante **63**, 450 (R.).
- Rezidiv eines Epithelioms der Nase unter Schonung der transplantierten Lappen **63**, 470 (R.).
- Fortschritte der Dermatologie im 19. Jahrhundert (W. Pick, Wien) **65**, 439 (Bespr.).
- Lokale Behandlung der ulcerösen Syphilide mit Sublimatumschlägen **68**, 261 (R.).
- Fortschritte der Dermatologie im 19. Jahrhundert (Inaugural-Vorlesung) **69**, 234 (R.).
- Leprabacillen **73**, 450 (R.).
- Opothérapie cutanée **74**, 377 (R.).
- Grundsätze der Syphilisbehandlung **74**, 458 (R.).
- Toxische und immunisierende Stoffe der Syphilis **75**, 89 (V.).
- und Barthélemy: Mycosis fungoides **56**, 292 (R.).
- und Compain: Lichen planus bei einem Kinde **63**, 444 (R.).

- Hallopeau, H., und Eck: Boeck-
sches Sarkoid **67**, 473 (R.).
- und Hennocque: Lichen ruber
planus; Mundschleimhautaffektion;
Arsenmelanosis **63**, 443 (R.).
- und Lafitte: Leukämische Er-
krankung der Haut **56**, 306, 307 (R.).
- — Lepra **63**, 410 (R.).
- und Lemierre: Ulcera mollia **62**,
456 (R.).
- — Syphilitische Ulcerationen am
Unterschenkel **62**, 468 (R.).
- — Chlorakne **63**, 154 (R.).
- — Lepra **63**, 410 (R.).
- — Lichen planus; Lokalisation auf
Narbengewebe **63**, 443 (R.).
- — Erythrodermie prémycosique **63**,
452, 453 (R.).
- — Mycosis fungoides **64**, 132 (R.).
- — Tuberkulide **64**, 295 (R.).
- — Psoriasis rupioides **64**, 454 (R.).
- — Arthritis gonorrhoeica **64**, 469 (R.).
- — Folliculitis gonorrhoeica **64**, 469
(R.).
- und Leredde: Traité pratique de
Dermatologie (Wolters, Bonn) **59**,
470 (Bespr.).
- und Ch. Lévi: Pemphigus acutus
bei Erwachsenen **56**, 270 (R.).
- und Michaux: Seborrhoea **56**, 278
(R.).
- und Nazare-Aga: Skleroderma
circumscriptum **63**, 457 (R.).
- und Norero: Tuberkulide **74**, 360
(R.).
- und Roché: Mycosis fungoides
64, 131 (R.).
- und Sée: Epidermolysis bullosa
hereditaria **74**, 366 (R.).
- und Trastour: Ulcus durum der
Augenbrauengegend **62**, 465 (R.).
- — Ulceröse Syphilide der Fußsohle
62, 468 (R.).
- — Jucken bei Syphiliden **62**, 469
(R.).
- — Blasenbildung auf einem frisch
vernarbten tertiären Syphilid des
Scrotum **62**, 469 (R.).
- — Chlorakne **63**, 155 (R.).
- — Bromexanthem **63**, 157 (R.).
- — Gummöse Ulcerationen am
Schädeldach **63**, 389 (R.).
- Hallopeau, H., und Trastour:
Orbitaltumor **63**, 396 (R.).
- — Dermatitis herpetiformis **63**, 434
(R.).
- — Lichen planus und Impetigo
contagiosa **63**, 445 (R.).
- — Pigmentierungsstörungen bei
Psoriasis **63**, 448 (R.).
- — Fall zur Diagnose **63**, 450 (R.).
- — Angiokeratom **63**, 468 (R.).
- — Lupus erythematodes, Sklero-
dermie und lokale Asphyxie der
Extremitäten mit Gangrän **64**, 141
(R.).
- und Vieillard: Sehnenscheiden-
erkrankungen bei Lepra **74**, 114 (R.).
- — Exanthem nach Pilocarpin-
injektionen **74**, 122 (R.).
- — Tuberöses Jodexanthem im Ge-
sicht **74**, 376 (R.).
- — Xanthoma diabeticorum **74**, 391
(R.).
- Halpern, J.: Ein Fall von Cystitis bei
einem zweijährigen Kinde **52**, 91 (O.).
- Über einige Indikationen zur Er-
neuerung der antisiphilitischen Be-
handlung **55**, 363 (O.).
- Der lokale Einfluß erhöhter Muskel-
funktion auf die anormale Ernäh-
rung der Haut **72**, 87 (O.).
- Syphilis der Lungen und der Pleura
72, 468 (R.).
- Hamburger, L. P.: Pigmentierungen
und Keratosen nach Arsen **57**, 288
(R.).
- und M. Rubel: Pemphigus vegetans
69, 270 (R.).
- Hamilton, A.: Neubildung elastischer
Fasern in Tumoren **57**, 288 (R.).
- Hammer: Infektion bei der Tuber-
kulose **59**, 308 (R.).
- Hammer, H.: Milzbrandinfektion **67**,
441 (R.).
- Hammesfahr: Perineale Prostat-
ektomie **74**, 424 (R.).
- Handford, H.: Erythem nach Bor-
säurespülungen des Magens **63**, 425
(R.).
- Haenel, H.: Syphilis des Zentral-
nervensystems **60**, 309 (R.).
- Hanke, V.: Gummien der Iris und des
Ciliarkörpers **55**, 294 (R.).

- Hannemann: Psoriasis vulgaris mit ausgedehnten verrucösen Wucherungen **67**, 303, 309 (D.).
- Hansell, B.: Alkoholinjektionen bei inoperablen Angiomen **65**, 131 (R.).
- Hansemann, v.: Adenoma malignum **59**, 282 (R.).
- Malakoplakie der Harnblase **73**, 393 (R.).
- Syphilitische Erkrankungen des Zirkulationsapparates **75**, 98 (V.).
- Hansen, C. T., und P. Heiberg: Syphilis und generelle Parese **56**, 458 (R.).
- — In welchem Alter findet man die meisten Ansteckungen von Syphilis und in welchem Alter brechen die meisten Fälle von genereller Parese aus? **63**, 57 (O.).
- Hansen, H.: Amyloidentartung und Lues **62**, 464 (R.).
- Hansteen, H.: Histologische und bakteriologische Momente zur Ätiologie der Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter (Festschrift Kaposi S. 135).
- Hantscheff, S.: Metritis cervicalis blennorrhoea **62**, 448 (R.).
- Happel, T. J. A.: Variola **63**, 420 (R.).
- Hardaway, W. A.: Arsenpigmentationen **52**, 141 (R.).
- Harding, G. F.: Dermatitis venenata **58**, 443 (R.).
- Hardouin, P.: Harnuntersuchungen bei Dermatitis polymorpha dolorosa **63**, 433 (R.).
- Hári, P. s. Török, L.
- Harlingen, A. van: Creeping disease **68**, 265 (R.).
- Seborrhoea nigricans (Black Mask of the Face) **74**, 132 (R.).
- Hautaffektionen bei Hysterischen **74**, 141 (R.).
- und H. K. Dillard: Epicarin gegen Trichophytie des behaarten Kopfes **72**, 149 (R.).
- Harrington, F. B.: Karbolgangrän **57**, 290 (R.).
- Harris, D. L.: s. Meade, B.
- Harris, F. G.: Dermatitis blastomycetica **62**, 386 (R.).
- Harris, Norman Mac Leod, und J. Louis W. Haskell: Gonokokkenbefund in Muskelabscessen **75**, 127 (R.).
- und William B. Johnston: Endocarditis gonorrhoeica **66**, 437 (R.).
- Harris, Th.: Xerostomie **52**, 433 (R.).
- Harrison, A. W.: Antistreptokokkenserum bei Erysipel **63**, 408 (R.).
- Harrison, R.: Blutige Behandlung der Harnröhrenverengung **62**, 420 (R.).
- Hart, Karl: Beiträge zur Pathologie des Gefäßsystems **75**, 139 (R.).
- Hartigan, W.: Lysolvergiftung **63**, 141 (R.).
- Hartley, F.: Syphilis und Chirurgie **52**, 463 (R.).
- Hartmann, Kuno: Über eine urticariaartige Hauterkrankung **64**, 381 (O.).
- s. Herxheimer, Karl.
- Harttung, W.: Fall zur Diagnose **53**, 387 (D.); **53**, 406 (D.); **56**, 142 (D.).
- Erythema induratum **56**, 142 (D.); **72**, 430 (V.).
- Porokeratosis (Mibelli) **56**, 147 (D.).
- Operativ behandelter Lupus **56**, 150 (D.).
- Lues und Tuberculosis vulvae **60**, 148 (D.).
- Gonorrhoeische Allgemeinerkrankung **60**, 155 (D.).
- Schädelgummata **64**, 433 (D.).
- Folliculis und Erythema induratum **64**, 436 (D.).
- Schädel-Syphilis **67**, 137 (D.).
- Leukoderm nach Psoriasis **67**, 138 (D.).
- und A. Alexander: Zur Klinik und Histologie des Erythème induré Bazin **60**, 39 (O.).
- — Weitere Beiträge zur Klinik und Histologie des Erythème induré Bazin **71**, 385 (O.).
- Hartung, C. (Leipzig): Serumexantheme bei Diphtherie **52**, 411 (R.).
- Hartzell, M. B.: Gangraena cutis multiplex infectiosa **52**, 422 (R.).
- Krebsentwicklung aus Arsenkeratosen **53**, 464 (R.).

- Hartzell, M. B.: Psoriasis und Epithelioma. Arsengebrauch und Epithelioma **58**, 291 (V.).
- Dermatitis repens **67**, 454 (R.).
- Gutartige cystische Epitheliome **67**, 470 (R.).
- Steinkohlenteer und seine Derivate zur Behandlung von Hautkrankheiten **70**, 154 (R.).
- Präcanceröse Keratosen **74**, 134 (R.).
- Hauttuberkulose **74**, 359 (R.).
- Haskell, J. Louis W. s. Harris, Norman Mac Leod.
- Hasler (Prag): Zelleinschlüsse im Lupusgewebe **66**, 168 (V.).
- Haslund, A.: Bericht aus der dermatologischen Abteilung des Kommunehospitals zu Kopenhagen (1898) **52**, 442 (R.).
- Extragenitale syphilitische Primäraffekte **52**, 463 (R.).
- Lepraabehandlung mit Hg-Injektionen **54**, 419 (R.).
- Zona als akute Infektionskrankheit (Festschrift Kaposi S. 169).
- Jahresbericht (1899) aus der dermatologischen Abteilung des Kommunehospitals zu Kopenhagen (C. T. Hansen) **59**, 138 (Bespr.).
- Haslund, P.: Cystitis gonorrhoea **64**, 468 (R.).
- Haeubler, A.: Masern kombiniert mit Pemphigus acutus **57**, 464 (R.).
- Haus, George A.: Hyperkeratosis diffusa congenita **67**, 469 (R.).
- Haushalter: Hartnäckige Syphilide **52**, 464 (R.).
- Havas (Budapest): Lichen ruber planus **51**, 438 (D.).
- Fall zur Diagnose (Folliculitis artefacialis?) **51**, 438 (D.).
- Die Behandlung der Hypertrichose mittels Röntgenstrahlen (Festschrift Kaposi S. 275).
- Lymphangiofibroma capitis **59**, 107 (D.).
- Enteritis syphilitica; Sektionsbefunde **65**, 119 (D.).
- Xanthoma universale tuberosum et planum **65**, 126 (D.).
- Enteritis syphilitica **72**, 248 (V.).
- Havelock, Ellis: Geschlechtstrieb und Schamgefühl (Margulies, Prag) **69**, 473 (Bespr.).
- Healton und Gamgee: Hämaturie **66**, 435 (R.).
- Hearnden: Dermatitis durch Humea elegans **67**, 454 (R.).
- Heaton: Neurofibrome **69**, 287 (R.).
- Hecker, R.: Zur Pathologie der congenitalen Syphilis **54**, 428 (R.).
- Die Erkennung der fetalen Syphilis **66**, 458 (R.).
- Heddalus: Prophylaktische Schmierkur der Eltern **72**, 317 (R.).
- Hedinger: Herpes zoster **74**, 364 (R.).
- Heermann: Mechanische Behandlung von Unterschenkelgeschwüren **53**, 135 (R.).
- Orthoformvergiftung **61**, 141 (R.).
- Heffter, A.: Kakodylsäure **64**, 286 (R.).
- Über die Resorption von Jod aus Jodkalisalben. Bemerkungen zur Abhandlung der Herren Dr. Hirschfeld und Dr. Pollio **72**, 171 (O.).
- Heiberg, P. s. Hansen, C. T.
- Heidenheim: Skorbut und Diabetes mellitus **74**, 368 (R.).
- Heidingsfeld, M. L.: Behandlung des Hautkrebses **64**, 130 (R.).
- Quecksilberinjektionsbehandlung **66**, 461 (R.).
- Chromidrosis **66**, 467 (R.).
- Quecksilberinjektionen bei Syphilis **69**, 459 (R.).
- X-Strahlen **74**, 342 (R.).
- Histologie der Naevi **74**, 381 (R.).
- Regelung der Prostitution **74**, 434 (R.).
- Parakeratosis **75**, 102 (V.).
- Heim: Bestrahlung mit Bogenlicht bei Pemphigus chronicus **67**, 456 (R.).
- Heimann, S.: Harnröhrensteine **56**, 444 (R.).
- Hein, L.: Milzbrand **61**, 153 (R.).
- Heine, L.: Mesaortitis gummosa **68**, 243 (R.).
- Heinicke, W.: Urticaria durch Vogelmilben **64**, 298 (R.).
- Haare bei Geisteskranken **69**, 246 (R.).
- Heinz, F.: Histologie der Naevi pigmentosi **54**, 390 (R.).

- Heitzmann, L.: Irrtümer bei Harnuntersuchungen **62**, 411 (R.).
- Hektoen, L.: Mikroorganismen bei Dermatitis blastomycetica **53**, 438 (R.).
- Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Scharlach **69**, 249 (R.).
 - und C. F. Perkins: Abscesse bei Sporotrichose **58**, 462 (R.).
 - s. Hyde, J. N.
- Held: Totalexstirpation der Bubonen **59**, 274 (D.).
- Held, M.: Persistierende Erythrodemia idiopathica **52**, 301 (R.).
- Heller (Dortmund): Über einen Fall reiner Gonokokkencystitis, kompliziert durch heftige Blasenblutungen **56**, 219 (O.).
- Heller, A. (Kiel): Aortenaneurysma und Syphilis **69**, 449 (R.).
- Heller, J. (Berlin): Neurofibrome **51**, 433 (D.).
- Seltene Lokalisationen der Psoriasis **52**, 310 (R.).
 - Lupus erythematodes acutus **52**, 406 (D.).
 - Pityriasis rubra pilaris **53**, 113 (D.).
 - Idiopathische Hautatrophie **54**, 126 (D.); **54**, 128 (D.); **54**, 131 (D.).
 - Zur Histopathologie einiger Nagelerkrankungen **54**, 377 (R.).
 - Die Krankheiten der Nägel (Jadasohn) **55**, 149 (Bespr.).
 - Experimentelle Erzeugung von Alopecia areata **55**, 436 (D.).
 - Onycholysis **55**, 437 (D.).
 - Strichförmiges tertiäres Syphilid **57**, 456 (D.).
 - Gummibildung am Nasenflügel und der Nasenschleimhaut **58**, 289 (D.).
 - Ist nach dem bürgerlichen Gesetzbuch die Syphilis der Ehegatten ein Grund zur Trennung der Ehe? **59**, 275 (V.).
 - Myositis gonorrhoeica **62**, 125 (D.).
 - Nagelerkrankungen **62**, 155 (R.).
 - Kraurosis vulvae **62**, 404 (R.).
 - Lichen ruber acuminatus **63**, 133 (V.).
 - Spätsyphilis der Mamma **65**, 112 (V.).
 - Zur pathologischen Anatomie der Syphilonychia ulcerosa unguium hereditaria **65**, 235 (O.).
- Heller, J. (Berlin): Strichförmiger Lichen ruber **66**, 215 (D.).
- Idiopathische Onycholysis **66**, 216 (D.).
 - Eczema striatum medianum unguium **66**, 216 (D.).
 - Phlebitis gonorrhoeica **69**, 435 (V.); **74**, 419 (R.).
 - Zur Pathogenese der glatten Atrophie des Zungengrundes **70**, 145 (V.); **74**, 441 (R.).
 - Verheiltes tertiär-syphilitisches Fußgeschwür; glatte Atrophie des Zungengrundes **70**, 486 (D.).
 - Angeborene Atrophie der Zungenbalgdrüsen bei hereditärer Syphilis **70**, 486 (D.).
 - Vergleichende Pathologie der Haut **72**, 452 (V.); **75**, 102 (V.).
 - Genese der Mastzellen der Haut **74**, 89 (R.).
 - Verhalten der Nägel bei Krankheiten des Gesamtorganismus **74**, 91 (R.).
 - Multiple Sarkome der Haut **75**, 426 (D.).
- Hellier, J. B.: Pemphigus foliaceus bei einem Neugeborenen **53**, 455 (R.).
- Hèmet, L.: Organotherapie der Addisonschen Krankheit **54**, 414 (R.).
- Hengge, A.: Hermaphroditismus **66**, 279 (R.).
- Pseudohermaphroditismus **69**, 301 (R.).
 - Pemphigus neonatorum **74**, 124 (R.).
- Henning (Wien): Nasenprothesen **63**, 128 (V.).
- Hennocque, Clément. Hallopeau.
- Henrichs, R. Th.: Akutes angioneurotisches Ödem und Riesenurticaria **52**, 307 (R.).
- Hentschel: Hodengangrän **51**, 303 (V.).
- Multiple Tumoren an den Extremitäten, besonders den Armen **54**, 364 (D.).
- Herbert, H.: Die jungen Plasmazellen oder Lymphocyten bei der chronischen Entzündung **54**, 397 (R.).
- Herbsmann: Kontagiosität und Prophylaxe der Lepra **57**, 299 (R.).
- Herbst: Xanthoma diabeticorum **63**, 127 (D.).

- Herff, O. v.: s. Saenger, M.
- Herman, J. E.: Fremdkörper der Harnröhre **66**, 313 (R.).
- Herman, W.: Sterilisation der Seidenkatheter **62**, 408 (R.).
- Hermanides, S. R.: Les affections parasymphilitiques (F. Pick, Prag) **70**, 505 (Bespr.).
- Hermann, J.: Neue Lehre über das Wesen und die Heilbarkeit der Syphilis (Proksch, Wien) **59**, 155 (Bespr.).
- Hermann, O.: Hyperidrosis unilateralis **69**, 297 (R.).
- Hermet: Epitheliom des Gesichts mit Acidum arsenicosum behandelt **56**, 300 (R.).
- Herrmann, H.: Eine eigentümliche mit Hyperhidrosis einhergehende entzündliche Dermatose an der Nase jugendlicher Individuen **60**, 77 (O.).
- Ein Fall von Hautmilzbrand mit bemerkenswertem klinischen Aussehen **62**, 263 (O.).
- Herscher s. Fournier, A.
- Hervieux: Epidemie von Pferdepocken **61**, 149 (R.).
- Propaganda für die Verbreitung der Vaccination **61**, 151 (R.).
- Variola **61**, 151 (R.).
- Herxheimer, G.: Fettfärbung **69**, 240 (R.); **73**, 429 (R.).
- Herxheimer, Karl: Glycerolate **67**, 149 (R.).
- Äußerliche Behandlung der Psoriasis **73**, 460 (R.).
- und Bornemann: Aleppobeule **73**, 108 (V.).
- und Kuno Hartmann: Über Akrodermatitis chronica atrophicans **61**, 57, 255 (O.).
- und R. Hildebrand: Über atypische Horngelbte **56**, 55 (O.).
- — Xeroderma pigmentosum **63**, 461 (R.).
- und Krause: Quecksilberreaktion bei Syphilitischen **66**, 449 (R.).
- Herz, R.: Über die Lagerung der Gonokokken in gonorrhoeischen Sekreten **56**, 101 (O.).
- Herz, R.: Über die Agglutination der Tuberkelbacillen bei Hauttuberkulose **64**, 213 (O.); **66**, 155 (V.).
- Herzen, P. A.: Prostataktomie **74**, 424 (R.).
- Herzfeld, A.: Arthritis gonorrhoeica **64**, 469 (R.).
- Herzog: Gonorrhoeische Myelitis **66**, 289 (R.).
- Abschwächung der Säugetiertuberkulosebacillen im Kaltblüterorganismus **73**, 448 (R.).
- Herzog, Franz: Entwicklungsgeschichte und Histologie der männlichen Harnröhre **74**, 143 (R.).
- Herzog, H.: Mollusum contagiosum **74**, 385 (R.).
- Herzog, M.: Hautmyom **52**, 433 (R.).
- Heuck: Schwielenbildung im Bereich der Tunica albuginea des Penis **75**, 120 (D.).
- Heuss, E.: Paraplaste **54**, 413 (R.).
- Chronische Primälermatitis **56**, 267 (R.).
- Postembryonale Entwicklung von Talgdrüsen in der Schleimhaut der menschlichen Mundhöhle **57**, 287 (R.).
- Lichen planus der Urethral Schleimhaut **58**, 458 (R.).
- Atrophia maculosa cutis **59**, 284, 285 (R.).
- Einige Grundfragen aus der Syphilistherapie **60**, 311 (R.).
- Helmitol **68**, 228 (R.).
- Methoden der Syphilisbehandlung **68**, 259 (R.).
- Syphilisbehandlung **73**, 421 (R.).
- Heuzard, R.: Phlebitis syphilitica **54**, 465 (R.).
- Hewes, H. F.: s. Goodale, J. L.
- Heydenreich, H.: Aortitis luetica **69**, 449 (R.).
- Heydner, F.: Hydrargyrum sozodolicum zur Behandlung der Lues **54**, 432 (R.).
- Heyerdahl, S. A.: Röntgenbehandlung bei Sycosis vulgaris **67**, 457 (R.).
- Heymann, H.: Chielin **65**, 285 (R.).
- Heynacher: Ätiologie der diffusen Sklerodermie **69**, 297 (R.).

- Higgins, C.: Herpes frontalis **66**, 244 (R.).
- Higier, H.: Anomalien der Schweißsekretion **68**, 471 (R.).
- Hilbert, R.: Varizellen der Bindehaut **74**, 357 (R.).
- Hildebrand, R. s. Herzheimer, K.
- Hildes, O.: Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Sublimat-injektionen **52**, 156 (R.).
- Hille, H. s. Barnes, A. C.
- Hillier-Chittenden, T.: Urticaria und Haematemesis **53**, 445 (R.).
- Himmel, J. M.: Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris **54**, 350, 359 (V.).
- Zur Kenntnis der senilen Degeneration der Haut **64**, 47 (O.).
- Über Dermatitis psoriasiformis nodularis (Pityriasis chronica lichenoides) **65**, 47 (O.); **72**, 136 (R.).
- Plasmazellen **65**, 273 (R.); **70**, 150 (R.).
- Syphilis maligna **66**, 299 (R.).
- Neutralrot **68**, 224 (R.).
- Immunität der Tiere gegenüber dem Bacillus des weichen Schankers **68**, 229 (R.).
- Behandlung des Lupus erythematoses **68**, 312 (R.).
- Gefäßveränderungen beim Ulcus molle und beim Ulcus durum **72**, 314 (R.).
- Hirigoyen: Herpes gestationis **53**, 455 (R.).
- Hirsch, Ch. S.: Paraphimose **74**, 411 (R.).
- Hirsch, Franz: Über Erythema induratum (Bazin) **75**, 57, 181 (O.).
- Hirsch, J.: Lungensyphilis **69**, 453 (R.).
- Hirsch, M.: Scharlach **68**, 283 (R.).
- Hirsch, U. s. Ravasini, C.
- Hirschberg, J.: Umschriebener Schwund der Regenbogenhaut bei spezifischer Pupillenerweiterung **74**, 449 (R.).
- Hirschbruch, A.: Zur Tripperbehandlung **63**, 349 (O.).
- Hirschfeld, B.: Über senile (und präsenile) rein hyperplastische Talgdrüsentumoren, speziell des Gesichts, mit einer Bemerkung über die Färbung der Acari folliculorum in Schnitten **72**, 25 (O.).
- Hirschfeld, B., und Pollio: Über die Resorption von Jod aus Jodkalisalben **72**, 163 (O.).
- Hirschfeld, F.: Nahrungsmittel und Ernährung der Gesunden und Kranken (F. Pick, Prag) **53**, 157 (Bespr.).
- Hirschkron, J.: Behandlung des Ekzems **52**, 299 (R.).
- Hirschl, J.: Gehirn und Syphilis **74**, 445 (R.).
- Hirst, B. C.: Pruritus vulvae **69**, 300 (R.).
- Hirtz: Infektiöse Purpura **64**, 296 (R.).
- Hirtz, E., und Jacquet: Onychomycosis trichophytina **51**, 447 (R.).
- Hitschmann, F., und R. Volk: Placentarsyphilis **72**, 471 (R.).
- Hochsinger, Karl: Pseudoparalysis heredo-syphilitica **52**, 99 (D.); **63**, 377 (D.).
- Studien über die hereditäre Syphilis (A. Epstein, Prag) **52**, 149 (Bespr.).
- Zur Kenntnis der hereditär-syphilitischen Phalangitis der Säuglinge (Festschrift Kaposi S. 741).
- Hereditäre Nasensyphilis der Neugeborenen und Säuglinge **55**, 145 (V.).
- Diffuse hereditär-syphilitische Infiltration der Handteller- und Fußsohlenhaut; diffuse hereditär-syphilitische Rhinitis **55**, 277 (D.).
- Pemphigus neonatorum acutus **55**, 279 (D.).
- Hereditäre Knochen- und Nasensyphilis bei Säuglingen; Pseudoparalysis syphilitica neonatorum; hereditär-syphilitische angeborene Nasendeformität; Myxoedema congenitum **56**, 125 (D.).
- Kongenitale Lebersyphilis. — Hydrocephalus bei Syphilis congenita. — Knochenerkrankung bei Syphilis congenita **57**, 256, 257 (D.).
- Akuter hydrocephalischer Erguß bei hereditärer Syphilis **57**, 445 (D.).
- Angeborene Syphilis (Osteoperichondritis geheilt; Rezidiv: papulöses Exanthem im Gesicht, Condy-

- lome ad anum, totale Aphonie) **57**, 445 (D.).
- Hochsinger, Karl: Rarefizierende Ostitis der Schädelknochen, Epiphysenerkrankung fast aller langer Röhrenknochen mit Beteiligung der Lymphdrüsen **57**, 446 (D.).
- Osteochondritis epiphysaria syphilitica im Röntgenbilde **58**, 273 (V.).
- Sclerema neonatorum **59**, 264 (D.).
- Keloidbildung **60**, 288 (D.).
- Multiple Phalangitis syphilitica **60**, 288 (D.).
- Cerebrale Störungen bei einem hereditär-luetischen Kinde **63**, 376 (D.).
- Syphilis congenita. Hydrocephalus **63**, 377 (D.).
- Hereditäre Frühsyphilis ohne Exanthem **65**, 163 (O.); **66**, 459 (R.).
- Ektasien der subcutanen Schädelvenen bei angeborener Syphilis **68**, 249 (R.).
- Röntgenuntersuchung bei hereditärer Knochensyphilis der Neugeborenen und Säuglinge **68**, 253 (R.).
- Pemphigus neonatorum. — Multiples eruptives kongenitales Hautcavernom. — Spontangangrän bei einem Neugeborenen **68**, 275 (R.).
- Angeborene Syphilis **69**, 427 (D.).
- Hock, A.: Katheterdesinfektion **62**, 421 (R.).
- Incontinentia urinae durch Paraffininjektion geheilt **74**, 148 (R.).
- Methoden, den Harn jeder Niere gesondert aufzufangen **74**, 149 (R.).
- Sectio alta bei Prostatahypertrophie **74**, 423 (R.).
- Hodara, M.: Histologie des Erythema glutaeale der Kinder **52**, 300 (R.).
- Verhalten der Epithelfaserung während der Entwicklung der weichen Muttermäler und der alveolären Carcinome **52**, 432 (R.).
- Impetigo vulgaris **53**, 132 (R.).
- Wachstum der Haare auf Favusnarben nach Scarifikationen und Einpflanzung von Teilen des Haarschaftes **53**, 424 (R.).
- Hodara, M.: Histologische Untersuchung über die Wirkung des Chrysarobins **54**, 410 (R.); **57**, 298 (R.).
- Anwendung des Chrysarobins **54**, 412 (R.).
- Verwendung der Pasta Zinci sulfurata mit Zucker. Behandlung der Sycosis subnasalis **54**, 414 (R.).
- Histologie des Eczema cruris und der varikösenekzematischen Dermatitis **56**, 277 (R.).
- Anwendung schwacher heißer Waschungen mit Höllenstein bei der Behandlung der akuten Gonorrhöe und der akuten Epididymitis gonorrhoeica **56**, 457 (R.).
- Wirkung des Chrysarobins **62**, 144 (R.).
- Prurigo diathésique (Besnier) **66**, 253 (R.).
- Innerliche Darreichung von Ichthyol bei Mycosis fungoides **74**, 333 (R.).
- Chloral-Kampfer-Salbenmull bei Verbrennungen **74**, 339 (R.).
- s. Rembinger.
- Hodgson s. Neech.
- Hödlmoser, C.: Tabes und Syphilis **72**, 111 (V.); **75**, 145 (R.).
- Hoeve, J. van der: Netzhauterkrankung nach Anwendung von β -Naphthol **64**, 285 (R.).
- Hofacker: Überwachung der Prostitution **62**, 413 (R.).
- Hoffmann, C. v.: Tuberkulose der Blase **64**, 306 (R.).
- Hoffmann, E.: Meningitis basilaris syphilitica **57**, 266 (D.).
- Spontane und Narbenkeloide **57**, 267 (D.).
- Dermatitis herpetiformis **58**, 287 (D.); **59**, 461 (V.).
- Erythema nodosum **58**, 288 (D.).
- Dermatitis exfoliativa generalisata **59**, 272 (D.).
- Entzündung des Samenstrangstumpfes infolge von Gonorrhöe **59**, 273 (D.).
- Demonstration eines mikroskopischen Präparates (nach Gram gefärbter Coccushaufen in einem Falle

- von Erythema nodosum) 59, 461 (D.).
- Hoffmann, E.: Lymphatische Leukämie 59, 461 (D.).
- Folliculitis decalvans 59, 461, 462 (D.).
- Über Retention von Talgdrüsensekret mit Erhaltung des zelligen Charakters innerhalb der Hornschicht 64, 185 (O.).
- Pemphigus vegetans 65, 264 (D.).
- Syringocystadenome 65, 266 (D.).
- Sklerodermie 65, 266 (D.).
- Thrombophlebitis syphilitica 65, 267 (D.).
- Phlebitis syphilitica 66, 214 (D.).
- Ulcus molle am Knie 67, 307 (D.).
- Primeldermatitis. — Dermatitis durch Scilla maritima 72, 124 (D.).
- Venenerkrankungen im Verlauf der Sekundärperiode der Syphilis 73, 39, 245 (O.).
- Lichen ruber atrophicus bei Diabetes mellitus 74, 320 (D.).
- Jododerma tuberosum 74, 320 (D.).
- Cysten. — Herpes zoster 75, 107 (V.).
- Multiple Primäraffekte an Unterlippe und Zungenspitze. Isolierte indurierte Papeln mit konsekutiver Lymphangitis und Drüsenschwellung 75, 119 (D.).
- und E. Salkowski: Nephritis syphilitica praecox 65, 157 (R.).
- Hoffmann, R. (München): Über einen Fall von malignem Plasmom 68, 217 (O.).
- Hoffmeister: Behandlung des Ulcus cruris 73, 440 (R.).
- Höfler, M.: Methode der Quecksilber-einreibungskuren im Bade Tölz 54, 433 (R.).
- Hofmann, F. B.: Färbung des elastischen Bindegewebes durch protrahierte „vitale“ Methylenblaubehandlung 65, 272 (R.).
- Hofmann, Karl von: Die moderne Therapie der Cystitis (Herz, Prag) 56, 319 (Bespr.).
- Gonorrhoeische Allgemeininfektion und Metastasen 74, 420 (R.).
- Hoisnard, L.: Recklinghausensche Krankheit 54, 371 (R.).
- Holder, O. H.: Idiopathische Hautatrophie 54, 136 (D.).
- Holländer, E.: Zur Technik der Luftkauterisation 56, 256 (V.).
- Carcinom des Penis 62, 124 (D.).
- Hochgradige Erkrankung des ganzen Venensystems 62, 125 (D.).
- Lupus centralis faciei; Heißluftkauterisation 62, 125 (D.).
- Lupus erythematodes und Carcinom 62, 151 (R.).
- Lupus erythematodes mit Chinin und Jod behandelt 63, 125 (D.).
- Lupus erythematodes 66, 262 (R.).
- Carcinom und Hautveränderungen 66, 272 (R.).
- Hollborn, Karl: Züchtung der Trichophytopilze in situ 66, 285 (R.); 72, 149 (R.).
- Hollmann, C.: Zur Histopathologie der Pityriasis rosea Gibert 51, 229 (O.).
- Hollstein, C. H.: Raynaudsche Krankheit 63, 129 (D.).
- Multiple neurotische Hautgangrän 65, 267 (D.).
- Zwei getrennte Fingernägel am linken Daumen 68, 446 (D.).
- Lupus der Extremitäten 72, 123 (D.).
- Folliculitis decalvans 74, 323 (D.).
- Holm: Erysipelas und Lupus vulgaris 52, 143 (R.).
- Holmes, N. W., und W. Bulloch: Hydroa gestationis 66, 246 (R.).
- Hölscher: Tuberkelbacillen-ähnliche Spaltpilze 61, 144 (R.).
- Holub, C. v.: Insekten als Überträger ansteckender Krankheiten 64, 145 (R.).
- Holzhäuser, K. s. Hügel, G.
- Holzinger: Lepra maculo-anaesthetica 62, 127 (R.).
- Holzknicht, G.: Röntgenbehandlung der Alopecia areata 57, 259 (D.).
- Symmetrische Gangrän 60, 291 (D.).
- Biologische Veränderungen der von Röntgenstrahlen getroffenen Bakterien 60, 303 (R.).
- Fieberhafte Allgemeinerkrankung mit Exanthem bei Röntgendermatitis 66, 71 (O.).

- Holz knecht, G.: Die röntgeno-
therapeutische Vorreaktion **66**, 77
(O.).
- Chromoradiometer **66**, 176 (V.).
- Dosierungsmethode in der Radio-
therapie **67**, 150 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Acne vul-
garis **70**, 480 (D.).
- Instrumentarium zur Applikation
der Radiumstrahlen auf Haut und
Schleimhäute **72**, 447 (V.).
- Homberg, E.: Gonokokkenfärbung
56, 446 (R.).
- Homberger: Quecksilberintoxikatio-
nen **53**, 150 (R.).
- Honcamp: Bezeichnungen „elasti-
sches“ Bindegewebe und „Elastin“
54, 389 (R.).
- Pasta cerata **61**, 423 (V.).
- Honda, T.: Parasitäre Ätiologie des
Carcinoms **73**, 465 (R.).
- Honigmann, F.: Adrenalin **73**, 439
(R.).
- Honsell, B.: Airolpaste **68**, 278 (R.).
- Pasten- und Salbenverbände **68**, 279
(R.).
- Hopf, F. E.: Nahtlose Gummihand-
schuhe in der Dermatologie **53**, 128
(R.).
- Hydrargyrum colloidal **54**, 450 (R.).
- Hoepfel, W.: Kongenitale elephan-
tiastische Tumoren **52**, 428 (R.).
- Horand, M.: Pathogenese der Alo-
pecia areata **51**, 447 (R.).
- Horowitz, M.: Cavernitis und Lymph-
angitis penis **58**, 423 (R.).
- Melan (Wundheilmittel) **59**, 143 (R.).
- Hoerschelmann, E.: Formen der
Mamma **73**, 427 (R.).
- Horton-Smith, P.: Cystitis typhosa
62, 420 (R.).
- Horwitz, A.: Irrigationsbehandlung
bei akuter Gonorrhöe **72**, 310 (R.).
- Hoesslin, R. v.: Varicellen **64**, 295
(R.).
- Hostalrich, M.: Syphilis congenita
und Mißbildungen **68**, 247 (R.).
- Hottinger: Katheterismus bei pro-
statischer Harnverhaltung. — Steri-
lisation der Katheter **62**, 408 (R.).
- Howard, W. T., und W. H. Weir:
Bakteriologische Untersuchungen
von käuflichem Impfstoff **74**, 110
(R.).
- Howe, Duncan: Hämorrhagien bei
Scharlach **67**, 312 (R.).
- Howland, G. T.: Ursachen und Be-
handlung der Cystitis **52**, 443 (R.).
- Huber, A.: Über Atrophia idiopathica
diffusa progressiva cutis im Gegen-
satz zur senilen Atrophie der Haut
52, 71 (O.).
- Vergleichende Untersuchungen über
den histologischen Bau der Bläschen
bei Herpes zoster und bei Herpes
zoster hystericus gangraenosus (Fest-
schrift Kaposi S. 239).
- Zur Pathologie des Rhinoskleroms.
2. Histologische Befunde bei rhino-
skleromatösen Drüsenkrankungen
58, 170 (O.).
- Blutuntersuchungen und Sektions-
ergebnisse bei Pemphigus **59**, 116 (V.).
- Lupus hypertrophicus **59**, 125 (D.).
- Darriersche Krankheit **65**, 127 (D.).
- Lupus mutilans **66**, 182 (D.).
- Finsenbehandlung **68**, 277 (R.).
- Hübert, J.: Kontagiosität der Lepra
74, 113 (R.).
- Hudelo s. Danlos.
- Huffmann, D. C., und F. W. Roush:
Blasenstein mit abgeplatteter blei-
erner Kugel **66**, 313 (R.).
- Hügel, G.: Einiges über die Bartholi-
nitis **51**, 239 (O.).
- Acanthosis nigricans **58**, 451 (R.).
- Lichen obtusus **63**, 445 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris **63**, 445 (R.).
- Mikrosporie und Trichophytie **64**,
147 (R.).
- und K. Holzhäuser: Vorläufige
Mitteilungen über Syphilisimpfun-
gen am Tiere **51**, 225 (O.).
- — Mitteilungen über Syphilis-
impfungen am Tiere **53**, 200 (O.).
- Hughes, M. L.: Prophylaxe bei Variola
67, 313 (R.).
- Huldschinsky, Karl: Multiple
Myome **74**, 384 (R.).
- Hullen: Leukoderma syphiliticum am
Halse **73**, 413 (R.).
- Husson, G.: Differentialdiagnose zwi-
schen Lupus, Syphilis und Krebs
des Gesichtes **52**, 464 (R.).

- Hutchins, M. B.: Elektrolyse und Galvanometer **54**, 399 (R.).
 — Kataplasmen bei Eiterungen **64**, 287 (R.).
 Hutchinson, J.: Die Nachkommen hereditär Syphilitischer **53**, 118 (V.).
 — Krebsätiologie **74**, 385 (R.).
 — Erfahrungen auf dem Gebiete der Syphilis und der Dermatologie **74**, 426 (R.).
 Hutton: Übertragung der Syphilis in die dritte Generation **68**, 231 (R.).
 Hyde, J. N.: Blastomykosis **55**, 126 (V.); **58**, 299 (V.).
 — und L. Hektoen: Dermatitis blastomycetica **56**, 437 (R.).
 — und E. L. McEwen: Hauterkrankungen bei Basedowscher Krankheit **69**, 469 (R.).
 — F. H. Montgomery und O. S. Ormsby: Röntgen- und Lichtbehandlung **69**, 289 (R.).
 Hynes, E. J.: Jodexanthem **74**, 376 (R.).
 Ilberg, G.: Zentralnervensystem eines 6tägigen, syphilitischen Kindes **59**, 469 (R.).
 Immerwahr: Epithelialcarcinom am oberen Augenlid **58**, 284, 289 (V.).
 — Polioencephalitis superior et inferior **59**, 273 (D.).
 Immerwol, V. s. Bogdan, G.
 Ingelrans: Erkrankungen des Nervensystems bei Syphilis congenita **74**, 453 (R.).
 Iruffi: Achorion Schoenleinii **56**, 435 (R.).
 Irwin, F.: Peliosis rheumatica (Schönlein) **63**, 429 (R.).
 Isaac: Syphilitische Knochenerkrankung **56**, 251 (D.).
 — Demonstration einer pneumatischen Salbendruckspritze **56**, 254 (V.).
 Isaac, H.: Fibrin im Urin **67**, 307 (D.).
 — Pemphigus vulgaris chronicus **74**, 84 (D.).
 Isaac, R.: Elephantiasis nach Bubonenoperation **51**, 296 (D.).
 — Lichen simplex chronicus VIDAL **57**, 270 (D.).
 — Ichthyosis hystrix **57**, 270 (D.).
 Isaac, R.: Hereditäre Lues **57**, 456 (D.).
 — Ulceröses Syphilid **63**, 114 (D.).
 — Lymphstauung nach Buboexstirpation **63**, 126 (D.).
 Ischistowitz und Schestakowa: Morphologische Veränderungen des Blutes bei Röteln **74**, 104 (R.).
 Italinsky, W.: Atrophia cutis idiopathica acquisita **63**, 454 (R.).
 Ivanischewitch: Röntgendermatitis **53**, 461 (R.).
 Iványi: Ichthyosis mit Hautinfiltration, cruralen Lymphdrüenschwellungen und chronischer Nephritis **51**, 441 (D.).
 Iwanow, W. W.: Über Hautsarkome **53**, 325 (O.).
 — Komplikationen bei Gonorrhoe **54**, 454 (R.).
 — Über weiße atrophische und narbenähnliche perifollikuläre Flecke der Rumpfhaut **64**, 369 (O.); **69**, 470 (R.).
 — Lepraempfindungen **64**, 446 (D.).
 — Einige Bemerkungen zur Frage über „Carcinoma lenticulare“ der Haut **67**, 113 (O.).
 — Leprabacillen **70**, 500 (R.).
 Jaboulay: Melanosarkom des Gesichts **68**, 466 (R.).
 Jaccoud: Endocarditis gonorrhoeica **58**, 424 (R.).
 Jackson, G. Th.: Haarpflege **53**, 424 (R.).
 — Nagelelkzem **54**, 138 (D.).
 — Lepra anaesthetica **54**, 150 (D.).
 — Haarpflege am Krankenbett **54**, 406 (R.).
 — Herpes tonsurans **72**, 150 (R.).
 — Haarbrüchigkeit **74**, 135 (R.).
 Jacob: Kathetersterilisation **62**, 408 (R.).
 Jacob, J. H.: Urethroskopie **72**, 286 (R.).
 Jacobi, E.: Crurin als Antigonorrhoeicum **62**, 453 (R.).
 — Atlas der Hautkrankheiten (F. J. Pick) **65**, 315 (Bespr.).
 — Nachruf auf Niels R. Finsen **72**, 473 (O.).

- Jacobs, H. B.: Rückenmarkssyphilis mit Brown-Séquardscher Lähmung **51**, 464 (R.).
- Jacobsohn: Pseudoleukaemia cutis **63**, 119 (D.).
- Jacobsohn, L.: Persönliche Prophylaxe der venerischen Krankheiten **75**, 135 (R.).
- Jacobson, N.: Appendicitis haemorrhagica bei Purpura haemorrhagica **72**, 132 (R.).
- Jacquet, L.: Urticaria pigmentosa **53**, 447 (R.).
- Contribution à l'étude pathogénique de l'herpès vulgaire (Festschrift Kaposi S. 373).
- Pelade und Caries dentium **63**, 463 (R.).
- Alopecia areata **66**, 286 (R.).
- Chlorakne **68**, 313 (R.).
- und Regnard: Erythema pernio **56**, 263 (R.).
- und Rondeau: Vernix caseosa **74**, 407 (R.).
- s. Besnier, E.
- s. Hirtz, E.
- Jadassohn, J.: Der IV. internationale dermatologische Kongreß, Paris 1900. Vorläufiger Bericht **53**, 407.
- Beiträge zur Kenntnis des Lichen, nebst einigen Bemerkungen zur Arsen-therapie (Festschrift Kaposi S. 877).
- Der parasitäre Ursprung des Ekzems **55**, 104 (V.).
- Über eine eigenartige Erkrankung der Nasenhaut bei Kindern („Granulosis rubra nasi“) **58**, 145 (O.).
- Zur Statistik der tertiären Syphilis **68**, 231 (R.).
- Syphilisbehandlung **68**, 259 (R.); **73**, 421 (R.).
- Neurodermitiden **73**, 458 (R.).
- Hauterkrankungen bei Stoffwechselanomalien **75**, 97 (V.).
- s. Neisser, A.
- Jakob, F. H.: Lupus vulgaris **74**, 358 (R.).
- Jakowlew, S.: Reinfectio syphilitica **75**, 134 (R.).
- Jakuschewitsch, S. G.: Widerstandsfähigkeit der Erythrocyten bei Syphilitikern **75**, 138 (R.).
- Jamieson, A. W.: Recidive bei Pediculi vestimentorum **54**, 387 (R.).
- Dermatitis vegetans **68**, 316 (R.).
- Mycosis fungoides **69**, 293 (R.).
- und A. Welsh: Pemphigus vegetans **68**, 455 (R.).
- Jamin: Multiple Dermatomyome **65**, 130 (R.).
- Janet: Chronische Prostatitis **52**, 443 (R.).
- Jaenicke, A.: Behandlung des Pruritus senilis **61**, 143 (R.).
- Janowsky, J. L.: Lippenkrebs **72**, 143 (R.).
- Janson, E.: Tertiäre Syphilis **52**, 469 (R.).
- Japha, A.: Rückenmarkssyphilis mit Höhlenbildung **53**, 417 (R.).
- Jaques, W. K.: Scharlacherreger **67**, 312 (R.).
- Jarecky, H.: Rhinosklerom **62**, 134 (R.).
- Jarisch, A.: Die Hautkrankheiten [Nothnagel, Handbuch] (Karl Herxheimer, Frankfurt a. M.) **56**, 315 (Bespr.).
- Jeanselme, E.: Ausbreitung der Lepra **66**, 236 (R.).
- Syphilis im indischen China **66**, 294 (R.).
- Hauteize und Psoriasis **73**, 460 (R.).
- Lepra des Nervensystems **75**, 92 (V.).
- Jehl, J.: Multiple Fibrome **54**, 372 (R.).
- Jelks, James T.: Behandlung der Syphilis in Hot Springs **60**, 315 (R.).
- Jemma: Seborrhoisches Ekzem der Säuglinge **59**, 292 (R.).
- Jenkel, A.: Rotzinfektion beim Menschen **74**, 353 (R.).
- Jensen: Experimentelle Untersuchungen über Krebs bei Mäusen **73**, 462 (R.).
- Jepson, S. L.: Variola **64**, 292 (R.).
- Jersild, O.: Finsenbehandlung bei Alopecia areata **51**, 446 (R.); **52**, 144 (R.); **58**, 463 (R.).
- Jerusalem, M.: Behandlung des Erysipels **64**, 291 (R.).
- Jesionek, A.: Bericht über die Verhandlungen der 71. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu München **51**, 137 (O.).

- Jesioneck, A.: Analgonorrhöe **51**, 153 (D.).
- Pemphigus vulgaris **51**, 154 (D.).
 - Dermatitis herpetiformis **51**, 154 (D.).
 - Raynaudsche Gangrän **51**, 155 (D.).
 - Fall zur Diagnose (Acne necrotica? Lues? Lupus vulgaris?) **51**, 156 (D.).
 - Fall zur Diagnose (Lichen ruber planus?) **51**, 156 (D.).
 - Pigmentierungen nach universellem miliarpapulösem Syphilid. Quecksilberbehandlung nach Welanders **51**, 156 (D.).
 - Ulcera cruris varicosa, Scabies, Pediculosis, kombiniert mit Tetanus **51**, 157 (D.).
 - Erysipelas faciei gangraenosum **51**, 157 (D.).
 - Recidive nach Tuberkulinbehandlung bei Lupus vulgaris **51**, 157 (D.).
 - Naevus verrucosus pigmentosus **51**, 158 (D.).
 - Protargolbehandlung der Gonorrhöe **62**, 451 (R.).
 - Acne teleangiectodes (Kaposi) **63**, 413 (R.).
 - Über Folliculitis gonorrhoeica **65**, 3 (O.).
- Jessner, S.: Über die Beziehungen innerer Vorgänge zu den Pigmentanomalien der Haut **51**, 137 (V.).
- Pathologie der Lepra (v. Düring) **52**, 420 (Bespr.).
 - Des Haarschwunds Ursachen und Behandlung. [Dermatol. Vorträge Heft 1.] (Porges, Prag) **52**, 474 (Bespr.).
 - Die Akne und ihre Behandlung. [Dermatol. Vorträge Heft 2.] (Porges, Prag) **52**, 474 (Bespr.).
 - Pathologie und Therapie des Hautjuckens. [Dermatol. Vorträge Heft 3 u. 4.] (Porges, Prag) **52**, 474 (Bespr.); **57**, 310 (Bespr.).
 - Die innere Behandlung von Hautleiden. [Dermatol. Vorträge Heft 5.] (Porges, Prag) **57**, 310 (Bespr.); **74**, 475 (Bespr.).
 - Die kosmetische und therapeutische Bedeutung der Seife. [Dermatol. Vorträge Heft 6.] (Porges, Prag) **58**, 471 (Bespr.).
- Jessner, S.: Kompendium der Hautkrankheiten einschließlich der Syphilide und einer kurzen Kosmetik (Porges, Prag) **59**, 475 (Bespr.).
- Die Hautleiden kleiner Kinder. [Dermatol. Vorträge Heft 9.] (Porges, Prag) **65**, 318 (Bespr.); **74**, 475 (Bespr.).
 - Mitin **74**, 337 (R.).
 - Psoriasis vulgaris und ihre Behandlung. [Dermatol. Vorträge Heft 13.] (Porges, Prag) **74**, 475 (Bespr.).
- Joanin s. Brissemoret.
- Jodlbauer, A.: Wirkung photodynamischer (fluoreszierender) Substanzen auf Paramäcien und Enzyme bei Röntgen- und Radiumbestrahlung **74**, 350 (R.).
- s. Tappeiner, H. v.
- Joffe, D. B.: Ichthyol gegen Milzbrand **63**, 407 (R.).
- Johnsohn, W. L.: Purpura rheumatica **53**, 449 (R.).
- Johnson, A. B.: Blasentuberkulose **74**, 409 (R.).
- Johnston, J. C.: Granuloma necroticum und Erythema induratum **58**, 294 (V.).
- Angiosarcoma multiplex der Haut **63**, 469 (R.).
 - Sarkom und sarkoide Geschwülste **66**, 277 (R.).
- Johnston, J. J.: Prurigo mitis **54**, 154 (D.).
- Behandlung der Trichophytie der Nägel **54**, 156 (V.).
 - Erythema induratum und Granuloma necroticum an demselben Individuum **56**, 264 (R.).
- Johnston, R. H.: Schwarze Haarzunge **72**, 147 (R.).
- Johnston, William B. s. Harris, Norman MacLeod.
- Jolles, A.: Bestimmung des Quecksilbers im Harn **62**, 432 (R.).
- und M. Oppenheim: Eiweißgehalt des Blutes Syphilitischer **73**, 411 (R.).
- Jones, D. H.: Justussche Probe zur Diagnose der Syphilis **54**, 439 (R.).

- Jonitescu, G.: Syphilides miliaires péripilaires **69**, 444 (R.).
- s. Gaston.
- Jordan, A.: Über Syphilisbehandlung mit Mercuriol **51**, 355 (O.).
- Haemolum hydrargyrodatum als antisypilitisches Mittel **52**, 125 (R.).
- Über die Häufigkeit des Vorkommens von venerischen Bubonen. Ein statistischer Beitrag **54**, 341 (O.); **62**, 414 (R.).
- Welandersche Methode der Syphilisbehandlung **54**, 433 (R.).
- Narbenkeloid nach Syphilis **54**, 444 (R.).
- Erwiderung auf Herrn Dr. Åhman's Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Syphilisbehandlung mit Mercuriol **56**, 158 (O.).
- Jodolen **63**, 405 (R.); **68**, 262 (R.).
- Ätiologie des Erysipels **63**, 409 (R.).
- Hausepidemien von Syphilis **69**, 440 (R.).
- Ein Beitrag zur Statistik der Epididymitis gonorrhoeica **72**, 77 (O.).
- Demonstration der Moulage eines Falles von Tuberculides acnéiformes et nécrotiques **72**, 257 (D.).
- Prostataabsceß **74**, 422 (R.).
- Jores, L.: Fettige Degeneration des elastischen Gewebes **73**, 429 (R.).
- Jorfida, M.: Primäre Tuberkulose der Vagina **57**, 459 (R.).
- Joseph, M.: Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten (Waelsh) **51**, 473 (Bespr.); **59**, 157 (Bespr.).
- Über Mycosis fungoides (Festschrift Kaposi S. 183).
- Resorcinbehandlung des Lupus vulgaris und der Tuberculosis verrucosa cutis **62**, 133 (R.).
- Über die Rhodanausscheidung im Speichel Syphilitischer **70**, 49 (O.).
- Euguform **73**, 442 (R.).
- Dermatologische Technik (Kraus, Prag) **74**, 475 (Bespr.).
- und Löwenbach: Dermato-histologische Technik (W. Pick, Breslau) **52**, 158 (Bespr.); **55**, 316 (Bespr.).
- und Piorkowski: Bacillenbefunde bei Syphilis **65**, 146 (R.); **66**, 169 (V.); **66**, 292 (R.); **66**, 445 (R.); **69**, 437 (R.); **72**, 456 (R.).
- Joseph, M., und G. Trautmann: Tuberculosis verrucosa cutis **64**, 289 (R.).
- Joss, A.: Erysipelas gangraenosum und Streptokokkenserumtherapie **64**, 291 (R.).
- Josué s. Roger.
- Josué, O. Blutbefunde bei Infektionskrankheiten **60**, 302 (R.).
- Jourdanet: Dermatitis polymorphe douloureuse de la grossesse **52**, 303 (R.).
- Lepra **52**, 420 (R.).
- Jourdault, P.: Pityriasis rubra (Hebra) **63**, 446 (R.).
- Judalewitsch, G.: Zur Histogenese der weichen Naevi **58**, 15 (O.).
- Judd, L. D.: Hygiene der Haut **53**, 138 (R.).
- Judin, P.: Syphilitisches Fieber **68**, 233 (R.).
- Judson, S. B.: Arsenintoxikation **63**, 142 (R.).
- Juliusberg, F.: Pityriasis lichenoides chronica **53**, 390 (D.).
- Folliclis **53**, 402 (D.); **60**, 143 (D.).
- Lupus erythematodes discoides **53**, 404 (D.).
- Circumscribed Atrophien der Haut **54**, 363 (D.).
- Lupus erythematodes; Heißluftkauterisation; Narbenkeloide **54**, 370 (D.).
- Eigentümliche, Lichen ruber-ähnliche Hautveränderungen des Unterschenkels bei Prurigo Hebrae mit vergleichenden Bemerkungen über Lichen ruber verrucosus (Festschrift Kaposi S. 615).
- Quecksilberresorption **55**, 134 (V.).
- Peruol (Antiscabiosum) **55**, 147 (V.).
- Experimentelle Untersuchungen über die Quecksilberresorption bei der Schmierkur **56**, 65 (O.).
- Lupus erythematodes **56**, 150 (D.).
- Arzneiexanthem durch Thiosinamin **60**, 127 (D.).
- Raynaudsche Krankheit **60**, 128 (D.).

- Juliusberg, F.: Systematisierter Naevus **60**, 146 (D.).
— Lupus erythematodes? **60**, 149 (D.).
— Über „kolloide Degeneration“ der Haut speziell in Granulations- und Narbengewebe **61**, 175 (O.).
— Thiosinamin **63**, 147 (R.).
Juliusberg, Max: Zur Theorie der Pathogenese des spitzen Kondyloms **64**, 163 (O.).
— Zincum sulfuricum oder Silbersalze bei der Gonorrhöebehandlung? **75**, 130 (R.).
Jullien: Tripper und Ehe (Waelsch, Prag) **52**, 317 (Bespr.).
— Gonorrhöe und ärztliches Berufsgeheimnis **52**, 452 (R.).
— Serumbehandlung der Syphilis **54**, 433 (R.).
— Vieilles Véroles (Festschrift Kaposi S. 15).
— Die Nachkommen hereditär Syphilitischer **55**, 120 (V.).
— Prostituierte in Saint-Lazare **56**, 445 (R.).
— Phagedänischer Schanker **56**, 458 (R.).
— Blaues Glas zur Syphilisdiagnose **56**, 462 (R.).
— Bestreben, die Prostituierten zu einem gesitteten und ordentlichen Lebenswandel zurückzuführen **58**, 415 (R.).
— Dermatitis herpetiformis **63**, 435 (R.).
— Bartholinitis **66**, 289 (R.).
— Quecksilberinjektionen **66**, 461 (R.).
— Magensyphilis **74**, 451 (R.).
— und Thuvien: Angeborene Syphilis, Fehlen der Nägel, Haemophilie, Reinfektion und Tod **57**, 280 (R.).
— s. Lisle, De.
Jundell, I.: Experimentelle und klinische Untersuchungen über Gonococcus Neisser **56**, 447 (R.).
Jung, P.: Kraurosis vulvae **56**, 296 (R.).
— Cancroid bei Kraurosis vulvae **73**, 396 (R.).
— Ätiologie der Kraurosis vulvae **74**, 406 (R.).
— Endometrium bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **75**, 127 (R.).
Jung, W. s. Schumacher.
Jungmann: Vaccineinfektion an den Lippen **59**, 311 (R.).
— Verrucositas **59**, 453 (D.).
— Elephantiasis des phimotischen Praeputium und der Penishaut **59**, 454 (D.).
— Syphilis maligna **59**, 454 (D.).
— Verstümmelungen am Gesicht und den oberen Extremitäten nach serpiginösen syphilitischen Ulcerationen **59**, 454 (D.).
— Stein aus einer weiblichen Urethra **60**, 286 (D.).
— Psoriasis punctata et guttata **60**, 286 (D.).
— Serpiginöses papulöses Syphilid **60**, 286 (D.).
— und Pollitzer: Pagetsche Krankheit **74**, 386 (R.).
Jürgens: Stomatitis gonorrhoeica **74**, 419 (R.).
Justian: Nadel in der Harnröhre **62**, 394 (R.).
Justus, J.: Die Differentialdiagnose der Syphilis mit Hilfe der Hämoblobinbestimmung (Festschrift Kaposi S. 495).
— Wirkungsweise des Quecksilbers bei Syphilis **55**, 129 (V.).
— Die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Ein Versuch zur Lösung der Frage nach dem Wesen der spezifischen Therapie. Erste Mitteilung **57**, 15 (O.).
— Raynaudsche Krankheit **59**, 107 (D.).
— Multiple Lipome **59**, 108 (D.).
— Therapeutische Wirkung des Quecksilbers **59**, 127 (V.); 127, 128 (A.).
— Zungensyphilis **65**, 128 (D.).
— Physiologischer Jodgehalt der Zelle **68**, 272 (R.); **72**, 443 (V.); **74**, 332 (R.).
— Die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Ein Versuch zur Lösung der Frage nach dem Wesen der spezifischen Therapie. Zweite Mitteilung **70**, 465 (O.).
— Verteilung des Arsens in den Organen **75**, 108 (V.).
— Die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. 3. Mitteilung:

- Über Quecksilbervergiftung **75**, 203 (O.).
- Juwatscheff, W. P.: Die Behandlung der Gonorrhöe durch Ausspülungen vermittelt eines neuen rückläufigen Katheters **52**, 385 (O.).
- Kaiser, G.: Röntgenröhren **63**, 154 (R.).
- Kaiserling, C.: Praktikum der wissenschaftlichen Photographie (Spitaler, Prag) **51**, 472 (Bespr.).
- Kalischer: Diffuses Hautangiom und rechtsseitige Hemihypertrophie **62**, 156 (R.).
- Kalischer, O.: Die Urogenitalmuskulatur des Dammes mit besonderer Berücksichtigung des Harnblasenschlusses (Fischel, Prag) **55**, 310 (Bespr.).
- Kallenberger, A.: Orthoform **54**, 417 (R.).
- Kalt s. Du Castel.
- Kaltenbracker: Finsenbehandlung des Lupus **65**, 436 (R.).
- Kalteyer, F. J. s. Wilson, J. C.
- Kamm, M.: Akute Mastoiditis kompliziert durch Sklerodermie **58**, 452 (R.).
- Kann: Alopecia praematura simplex **63**, 463 (R.).
- Kaposi, M.: Urticaria papulosa; Ichthyosis **51**, 285 (V.).
- Xeroderma pigmentosum **51**, 288 (D.).
- Röntgenschädigungen **51**, 289 (V.).
- Handatlas der Hautkrankheiten (F. J. Pick) **51**, 315 (Bespr.).
- Herpes tonsurans iris **51**, 430 (D.).
- Herpes tonsurans maculosus squamosus kombiniert mit Psoriasis vulgaris **51**, 430 (D.).
- Eczema marginatum **51**, 430 (D.).
- Bromakne **51**, 430 (D.).
- Acne varioliformis **51**, 431 (D.).
- Sklerodermie **52**, 102 (D.); **52**, 280 (D.); **53**, 109 (D.).
- Pemphigus vulgaris **52**, 103 (D.); **53**, 371 (D.); **63**, 363 (D.).
- Pemphigus localis **52**, 103 (D.).
- Hyperidrosis **52**, 103 (D.).
- Lupus erythematodes **52**, 103 (D.); **53**, 105 (D.); **58**, 279 (D.).
- Kaposi, M.: Dermatitis artificialis **52**, 103 (D.).
- Lues ulcerosa **52**, 280 (D.).
- Pemphigus vulgaris serpiginosus **52**, 280 (D.).
- Varicellen **52**, 280 (D.).
- Pemphigus foliaceus **52**, 280 (D.).
- Naevus hemilateralis **52**, 285 (D.).
- Lues circinata **52**, 285 (D.).
- Epitheliom der Stirn **52**, 285 (D.).
- Carcinoma penis **52**, 404 (D.).
- Lupus disseminatus **52**, 404 (D.).
- Herpes zoster lumbo-cruralis **52**, 405 (D.).
- Herpes zoster gangraenosus frontalis **52**, 405 (D.).
- Gumma der Stirnhaut **52**, 405 (D.).
- Ichthyosis universalis **52**, 405 (D.).
- Vitiligo nach Psoriasis **52**, 405 (D.).
- Erysipelas perstans faciei et Elephantiasis Arabum **52**, 405 (D.).
- Erythema papulatum **53**, 105 (D.).
- Hydroa aestivale **53**, 105 (D.).
- Lichen ruber planus **53**, 106 (D.).
- Naevus mollusciformis angiomatosus **53**, 110 (D.).
- Hautgangrän nach Kohlenoxydvergiftung **53**, 111 (D.).
- Gumma der Oberlippe **53**, 365 (D.).
- Erythema toxicum universale desquamativum **53**, 367 (D.).
- Psoriasis universalis **53**, 368 (D.).
- Sarcoma cutis idiopathicum multiplex **53**, 370 (D.).
- Lues gummosa **53**, 371 (D.).
- Skleroderma circumscriptum dispersum **53**, 371 (D.).
- Oedema indurativum und Ulcus am großen Labium. Reinfektion? **53**, 371 (D.).
- Epithelioma faciei **53**, 372 (D.).
- Gleichzeitiges Bestehen von Lupus vulgaris und Lupus erythematodes **53**, 375 (D.).
- Erythema multiforme vesiculosum **53**, 376 (D.).
- Epitheliom am häutigen Septum **53**, 376 (D.).
- Traumatische Geschwüre an der Glans penis **53**, 376 (D.).
- Extragenitale Sklerosen an der Unterlippe **53**, 377 (D.).

- Kaposi, M.: Erythema papulatum **53**, 377 (D.).
 — Der parasitäre Ursprung des Ekzems **55**, 104 (V.).
 — Diffus infiltrierende Form von Lues **56**, 413 (D.).
 — Pemphigusformen **56**, 415 (D.).
 — Erythrodermie **56**, 416 (D.).
 — Urticaria perstans atrophicans **56**, 418 (D.).
 — Fibroma molluscum **56**, 418 (D.).
 — Ulcus tuberculosum linguae **56**, 424 (D.).
 — Carcinom auf der Narbe eines Ulcus cruris **56**, 429 (D.).
 — Acne cachecticorum **56**, 429 (D.).
 — Epitheliom der Oberlippe **57**, 448 (D.).
 — Sklerose der Oberlippe **57**, 449 (D.).
 — Pseudoleukämie **57**, 449 (D.).
 — Epithelioma serpinosum **58**, 279 (D.).
 — Zungengeschwür (?) **58**, 279 (D.).
 — Epicarin **59**, 140 (R.).
 — Lymphosarkom mit ausgedehnten, spontan sich rückbildenden Hautmetastasen **59**, 279 (R.).
 — Haemangioma cavernosum **61**, 465 (D.).
 — Papulöse Purpura **63**, 359 (D.).
 Kapsammer, G.: Epidurale Injektionen bei Enuresis **72**, 284 (R.).
 — Ureterenkatheterismus und funktionelle Nierendiagnostik **74**, 150 (R.).
 — Kryoskopie und reflektorische Polyurie **74**, 404 (R.).
 Karcher, J.: Schicksal der hereditärluetischen Kinder **63**, 398 (R.).
 Karfunkel: Nachweis von Jodkalium im Blute **65**, 305 (R.).
 Karliński, J.: Säurefeste Bakterien **61**, 144 (R.).
 — Bakteriologie der Lepra **72**, 426 (D.).
 Karo, W.: Harn nach Gebrauch von Sandelöl **64**, 305 (R.).
 Karvonen: Einfluß des Quecksilbers auf die Nieren **53**, 129 (R.).
 — Nierensyphilis **54**, 447 (R.).
 Karwowski, A. v.: Hypertrichosis auf einem von gonorrhöischem Gelenkrheumatismus ergriffenen Arm **63**, 462 (R.).
 Karwowski, A. v.: Gonokokkenbefund in einem epididymitischen Absceß **68**, 229 (R.).
 — Neurofibromatosis **68**, 462 (R.).
 Kasem-Beck, A.: Ascites und langanhaltendes Fieber bei Syphilis **62**, 464 (R.).
 Kasperek, Th.: Einrichtungen für bakteriologische Untersuchungen **68**, 302 (R.).
 Kassai, E.: Über die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe. Einige Bemerkungen zu Pollio's Artikel **62**, 351 (O.).
 Katschkatschew, A.: Idiosynkrasie gegen Arsenik **57**, 288 (R.).
 Katsura, H.: Einfluß der Quecksilbervergiftung auf die Darmbakterien **57**, 278 (R.).
 Katz, R.: Anfertigung von Gefrierschnitten **69**, 238 (R.).
 Katzenstein, M.: Apparat zur Kathetersterilisation **62**, 408 (R.).
 Kaufmann: Behandlung der Epididymitis gonorrhöica **54**, 458 (R.).
 Kaufmann, A.: Stypticin **64**, 287 (R.).
 Kaufmann, M.: Pockenepidemie **63**, 424 (R.).
 Kaufmann, R.: Stypticin **68**, 282 (R.).
 — Toxische Wirkung der Borsäure bei lokaler Anwendung **74**, 103 (R.).
 — s. Blaschko, A.
 Kazandjef: Einreibungen von Calomelsalbe bei Syphilis **56**, 462 (R.).
 Keen, W. W.: Warzen und Muttermaler **74**, 381 (R.).
 Keetley: Transplantation eines Naevus vom Gesicht auf den Arm **67**, 150 (R.).
 Keith, A., und A. Shillitoe: Glandulae praeputiales **74**, 400 (R.).
 Kellermann: Lokale Lichttherapie **74**, 92 (R.).
 Kelling, G.: Ätiologie der bösartigen Geschwülste **74**, 132 (R.).
 Kelly, B. C.: Erythromelalgie **74**, 376 (R.).
 Kelly, H. A.: Harnleiterstrikturen **66**, 315 (R.).
 Kelly, M.: Behandlung der Pocken **67**, 315 (R.).

- Kenner, R. C.: Behandlung der Epididymitis **52**, 443 (R.).
- Kenney, F. W.: Zusatz von Formaldehyd zum Harn **74**, 150 (R.).
- Kérandel, M.: Dermatophobie **57**, 291 (R.).
- Kessler, J. B.: Trichophytie **68**, 266 (R.).
- Kessler, M.: Vitiligo **58**, 452 (R.).
- Kétly, L. v.: Ein Fall von eigenartiger Hautveränderung: „Chalodermie“ (Schlaffhaut) **56**, 107 (O.).
- Kevin, R. O.: Gonorrhöe des Weibes **69**, 309 (R.).
- Argyrol **72**, 310 (R.).
- Keyes, E. L.: Lungenembolie nach Operationen an der Prostata und Harnblase **65**, 314 (R.).
- Bakteriurie **74**, 403 (R.).
- Prognose und Behandlung der Harnröhrenverengung **74**, 421 (R.).
- Prostatahypertrophie und Gonorrhöe **74**, 421 (R.).
- Kienboeck, R.: Röntgenbehandlung bei Favus und bei Herpes tonsurans capillitii **56**, 131 (D.).
- Röntgenbehandlung **60**, 303 (R.).
- Technik der Röntgenbehandlung **61**, 435 (V.).
- Radiographische Anatomie und Klinik der syphilitischen Knochenkrankungen an Extremitäten **66**, 452 (R.).
- Knochenveränderungen bei gonorrhöischer Arthritis **69**, 311 (R.).
- Gonorrhöische Neuritis **72**, 306 (R.).
- Kiernan, J. G.: Neurasthenie und Syphilis **56**, 461 (R.).
- Kime, J. W.: Lichtbehandlung des Lupus **69**, 260 (R.).
- Kinch, Ch. A.: Tinea favosa **54**, 383 (R.).
- Kindler, Jodipin **57**, 277 (R.).
- Kinne, H. S.: Gummabildung bei angeborener Syphilis **74**, 454 (R.).
- Kinnikutt, F. P.: Orchitis und Epididymitis bei Typhus **72**, 299 (R.).
- Kionka, H.: Silberpräparate **65**, 305 (R.).
- Kirchner, A.: Kälteeinwirkung als Ursache des Pemphigus der Neugeborenen **55**, 305 (R.).
- Kirk: Paraffinkrebs **73**, 466 (R.).
- Kirstein: Elektrische Lichtbäder **61**, 449 (V.).
- Kisskalt, Karl: Gramsche Färbung **64**, 144 (R.).
- Kistjakowski, E.: Molluscum contagiosum bei einem Syphilitiker **72**, 460 (R.).
- Extragenitale Syphilisinfection **75**, 138 (R.).
- Klamann: Ekzematöse, circumscripte Dermatitis (Pilzbefund) **56**, 435 (R.).
- Klar, M.: Jodipin **60**, 314 (R.).
- Klebs: Tuberkulocidin zur Behandlung der Tuberkulose **57**, 460 (R.).
- Klein, E.: Tuberkelbacillen in der Milch **57**, 305 (R.).
- Klemperer, F.: Ozaena und ihre Behandlung **59**, 466 (R.).
- Klemperer, G.: Fieber und Schüttelfröste mit Leberschwellung geheilt durch Quecksilber **68**, 257 (R.).
- Klieneberger: Urogenitaltuberkulose des Weibes **62**, 428 (R.).
- und Oxenius: Harn nach Einwirkung von Salicylpräparaten **74**, 402 (R.).
- Klimeck, V.: Urethritis membranacea **74**, 153 (R.).
- Klingmüller, V.: Über „Erythromelie“ (Pick) (Festschrift Kaposi S. 629).
- Jodipin **57**, 277 (R.).
- Mikroskopische Untersuchungen über die Bedeutung der Reaktionszone nach Tuberkulininjektionen **60**, 109 (O.).
- Haarverlust **60**, 134 (D.).
- Keratosis pilaris **60**, 152 (D.).
- Lepra tuberosa aus Oberschlesien **66**, 235 (R.).
- Lupus vulgaris; typisch örtliche Reaktion an früheren Injektionsstellen von Alt-Tuberkulin **67**, 142 (D.).
- Beiträge zur Tuberkulose der Haut **69**, 167 (O.).
- Lepra des Nervensystems **75**, 93 (V.).
- und G. Baermann: Ist das Syphilisvirus filtrierbar? **74**, 428 (R.).
- und Fritz Veiel: Sublamin als Fixierungsmittel **73**, 430 (R.).

- Klopstock s. Ledermann.
- Klotz, H. G.: Phosphaturie und Pyelonephritis **52**, 444 (R.).
- Fingerekzem und Mißgestaltung der Fingernägel **54**, 151 (D.).
- Ichthyosis **54**, 151 (D.).
- Sklerodaktylie **54**, 153 (D.).
- Die Behandlung der akuten und subakuten Gonorrhoea anterior mit rückläufigen Einspritzungen stärkerer Silberlösungen **60**, 399 (O.); **73**, 406 (R.).
- Quaddelförmige syphilitische Läsionen **62**, 466 (R.).
- Umschriebene Gangrän der Haut nach einer intramuskulären Injektion von Hydrargyrum salicylicum **64**, 265 (O.).
- Dermatitis durch Rhus toxicodendron **67**, 461 (R.).
- Albargin bei Gonorrhoe **68**, 226 (R.).
- Dermatologie als Spezialität und die praktischen Ärzte **73**, 426 (R.).
- Klotz, O.: Leukocytose bei Scharlach **74**, 350 (R.).
- Klotz, Walter C.: Circumcision **66**, 312 (R.).
- Knaggs, R. L.: Milzbrandkarbunkel **63**, 296 (R.).
- Knapp, R.: Färbung des Harnsedimentes mit alizarinsulfonsaurem Natron **64**, 305 (R.).
- Knock-Belfast: Variola **68**, 292 (R.).
- Knoll, W.: Zur Geschichte der Lepra **52**, 422 (R.).
- Knorr: Pathologie der weiblichen Blase **62**, 394 (R.).
- Irritable bladder bei der Frau **62**, 395 (R.).
- Knox, C. B.: Masern **65**, 204 (R.).
- Kober, G. M.: Hodensarkom **52**, 444 (R.).
- Kobert, R.: Lehrbuch der Intoxikationen (F. Pick, Prag) **67**, 318 (Bespr.).
- Kobler (Sarajevo): Impfung in Bosnien und der Herzegowina **72**, 98 (V.).
- Köbner, H.: Syphilitische Primäraffekte mit abnormem Sitz bzw. Verlauf **54**, 440 (R.).
- Köbner, H.: Zwei Fälle von Schädel- und Gehirnsyphilis nebst Obduktionsbefunden **63**, 321 (O.).
- Bemerkungen zur neueren Literatur über Epidermolysis bullosa hereditaria **70**, 125 (O.).
- Ätiologie und Therapie der Psoriasis vulgaris **74**, 371 (R.).
- Koch, Jos.: Diagnose des akuten Rotzes beim Menschen **70**, 492 (R.).
- Koch, Konrad: Urogenitaltuberkulose des Mannes **62**, 427 (R.).
- Koch, R.: Framboesia tropica und Tinea imbricata **59**, 3 (O.).
- Koch, W.: Carcinom der Prostata **62**, 425 (R.).
- Kocher, Th., und F. de Quervain: Enzyklopädie der gesamten Chirurgie (Pietrzikowski) **60**, 319 (Bespr.).
- Kofmann, S.: Paraffinprothesen **69**, 243 (R.).
- Köhler: Urotropin **74**, 408 (R.).
- Köhler, F.: Ätiologie der Lipomatose **74**, 374 (R.).
- Säurebehandlung des Pruritus **74**, 374 (R.).
- Kohn, L. W.: Tuberkulose der Harnblase und Prostata **64**, 306 (R.).
- Kokubo, K.: Kombinierte Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und heißer Wasserdämpfe **68**, 278 (R.).
- Nebennieren bei angeborener Syphilis **73**, 418 (R.).
- Kolbassenko, J. S.: Thiolum liquidum zur Behandlung der Pocken **69**, 256 (R.).
- Kolbe, G.: Ätiologie des Herpes zoster **53**, 451 (R.).
- Kolipinski, L.: Hyperidrosis mit Thermocauter behandelt **58**, 458 (R.).
- Copaivabalsam **72**, 312 (R.).
- Kolischer, G.: Retrostricturales Ödem der weiblichen Blase **56**, 445 (R.).
- Traumatische Granulome der weiblichen Blase **65**, 300 (R.).
- und L. E. Schmidt: Röntgenuntersuchung der Nieren und Harnleiter **64**, 311 (R.).
- s. Schmidt, L. E.
- Kolle, W.: Lepra in Südafrika **53**, 429 (R.).

- Koller: Subcutane Gummata **57**, 452 (D.).
- Kollmann, A.: Instrumente für Urethrotomia interna **51**, 147 (V.).
- Anwendung der Spüldehner bei chronischer Gonorrhöe **55**, 138 (V.).
- Demonstration von Instrumenten **55**, 143 (V.).
- s. Notthafft, A. v.
- s. Oberländer, F. M.
- Kölpin, O.: Fibroma mollusum multiplex mit Elephantiasis des Armes **52**, 429 (R.).
- Koelzer, W.: Erysipelbehandlung mit Meta-Kresol-Anytol **54**, 416 (R.).
- König, F. (Berlin): Anurie **62**, 399 (R.).
- Nierentuberkulose; operative Behandlung **62**, 404 (R.).
- Konrádi, D.: Bakterizide Wirkung der Seifen **65**, 286 (R.).
- Konstantinowitsch: Experimentelle Granulome **64**, 139 (R.).
- Entstehung der Hyalinkörperchen bei Rhinosklerom **67**, 450 (R.).
- Kopczyński: Gehirnsyphilis **60**, 309 (R.); **63**, 390 (R.); **68**, 246 (R.).
- Rückenmarksyphilis (Meningomyelitis lumbosacralis syphilitica) **72**, 462 (R.).
- Kopfstein: Hautaktinomykose **63**, 407 (R.).
- Koplik, H.: Kopliksche Flecken bei Masern **53**, 436 (R.).
- Röteln **61**, 145 (R.); **68**, 290 (R.).
- Kopp: Spontane Gangrän der Haut einer Hand **51**, 142 (V.).
- Naevus verrucosus vasculosus faciei (Darier) **51**, 151 (D.).
- Lues serpiginosa nasi **51**, 152 (D.).
- Psoriasis plantaris pedis mit interdigitalen nässenden Kondylomen **51**, 152 (D.).
- Psoriasis vulgaris diffusa mit Naftalan behandelt **51**, 152 (D.).
- Dystrophia unguium **51**, 152 (D.).
- Dymal **61**, 139 (R.).
- Persönliche Prophylaxe und Abortivbehandlung des Trippers beim Manne **62**, 450 (R.).
- Köppen, A.: Zur Diagnose und Prognose der Gonorrhöe des Mannes **56**, 450 (R.).
- Kopytowski, L.: Zwei Fälle von ungewöhnlicher diffuser Hauterkrankung, bestehend in Entwicklung reichlicher, meist epidermoidaler Auswüchse **59**, 27 (O.).
- Histologie der Psoriasis **59**, 301 (R.).
- Kopytowski, W.: Zur pathologischen Anatomie des Herpes zoster **54**, 17 (O.).
- Zur pathologischen Anatomie des Herpes progenitalis **68**, 55, 387 (O.).
- und Wielowieyski: Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Pityriasis rubra Hebrae **57**, 33 (O.); **58**, 320 (Berichtigung).
- s. Wielowieyski.
- Korn, O.: Säurefeste Bakterien **52**, 294 (R.); **57**, 295 (R.).
- Kornfeld, F.: Krankenpflege bei Prostataleiden **62**, 424 (R.).
- Apparat zur Vibrationsmassage der Prostata **74**, 425 (R.).
- Korte, De: Amaas (Milchpocken) **74**, 357 (R.).
- Kosmak, G. W.: Akzidentelle Übertragung der Vaccine **68**, 293 (R.).
- Kossmann: Gonorrhöe der weiblichen Geschlechtsorgane **62**, 437 (R.).
- Köster: Divertikel der weiblichen Harnröhre **62**, 417 (R.).
- Scharlach **63**, 419 (R.).
- Köster, H.: Rezidivierendes papulöses Erythem **52**, 302 (R.).
- Kothe, R.: Zur Lehre von den Talgdrüsengeschwülsten **68**, 33, 359 (O.).
- Einfluß photodynamischer Substanzen auf die Wirkung der Röntgenstrahlen **74**, 344 (R.).
- Kötschet (Sarajevo): Syphilis und progressive Paralyse in Bosnien und der Herzegowina **72**, 109 (V.).
- Kozłowski, B.: Konservieren und Färben von mikroskopischen Präparaten der Harnsedimente **68**, 221 (R.).
- Krakow, O.: Talgdrüsen der Wangenschleimhaut **69**, 233 (R.).
- Krämer: Hautkrankheiten der Südsee (W. Pick) **64**, 476 (Bespr.).
- Kramstyk: Erythema scarlatiniforme desquamativum recidivans **68**, 305 (R.).

- Krasnoglasow, W.: Ein Beitrag zur Kasuistik der Mycosis fungoides (Alibert) **72**, 239 (O.).
- Kraus: Intravesicale Behandlungsmethoden **62**, 406 (R.).
- Kraus, A. (Prag): Über färbetechnische Methoden zum Nachweis des *Acarus folliculorum* **58**, 351 (O.).
- Rhinosklerom **66**, 167 (V.).
- Über entzündliche Knotenbildung in der Haut mit umschriebener Atrophie des Fettgewebes **66**, 167 (V.); **66**, 337 (O.); **72**, 433 (V.).
- Beiträge zur Kenntnis der Alopecia congenita familiaris **66**, 167 (V.); **66**, 369 (O.).
- Zur Frage der metastatischen Lymphdrüsenkrankung beim Rhinosklerom **68**, 345 (O.); **72**, 254 (V.).
- Empyroidform **70**, 155 (R.); **72**, 445 (V.).
- Weitere Untersuchungen über die entzündliche Atrophie des subcutanen Fettgewebes **72**, 407 (O.).
- Über eine eigenartige Hauttuberkulose, gleichzeitig ein Beitrag zur Kenntnis der Verkalkung in der Haut **74**, 3 (O.).
- Krause s. Herxheimer, Karl.
- Krause, P.: Aktinomyces **57**, 461 (R.).
- Komplikationen bei Varicellen **61**, 148 (R.).
- Lichtbehandlung **73**, 432 (R.).
- Gonokokkensepsis **74**, 420 (R.).
- Krawkoff, M. D.: Yohimbin **62**, 430 (R.).
- Kreczmař: Wertbestimmung von Jodoformgazen **59**, 141 (R.).
- Kreibich, Karl: Lichen ruber planus **51**, 288 (D.).
- Pemphigus vulgaris **51**, 288 (D.); **52**, 113 (D.); **56**, 426 (D.).
- Epithelialcarcinom. — Pemphigus circinatus **51**, 294 (D.).
- Lupus erythematosus — mit multipler Carcinombildung **51**, 347 (O.).
- Lues papulosa annularis **52**, 113 (D.).
- Syphilitisches Exanthem **52**, 113 (D.).
- Lappenplastik bei Lupus vulgaris **52**, 399 (D.).
- Traumatisches Ulcus **53**, 104 (D.).
- Kreibich, Karl: Stadium eczematosum der Mycosis fungoides **53**, 109 (D.).
- Naevus verrucosus pigmentosus hemilateralis **53**, 372 (D.).
- Alopecie nach Lupus erythematosus **53**, 377 (D.).
- Zur Eiterung der Haut (Festschrift Kaposi S. 447).
- Urticaria chronica perstans mit Arsenmelanose **55**, 286 (D.).
- Gummöse Geschwüre **55**, 287 (D.).
- Multiple ulceröse Syphilide **55**, 287 (D.).
- Lupuscarcinom **55**, 287 (D.).
- Psoriasis **56**, 244 (D.).
- Ekzem nach Pyrogallussäure **56**, 244 (D.).
- Ulcerös zerfallenes Palmarsyphilid **56**, 244 (D.).
- Lippensklerose **56**, 429 (D.); **61**, 458 (D.).
- Lupus nasi mit Beteiligung der Nasenschleimhaut, geheilt durch Excochleation und nachfolgende Ätzung mit Pyrogallussalbe **56**, 429 (D.).
- Über Geschwülste bei Xeroderma pigmentosum (Kaposi), als Beitrag zur Kenntnis des Medullarkrebses der Haut **57**, 123 (O.).
- Gummöses Hautrezidiv mit annulären Roseolaformen **57**, 249 (D.).
- Aktinomykose der rechten Wange **57**, 250 (D.).
- Lupus vulgaris an der Gingiva des Oberkiefers und am harten Gaumen **57**, 250 (D.).
- Dermatitis papillaris capillitii **57**, 257 (D.).
- Sklerodermie im Stadium der Atrophie **57**, 261 (D.).
- Erythema iris **57**, 261 (D.).
- Histologie des Erythema multiforme **58**, 125 (O.).
- Tuberculosis cutis propria **58**, 266, 267 (D.).
- Lupus verrucosus; Infektion der Lymphwege **58**, 267 (D.).
- Acne varioliformis **58**, 267 (D.).
- Elephantiasis ex lupo **58**, 271 (D.).
- Pemphigus acutus **58**, 271 (D.).
- Sarcoma alveolare **58**, 272 (D.).

- Kreibich, Karl: Sklerodermie **59**, 263 (D.).
- Pityriasis lichenoides **59**, 267 (D.).
 - Rezidivsyphilid; Icterus **59**, 451 (D.).
 - Lichen ruber planus der Hohlhand **60**, 283 (D.).
 - Serpiginöses Syphilid mit gleichzeitigem Erysipel **60**, 283 (D.).
 - Ulcerierte Gummen an der Stirn und an der Penishaut **60**, 283 (D.).
 - Syccosis parasitaria **60**, 283 (D.); **63**, 385 (D.).
 - Ichthyosis kombiniert mit hochgradiger seniler Atrophie **60**, 284 (D.).
 - Fall zur Diagnose (Eczema squamosum) **60**, 284 (D.).
 - Lupus acutus **60**, 284 (D.).
 - Urticaria durch Autointoxikation **60**, 289 (D.).
 - Pemphigus miliaris pruriginosus **61**, 451 (D.).
 - Universelle Psoriasis bei einem Kinde **61**, 456 (D.).
 - Terpentinakne **61**, 456 (D.).
 - Pemphigus **61**, 456 (V.); **63**, 386 (D.).
 - Impetigo luetica **61**, 458 (D.).
 - Lichen syphiliticus **61**, 458 (D.).
 - Acne varioliformis **61**, 458 (D.).
 - Pemphigus circinatus **61**, 457, 467 (D.).
 - Pemphigus incipiens im Stadium des beginnenden und stark juckenden Erythems **61**, 457 (D.).
 - Seltene Erkrankung der Lippen **61**, 467 (D.).
 - Zur Blasenbildung und Cutis-Epidermisverbindung **63**, 281 (O.).
 - Typhusexanthem **63**, 360 (D.).
 - Alopecie **63**, 362 (D.).
 - Impetigo contagiosa **63**, 371 (D.).
 - Lichen ruber acuminatus **63**, 373 (D.).
 - Erfrierung der Nasenspitze **63**, 382 (D.).
 - Multiple exulcerierte Gummata der Zunge **63**, 388 (D.).
 - Lupus erythematodes exulceratus **63**, 388 (D.).
 - Lichen scrophulosorum **64**, 123 (D.).
 - Idiopathische Hautatrophie **64**, 123 (D.).
 - Serodiagnostische Versuche **65**, 278 (R.).
- Kreibich, Karl: Mycosis fungoides **66**, 159 (D.).
- Prämykotische Erythrodermatitis **66**, 160 (D.).
 - Pigmentbildung **66**, 166 (V.).
 - Pityriasis lichenoides chronica **66**, 261 (R.).
 - Ein Fall von „Adenoma folliculare cutis papilliferum“ **70**, 3 (O.).
 - Über Lupus pernio **71**, 3 (O.).
 - Lehrbuch der Hautkrankheiten (Caspary) **71**, 474 (Bespr.).
 - Pathogenese kolliquativer Blasen **74**, 326 (R.).
 - Hautreflex **74**, 327 (R.).
 - Wirkung des Sonnenlichtes auf Haut und Conjunctiva **74**, 340 (R.).
 - Vasomotorische Phänomene **75**, 107 (V.).
 - und R. Polland: Refraktometrische Untersuchungen exsudativer Dermatosen **75**, 3 (O.).
- Kreidl, A.: Onychograph **63**, 376 (D.).
- Verhalten der Hautgefäße auf thermische Reize mit Hilfe des Onychographen **69**, 236 (R.).
- Kreis, E.: Verdunstung des Quecksilbers und deren Bedeutung bei der Einreibungskur **58**, 439 (R.).
- Kreis, O.: Kraurosis und Ulcus rodens vulvae **64**, 460 (R.).
- Kreissl, B.: Haemochromatosis der Haut und Bauchorgane bei idiopathischer Hautatrophie mit Erythrodermie **72**, 227 (O.).
- Kreissl, F.: Bottinische Operation **65**, 312 (R.).
- Kren, O.: Über die Beziehung des Lupus erythematodes zur Tuberkulose **75**, 303 (O.).
- Krenzer, G.: Zur Hutchinsonschen Trias **54**, 429 (R.).
- Kreyenberg, M.: Jodoformexantheme **56**, 266 (R.).
- Krieger: Rhinophyma **53**, 467 (R.).
- Krische, F.: Primärer Krompecherscher drüsenartiger Oberflächenepithelkrebs im geschlossenen Atherom **63**, 471 (R.).
- Krogus, A.: Röntgenbehandlung bei Schädel Sarkom **74**, 389 (R.).

- Kromayer, E.: Epithelfaserfrage **52**, 135 (R.).
- Krankheitsursachen. Kritische Bemerkungen über den „parasitären Ursprung“ des Hautekzems **53**, 85 (O.).
- Neue biologische Beziehungen zwischen Epithel und Bindegewebe. Desmoplasie **62**, 299 (O.).
- Repetitorium der Haut- und Geschlechtskrankheiten (R. Herz, Prag) **68**, 473 (Bespr.).
- Alopecia areata totalis **74**, 322 (D.).
- Eisenlichtbehandlung der Alopecia areata **74**, 380 (R.).
- und P. Grüneberg: Behandlung des Ekzems **58**, 441 (R.).
- und Vieth: Derivate des Pyrogallol, Chrysarobin, Resorcin **53**, 128 (R.).
- Krompecher, E.: Basalzellenkrebs (Frédéric, Straßburg i. E.) **69**, 317 (Bespr.).
- Kroner: Raynaudsche Krankheit **54**, 377 (R.).
- Kroner, M.: Scharlach **63**, 420 (R.).
- Kronfeld, A.: Lösliche Silberpräparate **62**, 440 (R.).
- Behandlung der akuten Gonorrhöe **68**, 227 (R.).
- Krönig: Diagnose der Blasen-tuberkulose bei der Frau **65**, 299 (R.).
- Krönlein: Blasenruptur **62**, 398 (R.).
- Krotoszyner, M., und W. P. Willard: Aseptischer Katheterismus **74**, 410 (R.).
- Kruckenbergh, H.: Behandlung des Erysipels im „roten Zimmer“ **64**, 291 (R.).
- Krückenbergh, F.: Pseudogonococcus auf der Conjunctiva **52**, 452 (R.).
- Krueger, A.: Sklerodaktylie **54**, 375 (R.).
- Krulle: Multiple Hautsarkome **51**, 435 (D.).
- Lepra auf den Marschallinseln und Karolinen **67**, 449 (R.).
- Krumsztyk: Erythema scarlatiniforme recidivans **66**, 243 (R.).
- Krymow, A. P.: Ätiologie der Epididymitis chronica suppurativa. — Aneurysma der Arteria spermatica **74**, 153 (R.).
- Krzyszczakowicz: Färbemethoden für Elastin und Elacin **54**, 392 (R.).
- Unnasche Methode der Lupusbehandlung **54**, 400 (R.).
- Histologie des Xanthoma glycosuricum **56**, 303 (R.).
- Histologische Merkmale der syphilitischen Exantheme **62**, 467 (R.).
- Histologie der idiopathischen diffusen Hautatrophie **63**, 456 (R.).
- Dermatitis bullosa streptogenes chronica **69**, 265 (R.).
- Neurofibroma cutis multiplex **69**, 286 (R.).
- Färbung der Gonokokken **69**, 308 (R.).
- Idiopathische multiple Hautsarkomatose **74**, 390 (R.).
- Kucharzewski: Gonorrhoeische Komplikationen **54**, 455 (R.).
- Kudike, R.: Asthma und Hautkrankheiten **52**, 141 (R.).
- Kudisch, W.: Sarcoma cutis idiopathicum pigmentosum (Kaposi) **72**, 144 (R.).
- Kufs: Syphilis des Gehirns und der Hypophyse **75**, 144 (R.).
- Kugel, L.: Operatives Verfahren zur Heilung von Lidverdickung bei ulceröser Blepharitis **53**, 139 (R.).
- Kuhn, E.: Tabes dorsalis und Syphilis **51**, 460 (R.).
- Kühn, H.: Yohimbin **62**, 430 (R.).
- Kulisch, G.: Traumatische Hypospadie **55**, 143 (V.).
- Genese der Gummata syphilitica **61**, 408 (V.); **66**, 461 (R.).
- Kulisch, J.: Crotondermatitis **52**, 299 (R.).
- Kumberg, N. J.: Dermatomyiasis linearis migrans oestrosa **51**, 452 (R.).
- Kurpjuweit, O.: Lebensfähigkeit von Bakterien in Öl **70**, 150 (R.).
- Kurtz, Karl: Fixe Antipyrinexantheme **52**, 302 (R.).
- Kuschew, N. E.: Multiple Sarkome der Haut **51**, 445 (R.).
- Narkolepsie **69**, 453 (R.).
- Küsel, A.: Gonosan **74**, 152 (R.).
- Kusmitzky, S.: Penis incarceratus **66**, 311 (R.).

- Kusnetzow, M.: Mißbildung der äußeren Geschlechtsorgane **68**, 222 (R.).
 — Dermatitis bullosa acuta **68**, 455 (R.).
 Küster, H.: Neubildung der Hohlhand **74**, 388 (R.).
 Küstermann, J.: Pathologisch-anatomische Studien über Quecksilbervergiftung nach subcutaner Einverleibung **53**, 150 (R.).
- La Mensa, N.: Konzeptionelle Syphilis **54**, 429 (R.).
 — Spermatozoen Syphilitischer **54**, 430 (R.).
 — Urticaria und Erytheme nach Verbrennungen **58**, 443 (R.).
 — Keloid **58**, 456 (R.).
 — Syphilisübertragung auf Tiere **59**, 151 (R.).
 — Chemotaktisches Verhalten der Leukocyten gegenüber dem syphilitischen Virus und seinen Toxinen **59**, 151 (R.).
 — Chemotaktische Wirkung des Blutes Lepröser bei Tieren **62**, 128 (R.).
 — Natrium cinnamylcum-Injektionen bei Hauttuberkulose **62**, 134 (R.).
 — Coleysches Serum bei Hautsarkomatose **67**, 151 (R.).
 — Seltene Fälle von Hautkrankheiten **71**, 325 (O.).
 Laaf: Behandlung der Phimose **62**, 410 (R.).
 Laborie: Mercuriöl-Injektionen **74**, 457 (R.).
 Lacapère s. Gaucher.
 Lafitte s. Hallopeau.
 Lafleur, H. A.: Magensyphilis **74**, 450 (R.).
 Lafon, M.: Blasengeschwülste **62**, 397 (R.).
 Lagrange, M.: Behandlung der Infektion der Harnwege **62**, 406 (R.).
 Laguerre s. Audry.
 Lamb, D. S. s. Arwine, J. T.
 Lambert, A.: Serumbehandlung der Syphilis **53**, 151 (R.).
 Lambret s. Curtis.
 Lamming Burton, L.: Keloide nach Vaccination **65**, 289 (R.).
- Lancashire, G.: Röntgenbehandlung **65**, 280 (R.).
 Lancereaux: Hämaturie **62**, 398 (R.).
 Landau, J.: Enuresis nocturna **74**, 405 (R.).
 Landschewski: Rezidivierende Gangrän der Haut **72**, 137 (R.).
 Lang, E.: Onychie und Dactylitis syphilitica **51**, 286 (D.).
 — Extragenitaler syphilitischer Primäraffekt, erworben bei der Obduktion **51**, 294 (V.).
 — Lichen ruber planus **51**, 425 (D.).
 — Nekrose des Stirnbeins **51**, 426 (D.).
 — Onychia syphilitica. — Papulosquamöses Syphilid **51**, 428 (D.).
 — Carcinomentwicklung auf luetischem Boden **52**, 103 (D.).
 — Miliar-papulöses Syphilid, einem Lichen ruber planus ähnlich **52**, 104 (D.).
 — Verbrennung mit Benzin; Transplantation **52**, 109 (D.).
 — Verbrennung; Lappenplastik **52**, 110 (D.).
 — Lupus der Finger; Lappenplastik **52**, 110 (D.).
 — Lupus der Wange; Lappenplastik **52**, 110 (D.).
 — Sequester des Stirnbeins **52**, 110 (D.).
 — Therapeutik für Venerische und Hautkranke (Waelsch, Prag) **52**, 157 (Bespr.).
 — Finsenbehandlung bei inoperablem Lupus **52**, 286 (D.).
 — Lupus am Mittelfinger der rechten Hand und am Metacarpophalangealgelenk; Excision; Lappenplastik **52**, 400 (D.).
 — Lupus vulgaris; operative Behandlung; Lappenplastik **53**, 103 (D.).
 — Überpflanzte stiellose Lappen **53**, 103 (D.).
 — Lichen ruber acuminatus **53**, 374 (D.).
 — Die Resultate der Lupusexstirpation (mit Krankenvorstellung) **55**, 123 (V.); **55**, 303 (V.).
 — Verwechslung syphilitischer Prozesse mit Lupus vulgaris **56**, 138 (D.).
 — Lichen planus **56**, 245 (D.).

- Lang, E.: Tuberkulöse Geschwüre und Infiltrate am Mundwinkel, an Lippen und Wangen **56**, 245 (D.).
- Isolierter Lupusherd am rechten Mundwinkel **56**, 245 (D.).
- Gumma; hereditäre Lues **56**, 246 (D.).
- Gumma am weichen Gaumen; periostale Auflagerung am Nasenbein **56**, 246 (D.).
- Rupia syphilitica **56**, 246 (D.).
- Lichen syphiliticus **56**, 246 (D.).
- Sklerosen an der Oberlippe und Zungenspitze **56**, 246 (D.).
- Verwechslung von Syphilis mit Lupus. — Calomelinjektionen gegen Lupus **56**, 414 (V.).
- Universelle Psoriasis **56**, 418 (D.).
- Großpapulöses Syphilid, in Gruppen angeordnet **56**, 418 (D.).
- Postinitiale Infektion am linken Oberschenkel in Form von exulcerierten Sklerosen durch Autoinfektion **56**, 419 (D.).
- Lichen ruber planus an der Wangenschleimhaut **56**, 429 (D.).
- Dermatomykosis circinata tonsurans mit Prurigo **56**, 429 (D.).
- Narbe nach Lupusbehandlung und hereditäre Lues mit Gaumenzerstörungen **56**, 430 (D.).
- Hereditäre Lues (Syphilisendemien) **56**, 430 (D.).
- Kleinpapulöses Syphilid (Ähnlichkeit mit Lichen ruber planus) **56**, 430 (D.).
- Lichen syphiliticus-Gruppen **56**, 430 (D.).
- Papulo-squamöses Syphilid (übermünzengroße Plaques) **56**, 430 (D.).
- Acne exulcerans **57**, 252 (D.).
- Lingua plicata **57**, 252 (D.).
- Lupus papillaris an den Füßen **57**, 253 (D.).
- Defekt des Nasenflügels und exulceriertes Gumma an der Unterlippe **57**, 260 (D.).
- Atrophia cutis **57**, 260 (D.).
- Lupus der Nase (Acne exulcerans nasi) **57**, 260 (D.).
- Lupöser Herd am linken Oberarm, knotige Stränge im Sulcus bicipitalis internus bis in die Axilla, fistulöse Lymphadenitis, lupöse Herde am linken Daumen, Metacarpus und Vorderarm **57**, 260 (D.).
- Lang, E.: Lupus serpiginosus und Favus auf lupösem Boden **57**, 261 (D.).
- Einseitige Dermatomykosis versicolor (Ähnlichkeit mit Pigmentnaevus) **57**, 261 (D.).
- Einiges über Syphiliscontagium und Syphilistherapie **58**, 437 (R.).
- Heilanstalt für Lupöse **59**, 450 (V.).
- Lehrbuch der Hautkrankheiten (Wolters, Rostock) **63**, 473 (Bespr.).
- Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten (Caspary, Königsberg) **71**, 155 (Bespr.).
- Langdon, F. W.: Syphilis des Nervensystems **65**, 158 (R.).
- Lange, M.: Karunkel der weiblichen Urethra **66**, 308 (R.).
- Lange, W.: Einfluß der Quecksilberbehandlung auf das Auftreten der tertiären Lues **74**, 456 (R.).
- Langenhangen, De: Lepra auf Neu-Caledonien **56**, 259 (R.).
- Langmann, G.: Furunkelbehandlung **54**, 405 (R.).
- Langowoj, A. P.: Spezifische Behandlung bei Syphilis, kombiniert mit Tuberkulose **66**, 463 (R.).
- Langstroth, F. W.: Chronische Unterschenkelgeschwüre **70**, 153 (R.).
- Lanydon Brown, W.: Hämaturie nach Gebrauch von Urotropin **65**, 304 (R.).
- Lanz, A.: Über die Lagerung der Gonokokken im Trippersekret **52**, 51 (O.).
- Behandlung der Stomatitis mercurialis **52**, 131 (R.); **56**, 463 (R.).
- Färbung der Gonokokken **52**, 453 (R.).
- Über gonorrhoeische Infektion präputialer Gänge **55**, 203 (O.).
- Psoriasis atypica **67**, 462 (R.).
- Lanz, O.: Experimentelle Beiträge zur Geschwulstlehre **52**, 293 (R.).
- Lapin: Infektiöse Purpura **53**, 450 (R.).
- Lapowski, B.: Behandlung der Syphilis **53**, 151 (R.).

- Lapowski, B.: Behandlung der Gonorrhöe 58, 428 (R.).
- Laqueur: Vaccinerkrankung des Auges 59, 310 (R.).
- Laqueur, A.: Behandlung der chronisch-rheumatischen und der gonorrhöischen Gelenkerkrankungen mittels der Bierschen Stauungshyperämie 74, 419 (R.).
- Lardier: Favusranke und Militärdienst 54, 382 (R.).
- Lardy: Radiographie bei Lepa mutilans 62, 128 (R.).
- Larrieu, J. F.: Cure prompte et radicale de la Syphilis (Waelsh, Prag) 52, 318 (Bespr.).
- Larroumets, J.: Enuresis nocturna 62, 398 (R.).
- Larson, R. L.: Gonorrhöische Erkrankung des Sterno-Claviculargelenks 74, 418 (R.).
- Lartigau, A. J.: Endocarditis gonorrhöica 58, 423 (R.).
- s. Blumer, G.
- Laskowski: Prostatakühler 62, 425 (R.).
- Vibriersonde 64, 310 (R.).
- Mechanische Behandlung der Prostata 72, 302 (R.).
- Lassar, O.: Chromographische Projektion 53, 128 (R.).
- Dermatosen bei Diabetikern 54, 419 (R.).
- Verbreitung der venerischen Krankheiten 54, 441 (R.).
- Alopecia syphilitica 54, 447 (R.).
- Ätiologie und klinische Formen der Alopecia areata 55, 112 (V.).
- Alopecia areata 56, 312 (R.).
- Mycosis fungoides 57, 273 (D.).
- Chronisches Erythema nodosum 58, 289 (D.).
- Epitheliom mit Arsen behandelt (Moulagens und Diapositive vor und nach der Behandlung) 61, 420 (D.).
- Cancroid; Arsenbehandlung 62, 153 (R.).
- Impftuberkulose 67, 444 (R.).
- Ernährungstherapie bei Hautkrankheiten 74, 336 (R.).
- Ekzembbehandlung 74, 338 (R.).
- Radiotherapie 74, 342 (R.).
- Lassar, O.: Weiterimpfung von syphilitisch infizierten Schimpansen 74, 429 (R.).
- Impfversuche mit Syphilis am anthropoiden Affen 74, 429 (R.).
- Latte: Multiple neurotische Hautgangrän 74, 398 (R.).
- Laubry s. Brocq, L.
- Launois: Allgemeininfektion bei Gonorrhöe 52, 453 (R.).
- Laurent: Epididymitis gonorrhöica suppurativa 62, 447 (R.).
- s. Audry.
- Le Calvé: Angiospastische Neurose der Hände und des Gesichtes bei einem Syphilitiker 74, 448 (R.).
- und Malherbe: Ekthyma 59, 300 (R.).
- Le Count, E. R.: Gutartige Neubildungen der Lymphdrüsen 54, 372 (R.).
- Le Maire: Angeborene Hauterkrankung zweifelhaften Ursprungs 53, 468 (R.).
- Le Pileur: Infektionsgefahr in Bordellen 58, 416 (R.).
- Le Sourd, L. s. Besançon, F.
- s. Widal, F.
- Le Strat s. Dubreuilh.
- Leaf: Excision bei Lupus 73, 447 (R.).
- Leavitt, F.: Variola 63, 420 (R.).
- Lebedew, A.: Pemphigus syphiliticus adultorum 68, 240 (R.).
- Lebet: Hidrocystoma 69, 296 (R.).
- Dermatitis pyaemica 73, 451 (R.).
- Lebram, F.: Drüsen der Labia minora 69, 233 (R.).
- Lecornu s. Balzer.
- Lederer, R.: Herpes zoster ophthalmicus ohne Hautaffektion 59, 291 (R.).
- Ledermann, R.: Lichen ruber verrucosus 53, 113 (D.).
- Alopecia intermittens 53, 380 (D.).
- Strichförmige Hauterkrankung 53, 381 (D.).
- Therapeutisches Vademecum der Haut- und Geschlechtskrankheiten (Porges, Prag) 54, 471 (Bespr.).
- Lupus vulgaris 55, 441 (D.).
- Nachweis von Fett in den Ausführungsgängen der Schweißdrüsen 57, 269 (D.).

- Ledermann, R.: Über die Fettsekretion der Schweißdrüsen an den Hinterpfoten der Katze **58**, 159 (O.).
- Färbung der elastischen Fasern in Hautschnitten **58**, 285 (V.).
- Gumma der Zungenwurzel **58**, 286 (D.).
- Pflege und Lebensweise syphilitisch Infizierter **59**, 151 (R.).
- Tertiäre Syphilis **59**, 466 (R.).
- Bacterium coli im Harn **62**, 126 (V.).
- Mycosis fungoides **63**, 123 (D.).
- Idiopathische Hautatrophie **63**, 128 (D.).
- Lichen ruber moniliformis **64**, 414 (D.).
- Sklerodermie **65**, 270 (D.).
- Lichen ruber **65**, 270 (D.).
- Bacterium coli bei postgonorrhöischer Urethritis **66**, 291 (R.).
- Keratosis follicularis **68**, 447 (D.).
- Atrophoderma follicularis decalvans **68**, 448 (D.).
- Dermatitis herpetiformis **68**, 448 (D.).
- Mykotisches Ekzem **68**, 448 (D.).
- Multiple idiopathische hämorrhagische Hautsarkome **70**, 143 (D.).
- Eosinpinselfungen bei Lupus **70**, 144 (D.).
- Multiple neurotische Gangrän **72**, 122 (D.).
- Kombination von Lupus erythematoses mit Acne rosacea **72**, 123 (D.).
- Syphilis hereditaria tarda **74**, 86 (D.).
- Pyodermite végétante **75**, 108 (V.).
- Senator's Arbeiten über Hautfunktion, Hautkrankheiten und Syphilis **75**, 133 (R.).
- und Blanck: Mikroskopische Technik **65**, 271 (R.).
- und Klopstock: Die bakterizide Wirkung verschiedener Hefepreparate **66**, 154 (V.).
- Lefebvre, H.: Lichen scrophulosorum **55**, 303 (R.).
- Lefert, P.: Aide-Mémoire de Dermatologie (Waelsch, Prag) **52**, 318 (Bespr.).
- Leftwich, R. W.: Benzin zum Entfernen der Krusten bei Seborrhöe **66**, 279 (R.).
- Legrain: Pigmentsyphilis **62**, 471 (R.).
- Legrand: Hauterkrankungen im Kindesalter in Beziehung zur Tuberkulose **52**, 416 (R.).
- Leiner: Myxödem **61**, 459 (D.).
- Angeborene Syphilis **61**, 459 (D.); **64**, 403 (D.).
- Lupus verrucosus am Fußrücken und Lupus serpiginosus exulcerans am Oberarm **61**, 459 (D.).
- Universelles Ekzem bei einem seborrhoischen, 6 Wochen alten Kinde **64**, 403 (D.).
- Wundscharlach bei Verbrennungen **68**, 285 (R.).
- Impetigo contagiosa bei Masern **68**, 289 (R.).
- Lichen ruber planus **68**, 437 (D.).
- Schleimhautveränderungen bei angeborener Syphilis **68**, 437 (D.).
- Urticaria pigmentosa **70**, 479 (D.).
- Chronische Urticaria mit starker Pigmentierung oder Arsenpigmentationen bei Lichen ruber planus? **70**, 479 (D.).
- Tuberkulide **72**, 271 (D.).
- Tuberkulöse Geschwüre **72**, 275 (D.).
- Nagelveränderungen bei angeborener Syphilis **74**, 313 (D.).
- Universelles Tuberkulid **74**, 314 (D.).
- Leistikow, L.: Liantral **53**, 132 (R.).
- Anwendung der Pyrogallussäure im Gesicht **54**, 409 (R.).
- Vasogenum spissum **54**, 414 (R.).
- Tintenbäder und Tintenumschläge **54**, 414 (R.).
- Ichthargan bei akuter Gonorrhöe **56**, 456 (R.).
- Zur Behandlung des Tripperrheumatismus **56**, 457 (R.).
- Elektrolytische Behandlung der Haarbälge **57**, 292 (R.).
- Behandlung des Kindereczems **57**, 473 (R.).
- Lekisch, H.: Kombination von Syphilis und Carcinose **69**, 443 (R.).
- Lelièvre, E.: Variola und Schwangerschaft **68**, 291 (R.).
- Lemaistre: Bleisaum am Zahnfleisch bei Bleivergiftung **57**, 288 (R.).
- Lemierre s. Hallopeau.

- Lengemann, P.: Muskuläre Makroglossie **72**, 145 (R.).
- Lenglet: Ducreyscher Streptobacillus **65**, 143 (R.).
- Kongenitale Dyskeratosen **69**, 295 (R.).
- und Delaunay: Larva migrans **74**, 139 (R.).
- s. Brocq.
- s. Du Castel.
- Lenhartz, H.: Die septischen Erkrankungen (A. Kraus, Prag) **71**, 158 (Bespr.).
- Lennhoff, R.: Echinokokken und syphilitische Geschwülste **53**, 144 (R.).
- Lenoble: Purpuraformen und Blutbefund **68**, 308 (R.).
- Leo, H.: Gleichzeitiges Auftreten von Masern und Pemphigus **52**, 314 (R.).
- Léon, P.: Leukoplakia vulvae und Kraurosis vulvae **64**, 460 (R.).
- Lépine: Lungensyphilis **53**, 144 (R.).
- Lerber, A. v.: Purpura fulminans **74**, 115 (R.).
- Lereboullet: Stomatitis mercurialis **53**, 152 (R.).
- Syphilis des Verdauungstractus **59**, 464 (R.).
- s. Fournier.
- Leredde: Erythema induratum (Bazin) **52**, 417 (R.).
- Nervensystem und Hautkrankheiten **54**, 396 (R.).
- Lupus erythematoses **55**, 301 (R.).
- Histo- und hämatologische Untersuchung eines Falles von Hallopeauscher Dermatitis **56**, 276 (R.).
- Pityriasis rubra pilaris **56**, 433 (R.).
- Pemphigus foliaceus **58**, 446 (R.).
- Parasitärer Ursprung des Ekzems **58**, 449 (R.).
- Behandlung der Acne vulgaris **66**, 280 (R.).
- Behandlung schwerer Syphilis-erscheinungen **68**, 255 (R.).
- Tabes und Paralyse (Klingmüller) **70**, 157 (Bespr.).
- Thérapeutique des maladies de la peau (A. Wolff, Straßburg i. E.) **73**, 163 (Bespr.).
- Leredde: Technik und Indikationen der Röntgenbehandlung **74**, 343 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Hautcarcinom **74**, 386 (R.).
- und Bertherand: Neurofibromatose **56**, 298 (R.).
- und Milian, Angiokeratom (Mibelli) **52**, 416 (R.).
- und A. M. Robin: Dermographismus und Magendarmstörungen **53**, 448 (R.).
- s. Du Castel.
- s. Hallopeau.
- Leroy, L.: Variola **63**, 420 (R.).
- Leslie, J. H.: Antistreptokokkenserum bei Erysipel **63**, 408 (R.).
- Behandlung der Acne pustulosa **66**, 279 (R.).
- Leslie, Ph.: Impetigo herpetiformis **53**, 454 (R.).
- Leslie, R.: Vergleichende Histologie des Epithels **54**, 389 (R.).
- Sklerodermie nach Trauma bei einem Kinde; Kontraktur des Zeigefingers **56**, 294 (R.).
- Elephantiasis **56**, 312 (R.).
- Lupusbehandlung **56**, 435 (R.).
- Übertragung der Trichophytie durch Katze **72**, 152 (R.).
- Lesné, L., und Viollet: Syphilis hereditaria tarda; Zahnanomalien **75**, 149 (R.).
- Lesser, E.: Papulöses Syphilid, Satellitenform **54**, 126 (D.).
- Onychomycosis favosa **54**, 127 (D.).
- Urticaria pigmentosa **54**, 127 (D.); **58**, 284 (V.).
- Die Ursachen der Generalisation der blennorrhagischen Infektion **55**, 122 (V.).
- Encyklopädie der Haut- und Geschlechtskrankheiten (Bandler, Prag) **56**, 317 (Bespr.).
- Sclerodermie en coup de sabre **58**, 284 (D.).
- Leukämische Tumoren der Haut **58**, 284 (V.).
- Heilstätte für männliche Geschlechtskranke der Landes-Versicherungsanstalt Berlin **61**, 158 (T.).
- Hypertrichosis universalis und frühzeitige Geschlechtsreife **62**, 155 (R.).

- Lesser, E.: Quecksilbervergiftung **63**, 114 (V.).
- Gonorrhoeische Lymphangitis **63**, 122 (D.).
 - Ehe und venerische Krankheiten **65**, 297 (R.).
 - Scleroderma circumscripta **67**, 127 (D.).
 - Epidermolysis hereditaria **67**, 127 (D.).
 - Tubero-ulceröses Syphilid **67**, 128 (D.).
 - Behandlung der Syphilis mit Calomel-injektionen **68**, 257 (R.).
 - Cancroid **68**, 444 (D.).
 - Psorospermiosis **68**, 446 (D.).
 - Tumor bildender Lupus **72**, 121 (D.).
 - Erythromelie **72**, 122 (D.).
 - Roseola recidivans rings um tiefe Pigmentationen **72**, 122 (D.).
 - Paragenitaler Affekt am Mons veneris. Diffuse Papelplatte in der Nähe des Primäraffektes **72**, 122 (D.).
 - Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. I. Teil: Hautkrankheiten (Rille, Leipzig) **73**, 475 (Bespr.).
 - Protozoen bei Syphilis **75**, 422 (V.).
- Lesser, F.: Experimentelle Untersuchungen über die gleichzeitige Darreichung von Quecksilber- und Jodpräparaten **60**, 91 (O.).
- Septisch-hämorrhagische Hauterkrankung **60**, 150 (D.).
 - Sapolan **60**, 306 (R.).
 - Gleichzeitige therapeutische Anwendung von Quecksilber- und Jodpräparaten **62**, 431 (R.).
 - Über das Verhalten der Jodpräparate, speziell des Jodkaliums und Jodipins, im Organismus **64**, 91 (O.).
 - Mikroskopische Präparate **70**, 489 (D.).
 - Zur allgemeinen Pathologie der Syphilis **72**, 126 (V.).
 - Glatte Atrophie der Zungenwurzel **73**, 413 (R.).
 - Verhütung des Jodismus **73**, 425 (R.).
 - Pityriasis lichenoides chronica **74**, 322 (D.).
 - Syphilis und Tabes **74**, 449 (R.).
- Leszczyński, R. von: Eine klinische differentielle Methode der Gonokokkenfärbung **71**, 409 (O.).
- Leuillier: Säuglingsekzem **68**, 310 (R.).
- Leven, L.: Wann können wir die Gonorrhoe als geheilt ansehen? **55**, 33 (O.).
- Erwiderung auf die Bemerkung von Dr. Scholtz zu meiner Arbeit: Wann können wir die Gonorrhoe als geheilt ansehen? **56**, 225 (O.).
 - Oleum terebinthinae rectificatum bei Dermatomykosen **58**, 465 (R.).
 - Weitere Bemerkungen zur Frage der Gonorrhoeheilung **59**, 201 (O.).
 - Quecksilberexanthem **60**, 314 (R.).
 - Nachweis von Gonokokken in Urethralfäden **62**, 445 (R.).
 - Acrodermatitis chronica atrophicans. (Herxheimer-Hartmann.) **65**, 247 (O.).
 - Fall von Xanthoma tuberosum multiplex bei Diabetes nebst Bemerkungen über Xanthome im allgemeinen **66**, 61 (O.).
 - 1. Alopecia areata totalis (maligna) mit Nagelatrophie. — 2. Genuine Hodenatrophie, Azoospermie und Impotentia coeundi **68**, 460 (R.).
 - Zur Frage der Gonorrhoeheilung und des Ehekonsenses bei Gonorrhoe **75**, 273 (O.).
- Lévi, Ch. s. Hallopeau.
- Levi, L.: Über meine Methode der Behandlung des Syphiloms im Initialstadium. Klinische Beobachtungen **54**, 227 (O.).
- Kauterisation bei syphilitischem Primäraffekt **59**, 149 (R.).
 - Syphilisübertragung auf Tiere **59**, 150 (R.).
 - Behandlung der Lymphadenitis syphilitica **59**, 465 (R.).
 - Serumtherapie bei Syphilis **60**, 316 (R.).
 - Urethroskopie **72**, 286 (R.).
- Lévi, L.: Erworbene Teleangiectasien **59**, 281 (R.).
- Levi, S. s. Fiocco, G. B.
- Levin, E.: Symptomatologie der Stomatitis mercurialis **52**, 130 (R.).
- Stomatitis mercurialis **54**, 433 (R.).

- Levinger: Diagnose der tertiären Syphilis des Pharynx **65**, 151 (R.).
- Leviseur, F. J.: Favus an den Händen **51**, 449 (R.).
- Erkrankungen der Fingernägel **69**, 281 (R.).
- Lévy: Alopecia areata **67**, 467 (R.).
- Levy, E.: Aktinomyces **57**, 462 (R.).
- Lévy-Bing: Les injections mercurielles, intra-musculaires de la Syphilis (Klingmüller) **70**, 158 (Bespr.).
- s. Druelle.
- Lewandowski, A.: Thiosinamin **73**, 442 (R.).
- Lewandowski, M.: Nebennieren-extrakt **63**, 139 (R.).
- Lewandowsky, F.: Über Lichen spinulosus **73**, 343 (O.).
- Lewers, A.: Fieber bei Lepra **56**, 258 (R.).
- Lewin, A.: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **65**, 159 (R.).
- Lewin, L.: Behandlung der Lepra durch das Gift der Klapperschlange **57**, 303 (R.).
- Ley, O. v.: Gummata der Hohlhand **52**, 469 (R.).
- Liagre, P.: Behandlung der Syphilis mit intramuskulären Injektionen unlöslicher Quecksilberpräparate, besonders Calomel **52**, 131 (R.).
- Libont, M.: Antipyrinexanthem **56**, 265 (R.).
- Libut, L.: Ulcera mollia der Finger **56**, 458 (R.).
- Lichatschew, A.: Intravenöse Sublimatinjektionen bei Syphilis **68**, 260 (R.).
- Lichtenstein: Verhütung der Infektion in den Rasierstuben **54**, 415 (R.).
- Lichtenstern, R.: Harnsegregatoren **69**, 304 (R.).
- Liddell, J.: Lupus circumscriptus (nodularis) **59**, 304 (R.).
- Lie, H. P.: Bericht über die Leprosie Nr. 1 in Bergen für die Jahre 1895 bis 1898 (W. Pick, Breslau) **52**, 472 (Bespr.).
- Lepraheim in Bergen **67**, 447 (R.).
- Lepra im Rückenmark und in den peripheren Nerven **73**, 3, 171 (O.).
- Lie, H. P.: Behandlung der Lepra **74**, 361 (R.).
- Lepra des Nervensystems **75**, 93 (V.).
- Liebert, W.: Peripheres Wachstum der Carcinome **62**, 150 (R.).
- Lieberthal, D.: Lupuscarcinom: Röntgenbehandlung **62**, 150 (R.).
- Lichen planus hypertrophicus **64**, 454 (R.).
- Sarcomatosis cutis **67**, 472 (R.).
- Dariersche Krankheit **74**, 373 (R.).
- Lieblein, V.: Jodkaliumbehandlung der Aktinomykose **62**, 134 (R.).
- Aktinomykose der Haut **62**, 135 (R.).
- Liebreich, O.: Vichy-Quellen **62**, 429 (R.).
- Fetronsalbe **74**, 102 (R.).
- Liepmann, P.: Talgdrüsen im Lippenrot des Menschen **66**, 469 (R.).
- Liepmann, W.: Bendasche Reaktion auf Fettnekrosen **68**, 274 (R.).
- Lieven, A.: Die Syphilis der oberen Luftwege (Piffel, Prag) **60**, 437 (Bespr.).
- Extragenitale Syphilisinfektion an den Lippen **62**, 466 (R.).
- Lifschitz, Sophie: Über die Jodausscheidung nach großen Jodkaliumdosen und bei kutaner Applikation einiger Jodpräparate **75**, 353 (O.).
- Lilienthal: Molluscum contagiosum **55**, 290 (D.).
- Lichen ruber planus **69**, 432 (D.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria **70**, 143 (D.).
- Talgdrüsen in der Mund- und Lippenschleimhaut **72**, 118 (D.).
- Lindemann, E.: Lichtbehandlung **60**, 305 (R.).
- Perkutane Giftwirkung **69**, 241 (R.).
- Lindenthal, O. Th.: Oedema bullosum der Harnblase **65**, 299 (R.).
- Linser, P.: Dystopia testis transversa **58**, 419 (R.).
- Hauttalg **74**, 329 (R.).
- Lintwarew, S. J.: Milzbrand **70**, 493 (R.).
- Sibirische Pest **74**, 106 (R.).
- Lion, V.: Hautaktinomykose **51**, 312 (D.).

- Lion, V.: Jodipinbehandlung bei Hautaktinomykose **53**, 392 (D.).
- Streifenförmige Sklerodermie in der Voigtschen Grenzlinie **53**, 392 (D.).
- Lichen chronicus Vidal **53**, 398 (D.).
- Streifenförmige Sklerodermie **54**, 366 (D.).
- Röntgenbehandlung des Lupus erythematodes **54**, 366 (D.).
- Die Resorptionsfähigkeit der Haut für Jodkali in verschiedenen Salbengrundlagen (Festschrift Kaposi S. 635)
- Lipman-Wulf: Universelles Exanthem nach lokaler Anwendung von Jodvasogen **56**, 266 (R.).
- Venektasien und Varicen an beiden unteren Extremitäten und an der ganzen rechten Leibeshälfte **62**, 122 (D.).
- Pectoralisdefekt **65**, 269 (D.).
- Psoriasis und Gelenkerkrankungen **67**, 303 (D.); **74**, 128 (R.).
- Lippmann: Lichen ruber **68**, 446 (D.).
- Lentikulärer papulöser Ausschlag **68**, 447 (D.).
- Lipschütz, B.: Über kutane Darreichung von Jodpräparaten **74**, 265 (O.); **74**, 464 (R.).
- Züchtung des Ducreyschen Bacillus **75**, 113 (V.).
- Lisle, J. de: Bacillenbefunde bei Syphilis **73**, 408 (R.).
- Serumbehandlung der Syphilis **74**, 466 (R.).
- und L. Jullien: Syphiliserreger **62**, 459 (R.); **66**, 445 (R.).
- Lissauer, W.: Leukoplakia oris und Psoriasis vulgaris **53**, 464 (R.).
- Lissjanski, W. J.: Impermeable Harnröhrenverengerungen **69**, 314 (R.).
- Little, G. E.: Vaccinationslupus **63**, 414 (R.).
- Purpura **66**, 238 (R.).
- Exanthem bei Diphtherie **68**, 303 (R.).
- Littledale, H. E.: Aktinomykose **65**, 431 (R.).
- Liwschitz, A.: Verbreitung der Syphilis im Gouvernement Minsk **54**, 442 (R.).
- Ljanz, A. J.: Behandlung der Stomatitis mercurialis **52**, 130 (R.).
- Behandlung des Ulcus molle **69**, 437 (R.).
- Ljubowitsch, J. J.: Lepa anaesthetica **64**, 290 (R.).
- Loeb: Orthoform als Anaestheticum bei intramuskulären Injektionen **53**, 153 (R.).
- Loeb, M.: Syphilitische Beckenzellgewebsentzündung **69**, 454 (R.).
- Loeb, R.: Katheterdesinfektion **62**, 422 (R.).
- Lobligeois: Scharlachähnliche Serumexantheme bei Diphtherie **68**, 303 (R.).
- Löblowitz: Pyelitis pseudomembranacea **58**, 418 (R.).
- Locatelli, G. B., und G. Migliorini: Herxheimersche Spiralen **60**, 297 (R.).
- s. Fiocco, G. B.
- Lochte: Syphilis maligna und Syphilis gravis **59**, 153 (R.).
- Lochte, Th.: Mikroskopischer Gono-kokkennachweis bei Prostituierten **52**, 454 (R.).
- Locke, E. A.: Blutuntersuchungen bei schwerer Verbrennung der Haut **68**, 308 (R.).
- Loder, L.: Lues congenita an Leber, Lunge und Nieren **54**, 429 (R.).
- Lodge, P.: Akromegalie **63**, 465 (R.).
- Lofton, L.: Operation der Varicocele **72**, 294 (R.).
- Lohnstein, H.: Reaktion des Prostatasekretes bei chronischer Prostatitis und ihr Einfluß auf die Lebensfähigkeit der Spermatozoen **56**, 443 (R.); **65**, 311 (R.).
- Behandlung der chronischen Urethritis **74**, 415 (R.).
- Lombroso, C.: Die Lehre von der Pellagra (Waelsch, Prag) **51**, 319 (Bespr.).
- Lommel: Pubertätsalbuminurie **74**, 402 (R.).
- Loos, V.: Geschwulstartiger Varix im Gebiet der Vena saphena **62**, 157 (R.).
- Looss, A.: Eindringen der Ankylostomalarien in die menschliche Haut **64**, 144 (R.).

- Looss, A.: Einwanderung der Ankylostomen von der Haut aus **72**, 148 (R.).
- Lopriore, S.: Hämaturie **65**, 303 (R.).
- Lorand: Pruritus vulvae und Diabetes **72**, 155 (R.).
- Lord, J. P.: Meatotomie **73**, 398 (R.).
- Lorenz, A.: Favus; Favus scrotalis **51**, 449 (R.).
- Lortet und Genoud: Phototherapeutischer Apparat zur Anwendung der Finsenschen Methode ohne Kondensator **57**, 439 (O.).
- Loschtschilow, P.: Behandlung von Verbrennungen mit Pikrinsäure **57**, 291 (R.).
- Loth, W.: Darstellung des Streptobacillus des weichen Schankers **52**, 446 (R.).
- Löw: Doppelbildung der Harnröhre **59**, 286 (R.).
- Loewald: Finsen- und Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten **54**, 403 (R.).
- Diagnostik der Hautgummata **57**, 276 (R.).
- Loewe, M.: Mundwässer **65**, 307 (R.).
- Löwenbach: Syccosis parasitaria **52**, 280 (D.).
- Lichen ruber planus **53**, 368 (D.).
- Sklerose an der Oberlippe **53**, 368 (D.); 369 (D.).
- Sklerosenarbe an der linken Brustwarze und Lupus an der Außenseite des linken Sprunggelenkes, ferner Lichen syphil. am Rücken und Papeln an den Tonsillen **53**, 369 (D.).
- Gumma und Hyperostosis frontalis **53**, 369 (D.).
- Gumma der Scrotalhaut **53**, 369 (D.).
- Gumma an der Haut der Nasenwurzel und Gummata der Stirn **53**, 370 (D.).
- Lupus papillaris hypertrophicus und Lichen scrophulosorum **53**, 370 (D.).
- Syphilis erworben bei der Circumcision **63**, 382 (D.).
- Carcinoma penis **63**, 382 (D.).
- Primäraffekt an der linken Tonsille **66**, 425 (D.).
- Lichen lueticus **67**, 124 (D.).
- Ulzeröses Gumma **67**, 124 (D.).
- Löwenbach: Multiple Sarkome **68**, 442 (D.).
- Purpura **68**, 443 (D.).
- Hautgummen an der Stelle von Narben **68**, 443 (D.).
- Fistelöffnung nach perforierter Cowperitis **68**, 443 (D.).
- Gummöse Erkrankung der weiblichen Urethra **69**, 455 (R.).
- Behandlung schwerer Syphilisformen mit Jodquecksilberkakydylat **69**, 459 (R.).
- Hautblastomykose **72**, 260 (V.).
- Hautverkalkung **72**, 450 (V.).
- und A. Brandweiner: Vaccineerkrankungen des weiblichen Genitales **68**, 296 (R.).
- und M. Oppenheim: Beitrag zur Kenntnis der Hautblastomykose **69**, 121 (O.).
- s. Ehrmann, S.
- s. Joseph, M.
- s. Oppenheim, M.
- Löwenberg, J.: Lichen chronicus simplex **56**, 308 (R.).
- Lowenburg, H.: Gonorrhöe bei Kindern **69**, 308 (R.).
- Loewenhardt: Blasentumoren **51**, 308 (D.).
- Desinfektion der Katheter **53**, 405 (V.).
- Präparate von intensiver Desquamation der Urethra **56**, 151 (D.).
- Fremdkörper der Blase. — Blasensteinooperationen. — Endoskopie der hinteren Harnröhre **64**, 425 (V.).
- Gonorrhöische Metastase an der Clavicula **64**, 432 (D.).
- Frische luetische Infektion ohne Primäraffekt **67**, 145 (D.).
- Sarcinurie **67**, 145 (D.).
- Präparat von sog. chirurgischer Niere **67**, 145 (D.).
- Löwenheim: Circumscriphte Sklerodermie, mit Elektrolyse behandelt **53**, 393 (D.).
- Cancroid der Wangenschleimhaut **56**, 141 (D.).
- Symmetrische Nagelerkrankung **56**, 146 (D.).
- Ichthyosis und Hyperkeratosis palmaris et plantaris **56**, 147 (D.).

- Löwenheim: Lupus discoides faciei **60**, 148 (D.).
 — Adenoma sebaceum **64**, 424 (D.).
 — Lymphangioma cysticum circumscriptum **64**, 432 (D.).
 — Urticarielles Ödem **66**, 166 (V.).
 Loewenstein: Syphilisbehandlung **53**, 153 (R.).
 Löwit, M.: Ätiologie der Leukämie **52**, 291 (R.).
 — Parasiten der Leukämie **57**, 296 (R.).
 Löwy, H.: Pemphigus infantum contagiosus und Impetigo contagiosa (Festschrift Kaposi S. 721).
 Löwy, Karl: Über zwei Fälle von Antipyrinexanthem **68**, 167 (O.).
 Lubarsch, O.: Tuberkelbacillen im Froschkörper **57**, 304 (R.).
 — Fettthaltige Pigmente **69**, 240 (R.).
 Lublinski, W.: Syphilis der Zungentonsille **54**, 463 (R.).
 — Talgdrüsen in der Wangenschleimhaut **57**, 287 (R.).
 — Leukoplakie und Syphilis **74**, 440 (R.).
 Luca, De: Intravenöse Sublimatinjektionen bei Lepra **73**, 450 (R.).
 Lucas, A.: Berufsgeheimnis und Geschlechtskrankheiten **74**, 432 (R.).
 Lucibelli, G.: Nebennieren **63**, 139.
 Lühse, M.: Sporozoenforschung **58**, 462 (R.).
 Luithlen, F.: Über eine eigentümliche Form von Akne mit Schweißdrüsenveränderungen (Festschrift Kaposi S. 709).
 — Zur Pemphigusfrage **56**, 271 (R.).
 — Behandlung der Acne necroticans mit Meersalzlösung **59**, 141 (R.).
 — Dermatitis exfoliativa Wilson und Erythema scarlatiniforme recidivans **66**, 244 (R.).
 — Therapie der Hautkrankheiten (F. Porges, Prag) **68**, 473 (Bespr.).
 Luksch: Hermaphroditismus spurius masculinus internus **59**, 288 (R.).
 Lunkenbein, H.: Elephantiasis **63**, 431 (R.).
 Luntz, W. L.: Fissura ani **69**, 280 (R.).
 Lurge, N. J.: Condyloma acuminatum **72**, 308 (R.).
 Lustgarten, S.: Röntgendermatitis **54**, 153 (D.).
 Luth s. Bratz.
 Luthje, H.: Kastration und ihre Folgen **72**, 294 (R.).
 Luttes, A.: Syphilitische Erkrankungen der Augenlider **51**, 469 (R.).
 Luzenberger, A. di: Blasenausschlag **62**, 141 (R.).
 Luzzato, A.: Ungewöhnliche Erscheinungen bei sekundärer Syphilis **66**, 296 (R.).
 Lydston, Frank G.: Antipyrin als lokalanästhetisches Mittel **52**, 138 (R.).
 — Geschlechtskrankheiten **65**, 297 (R.).
 — Neuralgia vesicae **66**, 314 (R.).
 — Syphilis bei einem 6jährigen Knaben, erworben durch Coitus **75**, 133 (R.).
 Lyon, P. H., und W. B. Wherry: Infektiöse Dermatitis bei Morphinismus **72**, 129 (R.).
 Maag, P.: Wirkung des Lichtes auf den menschlichen Organismus **70**, 149 (R.).
 Maass, H.: Euguform **61**, 140 (R.).
 Mabboux: La station de Contrexéville et sa source du pavillon (Pick, Prag) **51**, 160 (Bespr.).
 MacGovan, G.: Behandlung der Alopecia areata **54**, 406 (R.).
 MacLeod, J. M. H. s. Galloway, J.
 Macilwaine, S. W.: Myxödem bei Mutter und Kind **66**, 238 (R.).
 — Angeborene Syphilis **66**, 304 (R.).
 Macintyre, John: Radium und seine therapeutische Verwendung **73**, 438 (R.).
 Mackenzie, St.: Finsenbehandlung des Lupus **54**, 402 (R.).
 Mackintosh, G. D.: Vergiftung mit Zinksulfat **63**, 141 (R.).
 Maclaren, R.: Behandlung oberflächlicher syphilitischer Gummata **66**, 299 (R.).
 Macleod, J. M. H.: Bau der normalen Hornzellen **53**, 124 (R.).
 — Neuere Behandlungsmethoden des Lupus **54**, 402 (R.).

- Macleod, J. M. H.: Practical Handbook of the pathology of the skin (W. Pick, Wien) **67**, 158 (Bespr.).
 — Granulosis rubra nasi **69**, 273 (R.).
 — und O. S. Ormsby: Tuberkulide; Tuberkelbacillenbefund **65**, 434 (R.).
 — s. Fox, C.
 — s. Galloway, J.
 Madlener: Gumma der Cervix **59**, 467 (R.).
 — Hautemphysem nach Laparotomie **62**, 157 (R.).
 Magalhaes, P. S. de: Monilethrix **68**, 461 (R.).
 Magrath, G. B. s. Councilman, W. Th.
 Mahn, L.: Löslichkeit fester und flüssiger medikamentöser Substanzen in Lanolin **52**, 296 (R.).
 Mai, E.: Gekreuzte Lähmung des Kältesinnes **72**, 155 (R.).
 Mainzer, M.: Elephantiasis congenita **54**, 376 (R.).
 Majocchi, D.: Über die smegmogenen Konkretionen des Präputialsackes „Smegmolithen“ und über die Analogie zwischen diesen und anderen Epidermiskonkretionen des Menschen und einiger Säugetiere **59**, 9, 229, 397 (O.).
 — und P. L. Bosellini: Boubas **53**, 435 (R.).
 Makuen, G. H.: Tertiäre Syphilis **62**, 462 (R.).
 Malato, V. E. s. Sanfelice, F.
 Malcolm, Morris: Lupusbehandlung **75**, 91 (V.).
 Malcolm, W. S.: Traumatisches Emphysem des unteren Augenlides **66**, 242 (R.).
 Malenchini, F., und G. Pieraccini: Abscesse an Injektionsstellen bei Typhus **53**, 444 (R.).
 — Subcutane Abscesse durch den Typhusbacillus **62**, 135 (R.).
 Malherbe, H.: Lymphosarkom der Haut **51**, 446 (R.).
 — Postkonzeptionelle Syphilis **57**, 280 (R.).
 — Rezidive bei Gonorrhoe. Arthritis gonorrhoea. Hyperkeratosen **58**, 425 (R.).
 Malherbe, H.: Mikrosporon Audouini **58**, 466 (R.).
 — Lineäre Scarificationen bei Elephantiasis der Lippen **59**, 134 (R.).
 — Generalisierte Neurofibromatosis **64**, 135 (R.).
 — Sekundäre Syphilis und Hysterie **66**, 456 (R.).
 — Syphilis conjugale **74**, 446 (R.).
 — s. Le Calvé.
 Malinconico, E.: Favus **68**, 266 (R.).
 Mallory, F. B.: Scharlach **74**, 105 (R.).
 Manasse, Karl: Asterol **63**, 145 (R.).
 Manassein, M.: Kurze Bemerkung zur Frage über die Hautabsorption **52**, 395 (O.).
 Manchot, C.: Beziehungen der Glykosurie und des Diabetes mellitus zur Syphilis **54**, 441 (R.).
 Manfredi, L.: Lymphdrüsentuberkulose (Philippson, Palermo) **65**, 432 (Bespr.).
 Mankiewicz: Desinfektion von weichen Kathetern **57**, 268 (V.).
 — Asepsis des Katheterismus **64**, 308 (R.).
 — Paraurethraler Tumor **70**, 489 (V.).
 Mankowski, A. s. Podwysozki, W.
 Mann, O.: Ulcero-serpiginöses Syphilid des Fingers im Anschluß an eine Verletzung **60**, 137 (D.).
 — Nebenwirkungen bei Injektionen mit unlöslichen Quecksilbersalzen **60**, 138 (D.).
 Mansion, L. A.: Syphilis und Tuberkulose **62**, 463 (R.).
 Mantegazza, U.: Proctitisgonorrhoea; periurethraler Absceß; Kultur der Gonokokken **54**, 455 (R.).
 — Lepra tuberosa in der Provinz Pavia **57**, 302 (R.).
 — Bacterium coli bei Dermatitis vari-celliformis **61**, 149 (R.).
 — Lepra in der Provinz Cagliari (Sardinien) [Philippson, Palermo] **65**, 439 (Bespr.).
 — Lymphangioma cysticum **66**, 275 (R.).
 — Gehirnsyphilis **66**, 457 (R.).
 Mantella, G.: Lepra mutilans **73**, 449 (R.).
 Mantoux: Porokeratosis **68**, 314 (R.).

- Marchesi, P.: Vaginitis verrucosa **56**, 445 (R.).
- Marcondes de Moura, A.: Behandlung der Lepra durch das Gift der Klapperschlange **57**, 303 (R.).
- Marcus, H.: Intravitale Neutralrotfärbung der Leukocyten **59**, 136 (R.).
- Rückströmen von Harnblaseninhalte **69**, 302 (R.).
- Marcuse, B.: Lichen simplex chronicus **53**, 118 (D.); **57**, 381 (O.).
- Pemphigus malignus haemorrhagicus neonatorum **53**, 118 (D.).
- Lichen simplex chronicus universalis **55**, 437 (D.).
- Präparate eines Digitus sextus **55**, 439 (D.).
- Oberflächliches pustulöses Syphilid in Form eines Herpes labialis **75**, 423 (D.).
- Nodöse Phlebitis **75**, 423 (D.).
- Framboesiforme Papeln **75**, 424 (D.).
- Kollateraler Venenkreislauf nach Varicenoperation **75**, 424 (D.).
- s. Schmidt, H. E.
- Marcuse, M.: Zur Kenntnis der Hauthörner **69**, 197 (O.).
- Über nodöse Syphilide („Erythema nodosum syphiliticum“) und syphilitische Phlebitis **63**, 3 (O.).
- Darf der Arzt zum außerehelichen Geschlechtsverkehr raten? (Jadasohn) **75**, 155 (Bespr.).
- Marenbach, O.: Behandlung der Scabies mit Eudermol **74**, 396 (R.).
- Margulies, M.: Syphilis und Nierenchirurgie **69**, 442 (R.); **73**, 410 (R.).
- Priapismus **75**, 145 (R.).
- Marie: Apparat zur Lichtbehandlung **74**, 341 (R.).
- Marion, F.: Behandlung der Krätze **51**, 447 (R.).
- Marion, G.: Operative Behandlung der Phimose **58**, 419 (R.).
- Markus: Behandlung der Gonorrhöe **65**, 309 (R.).
- Marschalkó, Th. v.: Die dermatologische Lehrkanzel in Budapest **52**, 475 (T.).
- Zur Histologie des Rhinoskleroms **53**, 163 (O.).
- Marschalkó, Th. v.: Die Plasmazellen im Rhinoskleromgewebe; insbesondere über die hyaline Degeneration derselben auch bei einigen anderen pathologischen Prozessen. Ein Beitrag zur Kenntnis der sog. Russelschen Körperchen **54**, 235 (O.).
- Multiple Myome der Haut **59**, 283 (R.); **72**, 252 (V.).
- Tropfapparat zur Verhütung der Gonorrhöe **62**, 441 (R.).
- Heilbarkeit der Gonorrhöe der Prostituierten **64**, 470 (R.).
- Rhinosklerom **72**, 252 (V.).
- Marschall, Joh.: Scharlach **63**, 419 (R.).
- Marsh, J. P.: Röntgenbehandlung bei Mycosis fungoides **72**, 145 (R.).
- Marshall, C. F.: Reinfektion bei Syphilis **66**, 295 (R.).
- Marshall Day, John: Inkubationsstadium bei Varicellen **65**, 288 (R.).
- Martin, A.: Folgen infantiler Lues **66**, 293 (R.).
- Martin, Edward: Sterilität infolge Verschluss der Epididymis, geheilt durch operative Behandlung **73**, 400 (R.).
- Martinot: Behandlung des Ulcus cruris varicosum **53**, 139 (R.).
- Marty: Diffuse Sklerodermie **52**, 432 (R.).
- Martyn, G.: Behandlung des Ekzems bei Gicht **63**, 441 (R.).
- Marullo, A.: Diffuse chronische Talgdrüsenhypertrophie **66**, 281 (R.).
- Färbungsmethode für Kollagen **68**, 272 (R.).
- Vitiligo bei einem Neger **69**, 285 (R.).
- Hyaline Degeneration im Hautkarzinom **69**, 288 (R.).
- Xanthoma diabeticum **74**, 135 (R.).
- Marx, E., und A. Sticker: Epithelioma contagiosum des Geflügels **67**, 451 (R.); **68**, 302 (R.).
- Marx, H.: Sporenbildung und Sporenfärbung **61**, 144 (R.).
- Baktericide Wirkung einiger Riechstoffe **70**, 154 (R.).
- und F. Woihte: Morphologische Untersuchungen zur Biologie der Bakterien **57**, 296 (R.).

- Marzinowsky, E. J.: Differentialfärbung der Mikroorganismen der menschlichen und Vögeltuberkulose, Lepra und Smegma **52**, 293 (R.).
- Behandlung von Erysipel mit Kaliumpermanganicum **69**, 257 (R.).
- Maschek, von (Agram): Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Kaposi) **72**, 258 (V.).
- Syringomyelie **72**, 425 (D.).
- Mason, Ch. F.: Dhoobie Itch **72**, 149 (R.).
- Massei: Kehlkopfkomplikationen bei Hautsarkomatose **54**, 375 (R.).
- Mastri, C.: Herpes zoster als Komplikation bei Tetanus traumaticus **63**, 433 (R.).
- Mathes, M.: Folgen der Lues **65**, 145 (R.).
- Matheson, K.: Salicylsäurevergiftung nach Anwendung Lassarscher Paste **74**, 376 (R.).
- Mathieu, C.: Zwischenzellen des Hodens **54**, 399 (R.).
- Matsuura, U.: Die Dickenschwankungen des Kopfhaares des gesunden und kranken Menschen **62**, 273 (O.).
- Matteucci, G.: Rhagaden **59**, 133 (R.); **60**, 300 (R.).
- Formalin zur Behandlung des Lupus vulgaris **67**, 445 (R.).
- Matthews, V.: Varizellen **65**, 293 (R.).
- Matzenauer, R.: Excision des syphilitischen Primäraffektes **51**, 288 (D.).
- Pemphigus vegetans **51**, 428 (D.); **52**, 283 (D.); **53**, 368 (D.).
- Xeroderma pigmentosum **52**, 115 (D.).
- Gangränöses Geschwür an der Glans penis **52**, 277 (D.).
- Pagetsche Krankheit **52**, 279 (D.); **68**, 469 (R.).
- Röntgendarmitis nach Behandlung eines Gesichtslupus **52**, 279 (D.).
- Ausfall der regionären Lymphdrüenschwellung nach Excision des syphilitischen Primäraffektes. (Zugleich ein Beitrag zur Frage: „Wann wird Syphilis konstitutionell?“) **52**, 333 (O.).
- Carcinoma penis **52**, 402 (D.).
- Matzenauer, R.: Gumma urethrae et vesicae **53**, 112 (D.).
- Aphthöse Stomatitis **53**, 365 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica progressiva **53**, 366 (D.).
- Scrophuloderma **53**, 368 (D.).
- Lupus verrucosus **53**, 368 (D.).
- Pemphigus pruriginosus **53**, 368 (D.).
- Antwort auf vorstehende Erklärung (von Blaschko und Kaufmann) **54**, 474.
- Zur Kenntnis und Ätiologie des Hospitalbrandes **55**, 67, 229, 394 (O.).
- Isolierter primärer Favus an unbehaarter Haut **55**, 283 (D.).
- Zur Bakteriologie der Pityriasis versicolor **56**, 163 (O.).
- Großannuläre Roseola **57**, 261 (D.).
- Syphilis gravis **57**, 261 (D.).
- Regionäre irradiierende Lymphangitis. — Ulceröses Syphilid **57**, 262 (D.).
- Zustandekommen eines pustulösen Syphilids **57**, 262 (V.).
- Epitheliom **57**, 262 (D.).
- Paraurethraler Absceß, Durchbruch nach der Vagina **57**, 448 (D.).
- Pemphigus neonatorum und Impetigo contagiosa **59**, 312 (R.).
- Urininfiltration **60**, 277 (D.).
- Noma und Nosocomialgangrän **60**, 373 (O.); **61**, 423 (V.).
- Gumma urethrae **61**, 458 (D.).
- Sklerodermie **63**, 363 (D.).
- Die Vererbung der Syphilis **65**, Erg.-Heft S. 1—216 (O.).
- Muskelsyphilis im Frühstadium **68**, 239 (R.).
- Lichen ruber planus **68**, 438 (D.).
- Psoriasis vulgaris **68**, 438 (D.).
- Sklerodermie en plaques, gleichzeitig gruppierte Hautsyphilide und Mollusca contagiosa im Gesicht **68**, 439 (D.).
- Gumma des Stirnbeins **68**, 440 (D.).
- Angeborene Syphilis; Infiltrate in der Gegend des Saccus lacrymalis **68**, 441 (D.).
- Gummöse Zerstörungen im Gesicht **68**, 441 (D.).
- Lupus exulcerans serpiginosus **68**, 441 (D.).

- Matzenauer, R.: Syphilis mit intensiven Zerstörungen **68**, 441 (D.).
- Gummen am Schädel **68**, 441 (D.).
 - Angeborene Syphilis **68**, 441 (D.).
 - Tuberkulöse Gaumenperforation **68**, 441 (D.).
 - Röntgendarmitis **68**, 442 (D.).
 - Phimosendilatator **69**, 303 (R.).
 - Periurethrale Abscesse beim Weibe **69**, 309 (R.).
 - Reinfektion **69**, 431 (D.).
 - Bromakne **69**, 431 (D.).
 - Brustdrüsensyphilis im Frühstadium **69**, 454 (R.).
 - Sycosis parasitaria **70**, 484 (D.).
 - Pseudohermaphroditismus masculinus externus **70**, 484 (D.).
 - Sklerose der Nasenspitze **70**, 484 (D.).
 - Ulcus chronicum elephantasticum **74**, 439 (R.).
 - und A. Brandweiner: Keratosis palmaris artificialis **74**, 375 (R.).
 - s. Ehrmann, S.
- Maximilian, D.: Antistreptokokkenserum bei Erysipel **65**, 295 (R.).
- Maxwell, S. G.: Cutis anserina **65**, 276 (R.).
- May, W.: Mastdarmsyphilis **66**, 453 (R.).
- Mayer: Forensische Bedeutung der durch chemische Mittel erzeugten Eiterung **60**, 303 (R.).
- Jododerma tubero-bullosum **64**, 299 (R.).
 - Behandlung der Tylosis palmaris **74**, 338 (R.).
- Mayer, G.: Prognose der Syphilis (Juliusberg) **70**, 510 (Bespr.).
- Mayer, Karl: Morbus maculosus Werlhofii **67**, 453 (R.).
- Mayer, P.: Scharlachexanthem **68**, 286 (R.).
- Mayer, Th.: Lichen ruber **52**, 410 (D.).
- Histologie der Klauenseuche **53**, 439 (R.).
 - Lupus disseminatus follicularis **57**, 264 (D.).
 - Lupus vulgaris, Rezidiv nach Operation (serpiginös angeordnetes, knotiges Exanthem) **57**, 264 (D.).
 - Lupuscarcinom **57**, 264 (D.).
- Mayer, Th.: Karzinomentwicklung aus Lupus erythematodes **57**, 264 (D.).
- Lupus erythematodes **57**, 264 (D.); **72**, 125 (D.).
 - Naevus verrucosus unius lateris **57**, 264 (D.).
 - Hasenvenerie **64**, 414 (V.); **74**, 147 (R.).
 - Tuberkulid **70**, 486 (D.); **72**, 125 (D.).
 - Papilläre Wucherungen bei Psoriasis **70**, 488 (D.).
 - Lichen ruber planus **70**, 488 (D.).
 - Ecthyma terebrans **72**, 118 (D.).
 - Strichförmiger halbseitiger Lichen ruber **74**, 85 (D.).
- Maynard, E.: Tuberkulinbehandlung des Lupus vulgaris **63**, 416 (R.).
- Mazza, G.: Hauttuberkulose im Greisenalter **62**, 131 (R.).
- Mazzotti: Oedema cutis **53**, 449 (R.).
- McCaw, J. F.: Behandlung der akuten Blennorrhoea conjunctivae adultorum **72**, 309 (R.).
- McChesney, H. F.: Transplantation **70**, 154 (R.).
- McClanahan, H. M.: Behandlung bei Scharlach **70**, 490 (R.).
- McClintock, Ch. T.: Vaccine **74**, 354 (R.).
- McColgan, J., und J. M. Cooper: Tendovaginitis gonorrhoeica **74**, 420 (R.).
- McCollom, John H.: Komplikationen nach Vaccination **67**, 315 (R.).
- McConnell, G. s. McFarland, J.
- McCormack, J. N.: Vaccination und Variola **65**, 291 (R.).
- McDill, J. R., und W. B. Wherry: Fingerinfektionen durch Koch-Weeksschen Bacillus **74**, 108 (R.).
- McDonald, J. A.: Syphilis der Armen und der wohlhabenden Klassen **72**, 318 (R.).
- McDonald, J. T.: Diagnose der Lepra **69**, 261 (R.).
- McDonald, R. A.: Haarausfall **74**, 378 (R.).
- McEwen, E. L. s. Hyde, J. N.
- McFarland, J.: Vaccinevirus **64**, 293 (R.).

- McFarland J., und G. McConnell: Histologie des Xanthom **74**, 391 (R.).
- McGowan: Bottinische Operation bei Urinretention **54**, 404 (R.).
- McGuire, J. C.: Monochloressigsäure zur Behandlung von Xanthom **52**, 434 (R.).
- McKlveen, H. B.: Verbrennungen und ihre Behandlung **53**, 423 (R.).
- McMurtry, W.: Urticaria gyrata **67**, 143 (D.).
- McNaught, J. G.: Epididymitis bei Typhus **66**, 313 (R.); **68**, 297 (R.).
- McRae, F. W.: Prostatectomia suprapubica **65**, 312 (R.).
- McWalter: Masernähnliches Exanthem nach Copaivabalsam **73**, 453 (R.).
- Meachen: Leukotrichia annularis **66**, 266 (R.).
- Hyperidrosis bilateralis localis **69**, 298 (R.).
- Meade: Primäraffekt der Oberlippe **66**, 450 (R.); **68**, 238 (R.).
- Meade, B., und D. L. Harris: Agar-Agar-Formalinmischung als Einbettungsmedium **73**, 431 (R.).
- Mégevand, L.: Vulvovaginitis bei Kindern **62**, 436 (R.).
- Meisels: Harnsäurelösende Mittel **65**, 128 (V.).
- Meissner, P.: Zur Histologie der Syphilis **55**, 130 (V.).
- Jodtherapie **55**, 135 (V.).
- Melazzo, G.: Bleinitrat zur Behandlung der venerischen Geschwüre **62**, 456 (R.).
- Quecksilberräucherungen bei Syphilis **66**, 462 (R.).
- Melchior, M.: Prostatitis **56**, 450 (R.).
- Meller, J.: Eigentümliche Geschwulst des Lides **64**, 462 (R.).
- Meloni, Fr.: Serum von Sclavo bei Milzbrand **67**, 442 (R.).
- Mendel, E.: Tabes beim weiblichen Geschlecht **60**, 309 (R.).
- Behandlung der Impotenz **62**, 409 (R.).
- Mendel, F.: Ischias syphilitica **63**, 395 (R.).
- Keratitis parenchymatosa bei erworbener Syphilis **65**, 154 (R.).
- Mendes da Costa: Xeroderma pigmentosum **52**, 431 (R.).
- Lichen pemphigoides **74**, 370 (R.).
- Mendoza, S. de: Stomatitis mercurialis **53**, 153 (R.).
- Méneau: Tuberkulide **53**, 430 (R.).
- Lichen scrophulosorum **58**, 450 (R.).
- Blastomykose **66**, 281 (R.).
- Parakeratosis variegata **67**, 463 (R.).
- Ichthyosis foetalis **68**, 458 (R.).
- Ménétrier: Syphilitische Cirrhose der Leber und der Milz **55**, 295 (R.).
- Mennicke, O.: Plötzlicher Tod durch Verblutung sub coitu **66**, 435 (R.).
- Menotti, B.: Absorptionsvermögen und Durchlässigkeit der Blaseschleimhaut **66**, 310 (R.).
- Menzen, Jacob: Über Gelenkerkrankungen bei Psoriasis **70**, 239 (O.).
- Mercer, J. W., und H. D. Rolleston: Psoriasis rupioides **66**, 256 (R.).
- Mercier, R. s. Balzer, F.
- Merk, L.: Zur Frage der Blasenbildung in der Haut **53**, 349 (O.).
- Nachruf auf Adolf Jarisch **60**, XI (O.).
- Lebensvorgänge in der menschlichen Epidermis **61**, 431 (V.); **69**, 466 (R.).
- Zur Kenntnis der Dermatitis pyaemica **63**, 253 (O.).
- Vaccina generalisata **65**, 291 (R.).
- Herpeserkrankungen **66**, 177 (V.).
- Über die multiple Neurofibromatose. (Fibromata mollusca.) **73**, 139 (O.).
- Ölretention in der Harnblase. — Phosphathidrosis **74**, 151 (R.).
- Die Verbindung menschlicher Epidermiszellen unter sich und mit dem Corium **74**, 331 (R.).
- und P. Rusch: Ein „Erythema pustulatum grave (exanthematicum)“ **69**, 99 (O.).
- Merletti, C.: Pruritus vulvae mit Kankroid und Kraurosis vulvae **54**, 388 (R.).
- Mertens: Pemphigus chronicus der äußeren Haut und der Schleimhäute mit Horncystenbildung **57**, 468 (R.).
- Aktinomykose **63**, 406 (R.).
- Carcinom auf dem Boden eines Dermoids **63**, 472 (R.).

- Mertens: Syringomyelie **65**, 139 (R.).
 — Spindelzellensarkom mit Röntgenstrahlen behandelt **74**, 95 (R.).
 Meschtscherski, G.: Atrophia cutis **63**, 455 (R.).
 Meser, De: Lycopodiumsporen im Hautkrebs **64**, 128 (R.).
 Messner, A.: Protargol bei Blennorrhoea neonatorum **53**, 136 (R.).
 Metscherski, G. J.: Kalomel bei Behandlung des Ulcus cruris **72**, 138 (R.).
 Metschnikoff, E., und E. Roux: Experimentelle Syphilis **73**, 407 (R.).
 Mettler, L. H.: Syphilis als Ursache von Chorea **72**, 463 (R.).
 Meurisse: Verrucae planae juveniles **53**, 469 (R.).
 Mewborn, A. D.: Dermatitis durch Paraphenylendiamin-haltiges Haarfärbemittel **62**, 137 (R.).
 — Mikrosporie **68**, 266 (R.).
 — s. Fordyce.
 Meyer (Bernstadt): Entstehung der Glatze **74**, 91 (R.).
 Meyer, Arthur: Verhalten der Sporen und Fetttropfen der Bakterien gegen Eau de Javelle und gegen Chloralhydratlösung **64**, 143 (R.).
 Meyer, E.: Augenerkrankung bei Pemphigus **53**, 453 (R.).
 Meyer, Fritz: Chronische Gonorrhoe und Gonokokkennachweis **73**, 399 (R.).
 Meyer, M.: Mikrococcus intertriginis Rossbach **53**, 437 (R.).
 Meyerhardt, S.: Progressive Hautatrophie **67**, 129 (D.).
 — Pediculosis; tumorartige Infiltrationen **67**, 307 (D.).
 Meynet und Péhn: Dermatitis herpetiformis bei einem Kinde **73**, 456 (R.).
 — und Ribollet: Pemphigus foliaceus **69**, 271 (R.).
 — — Erythrodermia exfoliativa generalisata **73**, 452 (R.).
 Mibelli, V.: Mikrosporie **51**, 452 (R.).
 — Ätiologie und Varietäten der Keratosen **52**, 432 (R.).
 — Behandlung der Hautepteliome mit der Arsenmethode von Cerny-Trunecek **54**, 403 (R.).
 Mibelli, V.: Maculae atrophicae bei einem Syphilitiker **54**, 462 (R.).
 — Arsenkeratosen **56**, 290 (R.).
 — Neurodermatitis chronica linearis **74**, 369 (R.).
 — Epitheliome und deren Behandlung **75**, 104 (V.).
 Michaelis: Scharlach R. zur Fettfärbung **60**, 297 (R.).
 Michaelis, H.: Aufkleben von Paraffinschnitten **70**, 151 (R.).
 Michaelsen, O.: Epidermolysis bullosa hereditaria **56**, 286 (R.).
 Michaux s. Balzer, F.
 — s. Hallopeau.
 Michel, J. v.: Seltene Krankheiten der Lidhaut und Bindehaut **59**, 139 (R.).
 — Pathologische Anatomie des Bindehautekzems **62**, 143 (R.).
 Michelsen: Orchitis **70**, 145 (V.).
 Michiels, P.: Carcinomentwicklung in ektopischen Hoden **56**, 300 (R.).
 Migliorato, A.: Intermittierendes Fieber bei Lebersyphilis **55**, 295 (R.).
 Migliorini, G.: Untersuchungen über weiche Naevi **70**, 413 (O.).
 — s. Locatelli, G. B.
 Migula, W.: A. de Bary's Vorlesungen über Bakterien (Weleminsky, Prag) **55**, 443 (Bespr.).
 Mikulicz, J. v., und O. Fittig: Brustdrüsenkrebs; Röntgenbehandlung **68**, 467 (R.).
 Milant: Pikrinsäurevergiftung **74**, 339 (R.).
 Milian: Liquor cerebrospinalis bei Tabes **69**, 450 (R.).
 — s. Gaucher.
 — s. Leredde.
 Millan, M. G.: Dermatitis exfoliativa durch Quecksilberintoxikation **54**, 430 (R.).
 Millée: Contagion de stomatite mercurielle **52**, 465 (R.).
 Miller, Ch. C.: Excision des Frenulum nach Zerreißung bei verdächtigem Coitus **74**, 437 (R.).
 Milligan, W. A.: Suprarenin als Hämostaticum **65**, 286 (R.).
 — Hämaturie nach Gebrauch von Urotropin **65**, 304 (R.).

- Millitzer (Erfurt): Lupus erythematoses (mit Demonstration von Photographen) **72**, 449 (V.).
- Minakow: Nägel der Menschenhand **60**, 299 (R.).
- Mindes: Manuale der neuen Arzneimittel (Pick, Prag) **55**, 158 (Bespr.); **61**, 154 (Bespr.).
- Minervini, R.: Narbenbildung **74**, 87 (R.).
- Mingazzini: Lues cerebrales praecox et maligna **72**, 462 (R.).
- Mingopoulo: Gonorrhoeische Allgemeinfektion **52**, 455 (R.).
- Minne, A. J.: Sarkom vortäuschend Mycosis fungoides d'emblée **59**, 281 (R.).
- Mirabeau: Lymphangitis gonorrhoeica **52**, 455 (R.).
- Instrumentarium zur endovesicalen Behandlung beim Weibe **62**, 407 (R.).
- Diagnose der Tuberkulose in der weiblichen Blase **64**, 307 (R.).
- Mironowitsch: Syphilis maligna **62**, 463 (R.).
- Moberg, L.: Apparat zur Lichtbehandlung **61**, 446 (V.).
- Möbius, P. J.: Über die Wirkungen der Kastration (A. Fischel, Prag) **66**, 472 (Bespr.).
- Geschlecht und Krankheit (R. Herz, Pilsen) **68**, 474 (Bespr.).
- Moczutkowski, O. O.: Tabes dorsalis (Pick, Prag) **55**, 157 (Bespr.).
- Modinos, P.: Oedema cutis circumscriptum **63**, 430 (R.).
- Moëller, A.: Grasbacillus II (Tuberkelbacillengruppe) **52**, 295 (R.).
- Smegmabacillus **65**, 301 (R.).
- Mohr: Behandlung des Carcinoms mit Röntgenstrahlen und Finsenlicht **67**, 471 (R.).
- und Schein: Keratosis conjunctivae **53**, 456 (R.).
- Molènes, De: Lues hereditaria, 21 Jahre nach der Infektion der Mutter **52**, 118 (R.).
- Möller, Magnus (Stockholm): Der Einfluß des Lichtes auf die Haut in gesundem und krankhaftem Zustande (Jadassohn) **53**, 158 (Bespr.).
- Möller, Magnus (Stockholm): Fortgesetzte Beobachtungen über Lungenembolie bei Injektion von unlöslichen Quecksilberpräparaten **55**, 173 (O.).
- Zur Jodipin-Injektionsbehandlung **57**, 113 (O.); **74**, 460 (R.).
- Naevusstudien **62**, 55, 371 (O.).
- Naevus giganteus capillitii im Vergleich mit einigen anderen Geschwulstbildungen der behaarten Kopfhaut **64**, 199 (O.).
- Mercuriolöl, ein neues Quecksilberinjektionsmittel **66**, 89 (O.).
- Gonorrhoe-Beobachtungen bei Männern **71**, 269 (O.).
- Lungenembolie bei Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate **73**, 424 (R.).
- Lichen ruber planus **74**, 131 (R.).
- und U. Müllern-Aspegren: Therapeutische Studien über Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91).
- Möller, P.: Lupus mutilans der Hände **57**, 460 (R.).
- Mollison, Th.: Anatomische Veränderungen der Haut bei Scharlach **53**, 437 (R.).
- Monckton Copeman, S.: Variola **65**, 288 (R.).
- Krankheitserreger der Vaccine und Variola **65**, 289 (R.).
- Moncorvo: Pseudoparalysis syphilitica (Parrotsche Krankheit) **51**, 454 (R.).
- Monfort: Pemphigus acutus der oberen Luft- und Verdauungswege **72**, 135 (R.).
- Monse, A.: Elephantiasis nach Erysipel **67**, 463 (R.).
- Montagard s. Coumont.
- Monteverdi, J.: Einfluß der Syphilis auf die Tuberkulose **52**, 465 (R.).
- Montgomery: Talgdrüsen in der Schleimhaut des Mundes **55**, 299 (R.).
- Montgomery, D. W.: Oidiomycosis **62**, 388 (R.).
- Warzen auf den Fußsohlen **72**, 140 (R.).
- Akrodermatitis continua **74**, 373 (R.).
- Jodexantheme **74**, 375 (R.).

- Montgomery, D. W.: Finsenbehandlung bei Vitiligo **74**, 381 (R.).
- Montgomery, F. H.: Blastomykose **66**, 282 (R.).
- Lichttherapie **74**, 94 (R.).
 - Röteln **74**, 353 (R.).
 - s. Hyde, J. N.
 - s. Walker, J. W.
- Monthus, A.: Augenveränderungen bei Xeroderma pigmentosum **66**, 268 (R.).
- Montizambert, F.: Variola **65**, 289 (R.).
- Montoya y Flórez: Mykose der Haut (Caraté) **51**, 447 (R.).
- Moore, C.: Arterienthrombose bei Gonorrhöe **73**, 403 (R.).
- Moreira, J.: Ainhum **56**, 433 (R.).
- Morel-Lavallée: Ernährungsstörungen im Verlaufe der Syphilis **52**, 465 (R.).
- Tertiärische arterielle **58**, 435 (R.).
 - Lichen planus bei Mann und Frau **63**, 444 (R.).
- Morgenstern, E.: Luesbehandlung in Kurorten **59**, 151 (R.).
- Psoriasisbehandlung **66**, 260 (R.).
- Morichau-Beauchant, R., und V. Courtellemont: Pellagra in Frankreich **73**, 453 (R.).
- Moritz, O.: Morbus maculosus Werlhofii **74**, 367 (R.).
- Morley und Ransome: Dermatitis herpetiformis **69**, 272 (R.).
- Morris, M., und E. Dore: Finsenbehandlung des Lupus und Ulcus rodens **65**, 281 (R.).
- — Finsen- und Röntgenbehandlung des Lupus und Ulcus rodens **65**, 437 (R.).
 - — Röntgenbehandlung bei Lupus vulgaris und Ulcus rodens **69**, 259 (R.).
- Morrow, H.: Symmetrische Herde von derbem Ödem bei Basedowscher Krankheit **56**, 284 (R.).
- Morrow, J. E.: Geschwülste der männlichen Harnröhre **73**, 397 (R.).
- Morrow, P. A.: Nageldystrophie **54**, 136 (D.).
- Acne atrophica **54**, 140 (D.).
 - Chancre double **54**, 142 (D.).
- Morrow, P. A.: Ungewöhnlich lokalisierte Warzen **54**, 142 (D.).
- Mischinfektion: Syphilis und Tuberkulose **54**, 142 (D.).
 - Lepra anaesthetica **54**, 146 (D.).
 - Prophylaxe der Lepra in den Vereinigten Staaten **57**, 301 (R.).
 - Lepra maculosa der Kopfhaut **58**, 294 (V.).
 - Gonorrhöe und Ehe **69**, 315 (R.).
 - Syphilis und Ehescheidung **73**, 409 (R.).
 - Gründung einer Gesellschaft für sanitäre und moralische Prophylaxis **74**, 428 (R.).
- Mortimer, A. M.: Ichthyosis **74**, 380 (R.).
- Morton, A. W.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **73**, 440 (R.).
- Morton, H. A.: Cystitis **54**, 436 (R.).
- Morton, Henry H.: Genito-urinary diseases and syphilis (W. Pick, Prag) **64**, 156 (Bespr.).
- Moseley, H. P.: Röntgenbehandlung bei Epitheliom der Lippe und des Gesichts **69**, 289 (R.).
- Moser, P.: Scharlach-Streptokokkenserum **68**, 287 (R.).
- Moser, W.: Örtliche Wirkung des Farbstoffes Aurantia **69**, 280 (R.).
- Xanthom **73**, 468 (R.).
- Moskalew, N.: Ekthyma gangraenosum **68**, 315 (R.).
- Syphilis und Pseudoleukämie **72**, 454 (R.).
- Most, A.: Schmierseifenverätzung **68**, 280 (R.).
- Moszkowicz, L.: Subcutane Injektionen von Unguentum Paraffini **63**, 143 (R.).
- Motta-Cocco, A., und S. Drago: Anomalie der Arteria umbilicalis bei einem totgeborenen Fetus **52**, 119 (R.).
- Moty: Hauterscheinungen bei Appendicitis **74**, 90 (R.).
- Mounier: Tertiäre Syphilis der Nase **54**, 462 (R.).
- Moyer, Harold: Circumcision und Häufigkeit der Syphilis **58**, 429 (R.).

- Mraček: Behandlung der Syphilis mit dem sog. Naturheilverfahren **52**, 125 (R.).
- Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten (Waelsch, Prag) **52**, 157 (Bespr.).
- Sapolan **53**, 361 (V.).
- Dactylitis syphilitica multiplex **56**, 422 (D.).
- Syphilis ignorée. — Extragenitale Primäraffekte **60**, 278, 279 (D.).
- Dactylitis syphilitica **62**, 472 (R.).
- Syphilitisches Exanthem **63**, 382 (D.).
- Handbuch der Hautkrankheiten (Caspary, Königsberg) **64**, 313 (Bespr.).
- Syphilis maligna kombiniert mit Malaria und sekundärer Sepsis im Verlaufe der Lues **64**, 405 (D.).
- Syphilis der Mütter und der Neugeborenen **69**, 439 (R.).
- Mikroorganismen der männlichen Harnröhre **72**, 438 (V.).
- Mühsam, E.: Histologie der Mycosis fungoides **74**, 389 (R.).
- Muir, R.: Purpura und Anaemie **63**, 428 (R.).
- Mulert, D.: Multiple Endotheliome der Kopfhaut **52**, 429 (R.).
- Mueller: Behandlung der Acne vulgaris **54**, 418 (R.).
- Müller, Adolf: Tuberkelbacillenfärbung **64**, 144 (R.).
- Müller, C.: Vergleichende Anatomie und Histologie der Prostata **75**, 121 (R.).
- Müller, Fritz: Aufkleben von Celloidinschnitten **70**, 151 (R.).
- Müller, G. J.: Aktinotherapie **63**, 148 (R.).
- Behandlung des venerischen Geschwürs und der Lymphadenitis inguinalis **65**, 144 (R.).
- Imprägnierte medikamentöse Puder **68**, 282 (R.).
- Müller, J. (Wiesbaden): Behandlung der Gesichtsakne **51**, 150 (V.).
- Kryptogene Syphilis **54**, 448 (R.).
- Syphilis gummosa der Nase **61**, 406 (V.).
- Diätetik bei Syphilis **75**, 108 (V.).
- Müller, J. F.: Leprahospital zu Pelantoengan (Bericht über das Jahr 1897) **56**, 257 (R.).
- Müller, L. R.: Diffuse Sklerodermie **51**, 308 (V.).
- Innervation der Blase, des Mastdarms und des Genitalapparates **64**, 301 (R.); **72**, 289 (R.).
- Müller, O. V.: Beitrag zur Entstehung des sog. Verandageschwürs des Anus **67**, 399 (O.).
- Müller, S. J.: Jodyloform **70**, 154 (R.).
- Müller, W.: Operation größerer Hämangiome und Lymphangiome **68**, 470 (R.).
- Müllern-Aspegren, U. s. Möller, Magnus.
- Mundorff, G. Th.: Dilatation der Urethra bei Phosphaturie **75**, 123 (R.).
- Munk, H.: Pruritus vulvae **68**, 458 (R.).
- Munk, W.: Pruritus vulvae mit Carcinom der Vulva **54**, 388 (R.).
- Munro: Histopathologie der Psoriasis **52**, 310 (R.).
- Munson, M. F.: Verbrennungen **67**, 461 (R.).
- Münz, P.: Pemphigus neonatorum **55**, 305 (R.).
- Murawjew, W. W.: Gehirnsyphilis **69**, 451 (R.).
- Muskens: Segmentale Schmerzgefühlsstörungen an Tabetischen und Epileptischen **69**, 247 (R.).
- Mutach, v.: Selbsthaltendes Speculum **62**, 408 (R.).
- Nagano, I.: Sarcina **68**, 302 (R.).
- Nagelschmidt, F.: Lupusheilung durch Licht **63**, 132 (V.).
- Zur Theorie der Lupusheilung durch Licht **63**, 335 (O.).
- Psoriasis und Glykosurie **67**, 462 (R.).
- Finsen-Reyn-Apparat **68**, 454 (D.).
- Über Immunität bei Syphilis (Bandler, Prag) **75**, 427 (Bespr.).
- Nakanishi, K.: Bacillus variabilis lymphae vaccinalis **57**, 466 (R.).
- Bau der Bakterien **64**, 143 (R.).
- Napp, H.: Über einen Fall von langdauernder zweiter Inkubationszeit bei Syphilis **62**, 111 (O.).

- Napp, H.: Zur Frage der Vererbung der Syphilis **70**, 263 (O.).
- Nasarow: Pemphigus foliaceus **56**, 272 (R.).
- Nash: Rotlichtbehandlung bei Pocken **74**, 355 (R.).
- Naumann, A.: Gonorrhoeische Nerven-erkrankungen **56**, 454 (R.).
- Nazare-Aga s. Hallopeau.
- Nedden, Zur: Blennorrhoea neonatorum, hervorgerufen durch den Pseudoinfluenzabacillus **58**, 426 (R.).
- Neech und Hodgson: Betupfen der Blatternpusteln mit reiner Karbolsäure **73**, 446 (R.).
- Neelow, N. K.: Durchgängigkeit der Placenta für Mikroorganismen **65**, 273 (R.).
- Nehrkorn: Purpura haemorrhagica **63**, 428 (R.).
- Neisser, A.: Ansprache in der ersten Sitzung der neu gegründeten Breslauer Dermatologischen Vereinigung **51**, 299.
- Syphilis maligna **51**, 454 (R.).
 - Gonorrhoe; soziale Schädigungen **52**, 456 (R.).
 - Pityriasis rubra pilaris **53**, 389 (D.).
 - Keratosis follicularis **53**, 390 (D.).
 - Lichen scrophulosorum **53**, 390 (D.).
 - Reinfectio syphilitica **53**, 391 (D.).
 - Lichen ruber atrophicus **53**, 392 (D.).
 - Zueignung (Festschrift Kaposi S. 597).
 - Kombination von Syphilis mit anderen Infektionskrankheiten und deren gegenseitiger Einfluß **55**, 114 (V.).
 - Sammelforschung über Hautkrankheiten bei Scrophulose **56**, 152 (V.).
 - Sammelforschung betr. Einfluß der Frühbehandlung der Syphilis auf die Entstehung tertiärer Erscheinungen **56**, 152 (V.).
 - Über Versuche, Syphilis auf Schweine zu übertragen **59**, 163 (O.).
 - Zur Erinnerung an den 25jährigen Bestand der Breslauer Hautklinik. 1877—1902. Rückschau und Ausblick **60**, 3 (O.).
- Neisser, A.: Plato's Versuche über die Herstellung und Verwendung von „Trichophytin“ **60**, 63 (O.).
- Quecksilberbehandlung und Tabes **61**, 404 (V.).
 - Lepra tuberosa **64**, 446 (D.).
 - Versuche zur Übertragung der Syphilis auf Affen **74**, 427 (R.); **75**, 90 (V.).
 - Stand der Leprafrage seit der ersten Leprakonferenz (1897) **75**, 92 (V.).
 - und Halberstädter: Lichtbehandlung nach Dreyer **74**, 95 (R.).
 - und Jadassohn: Hautkrankheiten. [Ebstein-Schwalbe, Handbuch der prakt. Medizin. III. Bd.] (Blaschko) **58**, 317 (Bespr.).
 - und F. Veiel: Syphilis-Übertragungsversuche auf Tiere **73**, 407 (R.).
 - s. Halberstädter.
- Nékám, L. A.: Über die Stellung des Pruritus in der Pathologie (Festschrift Kaposi S. 323).
- Nelken, A.: Meatotomie **74**, 410 (R.).
- Balsamica bei Gonorrhoe **74**, 417 (R.).
- Neschadimenko, D. M. P.: Zur Pathogenese der Blastomyceten **54**, 385 (R.).
- Nestler, A.: Primula obconica **59**, 296 (R.).
- Primula obconica und Primula sinensis **59**, 296 (R.).
- Netter, H.: Varicellen **61**, 147 (R.); **68**, 293 (R.).
- Neubauer, M.: Zur Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der akuten Infektionskrankheiten (Pick, Prag) **59**, 319 (Bespr.).
- Neubeck: Quecksilbervergiftung nach Einspritzungen von Hydrargyrum salicylicum **66**, 306 (R.).
- Neubelt, H.: Muskelgumma **69**, 447 (R.).
- Neuberger (Nürnberg): Gonorrhoe und Ehekonsens **51**, 138 (V.).
- Die Dilatation nach Oberländer als Provokationsmethode. Eine Entgegnung an Herrn Dr. M. Schröder-Aachen **57**, 317 (O.).
 - Chronische Gonorrhoe beim Manne **61**, 432 (V.).

- Neufeld: Smegmabacillen **62**, 411 (R.).
 Neugebauer, F.: Adrenalin **73**, 438 (R.).
 Neugebauer, Fr.: Wangenplastik **61**, 143 (R.).
 Neuhaus: Behandlung des Trippers mit Spülungen **52**, 456 (R.).
 — Syphilidologische Beiträge **52**, 465 (R.); **74**, 444 (R.).
 — Urologische Beiträge **74**, 101 (R.).
 Neuhaus, E.: Mikroskopische Technik **70**, 150 (R.).
 Neumann (Baden-Baden): Sklerodermie **65**, 131 (R.).
 Neumann, F.: Paraffininjektionen **68**, 280 (R.).
 Neumann, H., und E. Bendig: Ein Fall von ausgebreiteter Gangrän nach intramuskulärer Injektion von Hydrargyrum sozodolicum **63**, 267 (O.).
 Neumann, I. (Wien): Psoriasis vulgaris und zugleich Vitiligo **51**, 291 (D.).
 — Psoriasis vulgaris nummularis **51**, 291 (D.).
 — Acne cachecticorum **51**, 291 (D.).
 — Purpura rheumatica **51**, 292 (D.).
 — Extragenitaler syphilitischer Primäraffekt **51**, 293 (D.).
 — Gummata cutanea **51**, 293 (D.).
 — Lupus vulgaris und gleichzeitiges papulöses Syphilid **51**, 293 (D.).
 — Ichthyosis simplex et serpentina **51**, 293 (D.).
 — Multiple Gummata **51**, 293 (D.).
 — Papilläre Wucherungen an den Lippen und der Mundschleimhaut **51**, 425 (D.).
 — Papillom der Zunge **51**, 428 (V.).
 — Gummata laryngis et cutanea **51**, 431 (D.).
 — Syphilis maligna **51**, 431 (D.).
 — Lichen ruber planus universalis **51**, 431 (D.).
 — Pemphigus vegetans **52**, 99 (D.).
 — Granuloma trichophyticum **52**, 104 (D.).
 — Syphilitischer Primäraffekt an der Wange und maculo-papulöses Syphilid **52**, 105 (D.).
 — Erythema iris **52**, 105 (D.).
 Neumann, I. (Wien): Lupus vulgaris **52**, 105 (D.).
 — Ulceröses Syphilid an den Zehen **52**, 105 (D.).
 — Syringocystadenom **52**, 113 (D.).
 — Sklerose an der Unterlippe **52**, 114 (D.).
 — Sklerose an der Oberlippe und Exanthema maculosum **52**, 114 (D.).
 — Roseola annulata und Sklerosenarbe an der Tonsille **52**, 114 (D.).
 — Tuberöses Syphilid **52**, 114 (D.).
 — Papulöses Syphilid, an der Stirnhaargrenze lokalisiert **52**, 115 (D.).
 — Lenticuläre Syphilisefflorescenzen am Nasenrücken **52**, 115 (D.).
 — Ulceröses Syphilid **52**, 115 (D.).
 — Gruppierte Gummata cutanea **52**, 275 (D.).
 — Syphilis maligna praecox **52**, 275 (D.).
 — Serpiginöses Syphilid am Scrotum **52**, 275 (D.).
 — Psoriasis vulgaris **52**, 276 (D.).
 — Copaivaexanthem **52**, 276 (D.).
 — Natrium cacodylicum-Injektionen bei universellem Lichen ruber planus **52**, 276 (D.).
 — Extragenitale Sklerose am Zahnfleisch; maculo-papulöses Syphilid **52**, 276 (D.).
 — Ulceröses Frühsyphilid **52**, 276 (D.).
 — Unbehandelte Syphilis **52**, 276 (D.).
 — Kind mit Lupus vulgaris an der Nasenspitze und Perforation des häutigen Nasenseptum **52**, 277 (D.).
 — Lupus vulgaris an der Nase **52**, 277 (D.).
 — Lupus des Gesichtes **52**, 277 (D.).
 — Serpiginöses Syphilid am rechten großen Labium **52**, 277 (D.).
 — Unbehandelte tertiäre Syphilis (Perforation des harten Gaumens und des knöchernen Nasenseptum) **52**, 281 (D.).
 — Herpes iris **52**, 282 (D.).
 — Krustöses Syphilid **52**, 282 (D.).
 — Naevus vasculosus **52**, 282 (D.).
 — Lupuscarcinom **52**, 282 (D.).
 — Lupus der Nase **52**, 283 (D.).
 — Gumma nasi **52**, 283 (D.).
 — Circinäres Roseola-Syphilid **52**, 283 (D.).

Neumann, I. (Wien): Acne indurata faciei **52**, 401 (D.).
 — Lupus exfoliatus **52**, 401 (D.).
 — Gumma linguae et laryngis **52**, 401 (D.).
 — Roseola annularis **52**, 401 (D.).
 — Gruppierte Hautgummata an der Oberlippe **53**, 102 (D.).
 — Fibroma molluscum **53**, 102 (D.).
 — Lupuscarcinom **53**, 102 (D.).
 — Sycosis und Akne **53**, 102 (D.).
 — Gummöse Geschwüre **53**, 102 (D.).
 — Aphthöse Geschwüre am Genitale und toxisches Exanthem auf der allgemeinen Körperdecke **53**, 103 (D.).
 — Carcinom der Mund-Rachenhöhle **53**, 107 (D.).
 — Gummöse Zerstörungen des Rachens **53**, 108 (D.).
 — Lupus vulgaris **53**, 108 (D.).
 — Multiple Hautgummata **53**, 108 (D.).
 — Das Syringocystom **54**, 3 (O.).
 — Syphilitischer Primäraffekt an der Portio vaginalis **54**, 439 (R.).
 — Rupia syphilitica **56**, 136 (D.).
 — Gumma der Nase **56**, 136 (D.).
 — Ringförmiges Plantarsyphilid **56**, 136 (D.).
 — Psoriasis vulgaris universalis **56**, 137 (D.).
 — Ulcerös-tuberöses Syphilid **56**, 137 (D.).
 — Lichen syphiliticus **56**, 137 (D.).
 — Gummata cutanea **56**, 138 (D.).
 — Lupus erythematodes **56**, 138 (D.).
 — Syphilis maligna praecox **56**, 246 (V.).
 — Psoriasis vulgaris **56**, 246 (D.).
 — Gummata in der Penishaut und Narben nach Gummata am Stamm **56**, 247 (D.).
 — Tuberkulöse Geschwüre der Mundschleimhaut **56**, 247 (D.).
 — Lupus erythematodes; Teerbehandlung **56**, 247 (D.).
 — Rupia syphilitica **56**, 248 (D.).
 — Eczema chronicum und Lupus erythematodes; Differentialdiagnose **56**, 248 (D.).
 — Herpes tonsurans maculosus und Absceß der Sublingualdrüse **56**, 248 (D.).

Neumann, I. (Wien): Syringocystom **56**, 248 (D.).
 — Gummata cutanea **56**, 419 (D.).
 — Exanthema maculosum und Lichen syphiliticus **56**, 419 (D.).
 — Krustöses Syphilid am Kopfe **56**, 419 (D.).
 — Lichen syphiliticus **56**, 420 (D.).
 — Periostitis syphilitica **56**, 420 (D.).
 — Periostales Gumma **56**, 420 (D.).
 — Rupia syphilitica (Extremitäten), pustulöses Syphilid im Gesicht, ulceröses Syphilid (linke Tibiakante). Papeln an der linken Tonsille **56**, 420 (D.).
 — Gruppiert papulo-squamöses Syphilid am Handrücken **56**, 421 (D.).
 — Erythrodermie **56**, 421, 429 (D.).
 — Pemphigus vegetans **56**, 425 (D.).
 — Kleinpapulöses Exanthem **56**, 427 (D.).
 — Ulceröses Syphilid am Arcus palatoglossus und Rupia syphilitica **56**, 428 (D.).
 — Lichen scrophulosorum **56**, 428 (D.).
 — Ulcus tuberculosum palati sinistri **56**, 428 (D.).
 — Lupus erythematodes an der Nase **56**, 429 (D.).
 — Ulceriertes gummöses Infiltrat der Kopfhaut und Stenosen in der Trachea **57**, 250 (D.).
 — Lupus erythematodes **57**, 252 (D.).
 — Lues gummosa; Jodoforminjektionen **57**, 252 (D.).
 — Lues maligna nach 9wöchentlicher Infektion **57**, 252 (D.).
 — Erythrodermie **57**, 252 (D.).
 — Lichen scrophulosorum **57**, 252 (D.).
 — Psoriasis **57**, 252 (D.).
 — Sklerose am Oberschenkel und ulceröses Syphilid **57**, 447 (D.).
 — Gummata cutanea und Kniegelenkerguß **57**, 447 (D.).
 — Multiple Sklerosen an der Lippe, Kinn, Wange und am Finger **57**, 447 (D.).
 — Ulcus venereum am Kinn und Bubo submentalis **57**, 447 (D.).
 — Pityriasis rubra **57**, 448 (D.).
 — Gumma am weichen Gaumen **57**, 448 (D.).

- Neumann, I. (Wien): Hautgummata **57**, 448 (D.).
- Chylangioma **58**, 268 (D.); **59**, 450 (V.).
 - Syphilid nach Reizung durch Salbenbehandlung eines Herpes tonsurans **58**, 269 (D.).
 - Gummata periostalia capitis **58**, 270 (D.).
 - Lupus vulgaris **58**, 270 (D.).
 - Polymorphes Syphilid **58**, 270 (D.).
 - Ulceröses Syphilid **58**, 270 (D.).
 - Syphilis maligna praecox **58**, 270 (D.).
 - Tuberculosis palati mollis **58**, 270 (D.).
 - Raynaudsche Krankheit **58**, 271 (D.).
 - Herpes tonsurans vesiculosus und Eczema marginatum **58**, 277 (D.).
 - Tabes incipiens, Oculomotorius-Parese **58**, 278 (D.).
 - Narbige Striktur des Introitus vaginae **58**, 278 (D.).
 - Eczema marginatum an der Schenkelbeuge und Herpes tonsurans an den Händen **58**, 278 (D.).
 - Lupus exulcerans nasi **58**, 278 (D.).
 - Framboesia syphilitica **58**, 279 (D.).
 - Toxisches Exanthem **59**, 268 (V.).
 - Gummata cruris auf elephantastischer Haut und Perforation des weichen Gaumens **59**, 270 (D.).
 - Psoriasis vulgaris orbicularis **59**, 271 (D.).
 - Gummata des Kopfes und des Sternum **59**, 271 (D.).
 - Orchitis epidemica **59**, 271 (D.).
 - Übertragung der Tuberkulose durch die rituelle Circumcision **59**, 306 (R.).
 - Lupus erythematodes **59**, 450 (D.).
 - Huile bijodurée **59**, 452 (V.).
 - Gummös-ulceröses Syphilid; Alopecia specifica **59**, 453 (D.).
 - Papeln am Genitale; akutes Ekzem durch Tragen schwarzer, mit Anilinfarben gefärbter Unterwäsche **59**, 453 (D.).
 - Universelles Leukoderma, Onychia specifica ulcerosa **59**, 453 (D.).
 - Sklerose an der Portio und papulosquamöses Syphilid **59**, 453 (D.).
- Neumann, I. (Wien): Hautgummen **59**, 453 (D.).
- Extragenitale Sklerosen (am Vorderarm bzw. in der Mitte der Zungenoberfläche) **60**, 280 (D.).
 - Pemphigus vegetans **60**, 280, 294 (D.).
 - Gumma der rückwärtigen Rachewand und Sclerosis redux **60**, 281 (D.).
 - Dacryocystitis syphilitica **60**, 281 (D.).
 - Ulcus venereum und Herpes tonsurans maculosus **60**, 281 (D.).
 - Serpiginöse Papeln der Mundschleimhaut **60**, 281 (D.).
 - Lupus erythematodes disseminatus **60**, 294 (D.).
 - Multiple Gummen **60**, 295 (D.).
 - Acne cachecticorum **60**, 295 (D.).
 - Syringocystom **60**, 296 (D.).
 - Über Keratosis universalis congenita **61**, 163 (O.).
 - Serpiginöses Syphilid **61**, 455 (D.).
 - Lupus erythematodes an beiden Ohrmuscheln und am behaarten Kopf **61**, 456 (D.).
 - Lupus erythematodes und Lymphome **61**, 456 (D.).
 - Psoriasis **61**, 456 (D.).
 - Psoriasis universalis **61**, 466 (D.).
 - Ulceröses Syphilid **61**, 466 (D.).
 - Ulcera tuberculosa des weichen und harten Gaumens **61**, 466 (D.).
 - Gummata cutanea **61**, 466 (D.).
 - Tuberkulose der Mundschleimhaut **61**, 466 (D.).
 - Gummata cutanea und Orchitis gummosa **61**, 467 (D.).
 - Serpiginöse Infiltrate am Hinterkopf **61**, 467 (D.).
 - Sklerose am Labium majus bei einem 12jähr. Mädchen; forensische Bedeutung **61**, 468 (D.).
 - Endemische Syphilis der Gegenwart **62**, 458 (R.).
 - Hereditäre Lues **63**, 362 (D.).
 - Lichen scrophulosorum **63**, 363 (D.).
 - Gummata cutanea **63**, 363 (D.).
 - Impetigo syphilitica **63**, 364 (D.).
 - Lichen syphiliticus und Schwellung der Submaxillardrüsen **63**, 364 (D.).
 - Lupus vulgaris **63**, 364 (D.).

Neumann, I. (Wien): Lupus erythematosus **63**, 364 (D.).
 — Sklerose an der Unterlippe **63**, 366 (D.).
 — Sieben Sklerosen am äußeren Genitale und Mollusca fibrosa **63**, 367 (D.).
 — Lupus serpiginosus hypertrophicus **63**, 368 (D.).
 — Impetigo syphilitica, Lichen syphiliticus **63**, 368 (D.).
 — Ichthyosis und Psoriasis vulgaris **63**, 374, 385 (D.).
 — Gummata cutanea **63**, 374 (D.).
 — Onychia syphilitica **63**, 374 (D.).
 — Sklerose der Oberlippe **63**, 375 (D.).
 — Sklerose an der Unterlippe **63**, 375 (D.).
 — Lichen scrophulosorum **63**, 375 (D.).
 — Impetigo gangraenosa **63**, 381 (D.).
 — Kleinpapulöses Exanthem **63**, 381 (D.).
 — Syphilitische Perforation des harten Gaumens **63**, 381 (D.).
 — Pemphigus vulgaris **63**, 381 (D.).
 — Erythema iris und Icterus **63**, 385 (D.).
 — Bromakne **63**, 385 (D.).
 — Gonorrhoeische Tysonitis **64**, 121 (D.).
 — Gummata cutanea und Narben nach Hautgummen **64**, 125 (D.).
 — Epitheliom der Oberlippe **64**, 125 (D.).
 — Sklerose an der Unterlippe und Exanthema maculosum **64**, 125 (D.).
 — Dermatitis papillaris capillitii **64**, 125 (D.).
 — Gummöse Infiltrate **64**, 276 (D.).
 — Gummata cutanea **64**, 276 (D.).
 — Gummata **64**, 277 (D.).
 — Rupia syphilitica **64**, 277 (D.).
 — Pityriasis rubra **64**, 277 (D.).
 — Multiple neurotische Hautgangrän **64**, 277 (D.).
 — Gummen und Rupia syphilitica **64**, 278 (D.).
 — Eczema marginatum **64**, 278 (D.).
 — Gummen an der Oberlippe und an der hinteren Rachenwand **64**, 278 (D.).
 — Sclerosis gangraenosa und Rupia syphilitica **64**, 278 (D.).

Neumann, I. (Wien): Erythema gyratum, papulosum et bullosum nach internem Gebrauch von Solutio Fowleri **64**, 297 (R.); **66**, 250 (R.).
 — Mycosis fungoides **64**, 409 (V.).
 — Lupus serpiginosus faciei **64**, 410 (D.).
 — Gummata cutanea **64**, 410 (D.).
 — Scrophuloderma **64**, 410 (D.).
 — Psoriasis vulgaris und Lues **64**, 410 (D.).
 — Carcinoma penis **65**, 107 (D.).
 — Psoriasis vulgaris **65**, 107 (D.).
 — Eczema marginatum **65**, 107 (D.).
 — Carcinoma vulvae **65**, 107 (D.).
 — Lichen ruber planus **65**, 107 (D.).
 — Ungewöhnlicher Sitz des Primäraffektes an der Haut und Schleimhaut **65**, 148 (R.).
 — Papulo-squamöses Syphilid im Gesicht, am Stamm und Extremitäten **65**, 263 (D.).
 — Gummata des Stirnbeins **65**, 263 (D.).
 — Lichen syphiliticus **65**, 263 (D.).
 — Zungensklerose **65**, 263 (D.).
 — Gummata am weichen Gaumen und Psoriasis vulgaris **65**, 429 (D.).
 — Sclerosis palati mollis, krustöses Syphilid am behaarten Kopf und Exanthema maculo-papulosum **65**, 429 (D.).
 — Rhinosklerom **65**, 429 (D.).
 — Hautgummen und Tophi an der linken Tibia **65**, 429 (D.).
 — Onychia syphilitica **66**, 197 (V.).
 — Phimose, Sklerose, Exanthema papulo-squamosum (Ähnlichkeit mit Psoriasis vulgaris) **66**, 201 (D.).
 — Neger mit Induration nach einer Sklerose am Präputium, Papeln an den Schultern und Acne indurata am Stamm **66**, 201 (D.).
 — Erythema multiforme **66**, 201 (D.).
 — Ulzeröses Syphilid **66**, 201 (D.).
 — Exulceriertes Carcinom im Sulcus coronarius glandis **66**, 426 (D.).
 — Sycosis parasitaria **66**, 426 (D.).
 — Lues gummosa **66**, 426 (D.).
 — Lungentuberkulose und ulzeröses Syphilid **66**, 427 (D.).
 — Tuberkulide **66**, 431 (D.).

- Neumann, I. (Wien): Naevus pilosus **67**, 119 (D.).
- Impetigo simplex **67**, 120 (D.).
 - Papeln am Genitale und weiße Flecken nach Pediculi vestimentorum **67**, 120 (D.).
 - Syphilis und Diabetes mellitus **67**, 120 (D.).
 - Erythema bullosum **67**, 120 (D.).
 - Großknotiges Syphilid im Gesicht **67**, 290 (D.).
 - Psoriasis guttata **67**, 290 (D.).
 - Hauttuberkulose **67**, 290 (D.).
 - Lepra **67**, 296 (D.).
 - Gummata der Nase und der Zunge **67**, 297 (D.).
 - Kombination von Psoriasis vulgaris und Pemphigus vulgaris **67**, 297 (D.).
 - Papulöses Syphilid; Lokalisation; refraktär gegen Quecksilber **67**, 297 (D.).
 - Pityriasis lichenoides **69**, 427 (D.).
 - Gummöse Erkrankung der Hoden und Hydrocele **69**, 430 (D.).
 - Der extragenitale syphilitische Primäraffekt in seiner klinischen und volkshygienischen Bedeutung **69**, 443 (R.).
 - Urticaria figurata **70**, 133 (D.).
 - Arsenkeratose **71**, 461 (D.).
 - Gruppierte Gummata cutanea **71**, 462 (D.).
 - Lichen ruber planus der Mundschleimhaut **72**, 268 (V.).
 - Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum multiplex **72**, 268 (D.).
 - Tertiäre Syphilis **74**, 430 (R.).
 - Vererbung der Syphilis **74**, 452 (R.).
 - Syphilis in vorkolumbischer Zeit **75**, 91 (V.).
 - Syphilitische Erkrankung der Wirbelsäule **75**, 143 (R.).
 - Hirnsyphilis **75**, 143 (R.).
 - Syphilis der Trachea und der Bronchien **75**, 147 (R.).
- Neumann, J.: Lymphangiom mit temporärer Chylorrhoe **68**, 470 (R.).
- Newbolt: Prostataktomie **74**, 411 (R.).
- Newman, R.: Bottinische Operation bei Prostatahypertrophie **52**, 444 (R.).
- Nicholson: Lupus vulgaris **69**, 259 (R.).
- Nicol, B. A.: Hautblutungen und Pigmentation bei Morbus Basedowii **56**, 433 (R.).
- Nicolas s. Bérard.
- Nicolau: Tuberkulide **73**, 461 (R.).
- Nicolich, G. (Triest): Nephrolithiasis **58**, 418 (R.).
- Stein in einem Divertikel der weiblichen Harnröhre **62**, 417 (R.).
- Nicolino, F.: Hydrocele **54**, 455 (R.).
- Nielsen, L.: Atrophoderma erythematosa maculosa mit excentrischer Verbreitung **59**, 285 (R.).
- Niepel, R.: Dermatitis exfoliativa **52**, 303 (R.).
- Niermann, R.: Xanthoma multiplex tuberosum verbunden mit Diabetes mellitus **58**, 454 (R.).
- Niessen, M. von: Ergebnisse der ätiologischen Syphilisforschung **55**, 142 (V.).
- Beiträge zur Syphilisforschung (Waelsch, Prag) **57**, 310 (Bespr.).
 - Eine einfache Kulturmethode für den Gonococcus **57**, 429 (O.).
 - Der Masernbacillus **60**, 429 (O.).
 - Protargol bei Gonorrhoe **62**, 442 (R.).
 - Über ein neues und einfaches Verfahren der Tripperheilung **63**, 354 (O.).
 - Neutuberkulin Koch (Bacillenemulsion) **68**, 299 (R.).
 - Bacillenbefunde bei Syphilis **72**, 456 (R.).
 - Präventivbehandlung des syphilitischen Primäraffektes **74**, 459 (R.).
- Nieuwenhuis, A. W.: Lokalisation und Symmetrie der parasitären Hautkrankheiten im indischen Archipel (L. Waelsch, Prag) **70**, 507 (Bespr.).
- Niewerth, A.: Ischias syphilitica **63**, 395 (R.).
- Nikolsky, P. W.: Pemphigus **64**, 452 (R.).
- Ausscheidung des Quecksilbers mit dem Menstrualblut während einer Quecksilberbehandlung **73**, 423 (R.).
- Nill, L. G.: Primäraffekt der Oberlippe **74**, 425 (R.).
- Nobl, G. (Wien): Gesichtsplastik nach Lupusexstirpation **51**, 287 (D.).

- Nobl, G. (Wien): Großknotige Gummabildung in der Zunge **51**, 427 (D.).
- Ulceröse Miliartuberkulose der Lippenschleimhaut in Kombination mit Tuberculosis verrucosa cutis **52**, 102 (D.).
 - Framboesia syphilitica der behaarten Kopfhaut und papulöse Infiltration des linken äußeren Gehörganges **52**, 112 (D.).
 - Gummabildung am harten Gaumen mit cariöser Zerstörung des rechten Alveolarfortsatzes **52**, 279 (D.).
 - Purpura haemorrhagica gravis **52**, 402 (D.).
 - Gummös-ulceröses Syphilid der Oberlippe und Nase sowie Psoriasis der Zunge **52**, 403 (D.).
 - Alopecia areata **52**, 403 (D.).
 - Recidivierende Alopecia areata **52**, 403 (D.).
 - Exfoliationsprozeß der Zungenoberfläche **53**, 99 (D.).
 - Impetigo contagiosa circinata **53**, 104 (D.).
 - Lichen scrophulosorum **53**, 364 (D.).
 - Lappenplastik der Nase nach Lupus-exstirpation **53**, 365 (D.).
 - Operativ geheilter Fall von ausgebreitetem Gesichtslupus **53**, 374 (D.).
 - Tiefgreifendes gummöses Syphilid **53**, 374 (D.).
 - Zur Klinik und Histologie seltener Formen der Hauttuberkulose (Festschrift Kaposi S. 811).
 - Anatomisch-pathologische und bakteriologische Studien über die venerischen und syphilitischen Erkrankungen der Lymphwege **53**, 128 (V.).
 - Reinfektion bei Syphilis **56**, 460 (R.).
 - Luetische Allgemeinerkrankung und Erythema nodosum **57**, 247 (D.).
 - Differentialdiagnose zwischen Lues und Herpes tonsurans **57**, 447 (D.).
 - Meningomyelitis syphilitica **58**, 268 (D.).
 - Lupusbehandlung **59**, 307 (R.).
 - Pathologie der blennorrhöischen und venerischen Lymphgefäßerkrankungen (Bandler, Prag) **59**, 474 (Bespr.).
- Nobl, G. (Wien): Ulcero-krustöses Syphilid **60**, 282 (D.).
- Lupus follicularis disseminatus **60**, 291 (D.).
 - Zur Histopathologie der venerischen Bartholinitis **61**, 77, 205 (O.).
 - Vitiligo **61**, 464 (D.); **63**, 379 (D.).
 - Alopecia atrophicans **63**, 362 (D.).
 - Diffuse Psoriasis **63**, 365 (D.).
 - Zwei Exanthemarten **63**, 370 (D.).
 - Gummöses Flächensyphilid **63**, 370 (D.).
 - Lupus erythematodes disseminatus **63**, 384 (D.).
 - Kongenitaler Gaumendefekt bei einem Syphilitiker **63**, 384 (D.).
 - Gruppiertes Knotensyphilid **63**, 385 (D.).
 - Miliare Hauttuberkulose **63**, 417 (R.).
 - Luetisches Spätrezidiv in Form einer circinären und annulären Roseola **64**, 407 (D.).
 - Miliär-papulo-pustulöses Syphilid als erstes Exanthem **64**, 407 (D.).
 - Syphilitischer Primäraffekt am Zungengrund **65**, 101 (D.).
 - Perifollikuläres Knötchenexanthem **65**, 102 (D.).
 - Doppelseitiges Mal perforant du pied **65**, 260 (D.).
 - Akute Urethritis und venerisches Geschwür am Boden des vorderen Anteiles der Urethra **65**, 426 (D.).
 - Diffuses und papillär gewuchertes, gummöses Syphilid der Unterlippe, Wangenschleimhaut und Zunge **66**, 200 (D.).
 - Erworbene genitale Lymphangi-ektasie **66**, 308 (R.).
 - Makrocheilie **66**, 431 (D.).
 - Ausgebreitetes Plantar- und Fersenkeratom auf dem Boden von inveterierter Syphilis **67**, 121 (D.).
 - Zur Histologie der blennorrhöischen Deferentitis und Epididymitis **67**, 239 (O.).
 - Initialaffekt am Kinn **69**, 429 (D.).
 - Tuberkulose des harten Gaumens **69**, 429 (D.).
 - Lupus erythematodes der behaarten Kopfhaut **70**, 134 (D.).

- Nobl, G. (Wien): Röntgenatrophie der gesamten Gesichtshaut **70**, 138 (D.).
- Universelle Syphilis corymbosa und circinata papulosa als Erstruption **70**, 139 (D.).
- Eczema verrucosum **70**, 482 (D.).
- Gruppierte Syphilisrezidive **71**, 463 (D.).
- Pathognostisches Syphilisresiduum **72**, 247 (V.).
- Erythema nodosum idiopathicum **72**, 279 (D.).
- Lupus verrucosus disseminatus **72**, 279 (D.).
- Erythema papulatum. Lichen ruber planus disseminatus annularis et confluens **72**, 279, 280 (D.).
- Blennorrhische Synovialmetastasen **72**, 305 (R.).
- Zur klinischen, anatomischen und experimentellen Grenzbestimmung lupöser Hautläsionen **73**, 87, 333 (O.).
- Fersenschmerz der Blennorrhöerkranken **73**, 402 (R.).
- Folliculitis decalvans **74**, 80 (D.).
- Folliculitis sclerotisans nuchae **74**, 80 (D.).
- Elektrolyse **74**, 103 (R.).
- Diffuse Sklerodermie mit Morbus Basedowii **74**, 316 (D.).
- Circinär angeordnete, durch Sekundärinfektion ulcerös zerfallene Ekzemplaques **74**, 317 (D.).
- Über ein bisher nicht beschriebenes postsyphilitisches Merkmal **74**, 435 (R.).
- Zur Kenntnis der Urticaria xanthelasmaidea **75**, 73, 163 (O.).
- Fehldiagnose extragenitaler Primäraffekte und ihre Folgen **75**, 135 (R.).
- Zerebrospinalflüssigkeit bei Syphilis **75**, 143 (R.).
- Nogués, P., und Wassermann: Infektion der hinteren Harnröhre und der Prostata durch eine besondere Mikroorganismenform **56**, 444 (R.).
- Nonne, M.: Syphilis und Nervensystem (A. Neisser) **63**, 158 (Bespr.).
- Lepra des Nervensystems **75**, 93 (V.).
- Noorden, von: Hautaffektionen bei Stoffwechselanomalien **75**, 96 (V.).
- Norero s. Hallopeau.
- Norrie, G.: Krätze (Geschichtliches) **58**, 463 (R.).
- Northrup, W. P.: Hautveränderungen (Narben) bei raschem Wachstum der langen Röhrenknochen **73**, 426 (R.).
- Noto, A.: Leukoplakie der Vulva **54**, 378 (R.).
- Notthafft, A. von: Über Verminderung der Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Infektionskrankheiten durch Krankheiten der Haut und der Harnwege **51**, 148 (V.).
- Über scheinbar mit der Prostata nicht zusammenhängende, aber dennoch durch Prostatitis bedingte Schmerzen, nebst einigen Bemerkungen über chronische Prostatitis **70**, 277 (O.).
- und A. Kollmann: Die Prophylaxe bei Krankheiten der Harnwege und des Geschlechtsapparates (Herz, Prag) **56**, 318 (Bespr.).
- Novak, J.: Beitrag zur Kenntnis septischer Exantheme **73**, 363 (O.).
- Oberländer, F. M., und A. Kollmann: Die chronische Gonorrhöe der männlichen Harnröhre (Waelsh, Prag) **57**, 474 (Bespr.).
- Oberndorfer: Viscerale Syphilis bei congenitaler Lues **56**, 466 (R.).
- Oberwarth: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **53**, 418 (R.); **54**, 422 (R.).
- Oderfeld, H. s. Bregmann, L.
- O'Donodan, C.: Herpes zoster nach großen Arsendosen **56**, 273 (R.).
- O'Donovan, Ch.: Akute transitorische Manie nach Syphilis **53**, 416 (R.).
- Oedmansson, E.: Zur Lehre von der Syphilis congenita **52**, 119 (R.).
- Oefeke: Gonorrhöe bei den alten Ägyptern **54**, 455 (R.).
- Zum konträren Geschlechtsverkehr im alten Ägypten **54**, 455 (R.).
- Ogilvie, G.: Profetasches Gesetz bei Syphilis **54**, 449 (R.).
- Endemische und hereditäre Syphilis in Klein-Asien **69**, 456 (R.).
- Parasyphilitische Erkrankungen **74**, 446 (R.).

- Ohmann-Dumesnil, A. H.: Nosophen **52**, 131 (R.).
- Behandlung chronischer Unterschenkelgeschwüre **52**, 305 (R.).
 - Behandlung der syphilitischen Anämie mit Eisenpräparaten **52**, 466 (R.).
 - Squamöses Syphilid an Hohlhand und Fußsohle **52**, 469 (R.).
 - Kestin **53**, 139 (R.).
 - Dolomolpräparate **53**, 140 (R.).
 - Entfernung von Tätowierungen **53**, 423 (R.).
 - Ichthyosis nigricans **54**, 379 (R.).
 - Ulcus durum in der Inguinalgegend **56**, 463 (R.).
 - Syphilis in Verbindung mit Lupus vulgaris **57**, 276 (R.).
 - Impetigo contagiosa **58**, 461 (R.).
 - Arsenexanthem **59**, 295 (R.).
 - Extragenitale Schanker **59**, 463 (R.).
 - Epitheliom **62**, 151 (R.).
 - Syphilis und Alveolarpyorrhoe **66**, 451 (R.).
 - Pränatale Syphilis **66**, 458 (R.).
 - Behandlung der Lepra **69**, 261 (R.).
- Okamura, T.: Über Blutbefunde bei Xeroderma pigmentosum **51**, 87 (O.).
- Über die Entwicklung des Nagels beim Menschen **52**, 223 (O.).
 - Wachstumsrichtung der Haare in der ersten Anlage **53**, 125 (R.).
 - Zur Kenntnis der „systematisierten Naevi“ und ihres Ursprungs **56**, 351 (O.).
- Oliver, C. A.: Uveitis bei Syphilis congenita **74**, 449 (R.).
- Olschanetzky: Alkohol- und säurefestes Stäbchen **68**, 302 (R.).
- Olshausen: Tuberkulose der Bauchwunde **62**, 130 (R.).
- Oltramare: Behandlung der Tabes **74**, 447 (R.).
- Omeltschenko, Th.: Obduktionsbefund im Initialstadium der Syphilis **68**, 234 (R.).
- Onuf, B.: Syphilis des Nervensystems **59**, 467 (R.).
- Ophüls, W.: Amyloidsubstanz und Corpora amylacea in multiplen syphilitischen Tumoren der Knochen **56**, 471 (R.).
- Oppenheim, H. (Berlin): Die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns (F. Pick, Prag) **70**, 507 (Bespr.).
- Oppenheim, M. (Wien): Über das Auftreten von Quecksilber im Mundspeichel **56**, 339 (O.).
- Über einen vom Pediculus pubis gebildeten Farbstoff **57**, 235 (O.); **57**, 450 (V.).
 - Demonstration eines von Pediculi pubis gebildeten Farbstoffes **61**, 431 (V.).
 - Melanoblasten und Epithelfaserung **61**, 463 (V.).
 - Pigmentbildung aus Tyrosin **65**, 285 (R.).
 - Mycetoma pedis (Madurafuß) **66**, 202 (V.).
 - Blastomykose **66**, 430 (D.); **67**, 124 (V.).
 - Lupus erythematodes, mit Chinin- und Jodtinktur behandelt **66**, 432 (D.); **72**, 274 (V.).
 - Lupus erythematodes **67**, 119 (D.); **70**, 140 (D.); **70**, 484 (D.).
 - Über eine eigentümliche Form der Hautatrophie bei Lepra. (Dermatitis atrophicans leprosa universalis.) **68**, 81 (O.).
 - Lepra-Asyl Matunga in Bombay **69**, 263 (R.).
 - Anetodermia cutis **69**, 430 (D.).
 - Erythema paralyticum **69**, 430 (D.).
 - Sklerose an der Conjunctivalschleimhaut **69**, 430 (D.).
 - Hereditäre ulzeröse Lues **69**, 430 (D.).
 - Favus capillitii mit Wasserstoff-superoxydlösung behandelt **69**, 430 (D.).
 - Carcinom der Zunge **70**, 139 (D.).
 - Die pathologische Anatomie des indischen Madurafußes (Mycetoma pedis) **71**, 209 (O.).
 - Lichen ruber planus **72**, 274 (D.).
 - Psoriasis vulgaris der Mundschleimhaut **74**, 128 (R.).
 - und Löwenbach: Blutuntersuchungen **61**, 413 (V.).
 - s. Ehrmann, S.
 - s. Freund, L.
 - s. Jolles, A.

- Oppenheim, M. (Wien) s. Löwenbach, G.
- Oppenheimer, L.: Hautsinnesempfindungen **69**, 229 (R.).
- Oppenheimer-Maerklin, E.: Halbseitiger Talgdrüsennaevus **53**, 469 (R.).
- Oppler: Roséole tardive **60**, 147 (D.).
- Oppler, P.: Lichen scrophulosorum mit atypischer Pigmentierung **64**, 425 (D.).
- Orbaek: Melanodermie nach längerem Arsengebrauch **53**, 472 (R.).
- Lichen planus atrophicus und Vitiligo **58**, 459 (R.).
- Orliski: Traumatische Psoriasis vulgaris **66**, 259 (R.).
- Gonorrhoeische Neurosen **72**, 306 (R.).
- Syphilisbehandlung **73**, 421 (R.).
- Ormsby, O. S. s. Hyde, J. N.
- s. Macleod, J. M. H.
- Orschansky, J.: Die Vererbung im gesunden und krankhaften Zustande und die Entstehung des Geschlechts beim Menschen. Mit einer Vorrede von C. Lombroso (A. Fischel, Prag) **66**, 470 (Bespr.).
- Oertel, H.: Hauterkrankungen bei Leukämie **54**, 373 (R.).
- Ortmann: Luetische Oberkiefernekrose und Retropharyngealgumma **64**, 437 (D.).
- Ortynski, H. v.: Vaccina generalisata **67**, 313 (R.).
- Osler, W.: Multiple Gangrän bei Malaria **53**, 441 (R.).
- Magen-Darmsymptome bei Hauterkrankungen der Erythemgruppe **58**, 442 (R.).
- Komplikationen seitens der inneren Organe bei Erythemen **74**, 117 (R.).
- Ochronose **74**, 139 (R.).
- Viscerale „Krisen“ bei erythemartigen Krankheiten **74**, 363 (R.).
- Osokin, E. N.: Nervensystem bei experimenteller Gonokokkeninfektion **75**, 128 (R.).
- Ossendowsky, W.: Blutveränderungen bei Syphilitikern unter dem Einfluß der Behandlung **66**, 292 (R.).
- Ossipow, V. P.: Angeborener partieller Haarmangel **63**, 464 (R.).
- Ostermayer, N.: Ein Fall von Pemphigus neonatorum P. Richter (Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter) mit Infektion der Mutter und Tod des Neugeborenen **67**, 109 (O.).
- Ostertag, Th.: Behandlung der Gonorrhoe mit Argonin **54**, 456 (R.).
- Ostheimer, M.: Lebergummata bei angeborener Syphilis **69**, 456 (R.).
- Oestreicher: Primeldermatitis **55**, 439 (D.).
- Quecksilberseife **62**, 120 (V.).
- Otis, F. J., und N. Evans: Blastomycosis **72**, 154 (R.).
- Otis, W.: Hämaturie **65**, 303 (R.).
- Oudin: Wirkungen der hochgespannten Ströme bei den Erkrankungen der Haut und Schleimhäute **52**, 139 (R.).
- Röntgenbehandlung **65**, 280 (R.).
- Technik und Kontraindikationen der Röntgenbehandlung **74**, 98 (R.).
- Oulmann, L.: Glossitis gummosa **54**, 463 (R.).
- Oxenius s. Klieneberger.
- Ozenne: Gelatine als blutstillendes Mittel **53**, 134 (R.).
- Gummata der Ovarien **53**, 144 (R.).
- Pabst, S.: Zur Anatomie und Genese der Atherome **54**, 389 (R.).
- Pagés: Variola **68**, 295 (R.).
- Paget: Paraffinprothesen **69**, 243 (R.).
- Pagniez: Blutuntersuchungen bei Syphilis **69**, 450 (R.).
- Pagniez, Ph. s. Thibierge, G.
- Pallin, G.: Anatomie und Embryologie der Prostata und der Samenblasen **62**, 390 (R.).
- Palm: Epitheliom am Kinn **57**, 455 (D.).
- Pityriasis rubra pilaris **51**, 433 (D.); **69**, 436 (V.).
- Atrophia cutis idiopathica **69**, 228 (D.).
- Palmer, F.: Urticaria acuta **66**, 237 (R.).
- Paltauf, R.: Madurafuß **66**, 212 (D.).
- Panichi, R.: Gonokokkensepsis **52**, 456 (R.).
- Protargol bei Gonorrhoe **54**, 456 (R.).
- Vulvovaginitis gonorrhoeica bei kleinen Mädchen **54**, 456 (R.).

- Panichi, R.: Nachweis der Gonokokken im Blut **54**, 457 (R.).
 — Hefebildung bei Furunkulose **67**, 460 (R.).
 — Nichtgonorrhoeische Urethritis **75**, 123 (R.).
 Papakosta, G.: Urticaria bei einem Malariakranken **73**, 453 (R.).
 Pape, H.: Resektion der Vasa deferentia bei Prostatahypertrophie **62**, 422 (R.).
 Pappenheim, A.: Doppelfärbung für Plasmazellen **63**, 138 (R.).
 — Einkernige Zellen im gonorrhoeischen Urethralesekret **65**, 141 (R.).
 — Plasmazellen und Lymphocyten **67**, 147 (R.).
 — Plasmazellenfrage **68**, 270 (R.).
 — Elastinfärbung **74**, 330 (R.).
 „Paracelsus“. Neues Privatkrankenhaus und Augenheilanstalt in Zürich. Erster Bericht 1896—1898 (Waelsch, Prag) **52**, 317 (Bespr.).
 Parádi, F.: Über die Behandlung der Uterusgonorrhoe bei Prostituierten **65**, 367 (O.).
 Paraskevas, St.: Ätiologie der Lepra **65**, 317 (Bespr.).
 Pardee, L. C.: Herpes iris; Histopathologie **52**, 309 (R.).
 Pardoe, C.: Cystoskopie **69**, 306 (R.).
 Parent-Duchâtelet: Die Prostitution in Paris (R. Herz, Pilsen) **67**, 318 (Bespr.).
 Parker, G.: Dermatitis exfoliativa mit cystöser Nierendegeneration **53**, 456 (R.).
 Parker, R. M.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **65**, 284 (R.).
 Pártos, A.: Behandlung der Syphilis an den Schwefelthermen **52**, 126 (R.).
 Pascal: Scarlatiniformes Exanthem parasitären Ursprungs **63**, 426 (R.).
 Paschkis, H.: Toiletteseife **64**, 288 (R.).
 — Hefe als Arzneimittel **65**, 284 (R.).
 Paschkis, R.: Zur Kenntnis der akzessorischen Gänge am Penis (sog. paraurethrale Gänge) **60**, 323 (O.).
 Pasini, A.: Rhinosklerombacillen **68**, 301 (R.).
 — Keratoma hereditarium palmare et plantare **72**, 146 (R.).
 — Cornu cutaneum **72**, 146 (R.).
 Pasini, A.: X-Zellen und hyaline Körperchen im Hautepithelium **74**, 332 (R.).
 — Erythema syphiliticum haemorrhagicum **75**, 136 (R.).
 — Gangraena cutis disseminata durch Syphilis **75**, 137 (R.).
 Patoir: Intoxikation nach Quecksilberinjektionen; Paralyse der Extremitäten **57**, 278 (R.).
 Paton: Hermaphroditismus **66**, 309 (R.).
 Paton, P.: Syphilitische Gelenkerkrankungen **73**, 412 (R.).
 Patrick, H. T.: Differentialdiagnose zwischen Hirnsyphilis und allgemeiner Paralyse **51**, 461 (R.).
 — Gehirnsyphilis **68**, 245 (R.).
 Patry, E.: Oedème dur du dos de la main **72**, 137 (R.).
 Paul, F. T.: Ulcus rodens **63**, 471 (R.).
 Paul, G.: Studie über die Ätiologie und Pathogenese der sog. generalisierten Vaccine bei Individuen mit vorher gesunder oder kranker Haut **52**, 3 (O.).
 Paul, Th.: Dauerpräparate von Bakterienkulturen **61**, 144 (R.).
 Pauli, W.: Rhodantherapie **74**, 460 (R.).
 Paulsen, J.: Diplococcus albus im Blute Syphilitischer **59**, 463 (R.).
 — Gelenk- und Hautmetastasen bei Blennorrhoea neonatorum **62**, 449 (R.).
 — Gonorrhoeische Exantheme bei Neugeborenen **62**, 450 (R.).
 — Syphilisbacillen **68**, 237 (R.).
 Pautrier, L.: Über die tuberkulöse Natur des Angiokeratom und über familiäre Tuberkulide **69**, 145 (O.).
 — Quecksilberinjektionen bei Syphilis **69**, 459 (R.).
 — Les tuberculoses cutanées atypiques (Tuberculides) (W. Pick, Wien) **71**, 472 (Bespr.).
 Pawlow, P. A.: Lymphangioma cutis circumscriptum (Morris Malcolm) superficiale (Unna) **52**, 308 (R.); **56**, 304 (R.).
 — Ätiologie und klinische Formen der Alopecia areata **55**, 112 (V.).

- Pawlow, P. A.: Akanthosis nigricans **64**, 461 (R.).
- Prophylaxe der extragenitalen Syphilisinfektion **66**, 296 (R.).
 - — Dystrophie papillaire et pigmentaire **68**, 314 (R.).
- Pawlowsky, A. D.: Rhinosklerom **70**, 504 (R.).
- Payr, E.: Konservative Operationen am Hoden und Nebenhoden **69**, 306 (R.).
- Pearce, R. M.: Langerhanssche Inseln bei kongenital-syphilitischer Pankreatitis **73**, 420 (R.).
- Péhn s. Meynet.
- Pelagatti, M.: Blastomyceten und hyaline Degeneration **51**, 451 (R.); **52**, 136 (R.).
- Salbenleime **53**, 134 (R.).
 - Akute disseminierte Miliartuberkulose der Haut **55**, 300 (R.).
 - Morphologie der Trichophytonpilze **56**, 436 (R.).
 - Zelleinschlüsse im Lupusgewebe **59**, 305 (R.); **68**, 270 (R.).
 - Cysticercus cellulosae in der Haut **62**, 388 (R.).
 - Färbungsmethoden mit Anwendung der Zenkerschen Fixierungsflüssigkeit **74**, 331 (R.).
 - Gleichzeitige therapeutische Anwendung von Kalomel und Jodkalium **74**, 465 (R.).
- Pellizzari, C.: Pseudo-Colloidmilium **56**, 296 (R.).
- Pendl, F.: Fremdkörper in der männlichen Harnblase **62**, 416 (R.).
- Peppmüller, F.: Epibulbärer syphilitischer Pseudotumor von typisch tuberkulöser Struktur. Beitrag zur Frage von der diagnostischen Verwertbarkeit der histologischen Tuberkelstruktur **55**, 292 (R.).
- Peradre, M.: Tumoren des Präputium **62**, 425 (R.).
- Peratoner, T.: Behandlung der Purpura haemorrhagica **53**, 449 (R.).
- Péré: Subscapulares Reiben syphilitischen Ursprungs **57**, 279 (R.).
- Keloid mit Injektionen von Kreosotöl behandelt **58**, 459 (R.).
- Pergens, E.: Argyrosis der Conjunctiva bei Protargolgebrauch **59**, 143 (R.).
- Pemphigus des Auges (Hirsch, Prag) **59**, 318 (Bespr.).
- Perkins, C. F. s. Hektoen, L.
- Pernet: Histologische Untersuchungen nach Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris **67**, 446 (R.).
- Verlauf und Komplikationen bei Vaccination **69**, 251 (R.).
 - Arzneiexantheme **69**, 277 (R.).
 - Sekundäre Syphilis mit schwerer Augenerkrankung **74**, 449 (R.).
- Peroni, G., und G. Piccardi: Behandlung der Gonorrhöe mit Itrol **54**, 457 (R.).
- Perrin, L.: Hautgeschwülste unbekannten Ursprungs **52**, 428 (R.).
- Leukoplakie **55**, 110 (V.).
 - Fibrome am Präputium **56**, 309 (R.).
 - Seborrhoisches Ekzem **62**, 141 (R.).
 - Dermite végétante en placards bei seborrhoischen Säuglingen **63**, 437 (R.).
 - Konzeptionelle Syphilis mit Spätererscheinungen **75**, 132 (R.).
- Perrin de la Touche: Identifizierung von Haaren **74**, 406 (R.).
- Perron: Keloid des Ohr läppchens **69**, 288 (R.).
- Personali, St.: Kataphoresis **52**, 140 (R.).
- Peter, L. C.: Syphilis des Zentralnervensystems **74**, 450 (R.).
- Peterkin, G. S.: Chorda venerea **73**, 400 (R.).
- Peters, E. A.: Brustdrüsenkrebs **66**, 270 (R.).
- Peters, P.: Syphilis des Hodens und Nebenhodens **56**, 471 (R.).
- Peters, R.: Erkrankungen des Rückenmarks bei hereditär-syphilitischen Neugeborenen und Säuglingen **68**, 250 (R.).
- Petersen, von: Verbreitung der Hautkrankheiten in Rußland **54**, 354 (V.).
- Lepra in Rußland **54**, 360 (V.).
 - Nichtchirurgische Behandlungsmethoden des Hautkrebses **75**, 104 (V.).

- Petersen, von, und Stürmer: Verbreitung der venerischen Krankheiten und der Prostitution in Rußland **54**, 442 (R.).
- Petersen: Demonstration von Mammothaut **75**, 96 (V.).
- Petersen, I.: Erythema induratum **58**, 444 (R.).
- Petersen, P.: Badeanstalten in Rußland **72**, 151 (R.).
- Petersen, W.: Carcinom **68**, 463 (R.).
- Zur Frage des Impfcarcinoms **70**, 313 (O.).
- Petersson, O. V.: Lepra maculo-anaesthetica **59**, 304 (R.).
- Petrasko, J.: Naftalan **52**, 141 (R.).
- Petrini de Galatz: Un cas de psoriasis vulgaire guéri par les capsules de corps thyroïde **53**, 465 (R.); Festschrift Kaposi S. 19 (O.).
- Reinfektion bei Syphilis congenita **63**, 400 (R.).
- Peukert: Ichthyosis **56**, 294 (R.).
- Pezzoli, C.: Zwei Fälle von sog. Adenoma sebaceum (Hallopeau-Leredde's „Naevi symétriques de la face“) **54**, 193 (O.).
- Beitrag zur Kenntnis der Dermatitis haemorrhagica pyaemica (Festschrift Kaposi S. 391) [O.].
- Reaktion des Prostatasekretes bei chronischer Prostatitis **65**, 311 (R.).
- Lokale Veränderungen nach intramuskulären Injektionen von Hydrargyrum salicylicum **69**, 460 (R.).
- Mercurio-Creme **74**, 460 (R.).
- Pezzolini, P.: Lebensdauer Krause-scher Hautlappen **57**, 290 (R.).
- Regeneration des elastischen Gewebes in Narben **63**, 136 (R.).
- Pfahler, G. E.: Kalk- und Magnesia-seifen im Urin **64**, 304 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Krebs **69**, 289 (R.).
- Röntgenbehandlung bei Hautkrebs **72**, 143 (R.).
- Röntgenbehandlung **74**, 344 (R.).
- Pfannenstiel, Joh.: Paraffininjektionen bei Incontinentia urinae **62**, 399 (R.).
- Pfeifenberger, C.: Epicarin **59**, 140 (R.).
- Pfeiffer, E.: Pflege Pockenkranker **61**, 150 (R.).
- Pfeiffer, H.: Über die Bakterienflora der normalen männlichen Harnröhre **69**, 379 (O.); Berichtigung **70**, 160.
- Bakterienbefunde in der normalen männlichen Urethra und der Syphilisbacillus von Max Joseph **69**, 438 (R.).
- Bacillenbefunde bei Syphilis **72**, 456 (R.).
- Pfitzner, M.: Akute Myelitis bei Syphilis **53**, 418 (R.).
- Pflüger: Partielle Gangrän nach Injektion einer öligen Lösung von Hydrargyrum bijodatum **60**, 425 (O.).
- Pförringer, S.: Bimsteinalkoholseife **63**, 145 (R.).
- Philippson, A.: Behandlung der Furunkulose **53**, 440 (R.).
- Philippson, L.: Über Embolie und Metastase in der Haut **51**, 33 (O.).
- Sarkomatose der Haut mit Carcinose der inneren Organe **51**, 446 (R.).
- Fluornatrium zur inneren Behandlung des Lupus **54**, 401 (R.).
- Histologie des Gumma **54**, 443 (R.).
- Über Phlebitis nodularis necrotisans. (Beitrag zu dem Studium der Tuberculides von Darier) **55**, 215 (O.).
- Thrombophlebitis und Lymphdrüsentuberkulose **56**, 259 (R.).
- Bemerkungen über die dermatologische Nomenklatur **56**, 387 (O.).
- Die morphologische Richtung und die anatomisch-genetische Richtung in der heutigen Dermatologie **58**, 227, 393 (O.).
- Urticaria **62**, 138 (R.).
- Über das flüchtige Reizödem der Haut und sein klinisches Vorkommen **65**, 387 (O.).
- Über die Pathogenese des Lupus und ihre Bedeutung für die Behandlung desselben **67**, 73 (O.).
- Idiopathisches multiples hämorrhagisches Sarkom **67**, 472 (R.).
- Nachruf auf Professor Tommasoli (Palermo) **70**, 511 (T.).
- Hydroa vacciniforme (Necrosis sicca circumscripta) **72**, 137 (R.).

- Philips, C.: Addisonsche Krankheit **53**, 472 (R.).
- Philips, H.: Statistik der erworbenen Syphilis **51**, 457 (R.).
- Phillips, H.: Parese **72**, 465 (R.).
- Phillips, L.: Syphilisbehandlung **52**, 132 (R.).
- Piano, G. P., und A. Fiorentini: Amöben bei Maul- und Klauenseuche **51**, 450 (R.).
- Piccardi, G.: Resorption des Quecksilbers durch die Haut **54**, 444 (R.).
- Resorcin- und Arsenbehandlung der flachen Hautepitheliome **62**, 152 (R.).
- Serumbehandlung der Syphilis **66**, 464 (R.).
- Cysto-Epithelioma corneum **72**, 142 (R.).
- s. Abba.
- s. Peroni, G.
- Pick, F. J. (Prag): Widmung (Festschrift Kaposi).
- Über Erythromelie. Ein kasuistischer Beitrag (Festschrift Kaposi S. 915) [O.].
- Zur Erinnerung an den 25jährigen Bestand der Breslauer Hautklinik **60**, 160 (T.).
- und K. Asahi: Eosin-Lichtbehandlung **74**, 348 (R.).
- Pick, L.: Schweißdrüsenadenome **68**, 444 (D.).
- Hidradenoma und Adenoma hidradenoides **74**, 136 (R.).
- Pick, W.: Urticaria perstans **53**, 397 (D.).
- Über das Epithelioma adenoides cysticum (Brooke) und seine Beziehung zum Adenom der Talgdrüsen (Adenoepitheliom) **58**, 201 (O.).
- Die Beziehungen des Lupus erythematosus discoides zur Tuberkulose, mit besonderer Verwertung der Tuberkulinreaktion **58**, 359 (O.).
- Über Granulosis rubra nasi (Jadassohn) **62**, 105 (O.); **72**, 275 (D.).
- Psoriasis und Glykosurie **64**, 453 (R.).
- Arsenmelanome **66**, 160 (D.).
- Atrophia idiopathica cutis **66**, 161 (D.).
- Pick, W.: Pemphigus. — Erythromelie. — Melanosis lenticularis progressiva **66**, 164 (D.).
- Behandlung der Gonorrhöe **68**, 226 (R.).
- Mycosis fungoides **68**, 438 (D.).
- Über ein eigenartiges lichenoides Exanthem **69**, 411 (O.).
- Extragenitale Sklerose **70**, 136 (D.).
- Blasenbildung zwischen den Fingern und in der Hohlhand **70**, 136 (D.).
- Acnitis **70**, 136 (D.); **72**, 282 (D.).
- Erfolge der Therapie auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten **72**, 102 (V.).
- Zur Kenntnis der Acne teleangiectodes [Kaposi] (Acnitis Barthélemy) **72**, 193 (O.).
- Über die persistierende Form des Erythema nodosum **72**, 361 (O.).
- Bericht über die Verhandlungen des 5. internationalen Dermatologenkongresses (Berlin 1904) **75**, 89 (O.).
- Pieleke: Ectopia vesicae **54**, 129 (D.).
- Pieraccini, G. s. Malenchini, F.
- Pierce: Vaccination **73**, 446 (R.).
- Pierre-Marie: Trophische Ulcerationen in der Bartgegend bei einem Tabiker **53**, 467 (R.).
- Piffard, H. G.: Multiple Keratosis der Handteller und Fußsohlen **54**, 150 (D.).
- Fall zur Diagnose **58**, 302 (D.).
- Bullöse Eruption **58**, 303 (D.).
- Strahlenbehandlung **69**, 471 (R.).
- Piga, V.: Slavosches Serum bei Milzbrand **70**, 493 (R.).
- Pighini, G.: Endigungen der Nerven an den Epithelzellen **66**, 466 (R.).
- Tabo-Paralyse **72**, 464 (R.).
- Pihl, A.: Conjunctivitis vaccinalis **59**, 310 (R.).
- Pihlnow, M. S.: Finsenbehandlung des Lupus vulgaris **69**, 258 (R.).
- Pincus, W.: Fistel des Scrotum **73**, 394 (R.).
- Pini, G.: Bromoderma nodosum fungoides **52**, 163 (O.).
- Ein Fall primärer Hautsarkomatose **61**, 103 (O.).
- Sclerosis multiplex und Syphilis des Zentralnervensystems **69**, 452 (R.).

- Pini, G.: Bacillenbefunde bei Syphilis **72**, 455 (R.).
 — und Bosellini: Eczema rubrum universale **53**, 459 (R.).
 Pinkus, F.: Lichen scrophulosorum **54**, 130 (D.).
 — Herdweiser Haarausfall **54**, 130 (D.).
 — Vitiligo **55**, 291 (D.).
 — Angiokeratom **55**, 441 (D.).
 — Acnitis **55**, 441 (D.).
 — Mikroskopisches Präparat von Lichen ruber planus **55**, 442 (D.).
 — Toxisches Erythem **57**, 267 (D.).
 — Folliclis **57**, 269 (D.).
 — Erythema induratum (Bazin) **57**, 270 (D.).
 — Demonstration mikroskopischer Präparate (Pityriasis rubra pilaris. — Lichen ruber acuminatus) **57**, 274 (D.).
 — Strichförmige Sklerodermie **57**, 452 (D.).
 — Lichen ruber planus **58**, 281 (D.); **62**, 123 (D.); **63**, 122 (D.); **67**, 299 (D.); **69**, 434 (D.); **74**, 84 (D.).
 — Granulosis rubra nasi **59**, 459 (D.).
 — Knötcheneruption am Penis **59**, 459 (D.).
 — Zur Kenntnis des Anfangstadiums des Lichen ruber planus **60**, 163 (O.).
 — Lichen ruber verrucosus **63**, 114 (D.).
 — Tuberkulose der Mundschleimhaut **63**, 122 (D.).
 — Hauttuberkulose **63**, 122 (D.).
 — Haarknötchen **63**, 127 (V.).
 — Haarsystem des Menschen **64**, 413 (V.).
 — Lichen simplex chronicus; Depigmentation **65**, 112 (D.).
 — Haarscheiben **65**, 275 (R.).
 — Knötchen in der Nähe der Haare **66**, 215 (D.).
 — Lichen ruber annularis **67**, 130 (D.).
 — Strichförmige, ekzematöse Eruption **67**, 130 (D.).
 — Keratosis follicularis rubra **68**, 454 (D.).
 — Hidrocystome **72**, 118 (D.).
 — Adenoma sebaceum im Gesicht und halbseitiger Naevus des Bauches **72**, 125 (D.).
 — Multiple Fibrome **72**, 125 (D.).
 Pinkus, F.: Strichförmige Hautausschläge **74**, 371 (R.).
 — Abbildungen von normalem Wachstum der Haare bei Alopecia areata **75**, 120 (D.).
 — s. Fischel, L.
 Pintaura, O.: Scabies und Nephritis **67**, 147 (R.).
 Piollet, P.: Neurofibromatose **69**, 287 (R.).
 — Botryomykose **74**, 383 (R.).
 Piorkowski: Syphilisimpfung am Pferde **75**, 133 (R.).
 — s. Joseph, M.
 Piotrowski: Protargol zur Verhütung der Augeneiterung Neugeborener **62**, 452 (R.).
 Pisko, E.: Allgemeinbehandlung bei Hautkrankheiten **74**, 336 (R.).
 Pissmenny, N. N.: Atrophia cutis idiopathica **66**, 278 (R.).
 — Epidemische Rubeola **69**, 249 (R.).
 Pistoi, F.: Pathologie der Hauttuberkulose **55**, 300 (R.).
 Piza, M.: Primeldermatitis **58**, 443 (R.).
 Pizzini, T.: Epididymitis gonorrhoeica suppurativa **62**, 436 (R.).
 Plachte: Megalerythema epidemicum **74**, 105 (R.).
 Planchu: Allgemeine Paralyse nach Syphilis **53**, 419 (R.).
 Platel s. Guermontprez.
 Plato: Gummöses Geschwür; Jodbehandlung **56**, 149 (D.).
 — Tuberculosis cutis verrucosa-ähnliches Syphilid **56**, 149 (D.).
 — Lichenoide Efflorescenzen **56**, 149 (D.).
 — Pigmentanomalien **60**, 133 (D.).
 Platter, N.: Sitzbäder **69**, 306 (R.).
 Plaut: Lidgangrän im Anschluß an übermäßige Eisanwendung **59**, 139 (R.).
 Plaut, H. C.: Mikrosporie in Hamburg **58**, 464 (R.).
 — Polymorphismus der Dermatomykosen-Erreger **61**, 423 (D.).
 — Züchtung der Trichophytiepilze in situ **66**, 286 (R.); **72**, 152 (R.).
 — Systematische Stellung der Dermatomykosenerreger **74**, 140 (R.).

- Plehn, A.: Über eine lepraähnliche Krankheit im Kamerungebiet **64**, 3 (O.).
- Die akuten Infektionskrankheiten bei den Negern der äquatorialen Küsten Westafrikas (A. Kraus, Prag) **73**, 443 (Bespr.).
- Plien, M.: Hefebehandlung der weiblichen Gonorrhöe **73**, 406 (R.).
- Plimmér, H. G.: Krebserreger **52**, 295 (R.).
- Plonski, B.: Lupus vulgaris; Heißblutbehandlung **51**, 295 (D.).
- Dermatitis herpetiformis **51**, 295 (D.).
- Hautkankroide **51**, 296 (D.).
- Tuberöses Syphilid und Keloide **51**, 436 (D.).
- Röntgendermatitis **53**, 460 (R.).
- Übertragbarkeit der Alopecia areata **54**, 380 (R.).
- Keloide **57**, 271 (D.).
- Erythema striatum **63**, 113 (D.).
- Alopecia areata **63**, 127 (D.).
- Naevus verrucosus **65**, 110 (D.).
- Plumert, A.: Sporadische Fälle von Lepra im Bereiche der österreichisch-ungarischen Monarchie **67**, 323 (O.).
- Pluyette: Harnröhrensteine **62**, 394 (R.).
- Phosphatsteine in der Urethra **62**, 394 (R.).
- Podwyssotzki, W.: Myxomyceten als Erzeuger der Geschwülste bei Tieren **57**, 297 (R.).
- Experimentelle Erzeugung von parasitären Myxomycetengeschwülsten vermittelt Impfung von Plasmodiophora brassica **68**, 263 (R.).
- und A. Mankowski: Vaccineerreger **61**, 150 (R.).
- Poel, John van der: Prostatitis gonorrhoea **72**, 301 (R.).
- Pohl, J.: Das Haar. Die Haarkrankheiten, ihre Behandlung und die Haarpflege **65**, 316 (Bespr.).
- Pokrowsky, M.: Elephantiasis syphilitica **66**, 299 (R.).
- Polak Daniels, L.: Stroma in Sarkomen **67**, 154 (R.).
- Poljakow, W.: Syphilitische Lebercirrhose **53**, 145 (R.).
- Pollak, E.: Gonorrhöe der paraurethralen Gänge des Weibes **75**, 126 (R.).
- Polland, R.: Lupus erythematoses mit Erythema induratum **74**, 359 (R.).
- Ein Fall von „systematisiertem Naevus“ **75**, 267 (O.).
- s. Kreibich, K.
- Pollatschek, R.: Erysipelbehandlung **73**, 434 (R.).
- Pollio: Über die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe **60**, 119 (O.).
- s. Hirschfeld, B.
- Pollitzer, I.: Über eine Endemie von Herpes tonsurans (Festschrift Kaposi S. 695) [O.].
- Lupus vulgaris exulcerans; Excision; Plastik **61**, 454 (D.).
- s. Jungmann.
- Pollitzer, S.: Xanthome **54**, 381 (R.).
- Demonstration von Favus- und Herpes tonsurans-Kulturen **58**, 298 (D.).
- Arzneiexantheme **74**, 121 (R.).
- Pollock: Impetigo herpetiformis beim Manne **56**, 277 (R.).
- Pollock, John: Scharlach gleichzeitig mit Masern **65**, 293 (R.).
- Polonsky, L. M.: Kleinhirnsyphilis **72**, 464 (R.).
- Poltawjew, A.: Yohimbin **72**, 295 (R.).
- Poltawzew, A. P.: Schilddrüsenveränderungen bei Syphilitikern im Laufe der zweiten Inkubation und der Exanthemperiode **54**, 358 (V.); **59**, 463 (R.); **68**, 233 (R.).
- Pompéani, F.: Gonokokkentoxine **52**, 456 (R.).
- Poncet: Epithelioma sebaceum multiplex **53**, 470 (R.).
- und Thévenot: Aktinomykose **72**, 129 (R.).
- Poncet, A., und L. Bérard: Aktinomykose **65**, 431 (R.).
- Pontoppidan, E.: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten **56**, 440 (R.).
- Ponzio, F.: Gangrän nach Anwendung von Karbolsäureumschlägen **54**, 395 (R.).
- Pooley, Thomas R.: Epitheliom der Ohrmuschel **67**, 470 (R.).

- Poór, v.: Ätiologie des Lupus erythematodes **62**, 149 (R.).
- Pope, E. M., und A. Clarke: Akromegalie und infantiles Myxödem **63**, 464 (R.).
- Porges, F.: Über Dermatitis papillaris **52**, 323 (O.).
- Über Lichen scrophulosorum **66**, 401 (O.).
- Nichtgonorrhoeische metastasierende Urethritis **74**, 148 (R.).
- Porias: Chronisches toxisches Erythem oderluetisches Spätrezidiv? **67**, 281 (D.).
- Syphilis maligna praecox **70**, 137 (D.).
- Kombination tuberkulöser Prozesse mit älteren syphilitischen Veränderungen **70**, 483 (D.).
- Porosz, M.: Störungen der Harnentleerung **58**, 418 (R.).
- Epididymitis sympathica et blennorrhoea **62**, 448 (R.).
- Instrumente zur Behandlung der Prostata. (Elektropsychrophor für Rectum und Urethra.) **64**, 268 (O.).
- Bettnässen — Schlafpollutionen. Analogie **64**, 466 (R.).
- Acidum nitricum zur Behandlung der Gonorrhoe **65**, 310 (R.).
- Pityriasis versicolor **66**, 287 (R.).
- Die Behandlung der venerischen Ulcera und Wunden mit Alumen ustum **67**, 435 (O.).
- Behandlung der Abscesse und Bubonen mit Salpetersäurelösung **74**, 152 (R.).
- Acidum nitricum und Crurin zur Behandlung des Trippers **74**, 414 (R.).
- Portanova, S.: Epitheliom der Unterlippe; Rückbildung der Geschwulst bei Malariaerkrankung **73**, 467 (R.).
- Porter, Ch. A.: Arthritis gonorrhoea **56**, 453 (R.).
- Poscharowski, J.: Bakteriurie bei Kindern **68**, 221 (R.); **72**, 284 (R.).
- Posner, C.: Therapie der Harnkrankheiten (Waelsch, Prag) **51**, 473 (Bespr.).
- Diagnostik der Harnkrankheiten (Harttung) **60**, 317 (Bespr.).
- Posner, C.: Demonstration von Harn- und Sekretpräparaten **69**, 226 (D.).
- Urotropin zur Behandlung des Blasenkatarrhs **75**, 130 (R.).
- und J. Cohn: Diagnose und Behandlung der Azoospermie **74**, 415 (R.).
- Pospelow, A.: Zur Pathogenese und Therapie der Elephantiasis Arabum **52**, 307 (R.); Festschrift Kaposi S. 119 [O.].
- Syphilis der Enkelin **55**, 163 (O.).
- Raynaudsche Krankheit **63**, 429 (R.).
- Mycosis fungoides **72**, 145 (R.).
- Radiographische Diagnose der Knochensyphilis **72**, 460 (R.).
- Handbuch der Hautkrankheiten (A. Grünfeld, Odessa) **74**, 157 (Bespr.).
- und Ed. W. Gautier-Dufayer: Zur Kasuistik und Pathogenese des Melasma suprarenale. (Morbus Addisonii.) **66**, 355 (O.).
- Pospischill, D.: Zur Klinik der schweren Scarlatina **52**, 315 (R.).
- Akutes Exanthem **74**, 352, 353 (R.).
- Post, A.: Parasyphilitische Affektionen **73**, 416 (R.).
- Multiple Angiome **74**, 135 (R.).
- Pott: Schicksal hereditärsyphilitischer Kinder **56**, 459 (R.).
- Potter, E. St.: Varicocele **69**, 306 (R.).
- Poetter, R.: Lepra **73**, 449 (R.).
- Pottgiesser: Operative Behandlung des Rhinophym **54**, 376 (R.).
- Poulsson, E.: Resorption des Quecksilbers **66**, 460 (R.).
- Powell, A.: Yaws in Indien **52**, 425 (R.).
- Syphilis maligna **54**, 444 (R.).
- Pranter: Lichen ruber acuminatus **65**, 262 (D.).
- Pranter, V.: Färbung der elastischen Fasern **69**, 239 (R.).
- Praun, E.: Protargol bei Blennorrhoea neonatorum **53**, 135 (R.).
- Conjunctivitis blennorrhoea **74**, 418 (R.).
- und Pröscher: Akromegalie; Stoffwechseluntersuchungen **53**, 125 (R.).
- — Pustula maligna des oberen Augenlides und der Augenbraue **59**, 312 (R.).

- Preindlsberger (Sarajevo): Epidurale Injektionen bei Erkrankungen der Harnblase **72**, 427 (V.); **74**, 150 (R.).
- Urethrotomia interna **72**, 441 (V.).
- Preisich, K.: Vererbung der Syphilis **69**, 440 (R.).
- Preobrashenski, P. A.: Tabes und Syphilis. Tabes im Kindesalter **75**, 145 (R.).
- Presta s. Turro.
- Prestinary, T.: Statistisches über Behandlung der Gonorrhöe **56**, 448 (R.).
- Pringle, J. J.: Steatocystoma multiplex **55**, 298 (R.).
- Entwicklung multipler Epitheliome auf dem Boden des Lupus erythematoses **56**, 299 (R.).
- Seborrhoisches Ekzem **69**, 272 (R.).
- Prioleau, W. H.: Sterile Ehen **69**, 315 (R.).
- Probst, F.: Urogenitaltuberkulose **62**, 427 (R.).
- Prochaska, A.: Gonorrhöische Allgemeininfektionen **64**, 467 (R.).
- Profeta, G.: Syphilis congenita **60**, 311 (R.).
- Profetasches Gesetz **68**, 252 (R.).
- Proksch, J. K.: Über Venensyphilis (Pick, Prag) **51**, 160 (Bespr.).
- Die Literatur über die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften über Syphilis aus dem Ende des 15. Jahrhunderts bis zum Beginn des Jahres 1899. Supplementband I (Waelsch, Prag) **56**, 315 (Bespr.).
- Über Syphilis des Kleinhirns. Eine literarische Skizze **56**, 397 (O.).
- Die Notwendigkeit des Geschichtsstudiums in der Medizin (Pick, Prag) **59**, 159 (Bespr.).
- Pröscher s. Praun.
- Prosser White, R.: Arsenkeratose **69**, 248 (R.).
- Prothon: Syphilis der Placenta **53**, 146 (R.).
- Prowe: Prostituiertenkontrolle in Zentral-Amerika **62**, 413 (R.).
- Pugh, J. W.: Ulcus rodens; Röntgenbehandlung **65**, 282 (R.).
- Purdy: Argylol bei Gonorrhöe **73**, 407 (R.).
- Pusey, W. A.: Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten **63**, 152 (R.); **65**, 282 (R.).
- Carcinom der Orbita; Röntgenbehandlung **67**, 471 (R.).
- Radiumwirkung **74**, 343 (R.).
- Putnam, J. W.: Chromidrosis und Hysterie **72**, 148 (R.).
- Quervain, F. de s. Kocher, Th.
- Quillier: Säuglingsekzem **68**, 310 (R.).
- Quinke: Visceralsyphilis **72**, 467 (R.).
- Zur Pathologie der Harnorgane **74**, 401 (R.).
- und Gross: Seltene Lokalisationen des akuten, umschriebenen Ödems **73**, 453 (R.).
- Qwiatkowski, G. J. s. Wagner, K. E.
- Raab, W.: Ein Fall von Urticaria pigmentosa **53**, 394 (D.); Festschrift Kaposi, S. 645 (O.).
- Rabinowitsch, Lydia: Über eine durch säurefeste Bakterien hervorgerufene Hauterkrankung der Ratten **70**, 503 (R.).
- Rabitsch: Zur Geschichte der Quecksilbertherapie **52**, 127 (R.).
- Rachmaninow, J. M.: Pemphigus acutus **74**, 124 (R.).
- Rad, v.: Akutes umschriebenes Ödem **66**, 238 (R.).
- Tabes dorsalis bei jugendlichen Individuen **74**, 448 (R.).
- Radaeli, F.: Gehirnbefunde bei Dermatitis herpetiformis **56**, 276 (R.).
- Pikrinsäure bei Ekzembehandlung **56**, 279 (R.).
- Stoffwechsel bei recenter Syphilis **59**, 144 (R.).
- Stoffwechseluntersuchungen bei Lichen ruber planus **67**, 459 (R.).
- Harnuntersuchungen bei Lichen planus **74**, 370 (R.).
- Radcliffe-Crocker, H.: Granuloma annulare **66**, 276 (R.); **68**, 316 (R.).
- Radtke, E.: Ureteritis cystica **66**, 315 (R.).
- Radzich, P.: Tertiärsyphilitische Zungenerkrankung **69**, 445 (R.).
- Raehlmann, E.: Blepharitis acarica **54**, 385 (R.).

- Rahm, E.: Rotlichtbehandlung bei Pocken 74, 355 (R.).
- Ramazzotti, V.: Condylomata acuminata 72, 308 (R.).
- Ramond s. Beurmann, De.
- Ramsay Hunt, J. s. Fraenkel, J.
- Ransohoff, M.: Sarkom der Augenhäuter mit multiplen Haut- und Schleimhautsarkomen 51, 444 (R.).
- Ransome s. Morley.
- Rapin: Plastische Induration der Corpora cavernosa 72, 287 (R.).
- Rasch, C.: Mitteilungen aus der Poliklinik des Kommunehospitals zu Kopenhagen 52, 144 (R.).
- Pruritus durch Hühnerparasiten 65, 138 (R.).
- Histologisches über Kaliätzung 68, 280 (R.).
- Zinkleimpuderdecke 68, 281 (R.).
- und F. Gregersen: Über einen neuen Typus von sarkoiden Geschwülsten der Haut 64, 337 (O.).
- Ráskai, D.: Schrumpfblass infolge von Cystitis gonorrhoeica 59, 109 (D.).
- Anatomisches Präparat eines Falles von Urethritis diphtheritica 59, 113 (D.).
- Narbenschumpfblass 62, 397 (R.).
- Cysta vesiculae seminalis 65, 116 (D.).
- Sarcoma vesicae urinariae 65, 119 (D.).
- Bakteriurie 66, 193 (V.).
- Rauch, M.: Naftalan bei Hämorrhoiden 57, 294 (R.).
- Rausch: Hautfarbene Salben und Pasten 53, 130 (R.).
- Ravasini, C.: Arhéol 68, 227 (R.).
- und U. Hirsch: Das Jothion, ein neues Jodpräparat zur perkutanen Applikation 74, 295 (O.).
- Ravaut, P.: Liquor cerebrospinalis bei Syphilis 68, 235 (R.).
- Liquor cerebrospinalis im Sekundärstadium der Syphilis 69, 449 (R.).
- Chlorfreie Diät bei Ekzem 74, 375 (R.).
- Liquor cerebrospinalis bei tertiärer Syphilis 75, 142 (R.).
- und Darré: Herpes genitalis 72, 289 (R.).
- Ravaut, P., und Darré: Nervöse Störungen bei Herpes progenitalis 74, 365 (R.).
- s. Thibierge, G.
- Ravenel, M. P.: Übertragung der Syphilis auf Kälber 52, 466 (R.).
- Ravenna, E.: Histogenese der melanotischen Hautgeschwülste 69, 284 (R.).
- Ravogli, A.: Behandlung der Gonorrhöe beim Weibe 52, 457 (R.).
- Trichophytie 62, 385 (R.).
- Erythrodermies exfoliantes 63, 426 (R.).
- Ätiologie und Pathologie des Hautkrebses 64, 129 (R.).
- Chronische Gonorrhöe 64, 473 (R.).
- Lymphadenitis syphilitica 66, 448 (R.).
- Progressive idiopathische Hautatrophie 69, 283 (R.).
- Herpes progenitalis und Pruritus ani als Reflexerscheinungen bei chronischer Urethritis posterior 73, 392 (R.).
- Narbenkeloid 74, 388 (R.).
- Raymond: Erblichkeit bei der Syphilis 54, 431 (R.).
- Polyneuritis bei Gonorrhöe 72, 308 (R.).
- und Cestan: Ödem und Hysterie 65, 140 (R.).
- Raynaud: Hereditäre Syphilis. Exulceriertes Gumma; Spontanfraktur der Tibia bei einem Kabylenknaben 57, 280 (R.).
- Haut- und Geschlechtskrankheiten in Marokko 62, 414 (R.).
- Natriumkakodylat-Injektionen bei Lepra 67, 450 (R.).
- Lepra in Algier 74, 361 (R.).
- Reale, A.: Adenitis und Periurethritis nach Gonorrhöe 62, 435 (R.).
- Reber, B.: Zur Geschichte der Syphilis 59, 152 (R.).
- Reber, M.: Rectalstrikturen 62, 421 (R.).
- Reber, W.: Augenerkrankungen bei Syphilis 74, 450 (R.).
- Reche, F.: Harnantiseptika 74, 408 (R.).
- Reckzeh: Blutuntersuchungen bei Erkrankungen der Haut 70, 149 (R.).

- Regnard s. Jacquet, L.
 Rehfish: Innervation der Harnblase **59**, 132 (R.).
 Rehns, J.: Immunität durch Vaccination **68**, 295 (R.).
 Reich, C.: Hämatogene Pigmentbildung **54**, 399 (R.).
 Reich, P.: Wirkung des Arsens auf die roten Blutkörperchen **67**, 152 (R.).
 Reichel, J. W.: Cervicalgonorrhöe **54**, 458 (R.).
 Reid: Exantheme **69**, 229 (R.).
 — Urticaria xanthelasmoides **69**, 294 (R.).
 — Mycosis fungoides **74**, 389 (R.).
 Reille, P.: Impffrage **70**, 497 (R.).
 Reimann, G.: Melanotisches Carcinom der Nebennieren bei einem Säugling **68**, 468 (R.).
 Reinecke: Schwarze Zunge **65**, 133 (R.).
 Reiner, S.: Narben nach Morphinum-injektionen **51**, 287 (D.).
 — Figuriertes papulöses Syphilid **52**, 285 (D.).
 — Herpes zoster **52**, 285 (D.).
 — Psoriasis universalis, mit Eurobin-salbe behandelt **52**, 285 (D.).
 — Psoriasis vulgaris neben papulo-squamösem Syphilid **52**, 286 (D.).
 — Onychien **52**, 286 (D.).
 — Lupus erythematodes **52**, 286 (D.).
 — Exstirpation bei Lupus **59**, 307 (R.).
 — s. Deutsch, E.
 Reisner: Porokeratosis? Lichen ruber atrophicus? Lues? **63**, 124 (D.).
 Reiss, L.: Perspiratio insensibilis der Haut **52**, 133 (R.).
 Reiss, W.: Über spontane multiple Keloide **56**, 323 (O.).
 — Über die Haltbarkeit des Begriffes „primäre Syphilis“ als rein lokale Affektion **58**, 69 (O.).
 — Über atrophische Formen des Lichen planus **68**, 137 (O.).
 — Urticaria pigmentosa perstans **74**, 116 (R.).
 Reissner: Wechselthermische Behandlung der chronischen Prostatitis **62**, 122 (D.).
 — Interne Behandlung der Gonorrhöe **69**, 310 (R.).
 Reiter, H.: Kompressionsmyelitis bei tuberkulöser und syphilitischer Spondylitis **54**, 423 (R.).
 Reitzenstein, A.: Angiome der Haut **66**, 273 (R.).
 Rembinger und Hodara: Chylurie infolge von Filariosis **69**, 299 (R.).
 Remete, E.: Pathologie der Prostata **74**, 422 (R.).
 Remsen, Ch. M.: Syphilis der peripheren Nerven und der Lunge **73**, 415 (R.).
 Renault: Pigmentsyphilis **52**, 470 (R.).
 — Apparat zur Spülung der Harnröhre und Blase **62**, 428 (R.).
 — Pemphigus syphiliticus **62**, 470 (R.).
 — Mund- und Rachenschleimhaut bei papulösen Syphiliden der Haut **65**, 151 (R.).
 — Atypische Formen der Roseola **72**, 131 (R.).
 — Gumma der Harnröhre **73**, 412 (R.).
 — Arthritismus **74**, 154 (R.).
 — Syphilisbehandlung **75**, 98 (V.).
 Renner, W. S.: Hals- und Nasensyphilis **74**, 443 (R.).
 Renvers: Syphilitische Erkrankungen des Zirkulationsapparates **75**, 98 (V.).
 Renzi: Syphilitische Spinalparalyse (Erb) **51**, 466 (R.).
 Reschetillo, D. F.: Lepra bei Neugeborenen **70**, 501 (R.).
 — Allgemeine Prophylaxe der Lepra **70**, 502 (R.).
 Respighi, E.: Figurierte Hyperkeratose mit Atrophie der zentralen Fläche **59**, 301 (R.).
 — Drüsen der Mundschleimhaut **69**, 301 (R.).
 — s. Ducrey.
 Reuell Atkinson, T.: Akromegalie **66**, 278 (R.).
 Reutsch: Dementia paralytica mit Hirnsyphilis **75**, 146 (R.).
 Revelotti, V.: Toxizität der Pikrinsäure **53**, 139 (R.).
 Rey: Säuglingsektzem **68**, 309 (R.).
 — Enuresis der Kinder **74**, 404 (R.).
 Reyn s. Forchhammer.
 Ribalkin: Hysterische Gangrän der Haut **68**, 315 (R.).

- Ribbert, H.: Parasitäre Natur des Carcinoms **64**, 129 (R.).
- Lehrbuch der speziellen Pathologie und der speziellen pathologischen Anatomie (F. Pick, Prag) **67**, 160 (Bespr.).
- Protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern **75**, 148 (R.).
- Ribollet s. Meynet.
- Ricard: Pharyngealabsceß im Verlauf einer Furunkulose bei einem syphilitischen Mädchen **74**, 440 (R.).
- Richardson, O.: Bakteriologische Diagnose des Gonococcus **62**, 439 (R.).
- Richmond, N. G.: Vaccination und Gesetze in den Vereinigten Staaten **74**, 354 (R.).
- Richter, P.: Gonokokkenpräparate mit Neutralrot gefärbt **53**, 116 (D.).
- Behandlung der Psoriasis **53**, 127 (R.).
- Behandlung der Hyperidrosis und Bromidrosis **53**, 426 (R.).
- Tinte zum Beschreiben von mikroskopischen Präparaten **56**, 256 (V.).
- Neutralrot zur Gonokokkenfärbung **56**, 448 (R.).
- Chalodermie (Schlaffhaut) **57**, 476 (O.).
- Jodtinktur zum innerlichen Gebrauch an Stelle von Jodkali **61**, 422 (V.).
- Schwere Syphilis (Wasserbehandlung eines Kurpfuschers) **62**, 123 (D.).
- Behandlung der chronischen Prostatitis **62**, 454 (R.).
- Pemphigus neonatorum **64**, 453 (R.).
- Spickmethode zur Behandlung des Lupus **65**, 435 (R.); **68**, 282 (R.).
- Haarfärbemittel **66**, 158 (V.).
- Masern und Pemphigus **67**, 311 (R.).
- Ichthyosis **72**, 117 (D.).
- Extragenitaler Primäraffekt **74**, 320 (D.).
- Richter, P. F. s. Casper, L.
- Ridge: Guajakol zur Behandlung der Pocken **69**, 255 (R.).
- Rie: Behandlung der Hautepitheliome mit konzentriertem Licht **54**, 403 (R.).
- Riecke, E.: Über Ichthyosis congenita **54**, 289 (O.).
- Naevus vasculosus giganteus **63**, 259 (O.).
- Zur Naevusfrage **65**, 65 (O.).
- Zwei Fälle von Mycosis fungoides **67**, 193 (O.).
- Rieder: Lichtbehandlung **73**, 432 (R.).
- Riehl, G.: Tuberkulide **55**, 108 (V.).
- Viscin **57**, 294 (R.).
- Einfluß der Behandlung syphilitischer Mütter auf das Schicksal des Foetus **63**, 403 (R.).
- Lymphangioma tuberosum **64**, 406 (D.).
- Exulceriertes Angiom der Hüftgegend bei einem Kinde **64**, 407 (D.).
- Ichthyosis follicularis **65**, 105 (D.).
- Erythema scarlatiniforme **65**, 106 (D.).
- Eczema seborrhoicum **65**, 106 (D.).
- Pemphigus foliaceus **65**, 106 (D.).
- Dermatitis exfoliativa generalisata subacuta **65**, 257 (D.).
- Erythema induratum scrophulosorum **65**, 258 (D.).
- Leukonychia; Ichthyosis nitida **65**, 426 (D.).
- Sklerodermie **65**, 426 (D.).
- Psoriasis punctata **65**, 426 (D.).
- Eczema scrophulosorum **65**, 427 (D.).
- Mycosis fungoides; Röntgenbehandlung **65**, 427 (D.).
- Keloide **66**, 197 (D.).
- Acne varioliformis **66**, 197 (D.).
- Tuberculosis fungosa **66**, 198 (D.).
- Dermatitis generalisata exfoliativa **66**, 198 (D.).
- Psoriasis **66**, 198 (D.).
- Ichthyosis follicularis und Psoriasis **66**, 199 (D.).
- Quecksilbererythem **66**, 199 (D.).
- Herpes zoster **66**, 209 (D.).
- Multiple symmetrische Lipome **66**, 209 (D.).
- Sycosis parasitaria **66**, 427 (D.).
- Zerfallene Knoten und Geschwüre auf dem Scrotum **66**, 427 (D.).
- Lupus erythematodes **66**, 427 (D.).
- Ichthyosis **66**, 428 (D.).
- Idiopathische Hautatrophie **67**, 124 (D.); **70**, 135 (D.).

- Riehl, G.: Lupus erythematodes disseminatus **67**, 125 (V.).
- Mycosis fungoides? Leukämie? **67**, 125 (D.).
- Angeborene Alopecie **67**, 286 (D.).
- Erythema multiforme der Mundschleimhaut und Conjunctiva **67**, 289, 290 (D.).
- Keratosis subungualis **67**, 291 (D.).
- Oligotrichie **67**, 291 (D.).
- Rhinophyma **67**, 295 (D.).
- Fall zur Diagnose **67**, 295 (D.).
- Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum multiplex **67**, 296 (D.); **70**, 135 (D.); **72**, 269 (D.).
- Tuberkulöse Ulcerationen **70**, 134 (D.).
- Sarcomatosis cutis idiopathica **70**, 134 (D.).
- Mycosis fungoides **70**, 136 (D.).
- Alopecia areata totalis **70**, 136 (D.).
- Pityriasis rubra **70**, 141 (D.); **71**, 463 (D.).
- Tuberöses Syphilid **70**, 141 (D.).
- Tumoren der Haut bei Pseudo-leukämie **70**, 483 (D.).
- Lues tuberosa **70**, 483 (D.).
- Teerakne **70**, 483 (D.).
- Universelle Psoriasis **70**, 483 (D.).
- Lichen ruber planus der Wangenschleimhaut **71**, 462 (V.).
- Erythema exsudativum multiforme im Gesicht und Erythema nodosum an den unteren Extremitäten **71**, 462 (D.).
- Favus; Onychomycosis favosa **71**, 463 (D.).
- Universelle Dermatitis bei Wurstvergiftung **71**, 463 (D.).
- Röntgenschäden nach Psoriasisbehandlung **72**, 272 (D.).
- Hautveränderung bei Basedowscher Krankheit **72**, 273 (D.).
- Lichen ruber planus **72**, 276 (D.).
- Syphilis maligna **72**, 276 (D.).
- Prurigo und Erythema multiforme **72**, 281 (D.).
- Lupuscarcinom **72**, 281 (D.).
- Rhinosklerom. — Hämorrhagisches Hautsarkom **74**, 81 (D.).
- Erythromelie. — Sklerodermie **74**, 83 (D.).
- Riehl, G.: Röntgenbehandlung **74**, 347 (R.).
- Rieländer, A.: Heißwasser-Alkohol-desinfektion **63**, 277 (R.).
- Riesman, D.: Abschuppung der Haut nach Abdominaltyphus **74**, 111 (R.).
- Rietema: Ichthargan **58**, 428 (R.).
- Rieuy, H.: Vaccina generalisata **55**, 306 (R.).
- Rievel: Ätiologie der Urticaria **72**, 130 (R.).
- Riis, C.: Infantiles Myxödem **54**, 381 (R.).
- Lupus nasi mit Röntgenstrahlen behandelt **57**, 459 (R.).
- Infantiles Myxödem mit Schilddrüsenpräparat behandelt **58**, 455 (R.).
- Rille, J. H.: Leukoderma infolge von Psoriasis vulgaris **51**, 140 (V.).
- Behandlung des Ekzems im Kindesalter **51**, 142 (V.); **54**, 415 (R.).
- Zur Frage der generalisierten Vaccine **52**, 476 (Erwiderung).
- Über eine besondere Form von Acne artificialis **55**, 298 (R.).
- Arsendermatosen **66**, 250 (R.).
- Quecksilberreaktion bei Syphilitischen **68**, 234 (R.).
- Syphilitische Veränderungen der Vagina und der Vaginalportion **74**, 442 (R.).
- s. Ehrmann, S.
- Rindfleisch: Einseitiges Ergrauen der Wimpern bei einem Kinde **74**, 378 (R.).
- Rinehart, J. T.: Hautkrebs **67**, 471 (R.).
- Risso (Genua): Sphagnol bei Hautkrankheiten **51**, 141 (V.).
- Prurigo **52**, 312 (R.).
- Merkurcolloid **75**, 108 (V.).
- Ritter, J.: Sclerema neonatorum nach Erysipel **52**, 414 (R.).
- Rittershain, G. R. von: Serumexanthem **68**, 304 (R.).
- Rivière: Ulceration der Mandel **52**, 470 (R.).
- Robert: Purpura bei Typhus **53**, 444 (R.).
- Roberts, John B.: Syphilitische Deformitäten der Nase **59**, 466 (R.).

- Roberts, L.: Seborrhoe 53, 426 (R.).
 Robertson, Ch. M.: Kehlkopfsyphilis 69, 447 (R.).
 Robin (Bukarest) s. Romniceanu.
 Robin, A. M. s. Leredde, M.
 Robinet, A.: Masern 68, 289 (R.).
 Robinson, A. R.: Fall zur Diagnose 54, 141 (D.).
 — Urticaria pigmentosa 54, 143 (D.).
 — Lupus vulgaris 54, 147 (D.).
 Robinson, B.: Icterus durch gum-möse Infiltration des Pankreas 62, 461 (R.).
 — Traumatische Blasenruptur 74, 411 (R.).
 Roca (Barcelona): Behandlung der Lepra 75, 102 (V.).
 Rochard: Cornu cutaneum 74, 383 (R.).
 Roché s. Hallopeau.
 Roche-Imbard, F.: Melanoderma 58, 458 (R.).
 Röder: Menièrescher Symptomen-komplex nach Lues 51, 435 (D.).
 Rodier s. Capdepont.
 Rodier, H.: Hutchinsonsische Zahn-deformität 63, 401 (R.).
 Rodrigues: Zerreißung des Hymen durch Sturz 72, 292 (R.).
 Roger: Variola der Neugeborenen 61, 151 (R.).
 — und M. Garnier: Schilddrüse bei Pocken 73, 445 (R.).
 — und Josué: Blaseninhalt nach An-wendung von Vesicantien 60, 308 (R.).
 — und Weil: Variola 61, 147 (R.).
 — — Schwarze Haarzunge 72, 153 (R.).
 Rohden: Lysoform-Dermosapol bei Psoriasis und Lupus 63, 144 (R.).
 — Inunctionskur der Scrophulose und Tuberkulose 63, 403 (R.).
 Rohleder, H.: Naftalan 53, 130 (R.).
 — Prophylaxe der funktionellen Stö-rungen des männlichen Geschlechts-apparates (Herz, Prag) 59, 316 (Bespr.).
 Rohrer, C. W. G.: Venerische Warzen 75, 124 (R.).
 Rolleston, H. D.: Schweißdrüsen-cyste 66, 275 (R.).
 Rolleston, H. D.: Persistierendes hereditäres Ödem der Unterschenkel 67, 469 (R.).
 — s. Mercer, J. W.
 Rolly: Gleichzeitiges Zusammentreffen von Scharlach und Masern 55, 308 (R.).
 Romeo, C.: Onychogryphosis tricho-phytica 56, 436 (R.).
 Römer, P.: Lidgangrän (Hirsch, Prag) 53, 456 (Bespr.).
 — Wachstumsgeschwindigkeit des Tuberkelbacillus 57, 305 (R.).
 Romieu, M.: Zoster im Verlauf eines Brustcarcinoms 57, 472 (R.).
 Römisch (Arosa): Purpura haemor-rhagica bei Lungentuberkulose 64, 296 (R.).
 Romniceanu und Robin: Kolpitis gonorrhoeica bei kleinen Mädchen 65, 308 (R.).
 Róna, D.: Ureteritis cystica 62, 415 (R.).
 Róna, S.: Über „Herpes zoster gan-graenosis hystericus“ (Kaposi) (Festschrift Kaposi S. 209) [O.].
 — Rhinosklerom in Ungarn. (Be-merkung zu dem Aufsätze von Th. v. Marschalkó: Zur Histologie des Rhinoskleroms.) 55, 317.
 — Lupus erythematosus bei Ge-schwistern 56, 381 (O.).
 — Zur Pathologie des Rhinoskleroms. 1. Ein zweiter Fall von Rhinosklerom mit regionären Lymphdrüsenmeta-stasen 58, 165 (O.).
 — Über einen nach radikaler Ex-stirpation mittels Transplantation geheilten Fall von Lupus 59, 108 (V.).
 — Erythemascarlatiniforme verursacht durch Injektionen mit kakodyl-saurem Natrium 59, 109 (D.).
 — Tuberkulide 59, 114 (D.).
 — Acné chéloidienne und Seborrhoea circinata(?) capillitii 59, 115 (D.).
 — Lymphangioma cavernosum linguae multiplex, vortäuschend ein de-struiertes Gumma 59, 121 (V.).
 — Seborrhoea corporis 59, 123 (D.).
 — Zur Ekzemfrage. I. Können me-chanische Einwirkungen und unter

- ihnen in erster Reihe das Kratzen Ekzem verursachen? **63**, 39 (O.); **66**, 185 (V.).
- Róna, S.: Xeroderma pigmentosum **65**, 120 (D.).
- Rhinosklerom mit metastatischer regionärer Drüsenschwellung **65**, 121 (D.); **66**, 181 (D.).
 - Ulcus gangraenosum penis **65**, 121 (D.).
 - Scarlatinöse Schuppung. Erythema scarlatiniforme **65**, 121 (V.).
 - Exstirpation und Transplantation bei Lupus **66**, 181 (D.).
 - Pemphigus vegetans **66**, 181 (D.).
 - Der gangränöse, phagedänische, diphtherische Schanker der Autoren **67**, 259 (O.).
 - Nosokomialgangrän **71**, 191 (O.).
 - Zur Ätiologie und Pathogenese der Plaut-Vincentischen Angina, der Stomacace, der Stomatitis gangraenosa idiopathica, bzw. der Noma, der Stomatitis mercurialis gangraenosa und der Lungengangrän **74**, 171 (O.); **75**, 428 (Berichtigung).
 - Epitheliome und deren Behandlung **75**, 103 (V.).
 - Zur Ätiologie der sog. spontanen, oder multiplen spontanen, oder neurotischen und hysterischen Gangrän auf Grund von 5 Fällen **75**, 257 (O.).
- Rondeau s. Jacquet.
- Rooth, James: Naevus pigmentosus et verrucosus **66**, 267 (R.).
- Rörig: Bottinische Operation **65**, 314 (R.).
- Rosa, S.: Bakteriologische Nährböden **64**, 143 (R.).
- Roscher: Frisches syphilitisches Exanthem und hysterische Paraplegie **75**, 115 (D.).
- Menièrescher Symptomenkomplex bei Ohrensyphilis **75**, 116 (D.).
 - Lichen ruber verrucosus **75**, 116 (D.).
- Rose (Montpellier): Krebsparasiten **75**, 104 (V.).
- Rose, A.: Syphilis in Griechenland **51**, 456 (R.).
- Röse, C.: Anleitung zur Zahn- und Mundpflege (Pick, Prag) **53**, 315 (Bespr.).
- Mundwässer **65**, 307 (R.).
- Rosenberger, R. C.: Tuberkelbacillen im Urin bei Lungentuberkulösen **75**, 122 (R.).
- Rosenfeld, G.: Pyelitis **66**, 289 (R.).
- Rosenheim, S.: Leukokeratosis buccalis **74**, 129 (R.).
- Rosenquist, A.: Extragenitale Syphilisinfektion **65**, 147 (R.).
- Rosenstadt (Karlsbad): Verhornungsprozeß **66**, 178 (V.).
- Rosenstein, P.: Kraurosis vulvae **64**, 460 (R.).
- Doppelkatheter zur Verhütung der Cystitis bei Frauen **65**, 302 (R.).
- Rosenthal, H.: Lymphodermia perniciosa **67**, 305 (D.).
- Rosenthal, M.: Neuere Jodpräparate **57**, 276 (R.).
- Rosenthal, O.: Zur Technik der Quecksilbertherapie **51**, 297 (V.).
- Leukoderma psoriaticum **52**, 409 (D.).
 - Dermatitis herpetiformis bullosa **52**, 409 (D.).
 - Lues maligna **54**, 121 (D.).
 - Prostatitis suppurativa, Vereiterung der gonorrhoeischen Epididymitis, Endocarditis gonorrhoeica **54**, 123 (D.).
 - Über Jododerma tuberosum fungoides **57**, 3 (O.).
 - Injektion von Liquor plumbi subaceticici bei Gonorrhöe. Inkrustation der Lymphgefäße **58**, 280 (D.).
 - Antrag betr. Revision des Krankenversicherungsgesetzes **58**, 290 (V.).
 - Lupus erythematosus discoides der Nase **62**, 123 (D.).
 - Arsenintoxikation **63**, 120 (V.).
 - Orientalischer Baunscheitismus **63**, 125 (D.).
 - Partielle Sklerodermie des Gesichts und des Halses **66**, 220 (D.).
 - Syphilitische Epilepsie nach Trauma **67**, 128 (D.).
 - Pseudoleukämie **67**, 128 (D.).
 - Erkrankungen des Herzens im Verlauf der Syphilis und der Gonorrhöe **68**, 241 (R.).

- Rosenthal, O.: Behandlung von Leberaffektionen mit Quecksilber **68**, 258 (R.).
- Therapie der Syphilis und der venerischen Krankheiten (A. Neisser) **71**, 156 (Bespr.).
- Multiple neurotische Hautgangrän **72**, 117 (D.).
- Sklerodermie **74**, 321 (D.).
- Zur Behandlung der Syphilis **74**, 458 (R.).
- Rosenthal, P.: Helmitol **68**, 228 (R.).
- Roshansky, W. M.: Behandlung der angeborenen Phimose **69**, 304 (R.).
- Rosinski, B.: Die Syphilis in der Schwangerschaft (Kleinhaus, Prag) **67**, 474 (Bespr.).
- Rossi, A.: Pityriasis capitis **62**, 143 (R.).
- Rost: Balanitis erosiva **74**, 407 (R.).
- Rostaine s. Gaucher.
- Rosthorn, v.: s. Chrobak.
- Roth, A.: Sarcoma multiplex idiopathicum **59**, 113 (D.).
- Pigmentatio post psoriasim **59**, 113 (D.).
- Bewegung der Spermien **74**, 401 (R.).
- Roth, E.: Prostata- und Urethra-Veränderungen nach Hodenexstirpation **66**, 187 (D.).
- Roth, Fr.: Über die Beziehungen des Lupus erythematosus zur Tuberkulose **51**, 3, 247, 395 (O.).
- Gonorrhöe bei einem 12jährigen Knaben **54**, 458 (R.).
- Urticaria-Rezidive mit akuten Schüben und Albuminurie **56**, 263 (R.).
- Rothschild, A.: Thermopsychrophor mit Elektrode zur rectalen Prostata-therapie **55**, 146 (D.).
- Diagnose und Therapie der gonorrhoeischen Prostatitis **56**, 449 (R.).
- Gerinnselartige Gebilde im Urin **62**, 415 (R.).
- Prostatahypertrophie **73**, 404 (R.).
- Rothschild, H. de: Maculo-papulöses Syphilid bei einem Säugling **68**, 239 (R.).
- Erworbene Syphilis bei einem Kinde **68**, 239 (R.).
- Angeborene Syphilis **68**, 249 (R.).
- Roush, F. W. s. Huffmann, D. C.
- Roush, W.: Milzbrand **61**, 152 (R.).
- Roussy s. Darier.
- Roussy, G.: Syphilitische Phlebitis **72**, 461 (R.).
- Roux, E. s. Metschnikoff, E.
- Roux de Brignoles: Prostataktomie **62**, 422 (R.).
- Rovsing, Th.: Uretersteine **62**, 417 (R.).
- Rowland: Aktinomykose **67**, 443 (R.).
- Royds, Jones C.: Hämophilie **63**, 467 (R.).
- Rubel, M. s. Hamburger, L. P.
- Rubin, G.: Urethrotom **62**, 409 (R.).
- Rubner: Hauttätigkeit des Europäers und Negers **60**, 300 (R.).
- Rucker, S. T.: Behandlung der Gonorrhöe **66**, 441 (R.).
- Tamponade der Harnröhre bei Gonorrhöe **74**, 413 (R.).
- Rudis-Jicinski, F.: Röntgenverbrennung **53**, 461 (R.).
- Rudnitzky, N. M.: Syphilitische Neurasthenie **75**, 144 (R.).
- Rudolf, Fr. (Wien): Ichthargan als Antigonorrhoeum **66**, 441 (R.).
- Rudolph, M. W.: Verdampfung von Quecksilber aus Unguentum Hydrargyri cinereum **66**, 460 (R.).
- Rudski, A. P.: Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **72**, 300 (R.).
- Gonorrhöe bei Knaben **74**, 153 (R.).
- Ruge, H.: Tabes, Aortenaneurysma und Syphilis **74**, 450 (R.).
- Ruge, R.: Syphilis und Malaria **68**, 236 (R.).
- Ruggles, W. E.: Genitalgeschwüre **74**, 411 (R.).
- Rumjanzew, F.: Lepra **64**, 290 (R.).
- Runeberg, J. W.: Syphilis und Sterblichkeit unter den Versicherten **54**, 445 (R.).
- Herzsypilis **68**, 242 (R.).
- Runge: Benzoessäure, ein schimmelverhütendes Mittel für leim- und stärkehaltige Substrate **52**, 138 (R.).
- Rusch, P.: Operative Behandlung des Rhinophyma **66**, 276 (R.).
- s. Merk, L.
- Rybalkin: Syphilitische Epilepsie **63**, 391 (R.); **65**, 160 (R.).

- Saalfeld, E.: Fall zur Diagnose **51**, 296 (D.).
- Keratosis universalis multiformis **51**, 434 (D.).
 - Naftalan **53**, 130 (R.).
 - Eigone **53**, 153 (R.).
 - Folliclis **54**, 129 (D.); **54**, 132 (D.); **55**, 435 (D.); **57**, 269 (D.); **59**, 456 (D.).
 - Hydroa vacciniforme **54**, 130 (D.).
 - Kurze therapeutische Mitteilungen **54**, 133 (V.).
 - Behandlung des Ekzems im Kindesalter **54**, 404 (R.).
 - Erosion der Oberlippe (Primäraffekt?) **55**, 435 (D.).
 - Demonstration von Instrumenten **55**, 442 (V.).
 - Alopecia praematura **56**, 311 (R.).
 - Kakodylpräparate **57**, 274 (V.).
 - Lymphangioma tuberosum multiplex (Kaposi) **59**, 456 (D.).
 - Instrument zur Behandlung der chronischen Gonorrhöe **59**, 462 (D.).
 - Bromeigone **60**, 308 (R.).
 - Kakodylsaure Salze bei Hauterkrankungen **61**, 140 (R.).
 - Lupus follicularis disseminatus und die Beziehungen zwischen Lupus vulgaris und Lupus erythematodes **62**, 129 (R.).
 - Behandlung der Hautkrankheiten mit Kälte **63**, 148 (R.).
 - Innervation der Haare **64**, 282 (R.).
 - Lichen ruber verrucosus und Lichen ruber planus **64**, 411 (D.).
 - Granulosis rubra nasi **64**, 411 (D.).
 - Behandlung der chronischen Gonorrhöe **64**, 472 (R.).
 - Physiologie der Haut **65**, 273 (R.).
 - Diabetes und Hautkrankheiten **66**, 155 (V.); **69**, 466 (R.).
 - Pediculi an den Scham- und Achselhaaren **66**, 215 (D.).
 - Lichen planus **68**, 449 (D.).
 - Cavernöse Angiome **68**, 452 (D.).
 - Dermatitis herpetiformis **72**, 125 (D.).
 - Lupus erythematodes. Erythema perstans **72**, 126 (D.).
 - Erythrodermie prymycosique **72**, 126 (D.).
- Saalfeld, E.: Gonosan **72**, 443 (V.).
- Saar, H.: Syphilitische Tracheo-Bronchostenosis **55**, 296 (R.).
- Sabareanu s. Fournier, A.
- s. Gastou.
- Sabouraud, R.: Entstehung der Kahlheit **51**, 448 (R.).
- Le streptocoque envisagé comme dermatophyte (Festschrift Kaposi S. 785) [O.].
 - Ätiologie und klinische Formen der Alopecia areata **55**, 112 (V.).
 - Ätiologie des Ekzems **58**, 448 (R.).
 - Abwehrmaßnahmen der Haut gegen das Eindringen von Mikroben **59**, 136 (R.).
 - Acne necrotica **59**, 302 (R.).
 - Les maladies séborrhéiques (Wolff, Straßburg i. E.) **61**, 469 (Bespr.).
 - Trichorrhexis nodosa **73**, 427 (R.).
 - Maladies du cuir chevelu. II. (A. Wolff, Straßburg i. E.) **75**, 150 (Bespr.).
- Sabrazès und Brengues: Favus und Trichophytie; Experimentelles **51**, 448 (R.).
- Trichophytia profunda **58**, 463 (R.).
- Saburo-Akutsu: Innervation der Samenblase beim Meerschweinchen **72**, 290 (R.).
- Sekretionsvorgänge in den Samenblasen **72**, 291 (R.).
- Sachs, B.: Diagnose der Syphilis des Zentralnervensystems **53**, 419 (R.).
- Sachs, H.: Bau und Tätigkeit des menschlichen Körpers (Herz, Prag) **65**, 318 (Bespr.).
- Sachs, M.: Pneumoniebacillus (Friedländer) **68**, 301 (R.).
- Sachs, O.: Cancroid der Glans peninach Circumcision wegen kongenitaler Phimose **60**, 139 (D.).
- Erythema exsudativum **60**, 144 (D.).
 - Mycosis fungoides **60**, 144 (D.).
 - Naevus papillomatosus der rechten Achselhöhle und der Finger der rechten Hand **60**, 147 (D.).
 - Plastische Induration der Corpora cavernosa penis **62**, 416 (R.).
 - Harnantiseptica **65**, 302 (R.).
 - Beiträge zur Histologie der weichen Naevi. (Ein Fall von spitzem Kon-

- dylom am kleinen Finger der rechten Hand, xanthomartigen Naevus verrucosus der rechten Achselhöhle und mehreren über den Körper zerstreuten Naevi lineares.) 66, 101 (O.).
- Sachs, O.: Mikroskopische Präparate eines Naevus verrucosus 66, 212 (D.).
- Leukoderma syphiliticum 68, 436 (D.).
 - Gummata cutanea und Narben nach Hautgummen 68, 436 (D.).
 - Paronychia syphilitica 68, 436 (D.).
 - Erythema exsudativum multiforme 69, 427 (D.).
 - Ulzeröses Syphilid (Syphilis maligna praecox) 69, 427 (D.).
 - Endarteriitis syphilitica 72, 269 (D.).
 - Myelitis syphilitica 72, 269 (D.).
 - Ulcus gangraenosum penis 72, 275 (D.).
 - Atypische Lokalisation von Psoriasis vulgaris 72, 277 (D.).
 - Kombination von drei Krankheitsbildern: Sklerose im Sulcus coronarius mit papulösem Syphilid — Erythema exsudativum multiforme — Erythema nodosum 72, 278 (D.).
 - Gumma der linken Mamma und Narben nach Gummen des Ober- und Unterschenkels 74, 77 (D.).
 - Lupus hypertrophicus papillaris mit Elephantiasis 74, 78 (D.).
 - Lupus vulgaris der Ober- und Unterlippe 74, 78 (D.).
 - Erythema induratum 74, 79 (D.).
 - Tubero-serpiginöses Syphilid 74, 309 (D.).
 - Ulcera venerea auf Lichen chronicus Vidal 75, 419 (D.).
- Sack, A.: Sapodermin 54, 419 (R.).
- Übertragbarkeit der Spätsyphilis in der Ehe 61, 421 (V.).
 - Zinkleimpuderdecke 68, 281 (R.).
 - Knotenerkrankung der Haut der unteren Extremitäten 72, 431 (V.).
 - Anthrasol 72, 444 (V.).
 - Primärer und isolierter Lichen ruber planus buccalis 73, 459 (R.).
 - Mesotanekezem 74, 101 (R.).
- Sack, A.: Äußerliche Behandlung der Psoriasis 74, 127 (R.).
- Palmarkeratom und seine Behandlung 74, 137 (R.).
- Sadger: Wasserbehandlung der Gonorrhöe und des Ulcus molle 74, 414 (R.).
- Hydrotherapie bei Syphilis 74, 455 (R.).
- Sainton, P., und J. Ferrand: Dercumsche Krankheit 72, 145 (R.).
- Sainturet: Gewerbliche Schädigungen der Hand 53, 459 (R.).
- Salkowski, E. s. Hoffmann, E.
- Salmon s. Du Castel.
- Salomon, O.: Über sklerodermieartige Hautveränderung nach Röntgenbestrahlung 60, 263 (O.).
- Salus, G. s. Götzl, A.
- Šamberger, F.: Zur Pathogenese der syphilitischen Anämie und des syphilitischen Ikterus 67, 89 (O.).
- Dermatitis framboesiformis 72, 3 (O.).
 - Muskelerkrankung infolge gonorrhöischer Infektion 74, 155 (R.).
- Saemisch, Th.: Scabies corneae 54, 385 (R.).
- Sanctis, L. de: La cosiddetta linfangioite venerea dell' asta 66, 296 (R.).
- Sandwith, F. M.: Pellagra in Ägypten 53, 442 (R.).
- Sanfelice, F.: Zelleinschlüsse bei bösartigen Geschwülsten 64, 145 (R.); 66, 272 (R.).
- Milzbrandserum 70, 492 (R.).
 - Blastomyceten 72, 153 (R.).
 - und V. Em. Malato: Studien über Pocken 62, 189 (O.).
- Saenger, M., und O. v. Herff: Encyklopädie der Geburtshilfe und Gynäkologie (Kleinhaus, Prag) 55, 445 (Bespr.).
- Saniter: Cystoskop-Phantom 62, 407 (R.).
- Sapelli, A.: Dermatitis herpetiformis 59, 293 (R.).
- Saraceni, F.: Diphtheritische Umwandlung der breiten Kondylome 66, 298 (R.).
- Sarason, L.: Suspensorium 52, 444 (R.).

- Sarrante: Epitheliom des Penis **56**, 446 (R.).
- Ruptur der Harnblase bei Janet-scher Spülung **56**, 456 (R.).
- Lupus vulgaris faciei kompliziert durch Epitheliom. Tuberculosis verrucosa disseminata. Rezidivierendes Erysipel. Elephantiasis **57**, 467 (R.).
- Operative Behandlung der Hoden-tuberkulose **64**, 307 (R.).
- Sarubin, W.: Histologie der Sclero-dermia circumscripta **68**, 459 (R.).
- Sarzin, Th. O.: Prostatitis **69**, 312 (R.).
- Satterlee, G. R. s. Trimble, W. B.
- Sattler (Sarajevo): Behandlung der Verbrennungen mit Trockenver-bänden **72**, 428 (V.); **74**, 104 (R.).
- Sauvignau: Sehnervenveränderungen bei Syphilis congenita **54**, 431 (R.).
- Savariaud: Botryomykose **68**, 264 (R.).
- und Deguy: Botryomykose **68**, 263 (R.).
- Savill, Th. D.: Hauterkrankungen bei Hysterie **74**, 398 (R.).
- Saxe, G. A.: Spezifisches Gewicht des Urins **73**, 392 (R.).
- Scagliosi, H.: Hautverbrennungen **69**, 469 (R.).
- Scarenzio, A.: Diagnostischer Wert intramuskulärer Kalomelinjektionen **54**, 446 (R.).
- Keloide da cicatrice curato e guarito mediante l'Acido Pirogallico e la Elettrolisi [Festschrift Kaposi S. 89] (O.).
- Scatchard, W.: Formalin zur Be-handlung des Lupus **65**, 437 (R.).
- Schaad, H.: Behandlung des Erysipels mit Jodtinktur **69**, 258 (R.).
- Schaarwächter: Syphilitische Re-infektion **69**, 228 (D.).
- Schadle, J. E.: Lepra-Hospital zu Jerusalem **62**, 128 (R.).
- Schaefer, F.: Hautemphysem nach Schußverletzung **62**, 156 (R.).
- Schaefer, H.: Molluscum contagiosum **69**, 287 (R.).
- Schaffer, Karl: Meningitis syphilitica **75**, 144 (R.).
- Schäffer, E.: Pemphigus neonatorum **62**, 147 (R.).
- Schäffer, J. (Breslau): Bromoderma pustulo-tuberosum **54**, 367 (D.).
- Atypische Form von Lichen ruber planus **54**, 369 (D.).
- Mycosis fungoides **64**, 427 (D.).
- Schaeffer, R.: Chirid **60**, 306 (R.).
- Schaeffer, Th.: Elephantiasis labi-orum minorum **63**, 431 (R.).
- Schaginjan, S.: Calomelinjektionen bei Elephantiasis **63**, 432 (R.).
- Schalek, A.: Übertragung der an-geborenen Syphilis **69**, 456 (R.).
- Schamberg, J. F.: Hartnäckige Syphilis trotz spezifischer Behand-lung **59**, 153 (R.).
- Angioma serpiginosum **63**, 460 (R.).
- Diagnose der Pocken **64**, 292 (R.).
- Pocken vorgetäuscht durch Syphilide **66**, 451 (R.).
- Rotlichtbehandlung bei Pocken **69**, 253 (R.).
- Kulturen von Effloreszenzen bei Pocken **69**, 254 (R.).
- Varicellen **69**, 255 (R.).
- Finnenlicht und Röntgenstrahlen zur Behandlung von Hautkrankheiten **73**, 436 (R.).
- Scharlachdiagnose **74**, 351 (R.).
- Lichtbilder von Variola **75**, 96 (D.).
- Schanz, F.: Augenentzündung der Neugeborenen und der Gonococcus **66**, 169 (V.); **73**, 400 (R.).
- Variabilität der Gonokokken **74**, 152 (R.).
- Schär, O.: Die Behandlung des Krebses mit Röntgenstrahlen (Bandler, Prag) **74**, 474 (Bespr.).
- Scharff: Pasta serosa (Schleich) **63**, 146 (R.).
- Scharnewitsch-Scharschinski und Bogrow: Wirkung des Formalins auf Favus **74**, 140 (R.).
- s. Bogrow.
- Scharschinski, P. A.: Merkurkolloid **73**, 423 (R.).
- Schattenstein, J. L.: Karbolgangrän **66**, 241 (R.).
- Schaudinn, F.: Einwanderung der Ankylostomumlarven von der Haut aus **74**, 397 (R.).

- Scheiber, S. H.: Tabes-Syphilisfrage **53**, 421 (R.).
- Schein, M.: Erythema exsudativum multiforme et nodosum, kompliziert mit Episcleritis **51**, 438 (D.).
- Vergleichende Betrachtungen über das Wachstum der Haut und der Haare bei Säugetieren und beim Menschen (Festschrift Kaposi S. 305) (O.).
- Ätiologie des Haarschwundes **66**, 191 (V.).
- Das Wachstum der Haare in der Achselhöhle und der angeborene Defekt der Brustmuskeln **68**, 323 (O.).
- Entstehung der Glatze **69**, 236 (R.); **69**, 467 (R.).
- Spina bifida occulta und Hypertrichosis sacralis **71**, 351 (O.).
- s. Mohr.
- s. Török, L.
- Schelenz, H.: Frauen im Reiche Aeskulaps (F. Pick, Prag) **53**, 157 (Bespr.).
- Schenk, F.: Zur Pathologie und Therapie der Unfruchtbarkeit des Weibes (A. Kraus, Prag) **71**, 475 (Bespr.).
- und L. Austerlitz: Keimgehalt der weiblichen Urethra **58**, 422 (R.).
- Schenk, P.: Impftechnik und Impfergebnisse **61**, 151 (R.).
- Scherb: Syphilis des Nervensystems bei den Arabern **62**, 458 (R.).
- Scherber: Sklerodermie **74**, 82 (D.).
- Rhinosklerom **75**, 421 (D.).
- Scherer: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **66**, 304 (R.); **68**, 248 (R.).
- Schestakowa s. Ischistowitz.
- Schewelew, N.: Behandlung des Erysipels mit Camphora carbolisata **53**, 145 (R.).
- Schiele, W.: Über Lupus vulgaris **67**, 337 (O.).
- Schiff, E.: Das Institut für Radiographie und Radiotherapie in Wien (Festschrift Kaposi S. 869). (O.).
- Röntgenbehandlung der Alopecia areata **58**, 265 (D.).
- Lupusfälle mit Röntgenstrahlen behandelt **60**, 288 (D.).
- Schiff, E.: Fixierverband **61**, 421 (D.).
- Röntgenbehandlung bei Haar-erkrankungen **61**, 436 (V.).
- Lupus exulceratus **63**, 370 (D.).
- Epitheliom mit Röntgenstrahlen behandelt **63**, 383 (D.).
- Lupus vulgaris; Lichtbehandlung **63**, 383 (D.).
- Eine seltene Form von Akne, durch Röntgenstrahlen geheilt **74**, 132 (R.).
- und L. Freund: Lupus erythematoses; Röntgenbehandlung **52**, 111 (D.).
- — Röntgenbehandlung bei Sycosis **52**, 402 (D.).
- — Radiotherapie **55**, 125 (V.).
- — Wirksames Agens in der Radiotherapie **63**, 153 (R.).
- Schiffmacher, J.: Mycosis fungoides **64**, 133 (R.).
- Schiffmann, J.: Histogenese der elastischen Fasern **73**, 428 (R.).
- Schild, W.: Atoxyl **64**, 286 (R.).
- Atoxylbehandlung **64**, 415 (V.).
- Sklerodermie **65**, 109 (D.).
- Schiller-Tietz: Hautfarbe der neugeborenen Negerkinder **63**, 138 (R.).
- Schimpff s. Balzer.
- Schindelka, H.: Hautkrankheiten der Haustiere (W. Pick, Wien) **68**, 318 (Bespr.).
- Schindler, E. (Prag): Übertragbarkeit von Rindertuberkulose auf den Menschen **72**, 257 (V.); **74**, 111 (R.).
- Jothion **74**, 463 (R.).
- Schirjaew, P. A.: Organisation der ärztlichen Hilfe bei Geschlechtskrankheiten der Arbeiterbevölkerung **66**, 444 (R.).
- Geschlechtskrankheiten in Moskau **69**, 439 (R.).
- Schirmacher: Schwere Differentialdiagnose zwischen Lupus vulgaris faciei und Lupus erythematoses **64**, 431 (D.).
- Purpura haemorrhagica **67**, 135 (D.).
- Schischa, A.: Zur Anatomie der Scabies, nebst Beitrag zur Histologie der Hornschicht **53**, 313 (O.); **54**, 160 (Berichtigung).

- Schlagenhauser, F.: Über viscerale Syphilis (Pancreatitis gummosa und chronische gummöse Entzündung des retroperitonealen und Beckenbindegewebes) **59**, 377 (O.).
- Viscerale Lues; Sektionsbefund **60**, 281 (D.).
- Schlagintweit: Cystoskop. — Urologische Technik **51**, 146 (V.).
- Demonstrationen **55**, 141 (V.).
- Schlasberg, H. J. (Stockholm): Zwei Fälle von Lupus follicularis disseminatus (Tilbury Fox) **74**, 23 (O.).
- Schlechtendahl, E.: Nierenentzündung im Frühstadium der Syphilis **72**, 470 (R.).
- Schleich, C. L.: Neue Methoden der Wundheilung (Schloffer, Prag) **55**, 447 (Bespr.).
- Behandlung des Unterschenkelgeschwürs **66**, 240 (R.).
- Schleissner, F.: Favus bei Neugeborenen **54**, 105 (O.).
- Schlesinger s. Friedländer, v.
- Schlesinger, A.: Plasmazellen und Lymphocyten **68**, 271 (R.).
- Schlesinger, H.: Spinale Schweißbahnen und Schweißzentren beim Menschen (Festschrift Kaposi S. 243) (O.).
- Syringomyelie (Pick, Prag) **59**, 158 (Bespr.).
- Schlifka, M.: Ureterencystoskop **58**, 419 (R.).
- Schmidt: Plötzliches Ergrauen der Haare **56**, 311 (R.).
- Schmidt, A.: Schwere Scarlatina **52**, 316 (R.).
- Pemphigus traumaticus **57**, 469 (R.).
- Herpetische Eruptionen als Vorstadium eines Hautcarcinoms neben Herpes zoster **70**, 321 (O.).
- Schmidt, C.: Noma **52**, 428 (R.).
- Schmidt, H. E.: Finsenbehandlung **59**, 457 (D.).
- Einige Versuche, betreffend den Einfluß des Lichtes auf das Wachstum der Haare und seine therapeutische Anwendung bei der Alopecia areata **62**, 329 (O.).
- Ein Fall von Hautatrophie nach Röntgenbestrahlung **64**, 15 (O.).
- Schmidt, H. E.: Röntgenbehandlung von Hautkrankheiten **68**, 449 (D.).
- Ulcus rodens **74**, 320 (D.).
- Frühreaktionen nach Röntgenbestrahlung **74**, 345 (R.).
- Röntgenbehandlung **74**, 346 (R.).
- Kompendium der Röntgentherapie (Bandler, Prag) **74**, 474 (Bespr.).
- und B. Marcuse: Über die histologischen Veränderungen lupöser Haut nach Finsenbestrahlung **64**, 323 (O.).
- s. Buschke, A.
- Schmidt, L. E.: Epidermolysis bullosa hereditaria **63**, 454 (R.).
- Geschwüre der Harnblase **66**, 314 (R.).
- Röntgenbehandlung von Hautkrankheiten **69**, 289 (R.).
- Ultraviolettlichtbehandlung **74**, 93 (R.).
- und G. Kolischer: Radiographie an sondierten Ureteren und Nieren **62**, 428 (R.).
- s. Kolischer, G.
- Schmidt-Rimpler, H.: Fetthernien der oberen Augenlider **54**, 379 (R.).
- Schmitz: Durchbruch eines Dermoids in die Blase **62**, 397 (R.).
- Schmolik: Syphilis insontium; Infektionsgefahr in den Barbierstuben **52**, 467 (R.).
- Schnabel, H.: Lymphangioma circumscriptum cutis **56**, 177 (O.).
- Extragenitale Syphilisinfection **65**, 148 (R.).
- Injektionstherapie bei Syphilis **74**, 463 (R.).
- Schneider, W.: Interne Behandlung der Gonorrhöe **75**, 128 (R.).
- Schnitkind, E. K.: Verband bei Varicocele **72**, 294 (R.).
- Scholtz, W.: Multiples idiopathisches Hautsarkom (Kaposi) **51**, 309 (D.).
- Mycosis fungoides mit Vitiligo **53**, 394 (D.).
- Thiosinamin bei Gesichtslupus **53**, 397 (D.).
- Favuspilz; Körperfavus; Favusendemie **53**, 405 (V.).
- Mollusca contagiosa des Gesichtes **54**, 363 (D.).

- Scholtz, W.: Ätiologie der Impetigo contagiosa **54**, 418 (R.).
- Über Favuspilze und eine kleine Favusendemie (Festschrift Kaposi S. 657) (O.).
 - Bemerkung zu vorstehender Arbeit von Dr. L. Leven: Wann können wir die Gonorrhöe als geheilt ansehen? **55**, 46 (O.).
 - Knötchenförmiges Exanthem **56**, 144 (D.).
 - Welche Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Infektiosität chronischer postgonorrhöischer Urethritiden maßgebend? (Zugleich Antwort auf die Erwiderung von Herrn Dr. Leven.) **56**, 232 (O.).
 - Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten unter den Studenten **56**, 439 (R.).
 - Parasitäre Natur des Ekzems **57**, 472 (R.).
 - Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Haut in gesundem und krankem Zustande **59**, 87, 241, 421 (O.).
 - Dermatitis lichenoides pruriens **60**, 130 (D.).
 - Mycosis fungoides; intercurrierendes Erysipel **60**, 132 (D.).
 - Acne necrotica **60**, 132 (D.).
 - Über die Verwendung des 30 % igen Wasserstoffsuperoxyd von Merck in der Dermatologie und Urologie **71**, 371 (O.).
 - Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und konzentriertem Licht **73**, 434 (R.).
 - Physiologische Wirkung der Radiumstrahlen und ihre therapeutische Verwendung **73**, 437 (R.).
 - Bedeutung der Wärmestrahlen bei der Behandlung mit konzentriertem Licht nach Finsen **74**, 341 (R.).
 - Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen **74**, 343 (R.).
 - Radiumstrahlen. — Finsenbehandlung **75**, 107 (V.).
- Scholz, E.: Behandlungsmethoden der Syphilis im sekundären Stadium **52**, 128 (R.).
- Schönberg, H.: Ist Leukopathia eine Neurose? **54**, 379 (R.).
- Schoenborn, S.: Atypische Erscheinungen im Verlaufe sekundärer Syphilis **65**, 150 (R.).
- Schoneboom, C. G.: Herstellung von sterilem Blutserum **61**, 144 (R.).
- Schönfeld, M.: Chronische Gonorrhöe und Impotenz **62**, 446 (R.).
- Schoonheid, P. H.: Zur Histopathologie des Lupus erythematoses und der elastischen Fasern **52**, 105 (V.); **54**, 163 (O.).
- Schreiber, R.: Syphilitische Papeln der Conjunctiva bulbi **53**, 375 (D.); **65**, 149 (R.).
- Schridde, H.: Zur Histologie des Rhinoskleroms. Ein Beitrag zur Plasmazellenfrage und zur Genese der hyalinen Körperchen **73**, 107 (O.).
- Schroeder, M.: Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilis der 72. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Aachen 1900 **55**, 130 (O.).
- Resorptionswege des Quecksilbers bei Inunktionen **55**, 131 (V.).
 - Instrument für Litholapaxie **55**, 142 (D.).
 - Antwort auf die Entgegnung von Dr. J. Neuberger **57**, 319 (O.).
- Schrötter, H. von: Rhinosklerom (Bunzl-Federn, Prag) **58**, 471 (Bespr.).
- Schtschokin, K.: Lepra **68**, 300 (R.).
- Schuchardt, K.: Syphilitische Mastdarmgeschwüre **54**, 464 (R.).
- Schücking: Hitzewirkung in der Therapie der Gonorrhöe **62**, 453 (R.).
- Schukowsky, W. P.: Pemphigus syphiliticus neonatorum **65**, 150 (R.); **66**, 298 (R.).
- Hemicephalie und Syphilis congenita **68**, 254 (R.).
 - Masernähnliche Rubeola bei einem Neugeborenen **69**, 249 (R.).
 - Angeborener syphilitischer Pemphigus ohne Affektion der Fußsohlen und Handteller **72**, 459 (R.).
 - Angeborene Syphilis des Herzens **72**, 461 (R.).

- Schukowsky, W. P.: Metrorrhagia neonatorum **73**, 147 (R.).
- Schüller, M.: Ätiologie der Syphilis **56**, 461 (R.).
- Ätiologie der Geschwülste **58**, 453 (R.).
- Parasitenbefunde bei Syphilis **68**, 236 (R.).
- Protozoenähnliche Parasiten bei Syphilis **74**, 436 (R.).
- Schultze: Stomatitis aphthosa **57**, 463 (R.).
- Schultze, Erich: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **66**, 436 (R.).
- Schulz, C. Th.: Neue Bahnen im Geschlechtsverkehr. (Ein Beitrag zur Lösung der Prostitutionsfrage.) (Herz, Prag) **54**, 471 (Bespr.).
- Schulz, H.: Fibromyom des Penis **74**, 409 (R.).
- Schulze: Idiosynkrasie gegen Anwendung von Hg-Präparaten **54**, 434 (R.).
- Schulze, Hermann: Über das Vorkommen der Tuberculosis verrucosa cutis bei Bergleuten **70**, 329 (O.).
- Schulze, W.: Serumexantheme bei Diphtherie **52**, 315 (R.).
- Schumacher und W. Jung: Quecksilberbestimmung im Harn **69**, 460 (R.).
- Schuppenhauer: Gonorrhoeische Gelenkerkrankungen **73**, 403 (R.).
- Schürmann, F.: Über atypischen Lichen scrophulosorum **73**, 379 (O.).
- Schürmayer: Röntgenschädigungen **61**, 436 (V.).
- Schürmayer, B.: Aktinomykose **57**, 462 (R.).
- Schuster (Aachen): Quecksilber-einreibungen und Quecksilber-einatmungen **51**, 138 (V.).
- Zur Behandlung mittels Quecksilbersäckchen und Mercolint **51**, 389 (O.).
- Gonorrhoeismus **52**, 457 (R.).
- Jodipin **60**, 315 (R.).
- Rheumatismus gonorrhoeicus **61**, 434 (V.).
- Die Syphilis, deren Wesen, Verlauf und Behandlung (Juliusberg) **70**, 508 (Bespr.).
- Schuster (Aachen): Tabes und Aortenerkrankungen **73**, 418 (R.).
- Schuster, F. (Wien): Syphilis hereditaria tarda **58**, 431 (R.).
- Schütz, Jos.: Klinisches über Akne und den seborrhoischen Zustand. Zweiter Beitrag. **51**, 323 (O.).
- Ein Beitrag zur Therapie und Ätiologie des Lichen chronicus circumscriptus hypertrophicus (Lichen ruber verrucosus, Lichen corneus) **52**, 59 (O.).
- Ein Fall von Spindelhaaren (Pili moniliformes), Aplasia pilorum intermittens (Virchow), Monilethrix (Crocker), Nodose Hair (Smith) **53**, 69 (O.).
- Erythromelalgie und Hautatrophie **56**, 288 (R.).
- Über die vom Druck unabhängige Tylosis palmarum der Erwachsenen **59**, 57 (O.).
- Zur Ätiologie des Carcinoms **62**, 91 (O.).
- Naevusbilder und -Betrachtungen **63**, 63 (O.).
- Über ein frühzeitig exstirpiertes Carcinom der Bauchhaut **70**, 347 (O.).
- Schütze, A.: Zur Kenntnis des Jododerma tuberosum fungoides **67**, 298 (D.); **69**, 65 (O.).
- Schütze, C.: Blutuntersuchungen nach Ichthyolbädern **60**, 307 (R.).
- Schwab, Th.: Hautcarcinom **64**, 427 (D.).
- Ausgedehntes Ulcus rodens **64**, 441 (D.).
- Crurin zur Behandlung der Gonorrhoe **66**, 442 (R.).
- Raynaudsche Krankheit **67**, 140 (D.).
- Gumma an der Unterlippe **67**, 140 (D.).
- Hautgangrän bei Diabetes **67**, 141 (D.).
- Zwei Fälle von ausgedehnten Ulzurationsprozessen an Mund und Genitalien, hervorgerufen durch Diphtheriebacillen. (Subakute Haut- und Schleimhautdiphtherie.) **68**, 101 (O.).
- Schwalbe, J. s. Ebstein, W.

- Schwalbe, Karl: *Rhus diversiloba* 70, 156 (R.).
- Schwarz, G.: Wirkung der Radiumstrahlen 74, 98 (R.).
- Schwarz, L.: *Epithelioma papillare* 74, 134 (R.).
- Schwarz, S.: *Herzsyphilis* 63, 397 (R.).
- Schweiss, A.: *Emphysem der Haut* 52, 436 (R.).
- Schwenk, A.: Behandlung der *Psoriasis* mit Naftalan 67, 459 (R.).
- Schwenkenbecher: *Absorptionsvermögen der Haut* 74, 332 (R.).
- *Adipositas dolorosa* 74, 379 (R.).
- Schwenter-Trachslar, *Xanthoma glycosuricum* 53, 473 (R.).
- *Mikroorganismen auf Ekzemhaaren* 74, 126 (R.).
- Schwersenski, G.: *Validol* 61, 140 (R.).
- Schwyzer, Fritz: *Pathogenese der Aortenaneurysmen* 75, 140 (R.).
- Scipiades, E.: *Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum* 69, 314 (R.).
- Sclavo, A.: *Milzbrand* 61, 152 (R.).
- Scot Skiwing, A.: *Ungewöhnliches Symptom bei sekundärer Syphilis* 66, 297 (R.).
- Scott, A.: *Milzbrand* 65, 296 (R.).
- Scott, L.: *Exantheme bei Nephritis* 56, 274 (R.).
- Scudder, Ch. L.: *Chronische Spermatocystitis* 62, 436 (R.).
- Sears, G.: *Entwicklungsanomalien der Geschlechtsorgane* 58, 455 (R.).
- Secchi, T.: *Mycosis fungoides* 66, 262 (R.).
- *Tuberkulöses Vaginalgeschwür* 67, 443 (R.).
- und A. Serra: *Pemphigus chronicus* 73, 455 (R.).
- Sederholm (Stockholm): *Gutachten der Gesellschaft schwedischer Ärzte über das Reglementierungssystem der Prostitution in Stockholm* 74, 434 (R.).
- Sée, M.: *Züchtung der Gonokokken* 62, 445 (R.).
- *Behandlung der Lepra* 66, 235 (R.).
- s. Hallopeau.
- Seegall, G.: *Phagedänisches Ulcus, Perforation der Urethra* 65, 111 (D.).
- *Totaldefekt des Pectoralis major und minor* 65, 269 (D.).
- *Iktus im Frühstadium der Syphilis* 66, 217 (D.).
- *Lichen chronicus simplex* 66, 218 (D.).
- *Dermatitis herpetiformis bullosa* 67, 129 (D.).
- *Lichen ruber verrucosus* 67, 304 (D.).
- *Hydrargyrum hermophenylicum* 67, 309 (V.).
- *Psoriasis mit Acidum arsenicosum behandelt* 68, 452 (D.).
- *Lichen ruber planus* 68, 452 (D.).
- Seelig: *Harnuntersuchung bei Urogenitalerkrankungen* 72, 285 (R.).
- *Cystoskopie* 72, 286 (R.).
- Seeligmann, L.: *Pruritus vulvae* 65, 139 (R.).
- Seemann, C.: *Roseola typhosa* 68, 282 (R.).
- Sehrwald: *Ätherspray* 52, 140 (R.).
- Seibert, A.: *Ichthyol in der Scharlachbehandlung* 54, 418 (R.).
- Seifert: *Ein Fall von Naevus vasculosus mollusciformis* 59, 197 (O.).
- Seiffer, W.: *Wesen und Bedeutung des Herpes zoster* 62, 137 (R.).
- Seiffert: *Anatomie und Pathogenese der Serumexantheme* 62, 136 (R.).
- Seitz, L.: *Syphilis und Schwangerschaft* 62, 458 (R.).
- Séjour, du: *Trophische Zirkulationsstörung der Haut nach Paraffininjektionen* 74, 351 (R.).
- Selenew, F.: *Syphilis in der Ätiologie der Hautkrankheiten* 54, 352 (V.).
- und K. P. Szekin: *Herztätigkeit während der zweiten Inkubation und der Exanthemperiode der Syphilitiker* 54, 358 (V.).
- Selenew, J.: *Nervensystem bei Gonorrhoe* 72, 307 (R.).
- Selenew, J. Th.: *Largin* 62, 440 (R.).
- Selensky, G.: *Ungewöhnlich früher Zahndurchbruch bei einem syphilitischen Kinde* 56, 459 (R.).
- Seliger: *Thermopsychrophor* 62, 407 (R.).

- Seligmann, C. G.: Albinismus **67**, 153 (R.).
- Sellei, J.: Über den pathognomischen Wert derluetischen Drüenschwellung (Festschrift Kaposi S. 287) (O.).
- Die Pityriasis rubra (Hebra) **55**, 373 (O.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum **59**, 280 (R.).
- Über einen Fall von Thyreoiditis acuta nach Gebrauch von Jodkali **62**, 115 (O.).
- Lymphangioma cutis **63**, 468 (R.).
- Weitere Beiträge zur Pathologie des sog. Sarcoma multiplex pigmentosum haemorrhagicum idiopathicum (Kaposi) **66**, 41 (O.).
- Granulom (Kaposi) **66**, 276 (R.).
- Wirkung der Jodalkalien und des Jodipins bei Syphilis **66**, 306 (R.).
- Wirkung der Jodalkalien bei chlorfreier Diät **68**, 261 (R.).
- Neuere Heilmittel **69**, 242 (R.).
- Histologie der Epididymitis gonorrhoeica **74**, 416 (R.).
- s. Detre, L.
- Sellner, B.: Scharlachnephritis **55**, 306 (R.).
- Semper s. Du Castel.
- Senator: Akutinfektiöse Erkrankungsformen der konstitutionellen Syphilis **65**, 146 (R.).
- Sendziak, J.: Syphilitische Primäraffekte in der Mund- und Rachenhöhle sowie in der Nase und den Ohren **56**, 464 (R.).
- Senisi, D.: Tuberculosis verrucosa cutis **57**, 306 (R.).
- Senni, G.: Morbus maculosus Werlhofii geheilt durch Gelatine-Injektionen **53**, 451 (R.).
- Sequeira, J. H.: Röntgenbehandlung des Ulcus rodens **66**, 271 (R.); **69**, 289 (R.).
- Blastomykose **69**, 264 (R.).
- und H. Baleau: Lupus erythematoses **68**, 313 (R.).
- und W. Bulloch: Idiopathisches multiples Pigmentsarkom **65**, 131 (R.).
- Serebrenik, N. N.: Narbenverschluß der äußeren Harnröhrenöffnung infolge chronischen Trippers **72**, 298 (R.).
- Sereni: Mycosis fungoides **74**, 389 (R.).
- Serra, A.: Verlauf der Syphilis **66**, 450 (R.).
- s. Secchi, T.
- Sessous: Jodipin **62**, 432 (R.); **63**, 147 (R.).
- Seydel: Einfache und doppelte Lidschanker **51**, 468 (R.).
- Seydewitz, O.: Lysoform **68**, 277 (R.).
- Seymour, W. H.: Urticaria factitia **52**, 306 (R.).
- Sheffield, H. B.: Vulvovaginitis bei Kindern **56**, 455 (R.).
- Sheldon, J. G.: Blastomykose **66**, 284 (R.).
- Shepherd, F. J.: Diagnostik der Lepra **74**, 114 (R.).
- Sherwell, S.: Leukoplakie **54**, 143 (D.).
- Behandlung der Scabies **58**, 465 (R.).
- Shillitoe, A. s. Keith, A.
- Shoemaker: Leukoplakia **65**, 151 (R.).
- Xanthom **74**, 391 (R.).
- Sibeliuss, Chr.: Spinalganglien hereditärsyphilitischer Kinder **63**, 390 (R.).
- Sibirski, A. W.: Hautveränderungen bei Typhus abdominalis **68**, 296 (R.).
- Siebert, C.: Nochmals über die Aktion des Quecksilbers auf das syphilitische Gewebe **67**, 271 (O.).
- Über die Natur der nach der Justusschen Methode des Quecksilbernachweises in den Geweben erhaltenen Niederschläge. Entgegnung auf die zweite Mitteilung von Justus: Über die Aktion des Quecksilbers auf syphilitische Gewebe **75**, 213 (O.).
- Siebert, F. (München): Über Syphilis infantilis und die Behandlung nach Welander **51**, 149 (V.).
- Juckausschläge im Kindesalter **66**, 253 (R.).
- Siebert, J.: Dermatotherapeutische Mitteilungen **63**, 146 (R.).
- Siebourg, L.: Pruritus vulvae **65**, 139 (R.).
- Siegel: Ätiologie der akuten Exantheme **57**, 463 (R.).

- Siegel, J.: Zur Ätiologie der Syphilis **75**, 133 (R.).
- Silbermark: Multiple Sarkome der Haut **72**, 268 (D.).
- Fremdkörpertuberkulose in Tumormorph **74**, 359 (R.).
- Silbermintz, A. G.: Dermatitis bullosa ex vacuo **67**, 455 (R.).
- Silberschmidt, W.: Aktinomykose **63**, 406 (R.).
- Silberstein: Neubildungen auf Basis von früheren Papeln **54**, 131 (D.).
- Silberstern: Resorbinquecksilber **58**, 438 (R.).
- Silex: Argyrosis **69**, 432 (D.).
- Silvermann, J. A.: Leukoderma syphiliticum **52**, 470 (R.).
- Silvestrini, R. s. Daddi, G.
- Simionesco, F.: Pemphigus acutus bei Kindern **69**, 270 (R.).
- Simon, E.: Kombination von Syphilis und Tuberkulose in der Leber **54**, 448 (R.).
- Simon, L. G.: Purpura im Kindesalter **74**, 368 (R.).
- Simon, R.: Tarsitis bei hereditärer Syphilis **52**, 121 (R.).
- Simone, A. de: Frischsche Bacillen auf der Nasenschleimhaut **52**, 294 (R.).
- Kapselbakterien in der Nasenschleimhaut **53**, 433 (R.).
- Nachweis der Frischschen Bacillen in hypertrophischen Tonsillen **53**, 435 (R.).
- Simonelli, F.: Statistik der weichen Schanker und der Bubonen **56**, 458 (R.).
- Favus **68**, 266 (R.).
- Simonin: Augenmuskellähmung und Masernexanthem **63**, 418 (R.).
- Simons, E.: Argonin bei Gonorrhoe **54**, 458 (R.).
- Sinclair, D. A.: Hydrargyrum salicylicum-Injektionen **74**, 464 (R.).
- Singer, H.: Quantitative Bestimmung des Jodkalium im Harn **69**, 463 (R.).
- Jodausscheidung **74**, 457 (R.).
- Sinnreich, Karl: Cystenbildung am Ureter **66**, 316 (R.).
- Sion s. Babes.
- Sion-Moschuna, L. s. Draghiescu, D.
- Sivewright, D.: Pockenerkrankungen in Abhängigkeit von der Temperatur **74**, 354 (R.).
- Sjöbring, N.: Mikroorganismen in den Geschwülsten **57**, 296 (R.).
- Sjögren (Stockholm): Röntgenbehandlung bei Lupus erythematoses, Cancroid und Ulcus rodens **61**, 436 (V.).
- Skinner, C. E.: Röntgenbehandlung **70**, 148 (R.).
- Nekrosen nach Röntgenbestrahlungen **74**, 96 (R.).
- Skinner, H.: Dermatologische Arzneimittel **64**, 284 (R.).
- Sklarek: Großpapulöses framboesiformes Syphilid **60**, 150 (D.).
- Paraffininjektionen bei Sattelnase **60**, 152 (D.).
- Angeborene Syphilis mit strichförmigen Narben an den Lippen und Mundwinkeln **64**, 429 (D.).
- Haarverlust an der Haargrenze der behaarten Kopfhaut. -- Ophiasis (Pelade en bandes ou en couronne) **64**, 429 (D.).
- Empyroform **70**, 155 (R.).
- Anthrasol **74**, 377 (R.).
- Small, A.: Urticaria pigmentosa **59**, 294 (R.).
- Smidt, H.: Kakodylsäurebehandlung **65**, 282 (R.).
- Smirjagin, M.: Wirkung der Schwefelbäder von Pjatigorsk **54**, 357 (V.).
- Blutveränderungen bei Syphilitikern in der Spätperiode **68**, 235 (R.).
- Blutveränderungen bei Leprösen **70**, 501 (R.).
- Smirnow, S. A.: Schwefelbäder bei der Behandlung der Syphilis **52**, 127 (R.).
- Smith, A. C.: Inguinaldrüenschwellung bei Malaria **62**, 413 (R.).
- Smith, H.: Paraffininjektionen bei Nasendeformitäten **65**, 284 (R.).
- Paraffininjektionen **70**, 151 (R.).
- Smith, R. W. James: Blennorrhoea neonatorum mit Synovitis gonorrhoea **66**, 291 (R.).

- Smith, Th.: Herstellung der animalen Lymphe **67**, 315 (R.).
- Smolitschew, P. F.: Behandlung des Erysipels **70**, 491 (R.).
- Snegirew, K.: Neurofibrom der Lid- und Kopfhaut **58**, 457 (R.).
- Snell, S.: Folgen eines extragenitalen syphilitischen Primäraffektes **73**, 410 (R.).
- Sniker, P. M.: Ein Fall vonluetischer Meningoencephalitis mit corticaler (Jacksonscher) Epilepsie und Verlust des stereognostischen Sinnes **70**, 455 (O.).
- Sobel, J.: Vaccinationsausschläge **57**, 466 (R.).
- Färbung von Dermatomykosen durch Bestreichen mit Lugolscher Lösung **65**, 133 (R.).
- Sobolew, L.: Magendarmsyphilis **65**, 156 (R.).
- Sobolew, L. A.: Vortäuschung einer Gonorrhöe **72**, 294 (R.).
- Sobolew, S.: Versuch der Anheilung eines abgeschnittenen Penis **66**, 311 (R.).
- Socin-Burckhardt: Die Verletzungen und Krankheiten der Prostata (Pietrzikowski, Prag) **66**, 317 (Bespr.).
- Soiland, A.: Variola **64**, 294 (R.).
- Sokailski, J. A.: Familiäre Erkrankung an Morbus maculosus Werlhofii **69**, 269 (R.).
- Sokolow, J. N.: Hermophenyl **73**, 422 (R.).
- Phalangitis gummosa **73**, 138 (R.).
- Sokolowsky: Pathologische Anatomie der Lepra **57**, 299 (R.).
- Solger, F. B.: Über Rhinophyma **57**, 409 (O.).
- Söllner: Ein Fall von systematisierter Lichenifikation, als Beitrag zur Kenntnis metamerischer Hautaffektionen **73**, 147 (O.).
- Erythema induratum kombiniert mit Lichen scrophulosorum **74**, 116 (R.).
- Solotarew: Mikroorganismen des Smegma **68**, 221 (R.).
- Soltmann, O.: Sclerema neonatorum **56**, 295 (R.).
- Somers, A.: Scharlach **63**, 419 (R.).
- Somers, L. S.: Pharynxsyphilis **74**, 443 (R.).
- Somerset, W. L.: Differentialdiagnose bei akuten Exanthemen **69**, 248 (R.).
- Variola **73**, 445 (R.).
- Sommer: Boubas und Framboesie **75**, 95 (V.).
- Sommer, E.: Unmittelbare und Dauerwirkung thermischer Applikationen auf die Hauttemperatur **74**, 100 (R.).
- Sommerfeld, P. s. Baginsky, A.
- Sommerfeld, W.: Über ein neues Jodeiweißpräparat („Jodolen“, Laquer) und seine therapeutische Verwendung **52**, 29 (O.).
- Sonnenberg, E.: Verunstaltung der Haare bakteriellen Ursprunges **54**, 383 (R.).
- Mycosis fungoides **64**, 131 (R.).
- Soonetz, Ed.: Wirkung der Bakterienproteine und der Deuteroalbumose bei Lepra **52**, 418 (R.).
- Sorgo, T.: Akute Gangrän der Haut des Penis und des Scrotum; plastischer Ersatz der ganzen Penishaut **53**, 457 (R.).
- Sorokin, W.: Epidemie von Pemphigus acutus **70**, 498 (R.).
- Bekämpfung der Krätze **72**, 148 (R.).
- Sorotschinski, P.: Behandlung der Gonorrhöe nach der Janetschen Methode **54**, 434 (R.).
- Sorrentino: Blutveränderungen bei Syphilis **59**, 145 (R.).
- Histologie der Haut **60**, 297 (R.).
- Formen des Lupus **62**, 131 (R.).
- Gonorrhöe; Experimentelles **62**, 433 (R.).
- Über einen Fall von „Elephantiasis nostras vulvaris“ **71**, 243 (O.).
- Bartholinitis gonorrhoeica **72**, 298 (R.).
- Anatomische Präparate von gonorrhoeischer Orchitis und Epididymitis **75**, 125 (R.).
- Sotow, A. D.: Komplikationen bei Masern **55**, 307 (R.).
- Sottas: Diffuse Sklerodermie **63**, 457 (R.).
- Sottas, E. s. Darier.

- Soual: Harnuntersuchung von Syphilitikern **62**, 464 (R.).
- Toxizität des Urins und Permeabilität der Nieren bei Syphilis **62**, 464 (R.).
- Soubeyran, P.: Primärer Krebs der Harnröhrenschleimhaut **72**, 142 (R.).
- Souques s. Brissaud.
- Southard, E. E. s. Councilman, W. Th.
- Sovinski, S.: Spermatorrhöe **68**, 222 (R.).
- Sowinski, J. W.: Hodenabszesse bei Gonorrhöe **72**, 290 (R.).
- Sowinski, Z. W.: Bacillenbefunde bei Syphilis **72**, 455 (R.).
- Syphilisimpfungen an Schweinen **72**, 456 (R.).
- Spagolla, A.: Syphilitische Reinfektion **59**, 153 (R.).
- Spalding, H.: Variola **63**, 420 (R.).
- Speyr, v.: Paralyse und Syphilis **51**, 466 (R.).
- Spiegel: Airol **53**, 133 (R.).
- Spiegel, S.: Technik der Infiltrationsanästhesie **70**, 151 (R.).
- Spiegelhauer: Behandlung der gonorrhoischen Epididymitis **54**, 458 (R.).
- Spiegler, Ed.: Über eine Methode zur Heilung chronischer Lokalekzeme **51**, 158 (V.); Festschrift Kaposi S. 687 (O.).
- Psoriasis vulgaris in der Kniekehle **51**, 287 (D.).
- Elephantiasis congenita **52**, 280 (D.).
- Syphilitischer Primäraffekt an der hinteren Wand der linken Gaumensegelhälfte **52**, 400 (D.).
- Syphilid; spätes Auftreten **53**, 107 (D.).
- Keloid **53**, 109 (D.).
- Trichoptilose und ihre Ursachen **55**, 126 (V.).
- Sycosis; Röntgenbehandlung **56**, 131 (D.).
- Nachruf auf Moriz Kaposi **60**, I (O.).
- Lichen ruber planus **63**, 368 (D.); **66**, 209 (D.); **67**, 289 (D.).
- Sklerodermie **63**, 368, 369 (D.); **63**, 377 (D.).
- Spiegler, Ed.: Idiopathisches multiples Pigmentsarkom **63**, 370 (D.).
- Vitiligo **63**, 370 (D.).
- Lippenekzem **63**, 378 (D.).
- Faltenbildung der Zunge **65**, 105 (D.).
- Trichophytia profunda **65**, 427 (D.).
- Pigmente **66**, 157 (V.); **73**, 96 (D.).
- Extragenitale Sklerose an der Unterlippe **66**, 196 (D.).
- Atrophia cutis idiopathica **66**, 209 (D.).
- Psoriasis vulgaris **66**, 209 (D.).
- Exulcerierte Sklerose an der rechten Tonsille **66**, 425 (D.).
- Gumma an der Glans und in der Umgebung des Orificium urethrae **66**, 425 (D.).
- Psoriasis vulgaris bei einer 81jährigen Frau **66**, 425 (D.).
- Sapolan **66**, 433 (D.).
- Ichthyosis kombiniert mit Psoriasis **67**, 120 (D.).
- Erythema multiforme der Lippen-schleimhaut **67**, 289 (D.).
- Tonsillarsklerose **68**, 435 (D.).
- Roseola syphilitica und Psoriasis vulgaris **69**, 428 (D.).
- Acne necroticans **70**, 137 (D.).
- Epitheliom **70**, 137 (D.); **72**, 275 (D.).
- Myositis syphilitica **71**, 461 (D.).
- Außergewöhnlich lokalisiertes Epitheliom **72**, 271 (D.).
- Naevus flammeus **72**, 272 (D.).
- Lupus erythematodes **74**, 317 (D.).
- Lichen ruber acuminatus **75**, 109 (D.).
- Pemphigus hystericus **75**, 111 (D.).
- Lupus erythematodes der Nase **75**, 112 (D.).
- Hämangiom der rechten Zungenhälfte mit syphilitischen Papeln **75**, 112 (D.).
- Pityriasis lichenoides chronica **75**, 112 (D.).
- Pemphigus vegetans **75**, 419 (D.).
- Spieler: Spontane symmetrische Gangrän **60**, 289 (D.).
- Spiethoff, B.: Therapeutischer Wert der Dreyerschen Sensibilisierungsmethode **74**, 350 (R.).

- Spiller, W. G.: Dermatitis vesiculobullosa et gangraenosa mutilans (Duhring) **57**, 470 (R.).
- Spillmann und Blum: Sublimatvergiftung **74**, 457 (R.).
- Spillmann, P., und G. Etienne: Progressive Paralyse **54**, 424 (R.).
- Spisharni, J. K.: Gesichtsangiome **69**, 286 (R.).
- Spitzer: Gummöse Ulceration an der Stirn; Nekrose des Stirnbeins **52**, 400 (D.).
- Palmarsyphilid **52**, 401 (D.).
- Serpiginös angeordnete Papeln; Narben nach Morphininjektionen **52**, 401 (D.).
- Clavusähnliches Palmarsyphilid **53**, 104 (D.).
- Papulo-squamöses universelles Syphilid **53**, 104 (D.).
- Exulcerierte Papel **53**, 104 (D.).
- Lupus vulgaris; operative Behandlung; Plastik **53**, 365 (D.).
- Sklerose an der Bauchhaut **53**, 365 (D.).
- Durch Operation geheilte Lupus-krankte **55**, 283 (D.).
- Serpiginöse Ulcerationen an der Stirn **55**, 284 (D.).
- Eigenartiger Befund an der linken Bartholinischen Drüse **55**, 285 (D.).
- Gummöse Erkrankung des M. triceps brachii, der Arteria brachialis und Perineuritis **55**, 285 (D.).
- Sklerodermie **55**, 286 (D.).
- Erythema multiforme **55**, 286 (D.).
- Polyneuritis mercurialis **58**, 439 (R.).
- Lupus erythematodes disseminatus **63**, 386 (D.).
- Toxisches Erythem **63**, 386 (D.).
- Dermatitis follicularis et perifollicularis conglobata **66**, 252 (R.); **74**, 131 (R.).
- Lupusbehandlung mit dem Langschen Luftbrenner **67**, 445 (R.).
- Carcinombildung auf gummösem Boden **68**, 240 (R.).
- Janetsche Spülungen bei Gonorrhöe **69**, 310 (R.).
- Gang in der Rhapsie scroti **69**, 431 (D.).
- Sprecher, F.: Keratosis pilaris **56**, 432 (R.).
- Orthoform als Zusatz zu Calomel-injektionen **60**, 313 (R.).
- Papillome der Urethra des Mannes **62**, 439 (R.).
- Naevus linearis **67**, 467 (R.).
- Springer, Karl: Deckverband **65**, 286 (R.).
- Genese der Vaginaltuberkulose **67**, 443 (R.).
- Ssaweljew: Schutzpockenimpfung **69**, 250 (R.).
- Stahl, B. F.: Dermatitis gangraenosa bei Abdominaltyphus **53**, 441 (R.).
- Stangl, E.: Peritheliale Blutgefäß-tumoren der Haut **73**, 467 (R.).
- Stanislawski, W. J.: Epidermolysis bullosa hereditaria **72**, 134 (R.).
- Stanley, A.: Diphtherie-Antitoxin-Exanthem **65**, 294 (R.).
- Stanziale: Pemphigus vegetans **74**, 125 (R.).
- Starck, v.: Beeinflussung des Vari-cellenausschlages durch Hautreize **68**, 292 (R.).
- Stark: Largin bei Gonorrhöe **52**, 458 (R.).
- Idiosynkrasie gegen Injektionen von Hydrargyrum salicylicum **54**, 434 (R.).
- Hautaffektionen nach innerlichem Arsengebrauch **62**, 136 (R.).
- Stedman, O.: Röntgenbehandlung bei Ulcus rodens **73**, 466 (R.).
- Stefansky, W. K.: Lepraähnliche Erkrankung der Haut und der Lymphdrüsen bei Wanderratten **70**, 503 (R.).
- Steffens: Augenbefund bei Erythema exsudativum multiforme **74**, 363 (R.).
- Steffens, P.: Lidgangrän mit Diphtheriebacillenbefund **59**, 312 (R.).
- Stein (Görlitz): Strikturenbehandlung **61**, 418 (V.).
- Osteoarthropathie der Wirbelsäule (mit Röntgenbild) **72**, 443 (V.).
- Stein, B.: Herpes zoster arsenicalis **69**, 272 (R.).
- Stein, E.: Gewerbedermatose bei Glasmachern **74**, 369 (R.).

- Stein, L.: Endocarditis gonorrhoea **58**, 424 (R.).
- Steinberg, J.: Pseudorheumatismus syphiliticus **54**, 464 (R.).
- Steiner, R.: Über die lokale Applikation des Arsens bei Dermatosen (Festschrift Kaposi S. 539) (O.).
- Psoriasis vulgaris mit subcutanen Injektionen von Levicowasser behandelt **57**, 253 (D.).
- Balneotherapie der Acne vulgaris **72**, 137 (R.).
- Stelwag, H. W.: Dermatitis blastomycetica **55**, 125 (V.); **62**, 387 (R.).
- Behandlung des Herpes tonsurans in öffentlichen Anstalten **65**, 134 (R.).
- Treatise on diseases of the skin (W. Pick, Wien) **67**, 158 (Bespr.).
- Vaccinationsausschläge **67**, 313 (R.).
- Creeping disease **74**, 139 (R.).
- Stelzle, E.: Epidermolysis bullosa hereditaria **67**, 468 (R.).
- Stembo, L.: Schmerzstillende Wirkung der Röntgenstrahlen **60**, 304 (R.).
- Stenbeck, Th.: Röntgenbehandlung des Lupus **52**, 415 (R.).
- Stenczel, A.: Behandlung des weichen Geschwürs und seiner Komplikationen **74**, 426 (R.).
- Stengel, A.: Jodpurpura **72**, 133 (R.).
- Stenger, P.: Otitische Hirnsinusthrombose (F. Pick, Prag) **70**, 507 (Bespr.).
- Stepanow, A.: Zersetzung des Jodkalium im Organismus durch Nitrite **65**, 305 (R.).
- Stepler, A.: Nephritis syphilitica praecox **58**, 436 (R.).
- Sterlin, H.: Sensibilitätsstörungen bei Lepra **56**, 258 (R.).
- Stern: Injektionskuren bei Syphilis **63**, 404 (R.).
- Stern, E.: Keratitis parenchymatosa **51**, 467 (R.).
- Initialsklerose am Halse **53**, 45 (O.).
- Stern, H.: Prostatasekret **72**, 283 (R.).
- Helmitol bei Cystitis **74**, 151 (R.).
- Stern, Karl: Unterrichtsstunden über Geschlechtskrankheiten für Hebammen **74**, 400 (R.).
- Stern, M.: Pemphigus neonatorum **64**, 453 (R.).
- Stern, M. A.: Gonorrhoeische Allgemeininfektion **69**, 315 (R.).
- Agurin **72**, 295 (R.).
- Stern, R.: Behandlung der Gonorrhoe mit Crurin **68**, 227 (R.).
- Sternberg: Endarteriitis und Endophlebitis obliterans und ihr Verhältnis zur Spontangrän **59**, 137 (R.).
- Sternberg, C.: Aktinomyces **58**, 465 (R.).
- Stevens, R. H.: Finsenbehandlung **74**, 341 (R.).
- Stewart, H. J.: Finsenbehandlung **74**, 96 (R.).
- Stewart, J. C.: Histologische Veränderungen nach Röntgenbehandlung der Epitheliome **72**, 144 (R.).
- Stewart, R. W.: Vaccina generalisata **65**, 288 (R.).
- Stich: Auffrischung des Heftpflasters **60**, 306 (R.).
- Sticker: Kinderseuche in der Umgebung von Gießen (Erythema infectiosum) **53**, 436 (R.).
- Sticker, A. s. Marx, E.
- Sticker, G.: Primäraffekt der Akne, des Gesichtslupus, der Lepra und anderer Krankheiten der Lymphcapillaren **53**, 466 (R.).
- Tripperseuchen unter Kindern in Krankenhäusern und Bädern **65**, 307 (R.).
- Stinson, J. C.: Hirnsyphilis **53**, 419 (R.).
- Arthritis gonorrhoea **56**, 452 (R.).
- Stobwasser: Lokalisation des Lichen ruber planus auf den Schleimhäuten **52**, 310 (R.).
- Stoeckel, W.: Diagnose der Tuberkulose in der weiblichen Blase **64**, 306 (R.).
- Stocker, Th.: Prostataktomie **74**, 411 (R.).
- Stöcker: Endocarditis gonorrhoea **62**, 448 (R.).
- Stockman, R.: Purpura rheumatica **66**, 237 (R.).

- Stockmann, F.: Curettement der Harnblase bei chronischer Cystitis **62**, 419 (R.).
- Stockton, Charles G.: Lebersyphilis **66**, 455 (R.).
- Stoddart, W. H.: Vaccination **68**, 295 (R.).
- Stojanovitch, M.: Milchsäureeinreibungen zur Bekämpfung des Haarausfalles **54**, 381 (R.).
- Stokes, A. C.: Chronische Cystitis **66**, 314 (R.).
- Stokes, W. R.: Variola **70**, 495 (R.). — s. Gilchrist.
- Stöltzner, W.: Fötale Myxödem und Chondrodystrophia foetalis hyperplastica **56**, 285 (R.).
- Stolz, A.: Totalnekrose des Hodens bei Mumps **72**, 293 (R.).
- Stont, G. C.: Syphilitischer Primäraffekt der Tonsille **65**, 147 (R.).
- Stopford, T.: Dermatitis herpetiformis **63**, 433 (R.).
- Storp: Leistenbubonen nach Ulcus molle und deren Behandlung **52**, 447 (R.).
- Stover, G. H.: Röntgenbehandlung bei Kraurosis vulvae **72**, 148 (R.).
- Stowers, J. H.: Mycosis fungoides **69**, 293 (R.).
- Strano, A.: Protargol **66**, 442 (R.).
- Strasser, P.: Beitrag zur Kenntnis der systematisierten Naevi **66**, 21 (O.).
- Strassmann: Hysterische Artefakte **69**, 225 (D.).
- Strassmann, Kurt: Klinische, bakteriologische und mikroskopische Befunde bei der Verwendung des Radiumbromids in der Therapie der Hautkrankheiten **71**, 419 (O.).
- Strassmann, P.: Zur Händedesinfektion nebst Bemerkungen über Lysoform **61**, 142 (R.). — Seltene Erkrankung der Vulva **62**, 405 (R.).
- Straub, G.: Sporadischer Fall von Skorbut **56**, 261 (R.).
- Strauss (Krefeld): Säuglingsektzem **68**, 310 (R.).
- Strauss, A. (Barmen): Hochfrequenzbehandlung **53**, 129 (R.).
- Strauss, A. (Barmen): Ein Beitrag zur Frage: Polyneuritis mercurialis oder syphilitica? **57**, 421 (O.). — Epitholbehandlung **70**, 490 (R.). — Kataphorese-Elektrode **74**, 351 (R.).
- Strauss, A. (Budapest): Sperrmattcystitis chronica **59**, 118 (V.). — Darmcarceration infolge von Kryptorchismus **59**, 118 (V.). — Impotentia coeundi geheilt durch Operation der Phimose **65**, 115 (V.). — Behandlung der chronischen Gonorrhoe mit Oberländerschen Dilatatoren **65**, 310 (R.). — Urethritis irritativa post masturbationem **66**, 184 (D.). — Automatische Spritze für Infiltrationsanästhesie **68**, 278 (R.).
- Strauss, J. (Frankfurt a. M.) s. Casirer.
- Sträussler, E.: Akutes umschriebenes Ödem **74**, 115 (R.).
- Stravino, A.: Primäre multiple Hautsarkomatose **56**, 302 (R.).
- Strebel, H.: Lichttherapie **57**, 293 (R.). — Induktionsfunkenlicht in der Therapie **61**, 442 (V.); **64**, 283 (R.). — Behandlung der Gonorrhoe **62**, 441 (R.). — Neue Lichtgeneratoren **63**, 148 (R.). — Apparate zur Lichtbehandlung mit Ultraviolettstrahlen **63**, 153 (R.). — Lichttherapeutische Spezialitäten **66**, 176 (V.). — Lampe für Lichtbehandlung **68**, 276 (R.). — Das Induktionsfunkenlicht und das elektrische Glimmlicht als wirksame lichttherapeutische Faktoren bei Behandlung der Gonorrhoe und anderer entzündlicher Zustände **70**, 449 (O.). — Hochfrequenzbehandlung **73**, 437 (R.). — Fortschritte in der Lichttherapie **74**, 91 (R.); **74**, 346 (R.). — Kathodenstrahlen **74**, 92 (R.).
- Strobinger, J.: Finsenbehandlung des Lupus **63**, 416 (R.).
- Ströhmberg, C.: Die Prostitution (Waelsch, Prag) **51**, 474 (Bespr.).

- Stromberg, Ch.:** Bakteriologische Untersuchungen bei Prostituierten in Dorpat **68**, 238 (R.).
- Strübing, P.:** Über „Adiposis dolorosa“ (Dercum) und das „Oedème blancet bleu“ (Charcot) **59**, 171 (O.).
- Strujew, N.:** Raynaudsche Krankheit **63**, 429 (R.).
- Strzeminski, I.:** Augensyphilis in der dritten Generation **65**, 153 (R.).
- Strzyzowski, K.:** Formalin gegen Insektenstiche **60**, 307 (R.).
- Stubel, L. J.:** Urethritis non gonorrhoeica **62**, 443 (R.).
- Studenski, J. B.:** Staphylokokkomycosis der Haut bei Diabetes mellitus **73**, 451 (R.).
- Sturdy, J. C.:** Milzbrand **65**, 431 (R.).
- Stürmer s. Petersen, von.**
- Subkowsky, J. A.:** Penisfrakturen **69**, 307 (R.).
- Sukow, N.:** Reinfectio syphilitica **68**, 232 (R.).
- Hermophenil **74**, 464 (R.).
- Sulzer:** Herpes zoster ophthalmicus **56**, 272 (R.).
- Anomalien der Pupillarreaktion bei erworbener Syphilis **65**, 155 (R.).
- Sundt, H.:** Lymphangioma circumscriptum cutis **67**, 467 (R.).
- Surico, V.:** Angeborene Syphilis **60**, 310 (R.).
- Suter:** Urotropin **62**, 405 (R.).
- Sutherland und Walker:** Nephritis interstitialis bei angeborener Syphilis **69**, 458 (R.).
- Suzuki, T.:** Hydroceleenoperation **70**, 153 (R.).
- Zur Kenntnis der lokalen Veränderungen nach hypodermatischen Injektionen eines schwefelhaltigen Jodöls bei Syphilis **75**, 335 (O.).
- Svoboda, N.:** Vaccina generalisata **70**, 494 (R.).
- Swiatecki, J.:** Aseptische Katheter-einführung **75**, 123 (R.).
- Swinburne, G. K.:** Behandlung der akuten Gonorrhöe **54**, 459 (R.).
- Sklerosierende Stenose des Meatus **54**, 459 (R.).
- Argyrol bei akuter Gonorrhöe **72**, 309 (R.).
- Syers:** Erythema nodosum **67**, 452 (R.).
- Gleichzeitiges Auftreten von Erythema nodosum und Psoriasis **73**, 460 (R.).
- Sykes, W.:** Ableitung des Namens Herpes zoster **66**, 245 (R.).
- Syms, Parker:** Perineale Prostatektomie **64**, 312 (R.).
- Szalárdi:** Behandlung der Syphilis congenita in Findelhäusern **52**, 128 (R.).
- Szász:** Vulvacarcinom **73**, 395 (R.).
- Esthiomène **73**, 396 (R.).
- Szekin, K. P. s. Selenew, F.**
- Szili, A.:** Haarbildung unter der Conjunctiva des Oberlides **53**, 124 (R.).
- Fibrosarkom der Vulva **64**, 464 (R.).
- Szligsoon:** Zur Ätiologie der tertiären Syphilis nach Fournier **54**, 446 (R.).
- Szontagh, von:** Serumkrankheit **68**, 304 (R.).
- Takvorian, A.:** Dermates simples de l'enfance **56**, 269 (R.).
- Talamon:** Nephritis acuta syphilitica **53**, 146 (R.).
- Herpes zoster bei Pneumonie **62**, 137 (R.); **72**, 133 (R.).
- Tamerl, R.:** Pemphigus des Oesophagus **74**, 366 (R.).
- Tanaka, K.:** Immunität durch Vaccination **68**, 292 (R.).
- Pockenerreger **68**, 292 (R.).
- Tannenhain, E. v.:** Pseudoxanthoma elasticum (Darier) **64**, 138 (R.).
- Tanturri:** Zungentuberkulose **53**, 431 (R.).
- Tänzer, P.:** Behandlung der Blennorrhöe **65**, 309 (R.).
- Tappeiner, H. v., und A. Jodlbauer:** Wirkung der photodynamischen (fluorescierenden) Stoffe auf Protozoen und Enzyme **74**, 349 (R.).
- Tarnowsky:** Heilbarkeit der Syphilis **54**, 349 (V.).
- Die Nachkommen hereditär Syphilitischer **55**, 119 (V.).
- Atypische Formen von Syphilis **68**, 232 (R.).
- Die syphilitische Familie und ihre Descendenz **72**, 318 (R.).
- Tarruella s. Turro.**

- Tashiro, Y.: Übertragungsversuche von Lepra auf Tiere **66**, 236 (R.).
- Taubert: Erythromelalgie bei Syringomyelie des Cervicalmarks **68**, 307 (R.).
- Tauffer: Pathogenese und Histologie des Lupus vulgaris **55**, 302 (R.).
- Tavecchi, L.: Behandlung der Unterschenkelgeschwüre **54**, 417 (R.).
- Tavel, E.: Resektion des Nervus pudendus internus bei Vaginismus und Pruritus vulvae **65**, 138 (R.).
- Taylor, E. W.: Parasyphilitische Affektionen **53**, 421 (R.).
- Taylor, G.: Entwicklung eines Epithelioms auf Lupus erythematodes; Heilung durch Röntgenstrahlen **65**, 281 (R.).
- Taylor, H.: Naevus verrucosus **65**, 132 (R.).
- Keloid **67**, 470 (R.).
- Taylor, H. N.: Asthma und Ekzem **53**, 459 (R.).
- Taylor, R. W.: Behandlung der Syphilis **53**, 154 (R.).
- Tedeschi, E.: Sklerodermie **66**, 264 (R.).
- Teich, M.: Kultur des Leprabacillus **52**, 294 (R.).
- Teleky, L.: Thiosinamin **61**, 142 (R.).
- Tempel: Syphilisinfektion einer Hebamme am Finger **51**, 304 (V.).
- Zur Differentialdiagnose von Psoriasis und Eczema seborrhoicum **51**, 305 (V.).
- Tubero-serpiginöses Syphilid **56**, 150 (D.).
- Tendlau, B.: Angeborene und erworbene Atrophia cutis idiopathica **67**, 466 (R.).
- Tenney, B.: Gonorrhöe **62**, 439 (R.).
- Ter-Grigorjanz: Alopecia areata **68**, 461 (R.).
- Terrien, F.: Syphilis des Auges (C. Hirsch, Prag) **74**, 158 (Bespr.).
- Terterjanz, M.: Xeroderma pigmentosum **74**, 391 (R.).
- Thalmann: Züchtung der Gonokokken **56**, 446 (R.).
- Biologie der Gonokokken **65**, 308 (R.).
- Thalmann: Das Ulcus gonorrhoeum serpiginosum **71**, 75 (O.).
- Theisen, C. F.: Tertiäre Nasensyphilis **69**, 446 (R.).
- Thelberg, M. A. H.: Ulcus molle am Anus; Behandlung **54**, 465 (R.).
- Thellung, F.: Neutuberkulin Koch (Bacillenemulsion) **68**, 299 (R.).
- Thelwall, Th.: Syphilis nach Tätowierung **52**, 467 (R.).
- Thévenin: Condylomata acuminata am Präputium und an der Kopfhaut **52**, 445 (R.).
- Unförmliches Gumma des Oberschenkels **52**, 470 (R.).
- Tertiäre Zungen- und Lippensyphilis **52**, 471 (R.).
- Melanodermie **53**, 472 (R.).
- s. Audry.
- Thévenot: Traumatisches rezidivierendes Geschwür des Unterschenkels; operative Behandlung **64**, 455 (R.).
- Anorektale Aktinomykose **65**, 432 (R.).
- s. Poncet.
- Thibierge, G.: Seborrhöe des behaarten Kopfes **53**, 427 (R.).
- Angeborene Syphilis mit multiplen Knochenerkrankungen und medianer Exostose des Gaumens **54**, 431 (R.).
- Folliculitis scrophulosorum **55**, 301 (R.).
- Syphilis et Déontologie (Baermann, Breslau) **68**, 475 (Bespr.).
- Sklerose am Collum uteri **74**, 425 (R.).
- Syphilide pigmentaire (Leukoderma syphiliticum) **74**, 437 (R.).
- und Ph. Pagniez: Chlorakne **63**, 156 (R.).
- und P. Ravaut: Erythema induratum **58**, 446 (R.).
- Thier: Auge und Erysipel **59**, 308 (R.).
- Thimm, P.: Therapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten (Herz, Prag) **59**, 156 (Bespr.).
- Über Verkalkung der Haut **62**, 163 (O.).
- Hämorrhagisches Syphilid der Haut **68**, 239 (R.).
- Bullöses Quecksilborexanthem **68**, 257 (R.).

- Thimm, P.: Hypertrophie und multiple Cystadenome der Schweißdrüsenknäuel **69**, 3 (O.).
- Adipositas dolorosa **69**, 295 (R.).
- Psoriasis vulgaris der Schleimhaut **74**, 372 (R.).
- Thin, G.: Lepra nervorum **66**, 235 (R.).
- Thoinot und Girot: Milzbrandödem der Augenlider **53**, 442 (R.).
- Thomas, H. M.: Neurofibromatosis **72**, 140 (R.).
- Thomas, T. T.: Multiples Sarkom des Unterhautzellgewebes **74**, 390 (R.).
- Thompson, D. s. Watson, Ch.
- Thompson, J. M.: Urotropin **52**, 445 (R.).
- Akute traumatische Prostatitis **56**, 451 (R.).
- Nervöse Erkrankungen in der Sexualsphäre **72**, 301 (R.).
- Thompson, R. L. s. Councilman, W. Th.
- Thomson: Prostataktomie **69**, 313 (R.).
- Thomson und Brownlee: Behandlung von Pocken mit Serum von jungen, durch Vaccination immunisierten Kühen **69**, 255 (R.).
- Thomson, H.: Ulcus rotundum simplex vaginae **75**, 132 (R.).
- Thorburn, W.: Varicen **63**, 467 (R.).
- Thorel: Viszerale Syphilis **56**, 466 (R.).
- Thorndike, P.: Heilungskriterien der Gonorrhöe **62**, 443 (R.).
- Hodentuberkulose **67**, 446 (R.).
- Thurnwald, A.: Akute gelbe Leberatrophie im Frühstadium der Lues **65**, 156 (R.).
- Thuvien s. Jullien.
- Tichonowitsch, A. W.: Radiographie syphilitischer Knochenveränderungen **72**, 460 (R.).
- Tipzew, M.: Behandlung der Elephantiasis mit Kalomel **66**, 241 (R.).
- Tobnitz, A.: Rubeolaepidemie in Graz **61**, 146 (R.).
- Scharlach **68**, 287 (R.).
- Röteln **68**, 290 (R.).
- Tomaszewski, E.: Hautcarcinom mit Röntgenstrahlen behandelt **60**, 146 (D.).
- Merkurielles Ex- und Enanthem **64**, 430 (D.).
- Tomaszewski, E.: Malum perforans pedis **64**, 456 (R.).
- Eigenartige Trichophytie des Kopfes und Methode, Pilzkulturen anzulegen **67**, 138 (D.).
- Quecksilber-Idiosynkrasie und Gewöhnung **67**, 139 (D.).
- Über die Ätiologie der nach Ulcus molle auftretenden Bubonen und Bubonuli, nebst einigen therapeutischen Bemerkungen **71**, 113 (O.).
- Impfungen an Affen mit dem Erreger des Ulcus molle **72**, 313 (R.).
- Quecksilberexantheme und Quecksilberidiosynkrasie **74**, 461 (R.).
- Tommasoli: Multiple Sarkome der Haut **51**, 446 (R.).
- Syphilismus (tertiäre Syphilis) **54**, 448 (R.).
- Vererbung der Syphilis oder Vererbung des Syphilismus? (Festschrift Kaposi S. 61) (O.).
- Die Ursachen der Generalisation der blennorrhagischen Infektion **55**, 122 (V.).
- Impetigo herpetiformis vegetans **56**, 275 (R.).
- Intravenöse Sublimatinjektionen bei Syphilis **68**, 256 (R.).
- Tonkin: Lepra **69**, 262 (R.).
- Tonzig, C.: Kreolinseifen **54**, 420 (R.).
- Topalow, S.: Serotherapie des Erysipels **74**, 104 (R.).
- Toeplitz, M.: Syphilitische Geschwülste der Nasenhöhle **74**, 441 (R.).
- Toporkow, N.: Psychose nach Verbrennung **69**, 246 (R.).
- Torelli, U.: Seltene Lokalisation der Gonokokken **66**, 439 (R.).
- Török, L.: Über das Wesen der sog. Angioneurosen der Haut, insbesondere über das Wesen der pathologisch-anatomischen Veränderungen der Urticaria, des Erythema multiforme und des Erythema nodosum **53**, 243 (O.).
- Über die Dermatitis nodularis necrotica. (Phlebitis nodularis necroticans [Philippson], Tuberculide acnéiforme etc.) **58**, 339 (O.); **65**, 117 (V.).

- Török, L.: Parasitärer Ursprung des Ekzems **58**, 449 (R.).
- Angioneurosen **59**, 117 (V.).
- Welche Hautveränderungen können durch mechanische Reizung der Haut hervorgerufen werden? **63**, 27 (O.); **66**, 185 (V.).
- Pathogenese der Hautveränderungen bei Psoriasis vulgaris **65**, 118 (V.).
- Syringocystadenom **65**, 119 (V.).
- Ätiologie der Impetigo circinata **65**, 126 (V.).
- und P. Hári: Experimentelle Untersuchungen über die Pathogenese der Urticaria **65**, 21 (O.).
- und M. Schein: Röntgen- und Lichtbehandlung der Hautkrankheiten **68**, 276 (R.).
- und B. Vas: Über den Eiweißgehalt des Inhaltes verschiedener Hautblasen mit besonderer Berücksichtigung der Lehre von den angioneurotischen Hautveränderungen (Festschrift Kaposi S. 439) (O.).
- Toscani s. Varaglia.
- Tousey, S.: Behandlung der weichen Schanker der Genitalien und des Rectum **66**, 444 (R.).
- Toussaint: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **53**, 421 (R.).
- Touton: Syphilis des Nasenrachens **58**, 435 (R.).
- Towle, Harvey P.: Vaccinationsausschläge **67**, 313 (R.).
- Townsend, Ch. W.: Röteln **74**, 353 (R.).
- Townsend, T. M.: Prostatitis gonorrhoea **72**, 302 (R.).
- s. Valentine, F. C.
- Townsend, W. W.: Urethritis chronica anterior **69**, 310 (R.).
- Trachsler: Mikrosporie **51**, 452 (R.).
- Trantas s. Düring, E. v.
- Trastour s. Hallopeau.
- Trautmann, G.: Über ein von der Nase ausgehendes Syphiloma hypertrophicum diffusum faciei (Elephantiasis luetica) **63**, 97 (O.).
- Differentialdiagnose von Dermatosen und Lues bei den Schleimhauterkrankungen der Mundhöhle und oberen Luftwege (M. Joseph) **66**, 319 (Bespr.).
- Trautmann, G. s. Joseph, M.
- Trautmann, H. s. Fabry, Joh.
- Tregubow, S.: Erysipelbehandlung **65**, 295 (R.).
- Trémolières, F.: Alopecia areata **67**, 467 (R.).
- Behandlung des Lichen planus **74**, 371 (R.).
- Treutlein, A.: Kutane Infektion mit Milzbrandbacillen **70**, 492 (R.).
- Trevelyan, E. T.: Meningomyelitis syphilitica und Gesichtserysipel **66**, 303 (R.).
- Treves, M.: Sublimat zur Desinfektion der Haut des Syphilitikers **63**, 404 (R.).
- Trevithick, E.: Nachweis von Tuberkelbacillen im Harn **74**, 407 (R.).
- Trillat, P.: Plastische Indurationen der Corpora cavernosa **66**, 313 (R.).
- Trimble, J. R.: Oedema malignum **69**, 266 (R.).
- Trimble, W. B., und G. R. Satterlee: Sarkom am Daumen **69**, 292 (R.).
- Trinkler, N.: Syphilis visceralis in chirurgischer Beziehung **72**, 320 (R.); **72**, 466 (R.).
- Tripke, A.: Erythema infectiosum **68**, 305 (R.).
- Troisfontaines: Syphilis congenita in der zweiten Generation **63**, 398 (R.).
- Troje: Rinder- und Menschentuberkulose **68**, 298 (R.).
- Trombetta, S.: Fibroma molluscum **56**, 297 (R.).
- Tropowitz: Liantral **53**, 132 (R.).
- Trotta, G.: Carcinom der Bartholinischen Drüse **56**, 444 (R.).
- Truffi, M.: Granulierte eosinophile Leukocyten bei bullösen Hauterkrankungen **54**, 399 (R.).
- Achorion Schoenleinii **55**, 127 (V.); **72**, 151 (R.).
- Pemphigus foliaceus **56**, 271 (R.).
- Herpes zoster **56**, 272 (R.).
- Trichophyton tonsurans **58**, 465 (R.).
- Angiokeratom **72**, 147 (R.).
- Multiple Spontangangrän der Haut **75**, 101 (V.).
- Truzzi: Pigmentierungen in der Schwangerschaft **53**, 472 (R.); **60**, 301 (R.).

- Tschernow, M.: Harte Infiltrate der Urethra **72**, 288 (R.).
- Prostatitis gonorrhoeica **72**, 301 (R.).
- Prinzipien der Gonorrhöebehandlung. Wann kann man die Gonorrhöe als geheilt ansehen? **72**, 309 (R.).
- Tschiriero: Behandlung der Syphilis und der Tabes **57**, 276 (R.).
- Tschisch, W. F.: Frühdiagnose der Gehirnsyphilis **63**, 393 (R.).
- Tschitschulin, G.: Protargol bei Gonorrhöe **54**, 435 (R.).
- Tschlenoff, M.: Contribution à l'étude du traitement du lupus vulgaire par les injections de calomel (Festschrift Kaposi S. 423) (O.).
- Über einen Fall eines primären tuberkulösen Hautgeschwürs am Penis **55**, 25 (O.).
- Primäre Hauttuberkulose des Penis **63**, 418 (R.).
- Ein Beitrag zur Kenntnis der Pityriasis rubra (Hebra) **64**, 21 (O.); **68**, 314 (R.).
- Über die Beziehungen zwischen Elephantiasis vulvae und Syphilis **65**, 187 (O.); **66**, 299 (R.).
- Lichen planus der Schleimhäute **67**, 458 (R.).
- Systematisierte Naevi **69**, 286 (R.).
- Profetasches Gesetz **69**, 439 (R.).
- Multiplespontane Keloide **72**, 138 (R.).
- Ulcus durum des Zahnfleisches **72**, 313 (R.).
- Hermophenyl **73**, 423 (R.).
- Turner, D.: Carcinom; Röntgenbehandlung **68**, 469 (R.).
- Radiumstrahlen **73**, 438 (R.).
- Turro, Tarruella und Presta: Bierhefe bei experimenteller Streptokokken- und Staphylokokkeninfektion **73**, 449 (R.).
- Tusini: Aktinomykose des Fußes **53**, 439 (R.).
- Tuttle, J. P.: Pruritus ani **54**, 389 (R.).
- Tyzzer, E. E. s. Councilman, W. Th.
- Ughetti, J. B.: Zwischen Ärzten und Klienten (F. Pick, Prag) **53**, 156 (Bespr.). **74**
- Uhlenhuth und Westphal: Lepra tuberoso-anaesthetica **62**, 129 (R.).
- Ullmann, E. (Wien): Osteomyelitis gonorrhoeica **58**, 425 (R.).
- Ullmann, J.: Geschwulstbildung in Tätowierungen **69**, 285 (R.).
- Ullmann, Karl (Wien): Über einen Fall von Angiomatosis (Festschrift Kaposi S. 559) (O.).
- Syphilitische Periphlebitis **56**, 135 (D.).
- Heißluftbehandlung **56**, 139, 140 (D.).
- Acne chronica inveterata; Röntgenbehandlung **56**, 245 (D.).
- Der Einfluß des Lichtes auf die gesunde und kranke Haut **59**, 142 (R.).
- Behandlung von Geschwürsformen mit trockener Heißluft **59**, 142 (R.).
- Zur Entstehung und Behandlung furunculöser und septischer Hautentzündungen **59**, 299 (R.).
- Nachruf auf Hans v. Hebra **60**, XVII (O.).
- Ulcus molle; extragenitale Autoinokulation **61**, 454 (D.).
- Hydro-Thermoregulator **61**, 459 (D.).
- Heilwirkung der durch Wärme erzeugten lokalen Hyperämie **63**, 140 (R.).
- Eczema seborrhoicum **63**, 384 (D.).
- Allgemeininfektionen nach Gonorrhöe **64**, 468 (R.).
- Thermotheapie **66**, 178 (V.); **66**, 209 (D.).
- Syphilis der Schleimbeutel, Sehnen-scheiden und Gelenke **66**, 433 (D.).
- Tuberculosis verrucosa cutis **66**, 433 (D.).
- Sycosis parasitaria **67**, 121 (D.).
- Röntgenbehandlung der Psoriasis **67**, 122 (D.).
- Alopecia totalis **67**, 284 (D.).
- Epithelioma penis **67**, 287 (D.).
- Angioneurotisches urtikarielles Ödem mit Hämorrhagien **67**, 288 (D.).
- Syphilis gravis **67**, 289 (D.).
- Tuberculosis verrucosa am Handrücken. Gleichzeitiges Vorkommen von Tuberkulose und Syphilis an einem Individuum. Günstiger Einfluß der Röntgenstrahlen auf die tuberkulösen Plaques **67**, 293 (D.).

- Ullmann, Karl (Wien): Eczema chronicum tyloiticum **67**, 295 (D.).
- Sycosis parasitaria; Wärmebehandlung **67**, 295 (D.).
- Extragenitale Ulcera mollia **68**, 230 (R.).
- Hautanomalien als Ausdruck von Organstörungen **69**, 465 (R.).
- Urticaria und Darmstörungen **70**, 137 (D.).
- Lichen ruber planus der Schleimhaut **70**, 480 (D.).
- Maculae caeruleae **70**, 481 (D.).
- Urticaria **72**, 273 (D.).
- Acne vulgaris neben gruppiertem großpapulösen Rezidivsyphilid **72**, 273 (D.).
- Arsenkeratose **72**, 273 (D.).
- Lichen ruber planus der Wangenschleimhaut **72**, 280 (D.).
- Lupus exfoliatus faciei **72**, 280 (D.).
- Radiotherapie **74**, 96 (R.).
- Alopecia areata neurotica mit Vitiligo **74**, 318 (D.).
- Lymphgefäße bei der Verbreitung des Trippers **75**, 96 (V.).
- Hautblutungen **75**, 112 (D.).
- Umber, F.: Therapeutisches vom 22. Balneologen-Kongreß (Berlin 1901) **65**, 287 (R.).
- Umbert: Krustöse Effloreszenzen der Kopfhaut bei Syphilis **74**, 440 (R.).
- s. Emery.
- s. Gaston.
- Underwood, E.: Behandlung der Gonorrhöe bei Frauen **56**, 454 (R.).
- Ungaro, G.: Lepra in der Provinz Pesaro **57**, 302 (R.).
- Unger, E.: Gonokokken im Blute bei gonorrhöischer Polyarthrit **62**, 449 (R.).
- Unna, P. G.: Über Tuberkulinseifen **51**, 143 (V.).
- Impetigo vulgaris und Impetigo circinata **51**, 144 (V.).
- Quecksilberschmierkur **52**, 129 (R.).
- Formalin und Paraform **52**, 130 (R.).
- Nachweis des Fettes in der Haut durch sekundäre Osmierung **52**, 136 (R.).
- Mikrobrenner **52**, 136 (R.).
- Unna, P. G.: Zur Verschreibung der Essigsäure **52**, 138 (R.).
- Schutzdecke gegen Röntgenstrahlen **52**, 138 (R.).
- Cocainsalz und Cocainbase **52**, 138 (R.).
- Harzstifte zum Enthaaren **52**, 139 (R.).
- Handekzem und Waschen der Hände **52**, 299 (R.).
- Sycosis subnasalis und Ausschnupfen **52**, 312 (R.).
- Zwei kardinale Punkte bei der Behandlung des akuten Trippers **52**, 458 (R.).
- Eisbehandlung der Epididymitis blennorrhöica **52**, 458 (R.).
- Pulvis cuticolor **53**, 127 (R.).
- Wie fixiert man stark wirkende Medikamente am Ellbogen und Knie? **53**, 127 (R.).
- Kalipasten und Kalidunstverbände **53**, 133 (R.).
- Unguentum pomadinum aromaticum **53**, 133 (R.).
- Weißes Kautschukheftpflaster **53**, 134 (R.).
- Thiosinaminseife und Thiosinaminpflastermulle **54**, 400 (R.).
- Heißluftbrenner **54**, 402 (R.).
- Verwendung von Eigelb-Emulsionen zu Wischwässern **54**, 407 (R.).
- Unguentum domesticum **54**, 408 (R.).
- Celloidinum inelasticum **54**, 408 (R.).
- Celloidinum inelasticum und Colloidum elasticum **54**, 409 (R.).
- Wesen der Naftalanwirkung **54**, 410 (R.).
- Transpelliculäre Behandlung **54**, 412 (R.).
- Zur Diagnose der Frostbeulen **54**, 412 (R.).
- Ichthyolcollodium gegen Gefäßmäler der Säuglinge **54**, 413 (R.).
- Das Kopfkissen in der Dermatologie **54**, 413 (R.).
- Salbenmullverband bei Hautkatarrhen der Augengegend kompliziert mit Katarrhen des Auges **54**, 413 (R.).
- Fort mit dem Leinen **54**, 413 (R.).
- Kühlpasten **54**, 414 (R.).

- Unna, P. G.: Sapo cutifricius **54**, 420 (R.).
- Gynocardseife gegen Lepra **54**, 420 (R.).
- Natronsuperoxydseife **54**, 420 (R.).
- Der parasitäre Ursprung des Ekzems **55**, 103 (V.).
- Meine bisherigen Befunde über den Morococcus **56**, 278 (R.).
- Akanthose **56**, 313 (R.).
- Spickmethode **57**, 292 (R.).
- Paraformcollodium zur Behandlung von Hautsaprophytien **57**, 293 (R.).
- Alkoholstifte **57**, 299 (R.).
- Ichthyoleisen und Ichthyolcalcium **58**, 428 (R.).
- Ichthargan und Ichthoform **58**, 429 (R.).
- Carcinombehandlung **59**, 140 (R.).
- Xeroderma pigmentosum **61**, 404, 418 (D.).
- Sarcoma angiomatosum haemorrhagicum **61**, 404, 418 (D.).
- Alopecia atrophicans **61**, 404, 418 (D.).
- Kollagenfärbung **65**, 271 (R.).
- Färberezepte **65**, 272 (R.).
- Modifikation der Pappenheim'schen Färbung auf Granoplasma **65**, 272 (R.); **68**, 271 (R.).
- Pemphigus vulgaris chronicus **66**, 248 (R.).
- Färbung des Spongioplasma und der Schaumzellen **68**, 272 (R.).
- Rhinosklerom **68**, 301 (R.).
- Darstellung der Epithelfasern **74**, 88 (R.).
- Die X-Zellen des spitzen Kondyloms **74**, 133 (R.).
- Keraminseife **74**, 336 (R.).
- und Delbanco: Madurafuß **59**, 134 (R.).
- Urbanowicz: Leprakrankenheim bei Memel **53**, 430 (R.).
- Uspenski, J. E.: Erfrierung eines Penis **69**, 307 (R.).
- Vajda, L. (Wien): Urethro-Calibromanometer **62**, 407, 428 (R.).
- Valentine, F. C.: Urethroskop **52**, 445 (R.).
- Valentine, F. C.: Dilatator für die Harnröhre **62**, 407 (R.).
- Morgentropfen in der Urethra **66**, 440 (R.).
- Cystoskopie **69**, 306 (R.).
- Sexuelle Aufklärung **72**, 283 (R.).
- Instrument, den Urin jeder Niere gesondert aufzufangen **72**, 287 (R.).
- Chronische Gonorrhöe und ihre Behandlung **72**, 296 (R.).
- und T. M. Townsend: Behandlung der Gonorrhöe **75**, 130 (R.).
- Van't Hoff, H. J.: Erhöhung des Schmelzpunktes der Nährgelatine mittels Formalin **64**, 143 (R.).
- Varaglia und Toscani: Struktur der Wand der Samenkanälchen **53**, 123 (R.).
- Variot, G.: Gonorrhöische Peritonitis **74**, 155 (R.).
- Varney, H. R.: Lupusbehandlung **62**, 133 (R.).
- Röntgenbehandlung **69**, 245 (R.).
- Vas, B. s. Török, L.
- Vaughan, P. T.: Sehnerven- und Netzhautveränderungen bei Syphilis **56**, 469 (R.).
- Syphilis der Iris, des Ciliarkörpers und der Chorioidea **56**, 471 (R.).
- Syphilis der Nase und des Pharynx **74**, 441 (R.).
- Vayas: Hydrargyrum cacodylicum **54**, 434 (R.).
- Veiel: Erfrierung der Hände, mit lokalen Heißluftbädern behandelt **67**, 135 (D.).
- s. Klingmüller, V.
- s. Neisser, A.
- Veillon, A.: Biologie des Gonococcus **54**, 460 (R.).
- s. Brocq, L.
- Velde, Th. H. van de (Haarlem): Behandlung der Cystopyelitis mit Methylenblau **66**, 288 (R.).
- s. Brongersma.
- Velhagen: Papillome an den Lidrändern der Augen **59**, 291 (R.).
- Venanzi, S.: Nebennieren und Hautpigmentation **53**, 126 (R.).
- Veneziani, A.: Haarwechsel beim Menschen **66**, 465 (R.).
- Venot, A. s. Dubreuilh, W.

- Veress, E.: Topographie der Wärmeempfindlichkeit **65**, 274 (R.).
- Verotti, G.: Kalomelinjektionen bei Lupus **54**, 401 (R.); **62**, 132 (R.).
- Blutuntersuchung bei Syphilitischen als differentialdiagnostisches Mittel in der Chirurgie **59**, 146 (R.).
- Histopathogenese der Psoriasis **73**, 459 (R.).
- Veyrières: Ceyssatite (Infusorienerde) **52**, 136 (R.).
- Viannay, Charles: Gumma des Os frontale **58**, 433 (R.).
- Narben **65**, 278 (R.).
- Vidal: Schwefelbäder bei Syphilis **66**, 463 (R.).
- Videbeck, P.: Sarcoma vulvae; Elektrolysebehandlung **54**, 375 (R.).
- Elektrolyse zur Entfernung von Warzen **57**, 292 (R.).
- Vieillard s. Hallopeau.
- Vieth, H.: Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teers und die Darstellung des Anthrasols **73**, 441 (R.).
- s. Kromayer.
- Vignard, P.: Carcinoma adenoides **72**, 143 (R.).
- Vignolo-Lutati, C.: Experimentelle Beiträge zur Pathologie der glatten Muskulatur der Haut **57**, 323 (O.).
- Neuer klinisch-experimenteller Beitrag zur Pathologie der glatten Muskelfasern der Haut **66**, 323 (O.).
- Hautentzündung **69**, 468 (R.).
- Die glatte Muskulatur in den senilen und präsenilen Atrophien der Haut **74**, 213 (O.).
- Reduzierende Substanzen **74**, 335 (R.).
- Gonorol bei gonorrhöischer Cystitis **75**, 130 (R.).
- und P. Benassi: Airol zur Behandlung der akuten Gonorrhöe **72**, 311 (R.).
- Vincent: Balanitis **74**, 407 (R.).
- Vincent, H.: Ulcus der heißen Länder **63**, 430 (R.).
- Vines: Gonorrhöische Gingivitis **69**, 311 (R.).
- Viollet, P.: Syphilitische Mastoiditis **59**, 467 (R.).
- Viollet, P. s. Chauffard, A.
- s. Lesné, L.
- Viquerat: Tuberkulin **57**, 461 (R.).
- Vivès: Familiäre Epidemie von Warzen **58**, 459 (R.).
- Voeckler, Th.: Purpura cachectica **74**, 367 (R.).
- Vogel: Durchgängigkeit der unversehrten Haut **54**, 393 (R.).
- Vogel, Karl: Galvanokaustische Behandlung der Prostatahypertrophie nach Bottini **68**, 229 (R.).
- Vogelwitz, H.: Bleibende Kennzeichen der hereditären Syphilis **52**, 121 (R.).
- Voges: Naftalan gegen Moskitostiche **65**, 138 (R.).
- Volk, R.: Zur Histologie der Scabies **72**, 53 (O.).
- Über Kerndegenerationen bei kutanen Entzündungsprozessen **72**, 217 (O.).
- s. Hitschmann, F.
- Völker: Schüllersche Krebsparasiten **64**, 128 (R.).
- Vollmer, E.: Lichen ruber planus mit linearer Hautatrophie **53**, 465 (R.).
- Schwarze Haarzunge **54**, 378 (R.).
- Pellagrahaut **56**, 253 (D.).
- Hautveränderungen bei Pellagra **56**, 260 (R.).
- Zur Histologie der Pellagrahaut **57**, 169 (O.).
- Über Mycosis fungoides (Alibert) **58**, 59 (O.).
- Scharlach und Pemphigus **61**, 147 (R.).
- Über hereditäre Syphilis und Hämatorporphyrinurie **65**, 221 (O.).
- Über die Beziehungen zwischen Balneologie und Dermatologie **65**, 287 (R.); **70**, 365 (O.).
- Über Elephantiasis lymphangiectica congenita. Ein Beitrag zur Lehre von der Erkrankung der Lymphgefäße **65**, 345 (O.).
- Volper, R.: Trophische Störungen bei Lepra **56**, 258 (R.).
- Vörner, H.: Zur Kenntnis des Keratoma hereditarium palmare et plantare **56**, 3 (O.).

- Vörner, H.: Sycosis parasitaria ciliaris (Trichophytia ciliaris) **65**, 135 (R.).
- Über Ulcus molle miliare, sogenannten Follikularschanker **65**, 417 (O.).
- Zur Behandlung der fötalen Syphilis nach Riehl **66**, 127 (O.).
- Über circumscribten kongenitalen Defekt (Aplasie) der Cutis und Subcutis **66**, 407 (O.).
- Blutplättchenbefunde im Blute von Syphilitikern **66**, 448 (R.).
- Kultivierung des Mikrosporon furfur und des Mikrosporon minutissimum **72**, 152 (R.).
- Viscinum depuratum **73**, 441 (R.).
- Trichohyalin **74**, 88 (R.).
- Vaginale spezifische Behandlung schwangerer Frauen **74**, 458 (R.).
- Voss: Lungenembolien nach Injektionen unlöslicher Quecksilberpräparate **74**, 459 (R.).
- Voss, P.: Purpura fulminans **67**, 452 (R.).
- Vouzelle: Syphilis. Schanker und Sekundärsymptome **65**, 316 (Bespr.).
- Vučetič, N.: Vaccina generalisata **61**, 150 (R.); **68**, 294 (R.).
- Vulliet, H.: Durchgängigkeit des nach Resektion genähten Vas deferens **75**, 123 (R.).
- Wagner, E.: Isoliertes Xanthelasma tuberosum des Fingers **58**, 455 (R.).
- Wagner, H.: Behandlung von granulierenden Hautwunden **73**, 440 (R.).
- Wagner, K. E., und G. J. Qwiatkowski: Syphilis des Herzens **69**, 447 (R.).
- Wagner, W.: Augenerkrankungen bei Myxödem **59**, 276 (R.).
- Wahl, A. von: Gonokokkenfärbung **72**, 296 (R.).
- Walbaum: Behandlung der Unterschenkelgeschwüre **63**, 431 (R.).
- Walch, R.: Favus sine scutulis **74**, 394 (R.).
- Waldeyer: Phthirii pubis; seltene Lokalisation **52**, 408 (D.).
- Waldheim, F. v.: Über die Anwendung der Aspiration in der Therapie (Festschrift Kaposi, S. 705) (O.).
- Waldheim, F. v.: Haemangioendothelioma cutis papulosum **60**, 225 (O.).
- Waldo, H.: Lupus erythematoses **66**, 262 (R.).
- Waldvogel: Nephritis syphilitica acuta **66**, 454 (R.).
- Walker s. Sutherland.
- Walker, G.: Prostata und Befruchtung **62**, 399 (R.).
- Anatomie und Physiologie der Prostata **62**, 400 (R.).
- Walker, J. W., und F. H. Montgomery: Blastomykose **66**, 284 (R.).
- Walker, N.: An introduction to Dermatology (Waelsch, Prag) **51**, 473 (Bespr.); (W. Pick, Prag) **62**, 476 (Bespr.).
- Ätiologie und klinische Formen der Alopecia areata **55**, 112 (V.).
- Erythema multiforme und Vaccination **65**, 292 (R.).
- Walko: Jodbindungsvermögen des Harns **59**, 136 (R.).
- Wallace, R.: Purpura **69**, 268 (R.).
- Wallart, J.: Über einen Fall von Lupus des Scrotum und Penis **66**, 3 (O.).
- Waller-Zeper, J.: Haut- und Augenerkrankung durch Hyazinthenzwiebeln **53**, 463 (R.).
- Wallhauser, H. J.: Pityriasis rubra **54**, 138 (D.).
- Aktinomykose **74**, 361 (R.).
- Wallis, J. F.: Wachsmodelle von Hautkrankheiten **69**, 246 (R.).
- Kulturen von Hautpilzen **74**, 395 (R.).
- Waelsch, L.: Über das Lymphangioma cutis cysticum circumscriptum **51**, 97 (O.).
- Weitere Mitteilungen über einen Bakterienbefund bei Pemphigus vegetans **52**, 367 (O.).
- Weitere Erfahrungen über die Injektionsbehandlung der Bubonen mit physiologischer Kochsalzlösung **54**, 53 (O.).
- Über die Beziehungen zwischen Rectumstriktur, Elephantiasis vulvae und Syphilis **59**, 359 (O.).

- Waelsh, L.: Über nichtgonorrhöische Urethritis **65**, 142 (R.); **70**, 103 (O.).
 — Chronische gonorrhöische Prostatitis **66**, 178 (V.); **74**, 156 (R.).
 — Über Koilonychia und Platyonychia hereditaria **67**, 251 (O.).
 — Über Bacillenbefunde bei Syphilis **68**, 179 (O.); **72**, 250 (V.).
 — Das Syphilisheilserum von Dr. Paulsen **70**, 461 (O.).
 — Über Acne urticata **72**, 349 (O.).
 — Nebenwirkungen nach Applikation medikamentöser Salben auf die Haut **74**, 103 (R.).
 — Paranoische Zustände bei Syphilis **75**, 142 (R.).
- Walsh, D.: Spindelhaare in Verbindung mit Alopecia areata **66**, 265 (R.).
- Walther, G. A.: Verletzungen der Urethra bei Radfahrern **54**, 460 (R.).
- Wandel: Tier- und Menschenfavus **72**, 150 (R.).
- Ward, A.: Die Ursachen der Generalisation der blennorrhagischen Infektion **55**, 122 (V.).
- Ward, H.: Allgemeininfektion bei Gonorrhöe **66**, 290 (R.).
- Ward, H. A.: Behandlung von Blasen **63**, 436 (R.).
- Warde, W. B.: Prurigo simplex chronicus (Brocq) **66**, 254 (R.).
 — Lupus erythematodes **68**, 311, 312 (R.); **69**, 282 (R.).
 — Multiple circumscripte Sklerodermie **68**, 459 (R.).
- Warner, A.: Variola bei einem Fetus **69**, 251 (R.).
- Wassermann s. Nogués, P.
- Wassermann, M.: Endocarditis gonorrhöica **56**, 453 (R.).
 — Septische Nabelinfektion Neugeborener **67**, 311 (R.).
- Waterman, O. M.: Pepsinum purum bei Verbrennungen **52**, 311 (R.).
- Watson, Ch.: Verrucae planae juveniles **69**, 282 (R.).
 — und D. Thompson: Behandlung der Psoriasis mit Myelocene **67**, 459 (R.).
- Watson, F. S.: Harnröhrenstrikturen **75**, 125 (R.).
- Watt, J. G.: Traumatisches Emphysem der Augenlider **66**, 242 (R.).
- Wattson, W.: „Vierte Krankheit“ **65**, 293 (R.).
- Weaver, G. H.: Scarlatina **69**, 250 (R.).
- Weber: Syphilitische Paraplegie **53**, 418 (R.).
- Weber, E.: Zur Statistik der tertiären Syphilis **68**, 231 (R.).
- Weber, F. P.: Bäder, Mineralwässer und Kurorte in der Behandlung der Syphilis **55**, 147 (V.).
 — Purpura **56**, 280 (R.).
- Weber, Karl: Ausscheidung der Leprabacillen aus dem Körper **52**, 421 (R.).
- Weber, L.: Cysten der Vulva **54**, 460 (R.).
- Weber, Parkes F.: Phlebitis und Lymphangitis bei Syphilis **55**, 296 (R.).
 — Sklerodaktylie mit Raynaudschem Phänomen **63**, 458 (R.).
- Wechselmann, W.: Lichen ruber **64**, 414 (D.).
 — Chlorakne **65**, 110 (D.).
 — Kongenitale Cyste des Penis und der Genitoperinealraphe **66**, 214 (D.).
 — Primärdermatitis **66**, 251 (R.).
 — Über Dermoidcysten und paraurethrale Gänge der Genitoperinealraphe **68**, 123 (O.).
 — Lichen ruber atrophicus **68**, 446 (D.).
 — Onychoschisis lamellina **68**, 462 (R.).
 — Erythema induratum **70**, 489 (D.).
 — Über Lichen atrophicus und andere makulöse Atrophien der Haut **71**, 333 (O.).
 — Nachruf auf Heinrich Köbner **72**, I—IV (T.).
 — Folliculitis crustosa atrophicus **72**, 124 (D.).
 — Lupuscarcinom **72**, 125 (D.).
 — Syphilitischer Primäraffekt am Septum der Nase **72**, 125 (D.).
 — Gedächtnisrede auf das Andenken von Köbner **74**, 84 (V.).
 — Primäraffekt an der unteren Seite der Zunge; Phlebitis syphilitica **74**, 85 (D.).

- Wechselmann, W.: Perinealer gangränöser Abszeß bei Gonorrhöe **74**, 323 (D.).
- Atrophoderma erythematosa maculosa (Lichen planus atrophicus) **74**, 371 (R.).
 - Chancre successif **75**, 425 (D.).
 - Keratosis pilaris rubra **75**, 425 (D.).
- Weidenfeld, St.: Zur Physiologie der Blasenbildung. I. Mitteilung **53**, 3 (O.).
- Zur Mechanik der Reparation von Hautdefekten (Festschrift Kaposi S. 667) (O.).
 - Pemphigus foliaceus corneae **55**, 286 (D.).
 - Pemphigus pruriginosus **56**, 135 (D.).
 - Naevus striatus **58**, 272 (D.).
 - Carcinoma serpiginosum **58**, 272 (D.).
 - Über ein eigenartiges Krankheitsbild von Keratosis verrucosa **59**, 265 (D.); **63**, 75 (O.).
 - Elephantiasis scroti et praeputii **59**, 271 (D.).
 - Clavi an den Handtellern **60**, 289 (D.).
 - Vitiligo bei Hermaphroditismus externus **60**, 295 (D.).
 - Multiple cutane Atherome **60**, 296 (D.).
 - Über den Verbrennungstod **61**, 33, 301 (O.); **66**, 165 (V.).
 - Universeller Pemphigus foliaceus **63**, 359 (D.).
 - Psoriasis universalis **63**, 364 (D.).
 - Pemphigus localis **63**, 372 (D.).
 - Erythema multiforme **63**, 373 (D.).
 - Lichen scrophulosorum **63**, 374 (D.); **64**, 123 (D.).
 - Pemphigus vulgaris **64**, 274 (D.).
 - Psorospermiosis Darier **64**, 275 (D.).
 - Pemphigus miliaris circinatus **64**, 275 (D.).
 - Pemphigus miliaris **64**, 278 (D.).
 - Zur Pathogenese der Psoriasis **64**, 359 (O.).
 - Lichen ruber acuminatus **65**, 428 (D.).
 - Großpapulöses Syphilid, Spätform; Abheilung ohne Narbenbildung **65**, 428 (D.).
 - Pemphigus **66**, 208 (D.).
 - Bromakne **66**, 432 (D.).
- Weidenfeld, St.: Lupus erythematosus disseminatus **66**, 432 (D.).
- Lues ulcerosa hereditaria **66**, 432 (D.).
 - Pemphigus serpiginosus **67**, 290 (D.).
 - Poliosis circumscripta **67**, 292 (D.).
 - Zur Histologie des Pemphigus vegetans **67**, 409 (O.).
 - Sklerodermie **74**, 314 (D.).
 - Beiträge zur Klinik und Pathogenese des Pemphigus (Bandler, Prag) **74**, 473 (Bespr.).
 - Akneiformes Tuberkulid kombiniert mit Erythema induratum **75**, 420 (D.).
- Weidenhammer: Zur Tripperbehandlung **54**, 460 (R.).
- Weil: Euguform **69**, 276 (R.).
- s. Roger.
- Weil, E.: Variola **63**, 424 (R.).
- Weinberg, W. G.: Farbenveränderung der Haare **65**, 152 (R.).
- Weinrich: Blasenphotogramme **53**, 115 (D.).
- Weinstein, E.: Psoriasis nach Impfung **68**, 456 (R.).
- Weir, W. H. s. Howard, W. T.
- Weiss (Wien): Diffuse Sklerodermie **53**, 376 (D.).
- Venerische und Hautkrankheiten (Waelsch, Prag) **56**, 473 (Bespr.).
- Weiss, L.: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten **69**, 441 (R.).
- Pityriasis rosea **72**, 131 (R.).
 - Hyperidrosis pedum **74**, 393 (R.).
 - Pathologie und Behandlung der akuten Gonorrhöe **74**, 417 (R.).
- Weissbart, M.: Pseudohermaphroditismus masculinus externus **66**, 278 (R.).
- Weissberg, G. s. Groszlick, A.
- Weissblum, G.: Purpura rheumatica **53**, 450 (R.).
- Weisz, F. (Budapest): Ein Fall von Purpura infolge gonorrhöischer Allgemeininfektion **57**, 189 (O.).
- Polypen der Harnröhre **59**, 119 (D.).
 - a) Acne necrotica; b) Epithelioma recidivans buccae **65**, 115 (D.).
 - Syphilisbehandlung **73**, 420 (R.).

- Weitlaner, Fr.: Zur Verhütung extra-genitaler Syphiliseinschleppung **74**, 435 (R.).
- Welander, E.: Geschichte der venerischen Krankheiten in Schweden **51**, 457 (R.).
- Zur Frage von der Behandlung mit Quecksilbersäckchen **54**, 59 (O.).
 - Einige Versuche, Herpes tonsurans capillitii (Trichophytie) mit Wärme zu behandeln (Festschrift Kaposi S. 35) (O.).
 - Über Jodkalium (Jodnatrium), Jodacid und Jodipin **57**, 63 (O.).
 - Einige Worte über die Remanenz des Quecksilbers im menschlichen Körper **57**, 363 (O.).
 - Drei Fälle von strictura pharyngis syphilitica **61**, 123 (O.).
 - Zur Frage: Wie kann man die durch eine syphilitische Schwangerschaft verursachte soziale Gefahr bekämpfen? **63**, 293 (O.); **74**, 432 (R.).
 - Über die Behandlung der Augenblennorrhöe mit Albargin **67**, 387 (O.).
 - Insonten oberflächliche (Ano-) Genitalgeschwüre bei Frauen **68**, 403 (O.).
 - Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten **72**, 315 (R.).
 - Art und Weise der Aufklärung über die soziale Bedeutung der Geschlechtskrankheiten **74**, 433 (R.).
 - Behandlung der angeborenen Syphilis **74**, 455 (R.).
- Weljanowitsch: Formaldehyd-Derivate **66**, 252 (R.).
- Favus capillitii **72**, 150 (R.).
- Welsh, A. s. Jamieson, W. A.
- Welt-Kakela, Sara: Vulvovaginitis bei Mädchen im Kindesalter **75**, 126 (R.).
- Wende, G. W.: Multiples idiopathisches Pigmentsarkom **52**, 430 (R.).
- Salben und Pasten **53**, 135 (R.).
 - Akutes umschriebenes Ödem in Begleitung von Hämoglobinurie **56**, 284 (R.).
 - Epidermolysis bullosa hereditaria, verbunden mit kongenitaler Alopecie und Atrophie der Fingerenden **74**, 365 (R.).
- Wentscher, J.: Überlebensfähigkeit der menschlichen Epidermiszellen **70**, 150 (R.).
- Werler: Hydrargyrum colloidal **54**, 450 (R.); **75**, 108 (V.).
- Wermann, E.: Hautentzündung durch *Primula obconica* **53**, 464 (R.).
- Wermel, S. B.: Niereninfarkte bei Neugeborenen **62**, 418 (R.).
- Werschinin, D.: Behandlung der Leukoplakia buccalis nach Bockhart **74**, 464 (R.).
- Wertheim: Über das Verhalten des Gonococcus auf künstlichen Nährböden **51**, 139 (V.).
- Werther: Itrol **53**, 139 (R.).
- Hydrargyrum colloidal als Antisyphiliticum **53**, 415 (R.).
 - Behandlung des Lupus mittels heißer Luft **57**, 460 (R.).
 - Über Pseudoxanthoma elasticum **69**, 23 (O.).
 - Epidemie von Trichophytie des Kopfes bei Schulkindern **72**, 152 (R.).
- Wesenberg, G.: Jothion, ein perkutan anzuwendendes Jodpräparat **74**, 301 (O.).
- Westberg, F.: Behandlung der Epididymitis sympathica et blennorrhoea **62**, 454 (R.).
- Westphal s. Uhlenhuth.
- Wetschtomow, E.: Syphilis und Pneumonie **72**, 454 (R.).
- Wetterer, J.: Vaccina generalisata **53**, 439 (R.).
- Weydemann: Sarcptes vulpis beim Menschen **51**, 450 (R.).
- Wheeler, D. E.: Variola **69**, 253 (R.).
- s. Gaylord, H. R.
 - Wherry, W. B. s. Lyon, P. H.
 - s. McDill, J. R.
- Whipple, J. L.: Ausbildungsart von Gehpolstern und Hautleisten an der Ventralfläche von Hand und Fuß bei Säugetieren und auch beim Menschen **74**, 327 (R.).
- White, C. J.: Staphylokokken bei Hauterkrankungen **53**, 444 (R.).

- White, C. J.: *Tinea circinata* in Boston **56**, 283 (R.).
— *Leiomyoma cutis* **56**, 298 (R.).
White, Ch. J.: Rezidivierende, fortschreitende Blasendermatitis bei einer Hysterischen **74**, 142 (R.).
White, Ch. P.: Kontagiöse Wucherungen an den Genitalorganen von Hunden **68**, 223 (R.).
White, J. C.: *Impetigo contagiosa* **62**, 135 (R.).
— *Dermatitis venenata* **74**, 119 (R.).
Whitehead, R. H.: Entwicklung der bösartigen Geschwülste aus Pigmentmälern **58**, 453 (R.).
Whitehead, W.: Lymphangiektasie **66**, 274 (R.).
Whitehouse, H. H.: Jodoform zur internen Behandlung bei *Lupus erythematodes* **52**, 418 (R.).
— *Impetigo herpetiformis* bei einem Manne **52**, 423 (R.).
— *Onychia* **54**, 141 (D.).
— *Pruritus localis* **54**, 141 (D.).
— *Fibroma molluscum* **54**, 153 (D.).
Whiteside, G. S.: Syphilis der Ovarien und Tuben **73**, 415 (R.).
Whitfield, A.: *Mycosis fungoides* **53**, 432 (R.).
— Ursprung der Naevuszellen **59**, 279 (R.).
— *Seborrhoea sicca* **62**, 142 (R.).
— Blasenbildung bei *Lichen planus* **66**, 255 (R.).
— *Syphilis corymbosa* **66**, 298 (R.).
— *Neurofibromatosis* **73**, 469 (R.).
— Ätiologie der *Alopecia areata* **74**, 380 (R.).
Whitney, Ch. M.: Geschichte der Gonorrhöe und ihrer Behandlung **74**, 415 (R.).
Wicherkiewicz: Keratitis bei angeborener und erworbener Syphilis **58**, 433 (R.).
Wichmann, H.: Carcinom der weiblichen Harnröhre **62**, 425 (R.).
Wickel, Karl: Differentialdiagnose zwischen *Lues cerebri diffusa* und *Dementia paralytica* **54**, 424 (R.).
Wickham, L.: *Seborrhoea*, *Alopecia areata* und Kahlheit **51**, 452 (R.).
Wickman: Kopliksche Flecken bei Masern **68**, 289 (R.).
Widal, F., und I. Le Sourd: *Meningitis syphilitica* **66**, 303 (R.).
Wiegmann, P.: *Pemphigus vegetans* **74**, 125 (R.).
Wielowieyski und Kopytowski: *Pityriasis rubra* (Hebra) **63**, 445 (R.).
— s. Kopytowski, W.
Wiener, Joseph: Blut im Urin **58**, 417 (R.).
Wieting: Säbelscheidenform der Tibia bei Syphilis hereditaria tarda **63**, 400 (R.).
Wiggins, H.: Keloide auf Vaccinationsnarben **68**, 295 (R.).
Wildbolz, H.: Bakteriologische Studien über *Gonococcus Neisser* **64**, 225 (O.).
— *Pneumaturie* **64**, 305 (R.).
— Ablagerung von Phosphaten und Karbonaten in Haut- und Unterhautgewebe unter den klinischen Erscheinungen echter Gicht **65**, 275 (R.).
— Biologie der Gonokokken **65**, 308 (R.).
— Über Bildung von phosphorsauren und kohlensauren Konkrementen in Haut und Unterhautgewebe **70**, 435 (O.).
Wilder, W. H.: Keratitis parenchymatosa bei erworbener Syphilis **65**, 153 (R.).
Wilhelm: *Tuberculosis verrucosa cutis* **56**, 425 (D.).
— *Onychie* **63**, 381 (D.).
— Oculomotoriuslähmung **64**, 123 (D.).
Willard, W. P. s. Krotoszyner, M.
Willers, Ch.: Purpura im Kindesalter **74**, 368 (R.).
Williams, Ch. H.: *Conjunctivitis gonorrhoeica* **62**, 436 (R.).
Williams, F. H.: Äußerliche Behandlung im Abschuppungsstadium von Scharlach **53**, 435 (R.).
— Röntgenbehandlung des *Lupus* **60**, 303 (R.).
— Röntgenbehandlung bei Hautkrebs **62**, 153 (R.).

- Williams, F. H.: Röntgenbehandlung **73**, 435 (R.).
- Williams, H. L. s. Baldy, J. M.
- Williams, W. W.: Torsion des Samenstranges **69**, 303 (R.).
- Williamson, G.: Milzbrand **63**, 407 (R.).
- Williamson, R. T.: Syphilitic diseases of the spinal cord (Pick, Prag) **51**, 317 (Bespr.).
- Wilson, J. C.: Milzbrand **65**, 296 (R.).
- und F. J. Kalteyer: Hautsarkomatose **73**, 468 (R.).
- Wilson, S. M.: Pockenbehandlung **74**, 355 (R.).
- Winckler, A.: Schwefelwasser und Hautkrankheiten **60**, 307 (R.).
- Kombination von Schmierkur und Schwefelkur bei der Behandlung der Syphilis **66**, 304 (R.).
- Windle, J. D.: Röteln **65**, 293 (R.).
- Winfield, J. M. F.: Malaria und Zoster **67**, 455 (R.).
- Winfield, James M.: Lungensyphilis **66**, 454 (R.).
- Winkler, F.: Gaumenperforation **53**, 363 (D.).
- Franklinisation bei Alopecie **57**, 447 (V.).
- Elektrostatische Behandlung der Hautkrankheiten **61**, 447 (V.).
- Nachweis von Gonokokken in Urethralfäden **62**, 444 (R.).
- Winkler, M.: Beiträge zur Kenntnis der benignen Tumoren der Haut. [Naevi cystepitheliomatosi (Syringome) und multiple symmetrische Gesichtснаevi] **67**, 3 (O.).
- Streptomycosis bullosa **70**, 498 (R.).
- Winogradow, N.: Nervenganglien des Herzens bei angeborener Syphilis im Säuglingsalter **53**, 146 (R.).
- Winternitz, R.: Zur Wirkung der Balsamica **65**, 409 (O.); **66**, 175 (V.).
- Eine Trichomycosis capillitii **66**, 81 (O.); **66**, 155 (V.), 155 (A.).
- Wishard, W. N.: Prostatahypertrophie **62**, 423 (R.).
- Wittern, E.: Rückenmarkasyphilis **53**, 422 (R.).
- Wittgenstein, A.: Physikalisch-diätetische Behandlung der Magenkrankheiten (Pick, Prag) **59**, 320 (Bespr.).
- Wittner, Karl: Gleichzeitiger Gebrauch von Inunctionskuren und Schwefelbädern **53**, 415 (R.).
- Witzel: Behandlung der Prostatahypertrophie **74**, 423 (R.).
- Wlassow, W.: Sarcome angioplastique **68**, 469 (R.).
- Wodyński (Sarajevo): Sektionsbefunde bei Luetischen **72**, 112 (V.).
- Sektionsbefunde bei Lepra **72**, 425 (D.).
- s. Glück, L.
- Wohl: Das frühzeitige Erkennen der Harnröhrenstriktur **66**, 185 (V.).
- Inkomplette Blasenruptur **66**, 192 (D.).
- Alkoholverbände **74**, 101 (R.).
- Wohlgemuth, J.: Radiumwirkung **74**, 347 (R.).
- Woithe, F. s. Marx, H.
- Wolbarst, A. L.: Gonorrhöe bei Knaben **62**, 445 (R.).
- Wolff, A.: Zur Statistik der venerischen Krankheiten (Festschrift Kaposi S. 377) (O.).
- Wolff, Bruno: Anfertigung mikroskopischer Gefrierschnitte mittels Äthylchlorid **60**, 297 (R.); **63**, 139 (R.).
- Wolff, Elise: Färbung der elastischen Fasern mit Orcein **69**, 239 (R.).
- Wolff, H.: Zirkuläres Condylom der Urethra mit Gefäß-, Drüsen- und Epithelwucherung **74**, 405 (R.).
- Wolfsohn, G. E.: Hämospermie **72**, 295 (R.).
- Wolley, P. G.: Framboesia tropica **74**, 392 (R.).
- Wolters, M.: Eudermol bei Scabies **51**, 451 (R.).
- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex und Haemangiosarcoma cutis **53**, 269 (O.).
- Epithelioma adenoides cysticum **56**, 89, 197 (O.).

- Wolters, M.: Primeldermatitis **62**, 137 (R.).
- Über einen Fall von Lupus nodularis hämatogenen Ursprunges **69**, 83 (O.).
- Naevi syringoadenomatosi **70**, 375 (O.).
- Woltke, W. O.: Syphilis des Herzens **72**, 461 (R.).
- Wood, H. C.: Chininexantheme **72**, 133 (R.).
- Woodbury, F.: Typhusroseola und Urticaria **53**, 447 (R.).
- Woods, R. F.: Suburethral-Absceß **74**, 155 (R.).
- Wossidlo, H.: Eine neue Zentrifuge **51**, 147 (V.).
- Die Bedeutung des Gonococcus für die Therapie der chronischen Gonorrhöe **55**, 136 (V.); **56**, 448 (R.).
- a) Incisions-Cystoskop zur Bottinischen Operation; b) Urethroskop nach Valentine **55**, 138 (D.).
- Demonstration von Instrumenten **55**, 145 (V.).
- Apparate für Cystoskopie und Urethroskopie **57**, 268 (D.).
- Die Gonorrhöe des Mannes und ihre Komplikationen (A. Kraus, Prag) **71**, 159 (Bespr.).
- Woyer, G.: Geburtstörung durch Narbenstenose des Muttermundes infolge von Syphilis **69**, 454 (R.).
- Wright, J. H.: Aleppobeule **74**, 394 (R.).
- Wrobel, A.: Maligne Hodengeschwülste **74**, 410 (R.).
- Wulff: Sklerodermie **62**, 156 (R.).
- Wunder: Jodosolvin **60**, 314 (R.).
- Wurzel: Haut- und Schleimhautveränderungen bei Pellagra **72**, 444 (V.).
- Wychgel, G. J.: Pigment der Haut und Urin während der Schwangerschaft **66**, 267 (R.).
- Wyeth, John A.: Heißwasserinjektionen bei Angiomen **67**, 152 (R.); **69**, 285 (R.).
- Xylander, O.: Ausscheidung von Jod im Harn nach Applikation von Jodsalben **66**, 310 (R.).
- Yeoman, John: Herpes zoster **66**, 245 (R.).
- Zabludowski, J.: Kosmetische Massage **74**, 337 (R.).
- Zagato, F.: Syphilisinfektion des Gatten durch latente hereditäre Lues der Frau **52**, 467 (R.).
- Zaharoff, A.: Molluscum pendulum der Vulva **54**, 461 (R.).
- Zambacco: Zeichen von Syphilis an Knochen aus alten ägyptischen Nekropolen **59**, 152 (R.).
- Zander, P.: Talgdrüsen in der Mund- und Lippenschleimhaut **63**, 135 (R.).
- Zangemeister: Cystoskop **62**, 407 (R.).
- Zaniboni, B.: Quinckesches Ödem **58**, 456 (R.).
- Zapf, W.: Sarkom des Hodens **62**, 426 (R.).
- Zappert, J.: Pseudoparalysis syphilitica neonatorum **53**, 417 (R.).
- Strophulus infantum **69**, 281 (R.).
- Zarifian, M.: Behandlung der Bubonen **54**, 437 (R.).
- Zarubin: Lichen atrophicus **51**, 306 (D.).
- Einfluß der Röntgenstrahlen auf die gesunde und kranke Haut **53**, 128 (R.).
- Berichtigung und Ergänzung **54**, 403 (R.).
- Zur Histologie der Sclerodermia circumscripta **55**, 49 (O.).
- Über atrophische und serpiginöse Formen des Lichen ruber planus **58**, 323 (O.).
- Zaudy: Urotropin **56**, 455 (R.).
- Zawadzki, A. v.: Spritze zur Injektion von Schleimscher und physiologischer Kochsalzlösung **64**, 288 (R.).
- Zechmeister, H.: Tätowierung und Syphilis **58**, 430 (R.).
- Endemische Syphilis in Dalmatien und im westlichen Kroatien (A. Plumert) **73**, 471 (Bespr.).
- Interne Behandlung des Harnröhrentrippers **75**, 129 (R.).

- Zeisler, J.: Trophische Hautstörungen nach Frakturen **52**, 311 (R.).
 — Röntgenbehandlung **69**, 244 (R.).
 — Behandlung des Lichen planus **69**, 278 (R.).
- Zeissl, M. v.: Einfluß des Jods auf den Gehirndruck **52**, 129 (R.).
 — Tripper und Ehe **58**, 421 (R.).
 — Lehrbuch der venerischen Krankheiten (Caspari, Königsberg i. Pr.) **62**, 158 (Bespr.).
 — Innervation der Blase **62**, 394 (R.); **64**, 304 (R.).
 — Komplikationen des männlichen Harnröhrentrippers und ihre Behandlung (Bandler, Prag) **64**, 467 (Bespr.).
 — Behandlung des männlichen Harnröhrentrippers (Bandler, Prag) **64**, 471 (Bespr.).
 — Innervation der Blase und der Harnröhre **65**, 298 (R.).
 — Syphilis des Magens und Darmes **66**, 301 (R.).
 — Diabetes insipidus bei Lues **66**, 301 (R.).
 — Prophylaxe des Trippers **66**, 436 (R.).
- Zeitlin, J. G.: Melanosarkom der Vulva **74**, 135 (R.).
- Zelenew, J. F.: Das gonorrhoeische Fieber **68**, 224 (R.).
 — Psoriasis cornea (s. hystrix) **68**, 457 (R.).
 — Schmerzloser „torpider“ Tripper **72**, 297 (R.).
 — Fossae subcutaneae atrophicae syphiliticae **75**, 137 (R.).
- Zepler, G.: Mikroskopische Technik der Schnitte **73**, 431 (R.).
- Zeuner, W.: Behandlung der Unterschenkelgeschwüre **64**, 455 (R.).
- Zieler, Karl: Über gewebliche Einschlüsse in Plattenepithelkrebsen, vornehmlich der Haut, nebst Bemerkungen über das Krebsgerüst **62**, 3, 357 (O.).
 — Tumor der linken Inguinalgegend **64**, 438 (D.).
 — Pityriasis rubra pilaris **64**, 439 (D.).
 — Ulzerierte syphilitische Plaques des linken Zungenrandes **64**, 440 (D.).
- Zieler, Karl: Chronischer Rotz der Haut des Gesichts und der Schleimhäute **64**, 440 (D.).
 — Carcinoma penis **67**, 142 (D.).
 — Färbung schwer färbbarer Bakterien (Rotzbacillen, Typhusbacillen, Gonokokken u. a.) in Schnitten der Haut und anderer Organe **73**, 430 (R.).
- Ziemann, H.: Lepra, Schlafkrankheit, Beri-Beri in Kamerun **68**, 300 (R.).
 — Über „Mölung“ (Bëtä bei den Duala-negern), eine eigenartige Hautkrankheit der Neger in West-Afrika **74**, 163 (O.).
- Ziemke, E.: Arsen in menschlichen Organen **65**, 283 (R.).
- Ziemssen: Heilung der Tabes **74**, 448 (R.).
- Zirm, E.: Primäraffekt des Augenslides **65**, 149 (R.).
- Zollikofer, R.: Hauttuberkulide **65**, 432 (R.).
- Zuber, J.: Abnorm langsam verlaufender Fall von Leberlues **55**, 296 (R.).
- Zuckerkindl, O.: Concretionen der Harnwege **58**, 417 (R.).
 — Verdauungsstörungen bei chronischen Drucksteigerungen im Harnsystem **58**, 418 (R.).
 — Totalexstirpation der hypertrophischen Prostata **74**, 423 (R.).
- Zumbusch, L. v.: Urticaria chronica bullosa **64**, 409 (D.).
 — Urticaria chronica perstans **64**, 409 (D.).
 — Pemphigus foliaceus **65**, 262 (D.).
 — Lues gummosa **65**, 429 (D.).
 — Serpiginöses Syphilid **66**, 201 (D.).
 — Mal perforant **66**, 201 (D.).
 — Erythema multiforme **66**, 432 (D.).
 — Tuberöses Syphilid **66**, 433 (D.).
 — Wirbelsäuleverkrümmung; Atrophie der Haut an beiden Händen **67**, 290 (D.).
 — Sklerodermie **67**, 296 (D.).
 — Xeroderma pigmentosum **68**, 437 (D.).
 — Lepra **68**, 438 (D.).

- Zumbusch, L. v.: Gesamtstickstoff- und Harnsäureausscheidung bei Psoriasis **68**, 456 (R.).
--- Reindarstellung und Entfärbung des Viscins **69**, 235 (R.).
--- Lupus serpiginosus exulcerans tumidus mit Elephantiasis **70**, 136 (D.).
--- Universelle Psoriasis **70**, 140 (D.).
--- Pemphigus vegetans **70**, 483 (D.).
--- Lichen ruber planus **72**, 274 (D.).
--- Pemphigus vulgaris **72**, 277 (D.).
--- Pemphigus chronicus **72**, 277 (D.).
- Zumbusch, L. v.: Primeldermatitis **72**, 281 (D.).
--- Psorospermiosis (Darier) **72**, 281 (D.).
--- Facialislähmung im Frühstadium der Syphilis **72**, 281 (D.).
--- Über zwei Fälle von Pemphigus vegetans mit Entwicklung von Tumoren **73**, 121 (O.).
--- Pemphigus foliaceus **74**, 83 (D.).
--- Pityriasis lichenoides **75**, 113 (D.).
Zydłowicz, W.: Geheilte Syphilis des Herzens **63**, 397 (R.).
--- Syphilis des Herzens **65**, 155 (R.).

Sachverzeichnis.

Die fettgedruckten Zahlen bedeuten den Band, dann folgen die Seitenzahlen.

Abkürzungen.

Originalien (O.). — Referate (R.). — Verhandlungen (V.). — Demonstrationen (D.).
— Aussprache (A.). — Tagesgeschichte (T.). — Buchbesprechungen [in Klammer:
Der Referent] (Bespr.).

- | | |
|--|--|
| <p>Aachener Kurs. Syphilis, Behandlung.</p> <p>Abscesse (s. a. Eiterungen):</p> <p>— Behandlung: Kataplasmen 64, 287 Hutchins (R.).</p> <p>— epididymitische: Gonokokkenbefund 68, 229 v. Karnowski (R.).</p> <p>— gonorrhoeische des Penis 65, 308 Audry (R.).</p> <p>— Injektionsstellen s. d.</p> <p>— multiple kalte subcutane 55, 300 Gaston und Emery (R.).</p> <p>— multiple subcutane mykotischen Ursprungs 73, 461 De Beurmann und Ramond (R.).</p> <p>— paraurethrale, Durchbruch nach der Vagina 57, 448 Matzenauer (D.).</p> <p>— perineale gangränöse bei Gonorrhoe 74, 323 Wechselmann (D.).</p> <p>— periurethrale 62, 435 Reale (R.).</p> <p>— periurethrale bei Gonorrhoe 54, 455 Mantegazza (R.); 73, 406 Gallia (R.).</p> <p>— periurethrale beim Weibe 69, 309 Matzenauer (R.).</p> <p>— subcutane durch Gonokokken 72, 300 Gravagna (R.); 72, 301 Gershel (R.).</p> <p>— subcutane bei Sporotrichose 58, 462 Hektoen und Perkins (R.).</p> <p>— subcutane durch den Typhusbacillus 62, 135 Malenchini und Pieraccini (R.).</p> <p>— Sublingualdrüse 56, 248 Neumann (D.).</p> <p>— Suburethral-, im Septum urethrovaginale 74, 155 Woods (R.).</p> | <p>Abscesse (s. a. Eiterungen):</p> <p>— tuberkulöse, Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd 65, 435 Gunson (R.).</p> <p>— Typhus s. d.</p> <p>Abschuppung der Haut im Rekonvaleszenzstadium von Abdominaltyphus 74, 111 Riesman (R.).</p> <p>Absorption, kutane der Jodpräparate 74, 265 Lipschütz (O.).</p> <p>Absorptionsvermögen der Haut 74, 332 Schwenkenbecher (R.).</p> <p>Acarus folliculorum, Färbungsmethoden 58, 351 Kraus (O.); Färbung (Orcein) in Schnitten 72, 25 Hirschfeld (O.); s. Demodex folliculorum.</p> <p>Achillodynie bei Gonorrhoe 56, 454 Eulenburg (R.).</p> <p>Achorion Quinckeanum 72, 153 Bodin (R.).</p> <p>Achorion Schoenleinii 55, 127 Truffi (V.); 127 (A.); 56, 435 Truffi (R.); 72, 151 Truffi (R.).</p> <p>— Experimentelles und Klinisches 51, 365 Bukovský (O.).</p> <p>Achselhöhlen:</p> <p>— Erythrasma s. d.</p> <p>Acidum aceticum:</p> <p>— Anwendung bei Alopecia areata 54, 406 MacGovan (R.); s. Essigsäure.</p> <p>Acidum arsenicosum:</p> <p>— Anwendung bei:</p> <p>— — Epitheliom 54, 403 Mibelli (R.); 54, 403 Casarini (R.); 56, 300 Hermet (R.); 300, 301 (A.);</p> |
|--|--|

62, 152 Piccardi (R.); **62**, 152 Demonte (R.).
Acidum arsenicosum:
 — Anwendung bei:
 — — Cancroid **62**, 153 Lassar (R.).
 — — Psoriasis universalis **68**, 452 Seegall (D.).
Acidum carbolicum s. Karbolsäure.
Acidum nitricum:
 — Anwendung bei Gonorrhöe **65**, 310 Porosz (R.); **74**, 414 Porosz (R.).
Acidum tartaricum s. Weinsäure.
Acne s. Akne.
Acnitis **55**, 441 Pinkus (D.); **63**, 411 Barthélemy (R.); **70**, 136 W. Pick (D.); **72**, 193 W. Pick (O.); **72**, 282 Pick (D.); 282 (A.).
 — Histologie **63**, 412 Gastou (R.).
Actol s. *Argentum lacticum*.
Addison'sche Krankheit **62**, 157 Guihal (R.); s. a. *Melasma suprenale*.
 — Nebennierenatrophie bei **53**, 472 Philips (R.).
 — Obduktionsbefund **55**, 304 Daddi und Silvestrini (R.).
 — Organotherapie **54**, 414 Hèmet (R.).
Adenitis inguinalis gonorrhoea **71**, 313 Möller (O.); s. *Gonorrhöe*.
Adenolipome, symmetrische **64**, 462 Fournier und Bensaude (R.).
Adenom:
 — Cystadenom s. d.
 — Schweißdrüsen- s. d.
 — Talgdrüsen- s. d.
Adenoma folliculare cutis papilliferum **70**, 3 Kreibich (O.).
Adenoma malignum **59**, 282 Hansemann (R.).
Adenoma sebaceum **53**, 470 Ajello (R.); **54**, 193 Pezzoli (O.); **62**, 153 Curtis und Lambret (R.); **63**, 469 Gottheil (R.); **64**, 424 Löwenheim (D.); 424, 425 (A.); **67**, 19 Winkler (O.); **68**, 33, 359 Kothe (O.); **69**, 297 Audry (R.); **70**, 142 Buschke (D.); 142, 143 (A.); **74**, 381 Buschke (R.).
 — disseminatum **74**, 203 Felländer (O.).
 — Naevus, halbseitiger des Bauches kombiniert mit **72**, 125 Pinkus (D.).

Adeps lanae s. Lanolin.
Adipositas dolorosa **54**, 148 Bronson (D.); 148 Lustgarten (A.); **59**, 171 Strübing (O.); **62**, 154 Alger (R.); **68**, 457 Bochrosch (R.); **69**, 295 Thimm (R.); **74**, 379 Schwenkenbecher (R.).
Adrenalin:
 — Anwendung **73**, 439 Braun (R.); **73**, 439 Honigmann (R.); in der Urologie **65**, 306 Frisch (R.).
 — Nebenwirkungen **73**, 438 Neugebauer (R.).
 — Wirkung auf die Schleimhaut des Urogenitaltraktes **64**, 311 Chassaignac (R.).
Aesthesiometer **69**, 247 Brown (R.).
Aethal (Cetylalkohol) in der Hautpflege **54**, 418 Grimm (R.).
Aetherspray **52**, 140 Sehrwald (R.).
Aethylchlorid:
 — Anwendung zur Anfertigung von Gefrierschnitten **60**, 297 Wolff (R.); **63**, 139 Wolff (R.); s. *Chloräthyl*.
Afterrohr mit Spülvorrichtung **62**, 407 Dommer (R.).
Agar - Agar - Formalinmischung als Einbettungsmedium **73**, 431 Meade und Harris (R.).
Agglutination:
 — Hämagglutination s. d.
 — Tuberkelbacillen s. d.
Agglutinierende Wirkung von Meer-schweinchenserum auf Gonokokken **64**, 261 Wildbolz (O.).
Agurin (Diureticum) **72**, 295 Stern (R.).
Ainhum **52**, 419 De Brun (R.); **56**, 433 Moreira (R.); **58**, 447 De Brun (R.).
Airol:
 — Anwendung bei akuter Gonorrhöe **72**, 311 Vignolo-Lutati und Benassi (R.).
 — Nebenwirkungen **53**, 133 Spiegel (R.).
Airolpaste zur Wundbehandlung **68**, 278 Honsell (R.).
Akanthoma adenoides cysticum (Unna) s. *Epithelioma adenoides cysticum* **56**, 197 Wolters (O.).
Akanthose **56**, 313 Unna (R.).

Akanthosis nigricans **55**, 446

- Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.); **58**, 451 Hügel (R.); **59**, 387 Béron (O.); **64**, 138 Burmeister (R.); **64**, 461 Pawlow (R.); **70**, 225 Grouven und Fischer (O.); **74**, 130 Doutrelepont (R.).
- Ichthyosis und **56**, 289 Buri (R.).
- Schrifttum **69**, Ergänzungsheft 213 Gassmann (O.).
- Uteruscarcinom und **66**, 273 Grosz (R.).

Akanthosis verrucosa conica colloides **59**, 42 Kopytowski (O.).

Akne:

- Ätiologie **69**, 279 Bollack (R.).
- artificialis **55**, 298 Rille (R.).
- — Terpentinakne **61**, 456 Kreibich (D.).
- atrophica **54**, 140 Morrow (D.); 140 (A.).
- Bäcker- **66**, 166 Galewsky (V.); 166 Delbanco (A.).
- Brom- s. d.
- cachecticorum **51**, 291 Neumann (D.); **56**, 429 Kaposi (D.); **60**, 295 Neumann (D.).
- Chlorakne, Histologie **62**, 75 Bornemann (O.); s. Chlorakne.
- cornée s. Akne keratosa; s. Keratosis follicularis.
- cornée végétante **63**, 157 Gaucher (R.).
- eigentümliche Form mit Schweißdrüsenveränderungen (Festschrift Kaposi 709 Luithlen) (O.).
- exulcerans nasi **57**, 252 Lang (D.); 253 (A.); **57**, 260 Lang (D.).
- Gesichts-, Seifenbehandlung **51**, 150 Müller (V.).
- hiemalis **56**, 268 Crocker (R.).
- indurata faciei **52**, 401 Neumann (D.); Wärmebehandlung **61**, 461, 462 Ullmann (V.).
- Infiltrate, lupusähnliche an den Lippen, Röntgenbehandlung **74**, 132 Schiff (R.).
- Keloidbildung und **55**, 146 (A.).
- keratosa **53**, 466 Crocker (R.); **74**, 374 Gottheil (R.).
- Lokalisation, ungewöhnliche **63**, 359 Ehrmann (D.); 360 (A.).

Akne:

- luposa (Hutchinson) **60**, 291 Nobl (D.).
- necrotica **59**, 302 Sabouraud (R.); **60**, 132 Scholtz (D.); **65**, 115 Weiss (D.); **70**, 137 Spiegler (D.); s. Akne varioliformis.
- — Behandlung: Meersalzumschläge **59**, 141 Luithlen (R.).
- — Syphilis und **74**, 324 v. Chrismar (D.).
- punctata **53**, 467 Bantigny (R.).
- — Aspirationsbehandlung (Festschrift Kaposi 707 v. Waldheim) (O.).
- pustulosa: Behandlung **66**, 279 Leslie (R.); Aspirationsbehandlung (Festschrift Kaposi 707 v. Waldheim) (O.).
- sclerotisans s. Dermatitis papillaris capillitii.
- sébacée cornée **69**, Ergänzungsheft 151, 211 Gassmann (O.).
- Status seborrhoicus und **51**, 323 Schütz (O.).
- Sycosis und **53**, 102 Neumann (D.).
- syphilitica **59**, 266 Ehrmann (D.).
- teleangiectodes **60**, 284 Kreibich (D.); **63**, 413 Jesionek (R.); **72**, 193 W. Pick (O.).
- urticata **69**, 434 Baum (D.); 434 (A.); **72**, 349 Waelsch (O.).
- — necrotisans **53**, 105 Kaposi (D.).
- varioliformis **51**, 431 Kaposi (D.); **54**, 139 Allen (D.); 140 (A.); **58**, 267 Kreibich (D.); **61**, 458 Kreibich (D.); **66**, 197 Riehl (D.).
- vulgaris:
- — Behandlung **52**, 474 Jessner (Bespr.); **54**, 418 Mueller (R.); **66**, 280 Leredde (R.).
- — — Arsenbehandlung, lokale (Festschrift Kaposi 552 Steiner) (O.).
- — — Balneotherapie **72**, 137 Steiner (R.).
- — — Röntgenbehandlung **59**, 439 Scholtz (O.); **67**, 457 Campbell (R.); **70**, 480 Holzknecht (D.); 481 (A.).
- vulgaris inveterata, Röntgenbehandlung **56**, 245 Ullmann (D.).

- Aknekeloid** **53**, 382 Buschke (D.); s. Dermatitis papillaris capillitii.
- Akrocyanosis** s. Raynaudsche Krankheit.
- Akrodermatitis:**
- Klassifikation **53**, 444 Audry (R.).
 - Akrodermatitis chronica atrophicans** **61**, 57, 255 Herzheimer und Hartmann (O.); **64**, 446 Baum (D.); **65**, 247 Leven (O.); **74**, 324 Brüning (D.).
 - Röntgenbehandlung **74**, 373 Montgomery (R.).
 - Akrodermatitis continua suppurativa** (Hallopeau) **66**, 247 Audry (R.); **66**, 247 Carle (R.).
 - Akrodermatitis pustulosa hiemalis** **56**, 268 Crocker (R.).
 - Akromegalie** **66**, 278 Reuell Atkinson (R.).
 - Myxödem und **63**, 464 Pope und Clarke (R.).
 - Sarkom als Ursache **63**, 465 Lodge (R.).
 - Stoffwechseluntersuchungen **53**, 125 Praun und Pröschner (R.).
 - Akroparästhesien** **57**, 285 Cassirer (Bespr.).
 - Aktinomyces** **57**, 462 Levy (R.); **58**, 465 Sternberg (R.); **63**, 406 Mertens (R.); **63**, 406 Silberschmidt (R.).
 - Färbung in Schnitten **70**, 504 Ciechanowski (R.).
 - Morphologie **57**, 462 Bruns (R.).
 - Züchtung **57**, 461 Krause (R.).
 - Aktinomyces sporen, Wachstum von** **57**, 461 Bérard und Nicolas (R.).
 - Aktinomykose** **57**, 462 Schürmayer (R.); **64**, 289 Bayle (R.); **65**, 431 Littledale (R.); **67**, 442 De Cortes (R.); **67**, 443 Rowland (R.); **67**, 443 Batut (R.); **72**, 129 Poncet und Thévenot (R.); **74**, 361 Wallhauser (R.).
 - Behandlung:
 - — Jodipininjektionen **51**, 314 Lion (D.); **53**, 392 Lion (D.).
 - — Jodkalium **62**, 134 Lieblein (R.); **73**, 451 Fairweather (R.).
 - Haut- **51**, 312 Lion (D.); 314 Neisser (A.); **62**, 135 Lieblein (R.); **63**, 407 Kopfstein (R.).
- Aktinomykose:**
- Haut-:
 - — primäre am Hinterhaupte **59**, 393 Böhm (O.).
 - Lokalisation: Analgegend, Rektum und Prostata **65**, 432 Thévenot (R.).
 - Unterkiefer- **53**, 439 Guinard (R.).
 - Verbreitung in Frankreich **65**, 431 Poncet und Bérard (R.); in Amerika **67**, 442 Erving (R.).
 - Wangen- **57**, 250 Kreibich (D.); 250 Matzenauer (A.); **62**, 134 Gaucher und Lacapère (R.).
- Aktinotherapie** **74**, 93 Gottheil (R.).
- Akzessorische Gänge** s. Penis.
- Albargin:**
- Anwendung **65**, 309 Bornemann (R.); bei Augenblennorrhöe **67**, 387 Weller (O.); bei Gonorrhöe **68**, 226 Pick (R.); **68**, 226 Klotz (R.).
- Albinismus** **67**, 153 Seligmann (R.).
- Albuminurie:**
- Hautkrankheiten und **67**, 147 Casarini (R.).
 - Pubertäts- **74**, 402 Lommel (R.).
 - Scabies und **67**, 147 Pintaura (R.).
 - Syphilis und **57**, 249 Nobl (A.).
- Alcaptonurie, Ochronose** und **74**, 139 Osler (R.).
- Aleppobeule** **74**, 394 Wright (R.); **75**, 108 Herzheimer und Bornemann (V.).
- Alizarin** s. Natrium, alizarinsulfonsaures.
- Alkohol:**
- Anwendung bei Primälermatitis **59**, 296 Nestler (R.).
 - Geschlechtskrankheiten und **66**, 436 Forel (R.).
- Alkoholbespülung** nach Anwendung von Karbolsäure **53**, 462 Adams (R.).
- Alkoholinfektion, Heißwasser-** **65**, 277 Rieländer (R.); **65**, 277 Fett (R.).
- Alkoholinjektionen** bei inoperablen Angiomen **65**, 131 Hansell (R.).
- Alkoholismus:**
- Syphilis und **59**, 154 Lochte (R.).
 - Wirkung auf Haut und Genitalorgane **69**, 476 Rille (Bespr.).
- Alkoholseifen** **74**, 336 Gerson (R.).

Alkoholstifte **57**, 299 Unna (R.).

Alkoholumschläge:

— Anwendung **65**, 287 Umber (R.); bei Erysipelas **51**, 445 Fischer (R.).

Alkoholverbände **74**, 101 Wohl (R.).

Allgemeinerkrankungen, Hauterscheinungen bei **65**, 271 Galloway (R.).

Alopecia:

— areata **52**, 403 Nobl (D.); **53**, 426 Roberts (R.); **56**, 312 Lassar (R.); **62**, 385 T. Cohn (R.); **63**, 362 Kreibich (D.); 362 (A.); **66**, 200 Freund (D.); **66**, 217 Blaschko (D.); 218 (A.); **67**, 467 Trémolières (R.); **67**, 467 Lévy (R.); **74**, 136 Dillingham (R.).

— Actiologie **55**, 112ff. Lassar, Pawlow, Walker, Sabouraud u. a. (V.); **63**, 127 Plonski (D.); 127 Lesser (A.); **74**, 380 Whitfield (R.).

— — Trophoneurose **68**, 461 Ter-Grigorjanz (R.).

— — Behandlung:

— Acidum aceticum glaciale **54**, 406 Mac Govan (R.).

— — — Eisenlicht **74**, 380 Kromayer (R.).

— — — Finsenbehandlung **51**, 446 Jersild (R.); **52**, 144 Jersild (R.).

— — — Franklinisation **57**, 447 Winkler (V.).

— — — Lichtbehandlung **62**, 329 H. E. Schmidt (O.).

— — — Phosphor-Arsen- **66**, 265 Bjalobshesky (R.).

— — — Röntgenbehandlung **57**, 259 Holzknecht (D.); 259, 260 (A.); **58**, 265 Schiff (D.); 266 (A.); **62**, 385 Freund (R.).

— — — Epidemie in einem Mädchenasyl **56**, 312 Bowen (R.).

— — — Farbenunterschiede bei der Regeneration der Haare **70**, 485 Blaschko (D.); 485 (A.).

— — — Haarwachstum bei **75**, 120 Pin-kus (D.).

Alopecia:

— areata:

— — Kahlheit nach; Haarwuchs unter der Behandlung **66**, 266 Balmanno Squire (R.).

— — klinische Formen **55**, 112ff. Lassar, Pawlow, Walker, Sabouraud u. a. (V.).

— — Kontagiosität **54**, 380 Plonski (R.).

— — Nagelveränderungen **70**, 79 Bettmann (O.).

— — Pathogenese **51**, 447 Horand (R.).

— — Poliosis und **56**, 146 Schäffer (A.).

— — recidivierende **52**, 403 Nobl (D.).

— — Seborrhöe und Kahlheit, Beziehungen **51**, 452 Wickham (R.).

— — Spindelhaare und **66**, 265 Walsh (R.).

— — totalis **58**, 282 Gebert (D.); 283 (A.); **70**, 136 Riehl (D.); **74**, 322 Kromayer (D.); 322, 323 (A.).

— — totalis (maligna) mit Nagelatrophie **68**, 460 Leven (R.).

— — Vitiligo und **70**, 74 Bettmann (O.); Röntgenbehandlung **74**, 318 Ullmann (D.); 318 (A.).

— — Zahncaries und **63**, 463 Jacquet (R.); 463 (A.).

— — Zahnreizungen und **70**, 67 Bettmann (O.).

— — Zusammenhang mit trophischen Störungen im Bereiche der Zähne **66**, 286 Jacquet (R.).

— areolaris syphilitica **74**, 438 Finger (R.).

— atrophicans **53**, 377 Kaposi (A.); **61**, 404, 418 Unna (D.); **63**, 362 Nobl (D.); **64**, 458 Darier (R.); **75**, 107 Brocq und Lenglet (V.); 108 (A.).

— congenita **54**, 380 Audry (R.); **60**, 343 Bettmann (O.); **67**, 286 Riehl (D.); **67**, 466 Audry (R.); **74**, 365 Wende (R.); **74**, 378 Doering (R.).

— Erblichkeit **63**, 463 Fournier (R.).

— familiaris **66**, 167 Kraus (V.); 168 (A.); **66**, 369 Kraus (O.).

Alopecia:

- intermittens **53**, 380 Ledermann (D.); 380, 381 (A.).
- Lupus erythematodes und **53**, 377 Kreibich (D.); 377 Kaposi (A.).
- neurotica **64**, 458 Bayet (R.).
- praematura **56**, 311 Saalfeld (R.); **59**, 286 Behrmann (R.).
- — Aetiologie **63**, 463 Kann (R.).
- pseudosyphilitica (à petits flocs multiples) **65**, 152 Fournier (R.); 152 (A.).
- seborrhoica **69**, 286 Behrmann (R.).
- syphilitica **54**, 447 Lassar (R.).
- — Farbenveränderung der nachgewachsenen Haare **65**, 152 Weinberg (R.).
- totalis **67**, 284 Ullmann (D.); 285, 286 (A.).

Alopecie (s. auch Kahlheit):

- Behandlung **65**, 259 Ehrmann (D.); 259, 260 (A.).
- Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft, 111 Gassmann (O.).
- Schweißsekretion und **67**, 285 Riehl (A.).
- Thallium- **55**, 290 Buschke (V.); 291 (A.); **55**, 436 Heller (D.); 436, 437 (A.); **56**, 312 Giovannini (R.); **59**, 460 Buschke (D.); 461 (A.).
- Zuggpflaster als Ursache von **74**, 339 Audry (R.).

Altersveränderungen s. Haut:
Degeneration, senile.

Alumen ustum:

- Anwendung: Ulcera venerea und Wunden **67**, 435 Porosz (O.).

Alveolarpyorrhoe, Syphilis und 66.
451 Ohmann-Dumesnil (R.).

Amaas (Milchpocken) 74, 357 De Korte (R.).

Amöben, Infektionserreger der Maul- und Klauenseuche 51, 450 Piano und Fiorentini (R.).

Ampulla vasis deferentis, Anatomie 62, 391 Pallin (R.); **62**, 391 Felix (R.).

Amputation bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 132 Pospelow) (O.).

Amyloform:

- Anwendung **57**, 293 Cipriani (R.).

Amyloidentartung, Syphilis und 62, 464 Hansen (R.).

Amyloidsubstanz s. Geschwülste.

Anacardium orientale s. Cardol-dermatitis.

Anämie, syphilitische:

- Behandlung: Eisenpräparate **52**, 466 Ohmann-Dumesnil (R.).

- Pathogenese **67**, 89 Šamberger (O.).

Anästhesie:

- Infiltrations-, Spritze für **68**, 278 Strauss (R.).

Anästhesin:

- Anwendung **73**, 438 Dunbar (R.).

Anaesthetica:

- Orthoform s. d.

Anästhol:

- Anwendung zur Anfertigung von Gefrierschnitten **69**, 238 Katz (R.).

Analfissuren:

- Behandlung **69**, 280 Luntz (R.).

Analgonorrhoe 51, 153 Jesionek (D.).

Analshanker, weicher, Behandlung 54, 465 Thelberg (R.).

Anaphrodisiaca:

- Heroin **73**, 399 Becker (R.).

Anatomie s. Körper, menschlicher.

Anatomie, pathologische:

- Grundlage der Dermatologie **58**, 258 Philippon (O.).

- Lehrbuch **67**, 160 Ribbert (Bespr.).

Anetoderma cutis 69, 430 Oppenheim (D.); 430 (A.).

Anetoderma erythematodes (Jadassohn) 59, 284 Heuss (R.).

Aneurysma:

- Aorten- s. d.

- Arteria spermatica s. d.

Angina:

- Plaut-Vincentische, Ätiologie und Pathogenese **74**, 171 Róna (O.); **75**, 428 (Berichtigung).

- pseudomembranöse bei Syphilis, Unterscheidung von Diphtherie **75**, 138 Campbell (R.).

Angio-Epitheliom der Haut 63, 468 Audry (R.).

Angiokeratom (Mibelli) 52, 416 Leredde und Milian (R.); **53**, 469 Anderson (R.); **55**, 441 Pinkus (D.); 441 (A.); **63**, 468 Hallopeau und

- Trastour (R.); **72**, 147 Truffi (R.).

Angiokeratom (Mibelli):

- Lokalisation: Scrotum **64**, 280 Buschke (D.).
- tuberkulöse Natur des **69**, 145 Pautrier (O.).
- Angioma:**
- Behandlung **63**, 468 Behrmann (R.).
- — Elektrolyse **52**, 431 Guilbard (R.).
- — Heißwasserinjektionen **67**, 152 Wyeth (R.); **69**, 285 Wyeth (R.).
- cavernosum **56**, 304 Fabiani (R.); **68**, 452 Saalfeld (D.).
- — faciei **69**, 286 Spisharni (R.).
- — multiples eruptives Auftreten (Festschrift Kaposi S. 559 Ullmann) (O.).
- exulceriertes der Hüftgegend bei einem Kinde **64**, 407 Riehl (D.); 407 (A.).
- Haut-, diffuses, und rechtsseitige Hemihypertrophie **62**, 156 Kalischer (R.).
- Haut-, Verwertung für die Diagnose des Carcinoms **66**, 273 Reitzenstein (R.).
- inoperables, Alkoholinjektionen bei **65**, 131 Hansell (R.).
- multiples Auftreten **74**, 135 Post (R.).
- segmentaire **58**, 456 Gasne und Guillaud (R.).
- seniles **55**, 128 Dubreuilh (V.).
- serpiginosum **63**, 460 Schamberg (R.).
- Angiomatosis universalis** (Festschrift Kaposi S. 559 Ullmann) (O.).
- Angioneurosen der Haut** **59**, 117 Török (V.).
- Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 439 Török und Vas) (O.).
- Wesen der **53**, 243 Török (O.).
- Angioneurosenlehre, Kritik der** **51**, 35 Philippson (O.).
- Angiosarcoma multiplex der Haut** **63**, 469 Johnston (R.).
- Angiosarkom** **67**, 299 Buschke (D.).
- Angulus infectiosus** **56**, 282 Epstein (A.).

Ankylostomum-Larven:

- Einwanderung von der Haut aus **64**, 144 Looss (R.); **72**, 148 Looss (R.); **74**, 397 Schaudinn (R.).
- Anonychia, Syphilis congenita und** **57**, 280 Jullien und Thuvien (R.).
- Anthraxrobin:**
- Wirkung, histologische Untersuchungen **74**, 335 Vignolo-Lutati (R.).
- Anthrasol (Teerpräparat)** **73**, 441 Vieth (R.).
- Anwendung **72**, 444 Sack (V.); **446** (A.); bei Ekzem **74**, 377 Sklarek (R.).
- Anthrax s. Milzbrandpustel.**
- Antinosin:**
- Anwendung:
- — Hauttransplantationen **53**, 424 Amyx (R.).
- — Ulcus cruris **52**, 305 Ohmann-Dumesnil (R.).
- — Urologie **52**, 437 Amyx (R.).
- Antipyrin:**
- Anwendung:
- — Lokalanästhesie **52**, 138 Lydston (R.).
- — Pemphigus acutus **52**, 288 Blaschko (V.).
- Idiosynkrasie gegen **52**, 303 Graul (R.); lokale Idiosynkrasie nach Einreibung von Antipyrin-Salbe **56**, 266 Apolant (R.).
- Antipyrinexantheme** **53**, 463 Deas (R.); **68**, 167 Löwy (O.).
- bullöse **52**, 292 Fournier (R.).
- fixe **52**, 302 Kurtz (R.); **53**, 388 Neisser (A.); **56**, 265 Libont (R.); 265, 266 (A.).
- lokalisierte **56**, 266 Apolant (R.).
- Antiseptica:**
- Asterol s. d.
- Chinosol s. d.
- Formalin s. d.
- Jodolen s. d.
- Karbolsäure s. d.
- Sublimat s. d.
- Antistreptokokkenserum:**
- Anwendung bei Erysipel **63**, 408 Leslie (R.); **63**, 408 Harrison (R.); **65**, 295 Maximilian (R.); **74**, 104 Topalow (R.).

Antistreptokokkenserum:

— Injektion, Exanthem nach **53**, 462 Feuchtwanger (R.).

Anuria calculosa **62**, 417 Rovsing (R.).

Anurie **62**, 399 König (R.).

Anus, Verandageschwür des, Entstehung **67**, 399 Müller (O.).

Aortenaneurysma:

— Ätiologie und Pathogenese **74**, 443 Arnsperger (R.).

— Pathogenese **75**, 139 Hart (R.); **75**, 140 Schwyzer (R.); **75**, 141 v. Düring (R.).

— Syphilis und **52**, 459 Backhaus (R.); **59**, 465 Ernst (R.); **69**, 449 A. Heller (R.).

— Syphilis und Tabes, gemeinsames Vorkommen, Obduktionsbefunde **74**, 450 Ruge (R.).

Aortenerkrankungen, Tabes und **73**, 418 Schuster (R.).

Aortensyphilis **52**, 459 Backhaus (R.); **68**, 243 Heine (R.); **69**, 449 Heydenreich (R.); **72**, 467 Quincke (R.); **75**, 99 v. Düring (V.); 99, 100 (A.); **75**, 141 v. Düring (R.).

— Anatomie, pathologische **75**, 139 Hart (R.); **75**, 139 Fahr (R.); **75**, 140 Abramow (R.); **75**, 140 Schwyzer (R.).

— Coronarostien-Verschließung durch **73**, 413 Bardachzi (R.).

Aphrodisiaca:

— Yohimbin s. d.

Aphthen:

— Geschlechtsorgane, weibliche s. d.

— Stomatitis s. d.

Aphthöse Geschwüre am Genitale und toxisches Exanthem auf der allgemeinen Körperdecke **53**, 103 Neumann (D.).

Aplasia pilorum intermittens (Virchow) **53**, 69 Schütz (O.).

Aplasia pilorum moniliformis **55**, 126 Ciarocchi (V.); **70**, 488 Arndt (D.); 488 (A.).

Appendicitis:

— Hauterscheinungen bei **74**, 90 Moty (R.); **74**, 326 Fournier (R.).

— Syphilis und **74**, 451 Gaucher (R.).

— vorgetäuscht durch Syphilis **52**, 461 Condamin (R.).

Aptyalismus s. Xerostomie.

Area Celsi, Zahncaries und **74**, 138 Gravagna (R.); s. Alopecia areata.

Argentum:

— aceticum-Instillationen zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum **69**, 314 Scipiades (R.).

— caseinicum s. Argonin.

— colloidal: Wirkung **68**, 277 Cohn (R.); s. Unguentum argenti colloidalis.

— lacticum, Anwendung **62**, 440 Kronfeld (R.).

— nitricum:

— — Anwendung:

— — — Ekzem, chronisches **51**, 158 Spiegler (V.); Festschrift Kaposi S. 690 Spiegler (O.).

— — — Gonorrhoe, akute **56**, 457 Hodara (R.).

— — — Einträufelungen bei Neugeborenen, Reaktion nach **57**, 289 Cramer (R.).

— protalbinicum s. Largin.

Argonin:

— Anwendung bei Gonorrhoe **54**, 456 Ostertag (R.); **54**, 458 Simons (R.).

Argyll-Robertsonsches Symptom:

— Syphilis und **66**, 302 Cestan und Dupuy-Dutems (R.); s. Pupillenstarre, reflektorische.

Argyria conjunctivae nach Protargolgebrauch **59**, 143 Pergens (R.).

Argyrie **69**, 432 Silex (D.); 433 (A.).

Argyrol:

— Anwendung bei Gonorrhoe **72**, 309 Swinburne (R.); **72**, 310 Kevin (R.); **73**, 407 Purdy (R.).

Arhéol:

— Anwendung bei Gonorrhoe **68**, 227 Ravasini (R.).

Arhovin:

— Anwendung bei Gonorrhoe **74**, 413 Goldmann (R.); **75**, 128 Schneider (R.).

Arrectores pilorum:

— Nebennierenextraktwirkung auf **63**, 139 Lewandowski (R.).

— willkürliche Zusammenziehung der **65**, 276 Maxwell (R.).

Arsen:

- Anwendung bei:
- — Epitheliom **61**, 420 Lassar (D.); **75**, 104 Mibelli (V.); **75**, 105 Dubreuilh (V.).
- — Lichen planus; Nebenwirkungen des Arsens (Festschrift Kaposi S. 904 Jadassohn) (O.).
- — Lichen ruber acuminatus **65**, 428 Weidenfeld (D.).
- — Pityriasis lichenoides **66**, 426 Ehrmann (D.); 426 (A.).
- — Pityriasis rubra pilaris **53**, 113 Heller (D.).
- — Prurigo diathésique **66**, 254 Hodara (R.).
- — Sarkoid, multiples benignes **73**, 330 Boeck (O.).
- Anwendung, lokale bei Dermatosen (Festschrift Kaposi S. 539 Steiner) (O.).
- Verteilung in den Organen, histologische Untersuchungen **75**, 108 Justus (V.).
- Vorkommen im Organismus **53**, 126 Gautier (R.); **65**, 283 Ziemke (R.).
- Wirkung auf die roten Blutkörperchen **67**, 152 Reich (R.).
- Arsenbehandlung:
- Allgemeines (Festschrift Kaposi S. 911 Jadassohn) (O.).
- Epitheliombildung nach **58**, 291 Hartzell (V.); 291, 292 (A.).
- Herpes zoster nach s. Arsenzoster.
- Pigmentierungen nach **52**, 141 Hardaway (R.); **57**, 288 Hamburger (R.); **63**, 378 Ehrmann (D.); **70**, 479 Leiner (D.); 479 (A.).
- Pruritus localis nach **65**, 283 Doctor (R.).
- Arsendermatosen **66**, 250 Neumann (R.); **66**, 250 Rille (R.).
- Arsenerytheme **64**, 297 Neumann (Wien) (R.).
- Arsenexantheme **59**, 295 Ohmann-Dumesnil (R.).
- Arsenige Säure s. Acidum arsenicosum.
- Arsenikpaste:
- Anwendung bei Hautkrebs **64**, 130 Heidingsfeld (R.); 130 (A.).

Arseninjektionen:

- Abscesse nach **57**, 275 (A.).
- Anwendung bei Dermatitis herpetiformis **51**, 154 Jesionek (D.).
- subcutane bei Lichen ruber planus **51**, 153 Barlow (D.).
- Tuberkulin und, zur Lupusbehandlung **73**, 447 Bowker (R.).
- Arsenintoxikation **59**, 268 Neumann (V.); 268 (A.); **63**, 120 Rosenthal (V.); 121, 122 (A.); **63**, 142 Judson (R.).
- Abort durch **61**, 142 Brouardel (R.).
- akute: Leukonychia transversa bei **74**, 375 Aldrich (R.).
- medikamentöse **61**, 142 Dupoux (R.).
- Arsenkeratosen **56**, 290 Mibelli (R.); **57**, 288 Hamburger (R.); **69**, 248 Prosser White (R.); **71**, 461 Neumann (D.); **72**, 273 Ullmann (D.); der Hohlhand **59**, 58, 73 Schütz (O.).
- Krebsentwicklung aus **53**, 464 Hartzell (R.); **71**, 461 Ullmann (V.).
- Arsenlösung von Cerny und Trunczek, Anwendung bei Hautepthieliom **54**, 403 Mibelli (R.); **54**, 403 Casarini (R.).
- Arsenlösung, Fowlersche s. Solutio arsenicalis Fowleri.
- Arsenmelanose **53**, 472 Orbaek (R.); **62**, 136 Stark (R.); **66**, 160 W. Pick (D.); 161 (A.).
- Lichen planus und **63**, 443 Hallopeau und Hennocque (R.).
- Urticaria chronica perstans und **55**, 286 Kreibich (D.).
- Arsenpflaster s. Quecksilber-Arsenpflastermull.
- Arsen-Salicylsäure-Cannabis-Guttaplast, Anwendung bei Carcinom **59**, 140 Unna (R.).
- Arsenzoster **51**, 203 Bettmann (O.); **53**, 452 Cohn (R.); **56**, 273 O'Donovan (R.); **62**, 136 Stark (R.); **69**, 272 Stein (R.).
- Psoriasis und **58**, 281 Blaschko (D.).
- Arsycodyle s. Natrium cacodylicum.
- Arteria:
- femoralis, Unterbindung bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 131 Pospelow) (O.).

Arteria:

- pulmonalis, Syphilis der **69**, 447 Wagner und Qwiatkowski (R.).
- spermatica: Aneurysma der **74**, 153 Krymow (R.).
- umbilicalis, Fehlen der **52**, 119 Motta-Cocco und Drago (R.).

Arterien, Thrombose der, bei Gonorrhöe **73**, 403 Moore (R.).

Arterien-syphilis **66**, 301 Gowers (R.).

- Tertiärische arteriell **58**, 435 Morel-Lavallée (R.).

Arteriitis:

- gummosa **55**, 285 Spitzer (D.).
- — Histologie **52**, 157 Dürck (R.).
- obliterans, Syphilis und **52**, 157 Dürck (R.).

Arteriosklerose, Syphilis und **74**, 443 Drennen (R.).

Arthritis cricoarytaenoidea rheumatica et gonorrhoea **74**, 155 Baumgarten (R.).

Arthritis gonorrhoea **52**, 450 Clément (R.); **54**, 452 Emmery und Glautenay (R.); **54**, 454 Guilloz (R.); **56**, 452 Stinson (R.); **56**, 453 Porter (R.); **58**, 426 Bennecke (R.); **64**, 469 Herzfeld (R.); **64**, 469 Hallopeau und Lemierre (R.).

- Behandlung **52**, 451 Frazier (R.); **56**, 457 Leistikow (R.).

— Hypertrichosis s. d.

— Iridocyclitis und **54**, 455 Kucharzewski (R.).

— Knochenveränderungen, Röntgenuntersuchungen **69**, 311 Kienböck (R.).

— Röntgenbefunde **72**, 307 Kienböck (R.).

Arthritis syphilitica **66**, 452 Buraczynski (R.).

Arthritismus **69**, 234 Hallopeau (R.); **74**, 154 Renault (R.).

Arthropathia psoriatica s. Psoriasis.

Arzneiexantheme **64**, 298 Bernard (R.); **69**, 277 Pernet (R.); **74**, 121 Pollitzer (R.).

— Antipyrin s. d.

— Bromexantheme s. d.

— Bromoderma s. d.

— Copaivabalsam s. d.

Arzneiexantheme:

— Heroin s. d.

— Jodexanthem s. d.

— Jodoform- s. d.

— Phenocollum hydrochloricum **62**, 136 Cao (R.).

— Salicylexanthem **59**, 295 Engman (R.).

— Salipyrin s. d.

— Salol s. d.

— Syphilis und, Differentialdiagnose **68**, 234 Berliner (R.).

— Thiosinamin **60**, 127 Juliusberg (D.).

Arzneimittel:

— dermatologische **64**, 284 Skinner (R.); **67**, 147 Casarini (R.).

— Handbuch **53**, 158 Mindes (Bespr.); **61**, 154 Mindes (Bespr.).

— Kataphorese s. d.

Ärzte:

— Patienten und **53**, 156 Ughetti (Bespr.).

— syphilitisch infizierte s. Syphilis.

Ascites:

— Fieber und, bei Syphilis **62**, 464 Kasem-Beck (R.).

— milchweißer bei syphilitischer Lebercirrhose **53**, 145 Poljakow (R.).

Asphyxie, lokale mit resistenten Oedemen und Infiltration **63**, 430 Leredde (A.); s. Raynaudsche Krankheit.

Aspiration, Anwendung in der Therapie (Festschrift Kaposi S. 705 v. Waldheim) (O.).

Asterol:

— Anwendung bei Syphilis **68**, 256 Baer (R.).

— Antisepticum **63**, 145 Manasse (R.).

Asthma bronchiale:

— Ekzem und **53**, 459 Taylor (R.).

— Hautkrankheiten und **52**, 141 Kudike (R.).

Asymmetrie des Gesichtes **51**, 442 Goldzieher (R.).

Atherome:

— Anatomie und Genese der **54**, 389 Pabst (R.).

— Carcinomentwicklung auf dem Boden von **63**, 471 Busfield (R.); **63**, 471 Krische (R.).

Atherome:

- hornige Wucherung der Haut über einem A. an der linken Stirnseite **66**, 275 Dowley (R.).
- multiple cutane **60**, 296 Weidenfeld (D.); multiple an der Rückenhaut **70**, 139 Brandweiner (D.).

Atoxyl:

- Anwendung **64**, 286 Schild (R.); **64**, 415 Schild (V.); 416, 417 (A.); **67**, 309, 310 (A.); bei Lichen ruber planus **68**, 453 Seegall (D.); 453 (A.); bei Pseudoleukämie **67**, 129 Rosenthal (V.).

Atrophia cutis s. Hautatrophie; s. *Maculae atrophicae*.

Atrophia cutis: Eritema orticato atrofizante (Pellizari) **56**, 243 Ehrmann (D.); 243, 244 (A.).

Atrophie:

- entzündliche des subkutanen Fettgewebes **66**, 337 Kraus (O.); **72**, 407 Kraus (O.); **72**, 433 Kraus (V.).
- glatte der Zunge bei Syphilis **54**, 463 Lublinsky (R.).

Atrophoderma erythematosa maculosa **74**, 371 Wechselmann (R.).

Ätzkalilösungen, Serotaxis durch **54**, 397 Frickenhaus (R.).

Ätzmittel:

- Acidum arsenicosum s. d.
- Kalilauge s. d.
- Liquor stibii chlorati s. d.
- Salpetersäure s. d.
- Salzsäure s. d.

Ätzipaste, Unnasche **54**, 400 Krzyżalovicz (R.).

Audrysche Hitzebestrahlung bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).

Augen:

- Erysipel und **59**, 308 Thier (R.).
- Pemphigus der **59**, 318 Pergens (Bespr.); s. Pemphigus.
- Pseudotumor, epibulbärer s. d.
- Vaccineerkrankung **59**, 310 Laqueur (R.).

Augenblennorrhoe:

- Behandlung: Albargin **67**, 387 Welander (O.).

Augenbrauen:

- Haare s. d.

Augenentzündung der Neugeborenen **64**, 470 Groenouw (R.); ohne Gonokokkenbefund **66**, 169 Schanz (V.); 169 (A.).

Augenerkrankungen:

- Blennorrhoea s. d.
- Blepharitis s. d.
- Chorioretinitis s. d.
- Dacryocystitis s. d.
- Gehirnsyphilis und **72**, 463 Barabuschew (R.).
- Herpes zoster s. d.
- Ichthyosis s. d.
- Lepra und **56**, 257 v. Düring und Trantas (R.); s. Lepra.
- Lidgangrän s. d.
- metastatische bei Gonorrhoe **72**, 299 Bull (R.).
- Myxödem s. d.
- Pemphigus s. d.
- Syphilis und **74**, 448 Feilchenfeld (R.); **74**, 449 Pernet (R.); **74**, 450 Reber (R.).
- Syphilis congenita und **74**, 449 Oliver (R.).
- Tarsitis bei angeborener Syphilis **52**, 121 Simon (R.).
- Variola s. d.
- Xeroderma pigmentosum und **58**, 459 Greeff (R.); s. Xeroderma pigmentosum.

Augenhintergrunderkrankungen, syphilitische **53**, 142 Brixia (R.).

Augenlider:

- Eczema impetiginosum necroticum der **59**, 139 v. Michel (R.).
- Emphysem, traumatisches **66**, 242 Watt (R.); **66**, 242 Malcolm (R.).
- Fetthernien s. d.
- Fibrom s. d.
- Geschwülste s. d.
- Hauthorn **58**, 457 Baumann (R.).
- Herpes facialis des unteren Lides **59**, 139 v. Michel (R.).
- Melanosarkom s. d.
- Milzbrandödem der **53**, 442 Thoinot und Girot (R.).
- Milzbrandpustel s. d.
- Molluscum contagiosum **69**, 287 Schaefer (R.).

Augenlider:

- Papillome s. d.
- Primäraffekt, syphilitischer **51**, 468 Seydel (R.); **51**, 469 Luttet (R.); **72**, 313 Etiévaux (R.); Primäraffekt der Bindehaut des unteren Lides **59**, 139 v. Michel (R.); doppelter Lidschanker **51**, 468 Seydel (R.); **51**, 468 Gruder (R.); s. Syphilis, Primäraffekt.

- Sarkom s. d.
- Syphilid, tubero-serpiginöses **59**, 139 v. Michel (R.).
- Syringom an den **72**, 176ff. Csillag (O.).
- Ulcus molle s. d.
- Xanthoma s. d.

Augenmuskellähmungen bei Syphilis **74**, 159 Terrien (Bespr.).

Augensyphilis **53**, 143 Bull (R.); **74**, 158 Terrien (Bespr.).

- Conjunctiva s. d.
- Primäraffekt der Augapfelbindehaut **69**, 349 Gutzeit (O.).
- Vorkommen in der dritten Generation **65**, 153 Strzeminiski (R.).

Augenwimpern:

- Ergrauen, einseitiges bei einem Kinde **74**, 378 Rindfleisch (R.).

Aurantia (Farbstoff):

- Örtliche Wirkung **69**, 280 Moser (R.).

Aureol (Haarfärbemittel) **66**, 158 Richter (V.).

- Dermatitis durch **74**, 120 White (R.).

Aussatz s. Lepa.

Ausspülungen s. Gonorrhoe; s. Organismusausschwemmung.

Austernvergiftung:

- Exanthem bei **68**, 291 Fraser (R.).
- Auto-Erotismus **69**, 473 Ellis Havellock (Bespr.).

Autointoxikation (Festschrift Kaposi S. 408 Finger) (O.).

- Haarausfall, Vitiligo und Prurigo durch **52**, 435 Bernard (R.).

- Prurigo und (Festschrift Kaposi S. 415 Finger) (O.).

- Serumbehandlung **53**, 136 Callari (R.).

- Sklerodermie und **66**, 158 Ehrmann (V.).

Autointoxikation:

- Urticaria und **60**, 289 Kreibich (D.); **289** (A.).

Azoospermie **62**, 406 Dick (R.); **68**, 460 Leven (R.).

- Behandlung **74**, 415 Posner und Cohn (R.).

- Diagnose **74**, 415 Posner und Cohn (R.).

Babes-Ernstsche Körperchen **57**, 296 Marx und Woithe (R.).

Bacillen (s. a. Bakterien):

- Frischsche auf der Nasenschleimhaut **52**, 294 De Simoni (R.).

- Gras- **61**, 145 Freymuth (R.).

- Grasbacillus II (Tuberkelbacillen-gruppe) **52**, 295 Moëller (R.).

- Kochsche in scrophulösen Lymphdrüsen **57**, 304 D'Arrigo (R.).

- Koch-Weekssche: Fingerinfektionen durch **74**, 108 McDill und Wherry (R.).

- säurefeste **63**, 301 Barannikow (R.).

- Rattenerkrankung durch **73**, 448 Dean (R.).

- Tuberkel- s. d.

- Typhus- s. d.

Bacillus pyocyaneus:

- pathogenetische Wirksamkeit beim Menschen **67**, 311 Wassermann (R.).

- Vorkommen in den Harnwegen **52**, 349 Bernhardt (O.); s. Urogenitaltraktus.

Bacillus variabilis lymphae vaccinalis **57**, 466 Nakanishi (R.).

Bacterium coli:

- Befunde bei Dermatitis varicelliformis **61**, 149 Mantegazza (R.).

- Cystitis und **62**, 396 Bosellini (R.).

- Urethritis s. d.

- Vorkommen im Harn **62**, 126 Ledermann (V.); s. Bakteriurie.

- Vorkommen bei postgonorrhöischer Urethritis **66**, 291 Ledermann (R.).

Bad (Bäder):

- Menstruation und **74**, 100 Fischel (R.).

- permanente, Thermoregulator für **57**, 293 Gottstein (R.).

Bad (Bäder):

- Schwefelbäder s. d.
- Seebäder s. d.
- Syphilisbehandlung und **55**, 147 Weber (V.); s. Syphilis.

Badeanstalten, Mangel an, in Rußland **72**, 151 Petersen (R.).

Badekuren s. Syphilis, Behandlung.

Badeorte:

- Schwefelthermen s. d.
- Tölz, Quecksilbereinreibungskuren **54**, 433 Höfler (R.).

Badewesen:

- Geschichte des **70**, 507 Bäumer (Bespr.).

Bakterien (s. a. Bacillen):

- Alkohol- und säurefestes Stäbchen **68**, 302 Olschanetzky (R.).
- Bau der **57**, 294 Feinberg (R.); **64**, 143 Nakanishi (R.).
- Becquerelstrahlen und **61**, 447 Aschkinass (V.); **448**, 449 (A.).
- Kapsel- in der Nasenschleimhaut **53**, 433 de Simone (R.).
- Lebensfähigkeit in Öl **70**, 150 Kurpjuweit (R.).
- morphologische Untersuchungen zur Biologie der **57**, 296 Marx und Woihte (R.).
- Pemphigus vegetans s. d.
- Resorption der, von frischen Wunden **52**, 137 Halban (R.).
- Rhinosklerom- s. d.
- säurefeste **52**, 294 Korn (R.); **57**, 295 Korn (R.); **57**, 297 Cowie (R.); **61**, 144 Karlinski (R.).
- — Hauterkrankung der Ratten durch **70**, 503 Stefansky (R.); **70**, 503 Rabinowitsch (R.).
- Seborrhoea sicca **62**, 142 Whitfield (R.).
- Sporen und Fetttropfen der, Verhalten gegen Eau de Javelle und gegen Chloralhydratlösung **64**, 143 A. Meyer (R.).
- Symbiose der **57**, 298 Beck (R.).
- Vorlesungen über **55**, 443 Migula (Bespr.).
- Wachstumshemmung durch Röntgenstrahlen **60**, 303 Holzknecht (R.).

Bakterienfärbung **57**, 295 Dreyer (R.).

Bakteriengifte, Wirkung auf die Zellen der Cutis **60**, 303 Baruchello (R.).

Bakterienkulturen, Dauerpräparate von **61**, 144 Paul (R.).

Bakterienproteine:

- Deuteroalbumose und, Wirkung bei Lepra **52**, 418 Soonetz (R.).

Bakteriologische Untersuchungen. Einrichtungen für **68**, 302 Kasperek (R.).

Bakteriurie **52**, 440 Escat (R.); **64**, 146 Buttermilch (R.); **66**, 193 Ráskai (V.); 194 Feleki (A.); **74**, 403 Keyes (R.); **74**, 403 Elliot (R.).

- Bacterium lactis aerogenes als Erreger von **72**, 296 Goldberg (R.).

- Vorkommen bei Kindern **68**, 221 Poscharowsky (R.); **72**, 284 Poscharowsky (R.).

Balanitis:

- Mikroorganismen bei **74**, 407 Vincent (R.).

Balanitis erosiva:

- Mikroorganismen bei **74**, 407 Rost (R.).

Balanitis erosiva circinata **75**, 123 Burschalow (R.); bei der Frau **72**, 288 Druelle (R.).

Balanolithen **59**, 11 Majocchi (O.).

Balanoposthitis **62**, 434 Casoli (R.).

- circinäre infektiöse **52**, 145 Rasch (R.).

Balneologie:

- Dermatologie und **65**, 287 Vollmer (R.); **70**, 365 Vollmer (O.).

- Mineralquellen s. d.

Balneotherapie bei:

- Acne vulgaris **72**, 137 Steiner (R.).
- Psoriasis **74**, 371 Köbner (R.).

Balsamica:

- Anwendung bei Gonorrhoe **74**, 417 Nelken (R.); s. Gonorrhoe.

- Wirkung **65**, 409 Winternitz (O.); **66**, 175 Winternitz (V.).

Balsamum Copaivae s. Balsamica; s. Copaivabalsam.

Bandage:

- Kautschuk- s. d.

Barbierstuben:

- Hygiene der **54**, 415 Lichtenstein (R.); **67**, 160 Bruhns (Bespr.).
- Infektionsgefahr in den **52**, 467 Schmolik (R.).

Bart, Trichophytie des **64**, 147 Bodin (R.).

Barthaare:

- Entwicklungsanomalien **71**, 163 Chirivino (O.).

Bartholinische Drüsen:

- Abszesse und periglanduläre Entzündungen, Perforation nach dem Mastdarm **55**, 285 Spitzer (D.); 285 (A.).
- Carcinom der **56**, 444 Trotta (R.).

Bartholinitis gonorrhoeica **51**, 239 Hügel (O.); **54**, 451 Colombini (R.); **72**, 298 Sorrentino (R.).

— Behandlung **58**, 422 Audry (R.).

— — Chlorzinkinjektionen **66**, 289 Jullien (R.).

— — operative Behandlung **51**, 243 Hügel (O.).

— Histopathologie **61**, 77, 205 Nohl (O.).

Barymsuperoxyd:

- Anwendung zur Depigmentation **53**, 124 Fryding (R.).

Basalzellenkrebs **62**, 34 Zieler (O.); **74**, 310 Ehrmann (D.).

— Monographie **69**, 317 Krompecher (Bespr.).

— Röntgenbehandlung **71**, 463 Ehrmann (D.).

Basedowsche Krankheit:

- fragliche, schwere Hautveränderungen bei **65**, 126 Csillag (D.).

— Hautblutungen und Pigmentation bei **56**, 433 Nicol (R.).

— Hautveränderungen bei **59**, 277 Dore (R.); **69**, 469 Hyde und McEwen (R.); **72**, 273 Riehl (D.).

— Oedem, symmetrisches bei **56**, 284 Morrow (R.).

Bauchhaut:

- Carcinom der, frühzeitig extirpiertes: histologische Untersuchung **70**, 347 Schütz (O.).

— Primäraffekt, syphilitischer **53**, 365 Spitzer (D.).

Bauchwunde, Tuberkulose der **62**, 130 Chanay (R.); **62**, 130 Olshausen (R.).

Baunscheitismus, orientalischer **63**, 125 Rosenthal (D.); 125 (A.).

Beckenbindegewebe, gummöse Entzündung des **59**, 377 Schlagenhauser (O.).

Beckenzellgewebsentzündung, syphilitische **69**, 454 Loeb (R.).

Becquerelstrahlen:

- Wirkung auf Bakterien **61**, 447 Aschkinass (V.); 448, 449 (A.); **64**, 284 Aschkinass und Caspari (R.).

— Wirkung auf die Haut **65**, 201 Halkin (O.).

Befruchtung, Prostata und **62**, 399 Walker (R.).

Befruchtung, künstliche **59**, 318 Rohleder (Bespr.).

Behaarung:

- Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 110 Gassmann (O.).

Beingeschwüre s. Ulcus cruris.

Beischlaf s. Coitus; s. Geschlechtsverkehr.

Bendasche Körperchen bei der Geflügelpocke **73**, 463 Apolant (R.).

Benzin:

- Anwendung bei Erythema fugax der Nase **72**, 131 Bruck (R.).

— Anwendung zum Entfernen der Krusten bei Seborrhoe **66**, 279 Leftwich (R.).

Benzoessäure, Zusatz zu Unna's Gelanthum **52**, 138 Runge (R.).

Bergmannspigmentierungen **51**, 77 Fabry (O.).

Berichte über die dermatologische Tätigkeit an dem Dispensary der jüdischen Wohltätigkeitsgesellschaften in Chicago **66**, 468 Fischkin (R.); s. Jahresberichte; s. Leproserie.

Berufsdermatosen:

- Photographen (nach Metolgebrauch) **52**, 304 Freund (R.); s. Gewerbeekzeme.

Berufsgeheimnis, ärztliches:

- Geschlechtskrankheiten und **74**, 432 Lucas (R.); s. Gonorrhoe.

Berührungsempfindung **69**, 229 Oppenheimer (R.).

- Beschneidung, rituelle:
— Vorhauttuberkulose nach **54**, 221 Bernhardt (O.).
- Bēta:
— Hautkrankheit bei den Duala-Negern **74**, 163 Ziemann (O.).
- Bildungsanomalien s. Haut.
- Bimsteinalkoholseife:
— Anwendung **63**, 145 Pförringer (R.).
- Bindegewebe, Epithel und, biologische Beziehungen **62**, 299 Kromayer (O.).
- Bindehaut s. Conjunctiva.
- Bismutum-Chinolinum rhodanatum s. Crurin.
- Blase s. Harnblase.
- Blasen:
— Behandlung der durch Schuhdruck entstandenen **63**, 436 Ward (R.).
— kolliquative, Pathogenese **74**, 326 Kreibich (R.).
- Blasenausschlag:
— rezidivierender, Elektrotherapie **62**, 141 Di Luzenberger (R.).
— rezidivierender der Hände im Frühling und Herbst **58**, 303 Piffard (D.); 303 (A.).
- Blasenbildung in der Haut **53**, 349 Merk (O.); **63**, 281 Kreibich (O.); zwischen den Fingern und in der Hohlhand **70**, 136 W. Pick (D.); bei Lichen planus **66**, 255 Whitfield (R.); bei Arsenbehandlung des Lichen planus (Festschrift Kaposi S. 907 Jadassohn) (O.).
— Lichen ruber s. d.
— Mundschleimhaut s. d.
— Pemphigus s. d.
— Physiologie der **53**, 3 Weidenfeld (O.).
— Scrotum s. d.
— Vesicantien s. d.
- Blasenbildungen, wiederkehrende an den unteren Extremitäten **66**, 246 Du Castel (R.).
- Blasenblutungen:
— Gonokokkencystitis und **56**, 219 Heller (Dortmund) (O.).
— Nachweis **65**, 303 Otis (R.).
- Blasenhalskatarrh, chronischer, vorgetäuscht durch Prostatitis **70**, 288 v. Notthafft (O.).
- Blasenincontinenz s. Incontinentia urinae.
- Blasenkatarrh:
— Behandlung, interne: Urotropin **75**, 130 Posner (R.).
- Blasenkrebs **65**, 120 Gellért (V.).
- Blasenphotogramme **53**, 115 Weinrich (D.); 115, 116 (A.).
- Blasenphotographie **52**, 289 Berger (D.); 290 (A.).
- Blasenruptur **62**, 398 Krönlein (R.); **66**, 192 Wohl (D.); s. Harnblase.
- Blasensarkom **65**, 119 Ráskai (D.).
- Blasenschleimhaut:
— Absorptionsvermögen und Durchlässigkeit der **66**, 310 Menotti (R.).
- Blasenspülungen:
— Antinosin s. d.
— Apparat zu **62**, 428 Renault (R.).
— Technik **51**, 146 Schlagintweit (V.); **62**, 420 Fuchs (R.).
- Blasensteine **65**, 113 P. Cohn (D.); **74**, 404 Balzer (R.).
— Musketenkugel in **66**, 313 Huffmann und Roush (R.).
- Blasentuberkulose **62**, 429 Haeffner (R.); **72**, 285 Bandler (R.); s. Harnblase.
— Cystotomia suprapubica bei **64**, 307 Domage (R.).
— Pathologie und Therapie **56**, 440 Casper (R.).
- Blasentuberkulose bei Frauen, Diagnose **64**, 306 Stoeckel (R.); **64**, 307 Mirabeau (R.); **65**, 299 Krönig (R.).
- Blastomyceten **53**, 438 Hektoen (R.); **54**, 385 Nesczadimenko (R.); **72**, 153 Sanfelice (R.); **72**, 154 Otis und Evans (R.); s. Dermatitis blastomycetica.
— Hyaline Degeneration und **51**, 451 Pelagatti (R.); **52**, 136 Pelagatti (R.).
- Blastomyceteninfektion, sekundäre eines Lupus **66**, 430 Oppenheim (D.); **67**, 124 Oppenheim (V.).
- Blastomykose **55**, 126 Hyde (V.); **56**, 437 Hyde und Hektoen (R.); **65**, 137 Brayton (R.); **66**, 281 Méneau (R.); **66**, 282 Montgomery (R.); **66**, 284 Sheldon (R.); **66**, 284

- Walker und Montgomery (R.); **67**, 124 Oppenheim (V.); **68**, 415 Buschke (Übersichtsreferat); **69**, 121 Löwenbach und Oppenheim (O.); **69**, 209 Buschke (II. Referat); **69**, 264 Sequeira (R.); **69**, 265 Evans (R.); **72**, 260 Löwenbach (V.); **74**, 111 Gilchrist (R.); **75**, 101 Dubreuilh (V.); 102 (A.); s. auch Dermatitis blastomycetica.
- Blastomykose:**
- Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi (Kaposi) und **71**, 49 Brandweiner (O.).
 - Lupus vulgaris und **66**, 430 Oppenheim (D.); 430, 431 (A.).
 - Präparate **58**, 289 Buschke (D.).
- Blauer Fleck der Japaner **69**, 232 Adachi (R.).
- Bleiessig s. Liquor plumbi subaceticus.
- Bleinitrat:
- Anwendung bei Ulcus molle **62**, 456 Melazzo (R.).
- Bleivergiftung:
- Bleisaum am Zahnfleisch bei **57**, 288 Lemaistre (R.).
- Blennorrhoe:**
- Augen- s. d.
 - Conjunctivitis gonorrhoeica s. d.
- Blennorrhoea conjunctivae adultorum:** Behandlung **72**, 309 McCaw (R.).
- Blennorrhoea neonatorum:**
- Ätiologie: Pseudoinfluenzabacillus **58**, 426 Zur Nedden (R.).
 - Behandlung:
 - — Largin **68**, 227 Fürst (R.).
 - — Protargol **52**, 451 Emmart (R.); **53**, 135 Praun (R.); **53**, 136 Messner (R.).
 - Exantheme bei **62**, 449, 450 Paulsen (R.).
 - Gelenkmetastasen **62**, 449 Paulsen (R.).
 - Gonococcus und **73**, 400 Schanz (R.).
 - Polyarthritus gonorrhoeica nach **74**, 419 Altland (R.).
 - Prophylaxe:
 - — Argentum aceticum-Instillation **69**, 314 Scipiadès (R.).
 - — Protargol **62**, 452 Piotrowski (R.).
- Blennorrhoea neonatorum:**
- Synovitis gonorrhoeica und **66**, 291 Smith (R.).
- Blepharitis:**
- ciliaris, Demodex folliculorum bei **54**, 385 Raehlmann (R.).
 - ulceröse, Lidverdickung bei, operative Behandlung **53**, 139 Kugel (R.).
- Blindheit s. Erblindung.
- Blut:**
- Eiweißgehalt bei Syphilitischen **73**, 411 Jolles und Oppenheim (R.).
 - Erythrocyten s. d.
 - Gonokokken im **54**, 457 Panichi (R.).
 - Hämoglobingehalt bei Syphilis (Festschrift Kaposi S. 495 Justus) (O.); nach Anwendung von Quecksilber **54**, 439 Jones (R.).
 - Infektiosität des, bei Variola **73**, 167 Magrath und Brinckerhoff (Bespr.).
 - Morphologische Zusammensetzung bei Röteln **74**, 104 Ischistowitz und Schestakowa (R.).
 - Pemphigus vegetans s. d.
 - Syphilis s. d.
 - Syphilitischer, Diplococcus albus im **59**, 463 Paulsen (R.).
- Blutbefunde bei Infektionskrankheiten** **60**, 302 Josué (R.); bei Xeroderma pigmentosum **51**, 87 Okamura (O.).
- Blutgefäße der Haut bei Amphibien** **60**, 302 Ficabi (R.).
- Blutgefäßgeschwülste, peritheliale der Haut** **73**, 467 Stangl (R.).
- Blutgelatine zur Züchtung der Gonokokken** **54**, 450 Bezançon und Griffon (R.).
- Blutkörperchen, rote:**
- Arsenwirkung auf **67**, 152 Reich (R.).
 - Widerstandskraft bei Hautkrankheiten **54**, 396 Cenci (R.).
- Blutplättchenbefunde im Blute von Syphilitikern** **66**, 448 Vörner (R.).
- Blutpräparate, Fixierung von** **57**, 288 Edington (R.).
- Blutserum:**
- bakteriolytische Substanz des, bei Variola **73**, 168 Thompson (Bespr.).
 - steriles, Herstellung **61**, 144 Schoneboom (R.).

Blutstillung s. Gelatine.

Blutsverwandtschaft:

- Epidermolysis bullosa hereditaria und **55**, 335 Bettmann (O.).

Blutungen s. Hämorrhagien.

Blutuntersuchungen:

- Dermatitis herpetiformis **56**, 276 Leredde (R.).
- Hämagglutination s. d.
- Hauterkrankungen und **70**, 149 Reckzeh (R.).
- Hautverbrennung **68**, 308 Locke (R.).
- Ichthyolbäder s. d.
- Lepra **70**, 501 Smirjagin (R.); s. Lepra.
- Mycosis fungoides s. d.
- Pemphigus s. d.
- Pemphigus chronicus **64**, 453 Audry (R.); **73**, 455 Secchi und Serra (R.).
- Pemphigus foliaceus **58**, 446 Leredde (R.).
- Scharlach s. d.
- Syphilitischer **61**, 413 Oppenheim und Löwenbach (V.); in der Spätperiode **68**, 235 Smirjagin (R.); s. Syphilis.
- Variola s. d.

Bordelle:

- Infektionsgefahr in **58**, 416 Le Pileur (R.).

Borsäure:

- Anwendung bei Schweißfuß **53**, 425, 426 P. Cohn (R.).
- Toxische Wirkung bei lokaler Anwendung **74**, 103 Waelsch (R.); **74**, 103 Kaufmann (R.).

Borsäurespülungen, Erythem nach **63**, 425 Handford (R.); **63**, 426 Hall (R.).

Botryomykose **62**, 387 Chambon (R.); **66**, 285 Bodin (R.); **68**, 263 Savariaud und Deguy (R.); **68**, 264 Savariaud (R.); **68**, 264 Delore (R.); **73**, 462 Ferrand (R.); **74**, 106 Frédéric (R.); **74**, 383 Piolet (R.).

Bottinische Operation:

- Anwendung bei Harnretention **54**, 404 McGowan (R.); bei Prostatahypertrophie s. d.

Bottinische Operation:

- Incisions-Cystoskop für die **55**, 138 Wossidlo (D.).

- Prostataincisor **55**, 141 Schlagintweit (D.).

Boubas (exotische Krankheit in Brasilien), Aetiologie **53**, 435 Majocchi und Bosellini (R.).

Bougies **52**, 440 Gouley (R.).

- à demeure, Anwendung bei Harnröhrenstrikturen **61**, 418 Stein (V.).

- Nélaton- mit Spirale im Innern **55**, 442 Saalfeld (D.).

Brachydermie palmaire congénitale **63**, 455 Audry und Dalous (R.).

Bradykardie s. Herzgummata.

Branchiogene Neubildungen **75**, 17 Fieschi (O.).

Brandwunden s. Verbrennungen.

Brocq'sche Krankheit s. Erythrodermie pityriasisque en plaques disséminées.

Bromakne **51**, 430 Kaposi (D.); **63**, 385 Neumann (D.); **66**, 432 Weidenfeld (D.); **69**, 431 Matzenauer (D.).

Bromeigone **60**, 308 Saalfeld (R.).

Bromexantheme **54**, 135 Elliot (D.); 135, 136 (A.); **63**, 157 Hallopeau und Trastour (R.); **64**, 299 Gaucher und Bernard (R.).

Bromidrosis, Behandlung **53**, 426 Richter (R.).

Bromocollsalben, Wirkung **66**, 168 Brat (V.).

Bromoderma:

- nodosum fungoides **52**, 163 Pini (O.).
- pustulo-tuberosum **54**, 367 Schäffer (D.).

Bronchien:

- Syphilis der **72**, 469 Conner (R.); **75**, 147 Neumann (R.).

Brookesche Paste, Anwendung **66**, 237 Dreyer (R.).

Brown-Séquardsche Lähmung, Rückenmarkssyphilis und **51**, 464 Jacobs (R.).

Brustcarcinom:

- Zoster im Verlauf eines **57**, 472 Romieu (R.).

Brustdrüse, weibliche, Gummata der **52**, 463 Hartley (R.); s. Mamma.

Brustdrüsenkrebs:

- Röntgenbehandlung **66**, 270 Peters (R.); **68**, 467 v. Mikulicz und Fittig (R.).

Brustdrüsensyphilis im Frühstadium **69**, 454 Matzenauer (R.).

Brustwarze:

- Ekzem der, nach Scabies **55**, 446 Waelsch [Saenger-v. Herff, Enzyklopädie] (Bespr.).
- Pagetsche Krankheit s. d.
- Primäraffekt der **54**, 144 Allen (D.); **144** (A.).
- subplethorische, Syphilis congenita und **60**, 291 Ehrmann (D.).

Bubo submentalialis, Ulcus molle am Kinn und **57**, 447 Neumann (D.); **448** (A.).

Bubonen:

- Ätiologie **71**, 113 Tomaszewski (O.).
- Behandlung **54**, 437 Zarifian (R.); **56**, 457 Camerer (R.); **58**, 420 Griffith (R.); **68**, 230 Cedercreutz (R.); **71**, 144 Tomaszewski (O.); **74**, 426 Stenczel (R.).
- — Abortivbehandlung **56**, 457 Christian (R.); mit Kochsalzinjektionen **52**, 445 Grundfest (R.).
- — Hydrargyrum benzoicum-Injektionen **52**, 447 Storp (R.).
- — Injektionsbehandlung mit physiologischer Kochsalzlösung **54**, 53 Waelsch (O.).
- — operative Behandlung, Elephantiasis nach **51**, 296 Isaac (D.); **296** Mankiewicz (A.).
- — Salpetersäurelösung-Einspritzungen **74**, 152 Porosz (R.).
- — Totalexstirpation, Gefahren **59**, 274 Held (D.); **274** (A.); Lymphstauung nach **63**, 126 Isaac (D.).
- Kautschukbandage für Verbände bei **62**, 122 Gerson (D.); **122** Pinkus (A.).
- Statistik **56**, 458 Simonelli (R.); Häufigkeit des Vorkommens, Sitz u. a. **54**, 341 Jordan (O.); Häufigkeit (Statistik aus Moskau 1894 bis 1899) **62**, 414 Jordan (R.).

Bubonuli **68**, 3 Ehrmann (O.); gonorrhoeische **72**, 300 Gravagna (R.); bei Ulcus molle: Ätiologie **71**, 113 Tomaszewski (O.).

Buchweizenerytheme der Tiere, Lichtwirkung und **53**, 160 Möller (R.).

Buchweizenkrankheit der Tiere, Analogie mit Pellagra **57**, 170 Vollmer (O.).

Bursitis:

- blennorrhagica **73**, 402 Nobl (R.).
- syphilitica **67**, 305 Adler (D.).

Calcaria chlorata s. Chlorkalk.

Calcaria hypochlorosa:

- Anwendung bei Unterschenkelgeschwür **64**, 455 Zeuner (R.).

Calomel:

- Anwendung in Salbenform zu Einreibungen bei Syphilis **56**, 462 Kazandjef (R.); **66**, 463 Bovero (R.); interne Anwendung bei Syphilis **52**, 124 Fischer (R.).
- Jodkalium und, gleichzeitige therapeutische Anwendung **74**, 465 Pelagatti (R.).

Calomelinjektionen:

- Anwendung bei:
 - — Elephantiasis **52**, 308 Pospelow (R.); **63**, 432 Schaginjan (R.); **66**, 241 Tipzew (R.); Massage und, bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 133 Pospelow) (O.); bei Elephantiasis vulvae **65**, 200 Tschlenow (O.); **66**, 300 Tschlenow (R.).
 - — Lepa tuberosa **56**, 260 Brault (R.).
 - — Lupus vulgaris **52**, 464 Husson (R.); **54**, 401 Verotti (R.); Festschrift Kaposi S. 423 Tschlenoff (O.); **55**, 125 Bertarelli (V.); **56**, 414 Lang (V.); **414** (A.); **62**, 132 Verotti (R.); bei Lupus und nichtsyphilitischen Erkrankungen **54**, 401 Asselbergs (R.).
 - — Syphilis **52**, 131 Liagre (R.); **63**, 395 Danlos (R.); **396** Fournier (A.); **68**, 257 Lesser (R.); Zu-

- fälle nach **52**, 131 Barreyre (R.).
- Calomelinjektionen:
- Anwendung bei:
 - — Syphilis maligna **74**, 465 Buschke (R.).
 - — Ulcus cruris **72**, 138 Metscherski (R.).
 - diagnostischer Wert **54**, 446 Sca-renzio (R.).
 - Infiltrate nach, Histologie **63**, 405 Audry (R.).
 - Muskelveränderungen nach **55**, 3 Allgeyer (O.).
 - Orthoform als Zusatz zu **60**, 313 Sprecher (R.).
 - Resorption der **60**, 313 Cattaneo (R.).
 - Tod nach **53**, 149 Gaucher (R.); 149 (A.).
- Calomelol (lösliches kolloidales Calo-mel):
- Anwendung **72**, 443 Galewsky (V.).
- Calvities s. Kahlheit.
- Camphora carbolisata:
- Anwendung bei Erysipel **53**, 145 Schewelew (R.).
- Cancroid:
- Arsenbehandlung **62**, 153 Lassar (R.).
 - Haut- **51**, 296 Plonski (D.).
 - Lokalisation:
 - — Glans penis **60**, 139 Sachs (D.).
 - — Wangenschleimhaut **56**, 141 Löwenheim (D.); 142 (A.).
 - Röntgenbehandlung **61**, 436 Sjögren (V.); **68**, 444 Lesser (D.).
- Capillardruck-Messungen normaler und veränderter Haut **63**, 341 Fasal (O.).
- Capillaren:
- Injektionsverfahren zur Darstellung der **69**, 238 Fischer (R.).
- Capillitium (s. a. Kopfhaut, behaarte):
- Geschwulstbildungen am **64**, 199 Möller (O.).
 - Naevus s. d.
- Captol:
- Anwendung **53**, 130 Eichhoff (R.).
- Caraté (Dermatomykose) **51**, 447 Montoya y Flórez (R.).
- Carcinom (s. a. Geschwülste, bösartige)
- 70**, 142 Buschke (D.).

- Carcinom (s. a. Geschwülste, bösartige):
- Aetiologie **52**, 295 Plimmer (R.); **62**, 91 Schütz (O.); **74**, 385 Hutchinson (R.).
 - — Krebsparasiten **64**, 129 Ribbert (R.); **64**, 129 Ravogli (R.); **73**, 465 Honda (R.); s. Krebs-parasiten.
 - alveoläres, Epithelfaserung während der Entwicklung des **52**, 432 Hodara (R.).
 - Bartholinische Drüse **56**, 444 Trotta (R.).
 - Bauchhaut-, frühzeitig exstirpiertes: histologische Untersuchung **70**, 347 Schütz (O.).
 - Behandlung **59**, 140 Unna (R.).
 - — Radiotherapie **67**, 471 Mohr (R.).
 - — Radiumbehandlung **71**, 432 Strassmann (O.).
 - — Röntgenbehandlung **59**, 444 Scholtz (O.); **66**, 271 Fergusson (R.); **68**, 469 Turner (R.); **69**, 289 Hyde, Montgomery und Ormsby (R.); **69**, 289 Pfahler (R.); **69**, 292 Allen (R.); 292 (A.); **74**, 474 Schär (Bespr.); histologische Befunde **59**, 258 Scholtz (O.).
 - Blasenkrebs s. d.
 - Brustdrüsenkrebs s. d.
 - Entstehung auf dem Boden von Atherom **63**, 471 Busfield (R.); **63**, 471 Kriche (R.); auf dem Boden von Dermoiden **63**, 472 Mertens (R.).
 - Entwicklung aus Arsenkeratose **71**, 461 Ullmann (V.); in ektopischen Hoden **56**, 300 Michiels (R.); auf luetischem Boden **52**, 103 Lang (D.); auf Gumma **58**, 290 Lesser (A.); **68**, 240 Spitzer (R.); auf Lupus **52**, 282 Neumann (D.); 283 Kaposi (A.); auf lupös erkrankter Schleimhaut **57**, 210 Ashihara (O.); auf Lupus erythe-matodes **51**, 347 Kreibich (O.); **56**, 299 Pringle (R.); **57**, 264 Th. Mayer (D.); 265 (A.); auf der Narbe eines Ulcus cruris **56**, 429 Kaposi (D.).

Carcinom (s.a. Geschwülste, bösartige):

- eosinophile Zellen im **59**, 134 Feldbausch (R.).
- Epithelial- s. d.
- Experimentelles: Krebs bei Mäusen **73**, 462 Jensen (R.).
- Extremitäten-, primäres **68**, 467 v. Brunn (R.).
- exulceriertes im Sulcus coronarius glandis **66**, 426 Neumann (D.).
- Fieber bei **53**, 126 Fretel (R.).
- Gaumen, weicher **70**, 137 Brandweiner (D.).
- Gesichts- **67**, 138 Halberstaedter (D.); Differentialdiagnose zwischen Lupus, Syphilis und **52**, 464 Husson (R.).
- Harnblase, infiltriertes **64**, 126 Englisch (R.).
- Harnröhre s. d.
- Harnröhre, weibliche **62**, 425 Wichmann (R.).
- Harnröhrenschleimhaut, primärer Krebs der **72**, 142 Soubeyran (R.).
- Hauterscheinungen, prämonitorische **66**, 272 Holländer (R.).
- Hautkrebs s. d.
- Heilungsvorgänge **68**, 463 Petersen (R.).
- Hoden- im Kindesalter **62**, 426 Clark (R.).
- Impf- **70**, 313 Petersen (O.); vorgetäuscht durch retrograde Lymphmetastasen eines Carcinoms **70**, 314 Petersen (O.).
- inoperables, Behandlung **62**, 151 Czerny (R.).
- Keratosen, präcanceröse **74**, 134 Hartzell (R.).
- Knäueldrüsen s. d.
- Kopf, behaarter **74**, 388 Audry (R.).
- Leukoplakie und **55**, 110 Perrin (V.); 110, 111 (A.).
- Lippenkrebs **72**, 143 Janowsky (R.).
- Lupus- s. d.
- Lupus erythematodes und **62**, 151 Holländer (R.).
- Mäuse-, Radiumbestrahlung **74**, 99 Apolant (R.); **74**, 387 Apolant (R.).
- Medullarkrebs s. d.

Carcinom (s.a. Geschwülste, bösartige):

- melanotisches der Nebennieren bei einem Säugling **68**, 468 Reimann (R.).
- Metastasen: Rückbildung unter der Einwirkung von Radiumstrahlen **74**, 347 Exner (R.).
- Mund-Rachenhöhle **53**, 107 Neumann (D.).
- Narben- s. d.
- Orbita s. d.
- Penis- **52**, 402 Matzenauer (D.); 402 Lang (A.); **52**, 404 Kaposi (D.); **62**, 124 Holländer (D.); 125 Lesser (A.); **63**, 382 Löwenbach (D.); **65**, 107 Neumann (D.); **67**, 142 Zieler (D.).
- Plattenepithel- s. d.
- Prostata-, primäres **62**, 425 Koch (R.).
- Syphilis und **57**, 314 v. Niessen (Bespr.); **75**, 132 Etcheverry (R.); gleichzeitiges Vorkommen **69**, 443 Lekisch (R.).
- Vulva- **65**, 107 Neumann (D.); **73**, 395 Szász (R.).
- Wachstum, peripheres **62**, 150 Liebert (R.).
- Xeroderma pigmentosum s. d.
- Zungencarcinom s. d.

Carcinoma:

- adenoides der Nase **72**, 143 Vignard (R.).
- lenticulare der Haut **67**, 113 Iwanow (O.).
- serpiginosum **58**, 272 Weidenfeld (D.); 273 Neumann (A.).

Carcinomatosis cutis mit primärem Krankheitsherd in der Haut **53**, 230 Fendt (O.).

Cardoldermatitis **58**, 287 Buschke (D.); 287 (A.); **60**, 249 Fornet (O.).

Caruncula s. Karunkel.

Casein s. Unguentum Caseini.

Casein-Albumoseseife **74**, 336 Delbanco (R.).

Cavernitis gonorrhoeica **74**, 154 Grosz (R.); s. Corpora cavernosa.

Cavernom, disseminierte **57**, 274 Buschke (D.); s. Angioma cavernosum; s. Hautcavernom.

- Celloidinschnitte, Aufkleben von **70**, 151 Müller (R.).
- Celloidinum inelasticum **54**, 408 Unna (R.); **54**, 409 Unna (R.).
- Cerebrospinalmeningitis, epidemische, Herpes zoster bei **56**, 273 Evans (R.).
- Cervicalgonorrhöe **54**, 458 Reichel (R.).
- Cervicalkanal:
— Stenose, syphilitische, Sectio caesarea bei **59**, 464 Bidone (R.).
- Cervicalsekret:
— Untersuchung bei Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **75**, 127 Jung (R.).
- Cervix, Gumma der **59**, 467 Madlener (R.).
- Cetylalkohol a. Aethal.
- Ceyssatite (Infusorienerde), Anwendung **52**, 136 Veyrières (R.).
- Chalodermie **56**, 107 v. Kétly (O.).
— Geschichtliches **57**, 476 Richter (O.).
- Chancre:
— double **54**, 142 Morrow (D.); 142 Allen (A.).
— mixte **66**, 292 Finger (R.).
— redux **60**, 281 Neumann (D.).
— successif **75**, 425 Wechselmann (D.).
- Chaulmugraöl:
— Anwendung bei Lepra **63**, 410 Hallopeau und Lafitte (R.); **63**, 410 Hallopeau und Lemierre (R.); **75**, 102 Roca (V.); 102 (A.); s. Gynocardseife; s. Oleum Gynocardii.
- Cheiopompholyx s. Dysidrosis.
- Chemische Mittel, Eiterung durch, forensische Bedeutung **60**, 303 Mayer (R.).
- Chielin:
— Anwendung **65**, 285 Heymann (R.).
- Chinaextrakt:
— Anwendung bei Quecksilber- und Jodkalidyspepsie **60**, 315 Bolen (R.).
- Chinin:
— Anwendung bei Lupus erythematoses **63**, 125 Holländer (D.); 126 (A.).
- Chininexantheme **72**, 133 Wood (R.).
- Chinin-Jodtinktur-Behandlung bei Lupus erythematoses **64**, 445 Baermann (D.); 445 Schäffer (A.).
- Chinolin-Wismutrhodanid s. Crurin.
- Chinosol:
— antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von Ulcus molle infiziert **56**, 36ff. Giovannini (O.).
— Anwendung bei Milzbrand **65**, 295 Bell (R.).
- Chirol: Desinfektionsmittel **60**, 306 Schaeffer (R.).
- Chirurgie:
— Encyklopädie **60**, 319 Kocher und de Quervain (Bespr.).
- Chloräthyl (s. a. Aethylchlorid):
— Anwendung **54**, 133 Saalfeld (V.).
— — Lupus vulgaris **59**, 306 Dethlefsen (R.); **61**, 403 Arning (D.); **61**, 417 Arning (V.); 416, 417 (A.).
— — Lupus vulgaris exulcerans **57**, 460 Dethlefsen (R.).
— — Ulcus molle **66**, 291 Brandweiner (R.).
- Chlorakne **63**, 154 Hallopeau und Lemierre (R.); 155 (A.); **63**, 155 Hallopeau (R.); **63**, 155 Hallopeau und Trastour (R.); **63**, 156 Thibierge und Pagniez (R.); **63**, 156 Bettmann (R.); **65**, 110 Wechselmann (D.); 111 (A.); **68**, 313 Jacquet (R.).
— Histologie **62**, 75 Bornemann (O.).
- Chlorantimon s. Liquor stibii chlorati.
- Chlorkalk:
— Anwendung zur Depigmentation **53**, 124 Fryding (R.).
- Chlorzink-Injektionen bei Bartholinitis **66**, 289 Jullien (R.).
- Chloralhydratsalbe:
— Vergiftungserscheinungen nach Einreibung von **74**, 103 Waelsch (R.).
- Chloral-Kampfer-Salbenmull:
— Anwendung bei Verbrennungen **74**, 339 Hodara (R.).
- Chlorose:
— Hauterkrankungen bei **53**, 466 Funk (R.).
- Choc en retour **65**, Erg.-H. S. 129f. Matzenauer (O.).
- Cholesteatom des Mittelohres **59**, 408 Majocchi (O.).
- Chondrodystrophia:
— congenita **56**, 129 Hochsinger (V.).

Chondrodystrophia:

— foetalis hyperplastica **56**, 285 Stöltzner (R.).

Chorda venerea **73**, 400 Peterkin (R.).

Chorea:

— Syphilis als Ursache von **72**, 463 Mettler (R.).

Chorioiditis syphilitica **56**, 471 Vaughan (R.).

Chorioretinitis:

— leprosa **53**, 429 Bistis (R.).

— syphilitica **56**, 470 Vaughan (R.).

Chromidrosis **66**, 467 Heidingsfeld (R.).

— Hysterie und **72**, 148 Putnam (R.).

Chromographische Projektion **53**, 128 Lassar (R.).

Chromoradiometer **66**, 176 Holzknecht (V.); **67**, 150 Holzknecht (R.).

Chromsäure:

— Anwendung bei Hyperidrosis **53**, 426 Richter (R.).

Chromsäure-Argentum-Injektionen bei Gonorrhöe **68**, 226 Pick (R.).

Chrysarobin:

— Anwendung **54**, 412 Hodara (R.); bei Warzen **53**, 127 Fitz (R.).

— Derivate, Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.); **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.).

— Wirkung; Histologie **54**, 410 Hodara (R.); **57**, 298 Hodara (R.); **62**, 144 Hodara (R.).

Chrysarobinpflaster:

— Anwendung bei Lupus vulgaris **53**, 108 Neumann (D.).

Chylangiektasie, multiple mit Chylorrhöe **69**, 75 Bornemann (O.).

Chylangioma **58**, 268 Neumann (D.); **59**, 450 Neumann (V.).

Chylurie:

— *Filaria sanguinis* und **69**, 299 Rembinger und Hodara (R.).

Chylusartige Flüssigkeit aus einer flachen Geschwulst am Oberschenkel **58**, 268 Neumann (D.).

Ciliarkörper:

— Gumma des **53**, 142 Bixa (R.); **53**, 294 Hanke (R.).

— Syphilis des **56**, 471 Vaughan (R.).

— Syphilom des: Monographie **71**, 473 v. Ewetzky (Bespr.).

Circumcision:

— rituelle **62**, 410 Fuchs (R.); **62**, 410 (R.).

— — Syphilisübertragung bei **63**, 382 Löwenbach (D.).

— — Tuberkulose-Übertragung durch **59**, 306 Neumann (R.).

— Syphilisprophylaxe und **58**, 429 Moyer (R.); **66**, 166 Breitenstein (V.).

— Technik **52**, 441 Guiard (R.); **66**, 312 Klotz (R.).

Cirrhose, syphilitische der Leber und der Milz **53**, 295 Ménétrier (R.).

Clavus:

— Hyperidrosis und **60**, 289 Weidenfeld (D.).

— Vorkommen an den Handtellern **60**, 289 Weidenfeld (D.).

Clitoris:

— Größenentwicklung der **58**, 416 Bergh (R.).

— Primäraffekt, syphilitischer **72**, 314 Druette (R.).

Cocain:

— Anwendung bei Hautkrankheiten **52**, 138 Unna (R.).

Coco s. Yaws.

Coitus:

— Tod, plötzlicher durch Verblutung nach **66**, 435 Mennicke (R.).

Coitusverletzung **73**, 398 Frankl (R.).

Coleysche Bakterienpräparate s. Erysipeltoxine.

Colibacillen s. *Bacterium coli*.

Colles-Bauméssche Regel in bezug auf die Mütter kongenital-syphilitischer Kinder **52**, 466 Neuhaus (R.); **54**, 424 Anzà (R.); **54**, 431 Raymond (R.); **60**, 311 Profeta (R.); **61**, 357, 380 v. Düring (O.); **65**, Erg.-H. S. 136f. Matzenauer (O.); **74**, 429 v. Düring (R.).

Collodium elasticum **54**, 409 Unna (R.); s. Kollodiumbehandlung.

Colloidentartung s. Epithel.

Colloid-Milium (E. Wagner) **56**, 296 Pellizzari (R.); **72**, 275 Finger (D.).

Colloidoma miliare **61**, 175 Juliusberg (O.).

Comedonen **52**, 288 Blaschko (D.); 288 (A.).

Comedonen:

- Ätiologie **69**, 279 Bollack (R.).
- Talgdrüsensekret bei **74**, 330 Linser (R.).

Comedonen-Aspirator (Festschrift Kaposi S. 706 v. Waldheim) (O.).

Condylom, circuläres der Urethra mit Gefäß-, Drüsen- und Epithelwucherung **74**, 405 Wolff (R.).

Condylomata acuminata **75**, 124 Rohrer (R.).

- Histologie und Pathogenese **72**, 308 Ramazzotti (R.).

- Lokalisation **52**, 445 Thévenin (R.); **72**, 308 Lurge (R.); am kleinen Finger der rechten Hand **66**, 101 Sachs (O.).

- Papillom s. d.

- Pathogenese **64**, 163 Juliusberg (O.).

- Übertragbarkeit **52**, 445 Thévenin (R.).

- Verrucae planae und **70**, 145 Blaschko (D.).

- X-Zellen in **74**, 133 Unna (R.).

Condylomata lata:

- diphtheritische Umwandlung **66**, 298 Saraceni (R.).

- interdigitale nässende **51**, 152 Kopp (D.).

- Melanoblasten, Hemichromasie und Faserung der Epithelzellen in **65**, 323 Ehrmann und Oppenheim (O.).

Conjunctiva:

- Argyria s. d.

- Keratosis s. d.

- Papeln, syphilitische an der **53**, 375 Schreiber (D.); s. Papeln.

- Pemphigus s. d.

- Pseudogonokokken auf der **52**, 452 Krückenberg (R.).

- Sonnenlichtwirkung auf **74**, 340 Kreibich (R.).

- Syphilis, Primäraffekt s. d.

- Conjunctivitis gonorrhoeica **62**, 436 Williams (R.); Behandlung **74**, 418 Praun (R.).

- neonatorum s. Blennorrhoea neonatorum.

- Conjunctivitis vaccinalis **59**, 310 Pihl (R.); s. a. Vaccineerkrankung.

Copaivabalsam:

- Anwendung **72**, 312 Kolipinski (R.).

- Exanthem nach **52**, 276 Neumann (D.); **73**, 453 McWalter (R.).

Cornea:

- lepröse Erkrankung der **62**, 127 Gayet (R.).

- Pemphigus foliaceus der **55**, 286 Weidenfeld (D.).

Cornu cutaneum **60**, 197 Marcuse (O.); **74**, 383 Rochard (R.).

- Histologie und Pathogenese **66**, 450 Audry und Constantin (R.); **72**, 146 Pasini (R.).

- Lokalisation: Augenlid **58**, 457 Baumann (R.).

- systematisierte Hauthörner **69**, Ergänzungsheft S. 167, 190 Gassmann (O.).

Cornutin:

- Anwendung bei krankhaften Samen-ejaculationen **59**, 121 Meisels (A.).

Corpora amylacea s. Geschwülste; s. Prostatasekret.

Corpora cavernosa penis:

- Embolie der, bei gonorrhoeischer Phlebitis **54**, 450 Batut (R.).

- Gefäßsystem der **74**, 145 Forster (R.).

- Induration **56**, 452 Echtermeyer (R.); **58**, 275 Finger (D.); 275, 276 (A.).

- Induration, plastische **62**, 416 Sachs (R.); **66**, 313 Trillat (R.); **72**, 287 Rapin (R.).

- Infiltration, chronische **52**, 440 Cochrane (R.).

- Plaque indurée s. d.

Corpus cavernosum glandis:

- Anatomie **74**, 145 Forster (R.).

Corpus cavernosum urethrae:

- Anatomie **74**, 145 Forster (R.).

Corpus ciliare s. Ciliarkörper.

Coryza:

- atrophicans foetida, Paraffininjektionen bei **70**, 152 Broekaert (R.); **70**, 152 Brindel (R.).

- syphilitica der Neugeborenen **52**, 118 Casacca (R.); **52**, 468 Casacca (R.).

- Cowperitis gonorrhoeica acuta, Fistelbildung bei **68**, 443 Löwenbach (D.).

- Cowpersche Drüsen, Histologie **57**, 281 Braus (R.).
- Craw-Craw **52**, 313 Brault (R.); **58**, 448 Brault (R.).
- Creeping disease **51**, 452 Kumberg (R.); **74**, 139 Stelwagon (R.); s. Larva migrans.
- Cresylechtviolett s. Färbung.
- Crotonöl:
- Anwendung bei Alopecia areata **51**, 447 Horand (R.).
 - Dermatitis durch **52**, 299 Kulisch (R.).
- Crurin:
- Anwendung bei Gonorrhöe **62**, 453 Jacobi (R.); **66**, 442 Schwab (R.); **68**, 227 Stern (R.); **74**, 414 Porosz (R.).
- Cuprargol:
- Anwendung **62**, 442 Emmert (R.).
- Curettement s. Harnblase.
- Cutis:
- anserina **65**, 276 Maxwell (R.).
 - Bakteriengifte und **60**, 303 Baruchello (R.).
 - Defekt, circumscripter kongenitaler **66**, 407 Vörner (O.).
 - Degeneration **69**, 237 Dreuw (R.).
 - Epidermisverbindung **63**, 281 Kreibich (O.).
 - laxa, Chalodermie und **56**, 119 v. Kétly (O.).
- Cyanose, lokale der Extremitäten und Frostbeulen **56**, 307 Gaston und Emery (R.).
- Cyclitis subacuta specifica nach traumatischem Hornhautgeschwür **74**, 448 Feilchenfeld (R.).
- Cylindrom der Haut **66**, 273 Dalous (R.).
- Cystadenome, multiple der Schweißdrüsenknäuel **69**, 3 Thimm (O.).
- Cystalgie s. Irritable bladder.
- Cysten:
- Dermoid- s. d.
 - Epidermis- s. d.
 - Follikel- s. d.
 - Haut- **75**, 107 E. Hoffmann (V.).
 - Hornzysten s. d.
 - Penis-, kongenitale **66**, 214 Wechselmann (D.); 215 (A.).
- Cysten:
- Samenblasen- **65**, 116 Ráskai (D.); 117 (A.).
 - Schweißdrüsen s. d.
 - Schweißdrüsenadenom mit sekundärer Cystenbildung **64**, 347 Brauns (O.).
 - sekundäre epidermidale, Wesen der **52**, 253 Csillag (O.).
 - Steatocystoma s. d.
 - subepidermidale mit gelatinösem Inhalt **64**, 137 Audry (R.).
 - Ureteritis cystica s. d.
 - Vulva **54**, 460 Weber (R.).
- Cystenbildungen, epidermidale bei Dermatitis herpetiformis **64**, 451 Danlos (R.).
- Cysticercus cellulosae in der Haut **62**, 388 Pelagatti (R.).
- Cystitis **54**, 436 Morton (R.); bei Frauen **62**, 418 Brown (R.).
- Aetiologie **52**, 441 Guiteras (R.); **52**, 443 Howland (R.); **66**, 288 Goldberg (R.).
 - Bacterium coli bei **62**, 396 Bosellini (R.).
 - Behandlung **52**, 441 Guiteras (R.); **52**, 443 Howland (R.); **56**, 319 v. Hofmann (Bespr.).
 - — Helmitol **68**, 228 Heuss (R.); **68**, 228 P. Rosenthal (R.); **74**, 151 Stern (R.).
 - — Spray-Behandlung **62**, 406 Kraus (R.).
 - — Urotropin **62**, 405 Goldberg (R.); **64**, 309 Goldberg (R.).
 - chronische **66**, 314 Stokes (R.).
 - — Behandlung:
 - — — Curettement **62**, 419 Stockmann (R.).
 - — — Wasserstoffsperoxyd (Merck)-Spülungen **71**, 375 Scholtz (O.).
 - colli vesicae **52**, 145 Rasch (R.).
 - gonorrhoea **64**, 468 Haslund (R.).
 - — Behandlung: Gonorol **75**, 130 Vignolo (R.).
 - — Blasenblutungen bei **56**, 219 Heller (Dortmund) (O.).
 - — Schrumpfbilse infolge von **59**, 109 Ráskai (D.); 110 (A.).

Cystitis:

- gonorrhoeica bei Frauen **56**, 452 Bierhoff (R.); **62**, 437 Bierhoff (R.).
- hämorrhagische bei Grippe **66**, 288 Breton (R.).
- Kindesalter und **52**, 91 Halpern (O.).
- typhosa **62**, 420 Horton-Smith (R.).
- Cysto-Acanthoma **72**, 142 Piccardi (R.).
- Cysto-Epithelioma corneum **72**, 142 Piccardi (R.).
- Cystopyelitis:
- Behandlung: Methylenblau **66**, 288 van de Velde (R.).
- Cystoskop **51**, 146 Schlagintweit (V.); 146, 147 (A.); **62**, 407 Zangemeister (R.).
- Desinfektionshülsen für **55**, 145 Kollmann (D.).
- Etuis für **55**, 145 Kollmann (D.).
- Incisions- zur Bottinischen Operation **55**, 138 Wossidlo (D.).
- Katheter- **55**, 141 Schlagintweit (D.).
- Spül- **55**, 144 Kollmann (D.).
- Sterilisation **74**, 410 Krotoszyner und Willard (R.).
- Ureter- **55**, 145 Kollmann (D.).
- Cystoskop-Phantom **62**, 407 Saniter (R.).
- Cystoskopie:
- Asepsis der **73**, 398 Casper (R.).
- Diagnostische Bedeutung **69**, 306 Pardoe (R.).
- Gynäkologie und **62**, 394, 395 Knorr (R.).
- Technik **57**, 268 Wossidlo (D.); **69**, 306 Valentine (R.).
- Wert und Grenzen der **72**, 286 Seelig (R.).
- Cystotomia suprapubica bei Blasen-tuberkulose **64**, 307 Domage (R.).
- Cytorrhyses in Vaccine-Hornhaut-herden **57**, 466 Gorini (R.).
- Cytorrhyses variolae Guarneri **73**, 166 Calkins (Bespr.).

Dacryocystitis:

- Rhinosklerom s. d.
- syphilitica **60**, 281 Neumann (D.).

Dactylitis syphilitica (s. a. Phalangitis syphilitica) **51**, 286 Lang (D.); 286, 287 (A.); **60**, 291 Ehrmann (D.); **62**, 472 Mraček (R.).

— multiplex **56**, 422 Mraček (D.).

Damm s. Urogenitalmuskulatur.

Darriersche Krankheit (Festschrift Kaposi S. 199 Caspary) (O.); **63**, 378, 383 Ehrmann (D.); **74**, 13 Fasal (O.); **74**, 373 Lieberthal (R.); s. Psorospermiosis follicularis vegetans.

— Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 191, 212 Gassmann (O.).

— Schleimhautläsionen bei **65**, 127 Huber (D.); 128 (A.).

Darmbakterien s. Quecksilbervergiftung.

Darmerkrankungen:

— Urticaria und **70**, 137 Ullmann (V.); 138 (A.).

Darmsyphilis **56**, 467 Fournier und Lereboullet (R.); **66**, 301 v. Zeissl (R.); **72**, 248 Havas (V.); 249 (A.).

Dauerkatheter s. Verweilkatheter.

Deckverband **65**, 286 Springer (R.).

Deckzellen im Epithel von Ureter und Harnblase **63**, 136 Eggeling (R.).

Defekt, circumscripiter kongenitaler der Cutis und Subcutis **66**, 407 Vörner (O.).

Deferentitis gonorrhoeica **65**, 115 Csillag (V.); Histologie **67**, 239 Nobl (O.).

Defluvium capillorum bei Syphilis **74**, 438 Finger (R.).

Deformitäten:

— Nasen- s. d.

Degeneration:

— colloide des Epithels **59**, 27 Kopytowski (O.).

— Kerndegenerationen s. d.

— senile der Haut **64**, 47 Himmel (O.).

Dementia paralytica:

— Gehirnsyphilis und **75**, 146 Reusch (R.).

— Lues cerebri diffusa und, Differential-diagnose **54**, 424 Wickel (R.).

Demodex folliculorum, Vorkommen bei Blepharitis ciliaris **54**, 385 Raehlmann (R.).

Denguefieber **72**, 130 Graham (R.).

Depigmentation, Mittel zur **53**, 123
Fryding (R.).

Dercumsche Krankheit **72**, 145
Sainton und Ferrand (R.).

Dermanyssus avium s. Vogelmilbe.

Dermatite polymorphe douloureuse
de la grossesse **52**, 303 Jourdanet
(R.); s. Dermatitis herpetiformis.

— pustuleuse généralisée mit infek-
tiösen Arthritiden **63**, 451 Du
Castel (R.).

— pustuleuse et pigmentaire végétante
63, 450 Hallopeau und Trastour
(R.); **63**, 450 Hallopeau (R.); 451
(A.).

Dermatitis (s. Hautentzündung):

— akute durch Haarfärbemittel **62**, 137
Mewborn (R.).

— Allgemeines **69**, 241 Crocker (R.).

— artificialis **52**, 103 Kaposi (D.); **53**,
106 Ehrmann (D.); 106, 107
(A.); **69**, 280 Moser (R.).

— — Ekzem und **63**, 438 Frédéric (R.).

— — Hyazinthenzwiebeln s. d.

— — Hysterie und **70**, 144 Blaschko
(D.); **70**, 144 Baum (D.).

— — Ödem und, durch Scilla mari-
tima **72**, 124 Hoffmann (D.).

— — Primeldermatitis s. d.

— atrophicans leprosa universalis **68**,
81 Oppenheim (O.).

— blastomycetica **55**, 125 Stelwagon
(V.); **56**, 437 Hyde und Hek-
toen (R.); **58**, 299 Hyde (V.);
299, 300 (A.); **62**, 386 Harris
(R.); **62**, 387 Stelwagon (R.);
74, 394 Gilchrist (R.); s. auch
Blastomykose.

— — Syphilis und **62**, 472 Anthony
(R.); 472 (A.).

— bullosa:

— — acuta **68**, 455 Kusnetzow (R.).

— — congenita:

— — — Epidermiscysten und **63**, 435
Balzer und Alquier (R.).

— — — Epithelcysten bei **74**, 123
Balzer und Fouquet (R.).

— — Entstehung durch Schröpfköpfe
67, 455 Silbermintz (R.).

— — pyaemica, Pemphigus neona-
torum und, Differentialdia-
gnose **55**, 280 Hochsinger (V.).

Dermatitis (s. Hautentzündung):

— bullosa:

— — streptogenes chronica **69**, 265
Krzyszczalowicz (R.).

— — calorica **52**, 310 Cabot (R.).

— Cardol- **58**, 287 Buschke (D.); 287
(A.); **60**, 249 Fornet (O.).

— circumscripte, Pilzbefund **56**, 435
Klamann (R.).

— Crotonöl- **52**, 299 Kulisch (R.).

— exfoliativa **52**, 303 Niepel (R.); **53**,
367 (A.); **56**, 270 Czibulinski
(R.); **56**, 418 Lang (A.).

— — Abdominaltyphus und **52**, 311
Diehl (R.).

— — Histologie **57**, 468 Bender (R.).

— — labiorum **61**, 467 (A.).

— — Natrium cacodylicum-Injektio-
nen **59**, 109 Török (A.).

— — Nephritis interstitialis chronica
und **56**, 274 Dyce Duckworth
(R.).

— — Nierendegeneration, cystöse und
53, 456 Parker (R.).

— — universelle nach Quecksilber-
intoxikation **54**, 430 Millan
(R.); **74**, 461 Balzer, Dugros
und Fouquet (R.).

— exfoliativa generalisata **59**, 272
Hoffmann (D.); 273 (A.); **66**, 198
Riehl (D.); s. a. Pityriasis rubra.

— exfoliativa generalisata subacuta
(Brocq) **55**, 376 Sellei (O.); **65**,
257 Riehl (D.); 258 (A.).

— exfoliativa neonatorum **67**, 109
Ostermayer (O.).

— — — Aetiologie (Festschrift Ka-
posi S. 135 Hansteen) (O.).

— — — Bakteriologie (Festschrift Ka-
posi S. 135 Hansteen) (O.).

— — — Histologie (Festschrift Ka-
posi S. 135 Hansteen) (O.).

— — — Pemphigus neonatorum
acutus und, Differential-
diagnose **55**, 281 Hoch-
singer (V.).

— exfoliativa universalis acuta (Wil-
son-Brocq) **64**, 451 Bruusgaard
(R.).

— exfoliativa Wilson, Erythema
scarlatiniforme recidivans und **66**,
244 Luithlen (R.).

Dermatitis (s. Hautentzündung):

- follicularis et perifollicularis conglobata **66**, 252 Spitzer (R.); **74**, 131 Spitzer (R.).
- framboesiformis **72**, 3 Šamberger (O.).
- haemorrhagica pyaemica (Festschrift Kaposi S. 391 Pezzoli) (O.).
- herpetiformis **51**, 154 Jesionek (D.); 155 (A.); **51**, 295 Plonski (D.); 295, 296 (A.); **53**, 452 Durand (R.); **55**, 85, 267 Grouven (O.); **58**, 287 Hoffmann (D.); 287, 288 (A.); **58**, 301 Fordyce (D.); 301 (A.); **59**, 293 Sapelli (R.); **59**, 461 Hoffmann (V.); **63**, 433 Stopford (R.); **63**, 435 Jullien (R.); **63**, 435 Audry (R.); **68**, 448 Ledermann (D.); **69**, 272 Morley und Ransome (R.); **72**, 125 Saalfeld (D.).
- — Behandlung:
- — — Arseninjektionen **51**, 154 Jesionek (D.).
- — — Opothérapie cutanée **74**, 377 Hallopeau (R.).
- — Blutuntersuchung bei **56**, 276 Leredde (R.).
- — bullosa **52**, 409 Rosenthal (D.); **67**, 129 Seegall (D.).
- — Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 442 Török und Vas) (O.).
- — Gehirnveränderungen bei **56**, 276 Radaeli (R.).
- — Histologie **56**, 276 Leredde (R.).
- — Keratoderma symmetrica an Händen und Füßen nach **73**, 456 Danlos (R.).
- — Kindesalter und **73**, 456 Meynet und Péhn (R.).
- — Krankengeschichte eines Arztes **56**, 275 (R.).
- — Nikolskisches Phänomen bei **63**, 434 Danlos (R.); **64**, 451 Danlos (R.).
- — Pemphigus oder? **54**, 145 Fordyce (D.); 146 (A.).
- — „Phlycténose récidivante“ und **74**, 366 Carle (R.).

Dermatitis (s. Hautentzündung):

- herpetiformis:
- — Pigmentation und Lichenifikation der Haut nach **63**, 434 Hallopeau und Trastour (R.).
- — Salizylexanthem oder? **54**, 141 Robinson (D.); 142 (A.).
- hiemalis **56**, 268 Crocker (R.); **67**, 454 Corlett (R.).
- Humea elegans als Ursache **67**, 454 Hearnden (R.).
- infectiosa nach Morphiuminjektionen **72**, 129 Lyon und Wherry (R.).
- lichenoides pruriens **60**, 130 Scholtz (D.); s. a. Lichen chronicus Vidal; Neurodermitis chronica circumscripta.
- Metol- **52**, 304 Freund (R.).
- neurotische **75**, 118 Baum (D.); 118 119 (A.).
- nodularis necrotica **58**, 339 Török (O.); **65**, 117 Török (V.).
- Orthoform- **53**, 462 Decker (R.).
- papillaris **52**, 323 Porges (O.).
- — capillitii **57**, 257 Kreibich (D.); 257, 258 (A.); **64**, 125 Neumann (D.).
- — — Behandlung **57**, 258 Kreibich (V.); 258 (A.); Röntgenbehandlung **56**, 132 Ehrmann (V.); 132, 133 (A.).
- pemphigoides septica **62**, 148 Bellei (R.).
- polymorpha dolorosa, Harnuntersuchungen bei **63**, 433 Hardouin (R.); s. Dermatitis herpetiformis.
- polymorpha erythematosa et bullosa chronica **63**, 436 Balzer und Gauchery (R.).
- psoriasiformis nodularis (Festschrift Kaposi S. 880 Jadassohn) (O.); **65**, 47 Himmel (O.); **72**, 136 Himmel (R.); s. Pityriasis lichenoides chronica.
- pyaemica **63**, 253 Merk (O.); **73**, 451 Lebet (R.).
- repens **67**, 454 Hartzell (R.).
- Röntgen- s. d.
- scarlatiniformis recidivans, Unterscheidung von Pityriasis rubra **55**, 383 Sellei (O.).

Dermatitis (s. Hautentzündung):

- seborrhoische, kombiniert mit Syphilis tuberosa **60**, 135 Guth (D.).
- universalis bei Wurstvergiftung **71**, 463 Riehl (D.).
- varicelliformis, Bacterium coli-Befund **61**, 149 Mantegazza (R.).
- vegetans **68**, 316 Jamieson (R.).
- venenata **58**, 443 Harding (R.); **74**, 119 White (R.); durch Rhus toxicodendron **67**, 461 Klotz (R.).
- vesiculo-bullosa et gangraenosa mutilans (Duhring) **57**, 470 Spiller (R.).

Dermatobia noxialis: Hautkrankheit durch Larven von **74**, 395 Adams (R.).

Dermatohistologische Technik **52**, 158 Joseph und Löwenbach (Bespr.); **55**, 316 Joseph und Löwenbach (Bespr.).

Dermatol:

- Anwendung bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).

Dermatologicum, Unnasches in Hamburg **55**, 160 (T.).

Dermatologie:

- Antrittsvorlesung **64**, 475 Gaucher (Bespr.).
- Balneologie und, Beziehungen **70**, 365 Vollmer (O.).
- Berichte s. d.
- Deutsche, von 1877 bis 1902 **60**, 3 Neisser (O.).
- Einführung in die **51**, 473 Walker (Bespr.); **62**, 476 Walker (Bespr.).
- Fortschritte im 19. Jahrhundert **65**, 439 Hallopeau (Bespr.); (Inaugural-Vorlesung) **69**, 234 Hallopeau (R.).
- Lehrbuch **59**, 470 Hallopeau und Leredde (Bespr.).
- Morphologische Richtung und anatomisch-genetische Richtung in der **58**, 227, 393 Philippson (O.).
- Nomenclatur s. d.
- Pratique dermatologique: Handbuch **71**, 465 Besnier, Brocq und Jacquet (Bespr.).

Dermatologie:

- Preisaufgabe von Unna **51**, 475; **55**, 320 (T.).

Dermatologie als Spezialität und die praktischen Ärzte **73**, 426 Klotz (R.).

Dermatologische Klinik und Poliklinik in Freiburg i. Br. **56**, 160 (T.).

Dermatologische Lehrkanzel in Budapest **52**, 475 v. Marschalkó (T.).

Dermatologische Technik **74**, 475 Joseph (Bespr.).

Dermatologische Vorträge für Praktiker **52**, 474 Jessner (Bespr.); **57**, 310 Jessner (Bespr.); **58**, 471 Jessner (Bespr.); **59**, 475 Jessner (Bespr.); **65**, 318 Jessner (Bespr.); **74**, 475 Jessner (Bespr.).

Dermatologischer Unterricht **58**, 407 Philippson (O.).

Dermatolyse:

- Bezeichnung **71**, 325 La Mensa (O.).
- Dermatome der menschlichen Rumpfhaut** **67**, 465 Grosser und Fröhlich (R.).

Dermatomycosis:

- circinata tonsurans, Prurigo und **56**, 429 Lang (D.).
- versicolor, einseitige; Ähnlichkeit mit Pigmentnaevus **57**, 261 Lang (D.).

Dermatomyiasis **60**, 291 Freund (V.); 293, 294 (A.); **61**, 431 Freund (V.); **68**, 264 Freund (R.); **68**, 265 van Harlingen (R.).

- linearis migrans oestrosa **51**, 452 Kumberg (R.).

Dermatomykosen **68**, 265 Balzer und Schimpff (R.); s. Caraté.

- Behandlung: Terpentinöl, gereinigtes **58**, 465 Leven (R.).

— Erreger:

- Polymorphismus der **61**, 423 Plaut (D.).
- — systematische Stellung der **74**, 140 Plaut (R.).
- Färbung der Haut durch Bestreichen mit Lugolscher Lösung **65**, 133 Sobel (R.).

Dermatomyome, multiple **65**, 130 Jamin (R.); **70**, 163 Brölemann (O.); **72**, 252 v. Marschalkó (V.) 253 (A.);

- 74, 384** Hulschinsky (R.); s. Leiomyom; s. Myom.
- Dermatophobie 57, 291** Kérandel (R.).
- Dermatosen:**
— exsudative: refraktometrische Untersuchungen **75, 3** Kreibich und Polland (O.).
- Dermatolithiasis 54, 387** Fournier (R.).
- Dermite infantile papuleuse 56, 269** Takvorian (R.).
- Dermite végétante en placards bei seborrhoischen Säuglingen 63, 437** Perrin (R.).
- Dermities simples de l'enfance 56, 269** Takvorian (R.).
- Dermatitis, ekzematiforme variköse, Histologie 56, 277** Hodara (R.).
- Dermographismus 54, 111** Fabry (O.); **69, 234** Falk (R.).
— Magendarmstörungen und **53, 448** Leredde und Robin (R.).
- Dermoid:**
— Durchbruch in die Blase **62, 397** Schmit (R.).
— gestieltes im äußeren Lidwinkel eines Kindes **59, 277** Bock (R.).
- Dermoidcysten:**
— Carcinomentstehung auf dem Boden von **63, 472** Mertens (R.).
— Lokalisation:
— — Finger **53, 468** Fairman (R.).
— — Kopfhaut, klarer flüssiger Inhalt **53, 474** Gangitano (R.).
— Paraurethrale Gänge und, der Genitoperinealraphe **68, 123** Wechselmann (O.).
— vereiterte des Labium majus **53, 474** Chavannaz (R.).
- Dermolampe:**
— Anwendung **73, 435** Scholtz (R.).
- Dermosapol:**
— Anwendung **63, 403** Rohden (R.).
- Desinfektion:**
— Experimentelles über D. im Gewebe tierischer Organe **52, 295** Blumberg (R.).
— Katheter, weiche **57, 268** Mankiewicz (V.); s. Katheter.
- Desinfektionshülsen für Cystoskope 55, 145** Kollmann (D.).
- Desinfektionsmittel, chemische:**
Kombination mit heißen Wasserdämpfen **68, 278** Kokubo (R.).
- Desmoplasie 62, 299** Kromayer (O.).
- Desquamation s. Abschuppung der Haut.**
- Deuteroalbumose, Bakterienproteine und, Wirkung bei Lepra 52, 418** Soonetz (R.).
- Dhobie Itch (mykotische und bakterielle Infektionen) 72, 149** Mason (R.).
- Diabetes, heredo-syphilitischer 60, 310** Fournier (R.).
- Diabetes insipidus:**
— Hauterscheinungen bei **74, 399** Brayton (R.).
— Syphilis und **66, 301** v. Zeissl (R.).
- Diabetes mellitus:**
— Hauterkrankungen bei **52, 291** Gross (R.); **54, 419** Lassar (R.); **65, 271** Galloway (R.); **66, 155** Saalfeld (V.); **156, 157** (A.); **68, 275** Ehrmann (R.); **69, 466** Saalfeld (R.).
— Hautgangrän bei **67, 141** Schwab (D.).
— Lichen ruber atrophicus bei **74, 320** Hoffmann (D.); **320** (A.).
— Pruritus vulvae bei **72, 155** Lorand (R.).
— Skorbut und **74, 368** Heidenheim (R.).
— Staphylokokkomycosis der Haut bei **73, 451** Studenski (R.).
— Syphilis und **54, 441** Manchot (R.); **67, 120** Neumann (D.).
— Xanthoma tuberosum multiplex bei **66, 61** Leven (O.); s. Xanthoma.
- Diagnose in der Dermatologie 58, 251** Philippson (O.).
- Diarrhöe (s. a. Durchfälle):**
— syphilitische **72, 466** Trinkler (R.).
— unstillbare bei Syphilis **59, 464** Lereboullet (R.).
- Diaskopie s. Frostbeulen.**
- Diät: chlorfreie bei Ekzem 74, 375** Ravaut (R.); bei Hautkrankheiten **51, 473** Bulkley (Bespr.); bei Syphilis **75, 108** Müller (V.).
- Differentialdiagnose s. Schleimhauterkrankungen.**

Dilatationsbehandlung bei chronischer Gonorrhöe **55**, 137 Wossidlo (V.); 137, 138 (A.); **56**, 448 Wossidlo (R.).
Dilatatoren **55**, 144 Kollmann (D.); **62**, 407 Valentine (R.).
— Oberländersche **65**, 310 Strauss (R.).
Diosmal:
— Anwendung bei Harnleiden **68**, 228 Fürst (R.).
Diphtherie:
— Exanthem bei **68**, 303 Little (R.).
— Haut- und Schleimhautdiphtherie, subakute **68**, 101 Schwab (O.).
— Serumexantheme **52**, 315 Schulze (R.); **52**, 411 Hartung (R.); **62**, 136 Seiffert (R.).
— — scharlachähnliche **68**, 303 Lobligois (R.).
— Serumkrankheit **68**, 304 v. Szontagh (R.).
Diphtherie - Antitoxin - Exantheme **65**, 294 Stanley (R.).
Diphtheriebacillen - Befunde bei Lidgran **59**, 312 Steffens (R.); bei Vulvovaginitis **72**, 284 Dukelsky (R.).
Diplococcus albus im Blute Syphilitischer **59**, 463 Paulsen (R.).
Diplokokken:
— Prostatasekret s. d.
Divertikel:
— Harnröhre s. d.
Dolomolpräparate:
— Anwendung **53**, 140 Ohmann-Dumesnil (R.).
Doppelkatheter s. Katheter.
Dreiglaserprobe:
— Apparat zur, bei Urethrocystitis **66**, 442 Castracane (R.).
— Glas zur **61**, 423 Dreyer (D.).
Dreuwische Salbe:
— Anwendung bei Psoriasis **69**, 277 Dreuw (R.).
Druckempfindung **69**, 230 Oppenheimer (R.).
Drüsen, fettsezernierende der Mundschleimhaut des Menschen **65**, 273 Colombini (R.); **67**, 146 Calderone (R.).

Drüsenschwellung:
— Processus mastoideus s. d.
— Syphilis s. d.
Dry Mouth s. Xerostomie.
Ducreyscher Streptobacillus, Züchtung **64**, 143 Rosa (R.); **65**, 143 Lenglet (R.); **65**, 144 Besançon, Griffon und Le Sourd (R.); **75**, 113 Lipschütz (V.).
Ductus ejaculatorius:
— Anatomie **62**, 391 Felix (R.).
Dünndarm:
— Strikturen, syphilitische **72**, 466 Trinkler (R.).
Dura mater s. Gumma.
Durchfälle bei tertiärer Syphilis **56**, 467 Fournier und Lereboullet (R.); s. a. Diarrhöe.
Dymal:
— Anwendung **61**, 139 Kopp (R.); **69**, 242 Sellei (R.).
Dysidrosis **53**, 426 Farez (R.); **69**, 276 Carayon (R.).
— Histologie **72**, 58, 60 Volk (O.).
Dyskeratosen, kongenitale **69**, 295 Lenglet (R.).
Dystrophia unguium **51**, 152 Kopp (D.); 152 Unna (A.).
Dystrophie papillaire et pigmentaire **68**, 314 Pawlow (R.); s. Acanthosis nigricans.
Echinokokken:
— Gummata und, Differentialdiagnose **53**, 144 Lennhoff (R.).
Ectopia vesicae s. Harnblasenspalte.
Efflorescenzen, Lehre von den, Kritik **58**, 228 Philippon (O.).
Ehe:
— Geschlechtskrankheiten und **65**, 297 Lesser (R.).
— Gonorrhöe und **52**, 317 Jullien (Bespr.); **58**, 421 v. Zeissl (R.); **58**, 422 Callari (R.); **69**, 315 Morrow (R.).
— Sterilität in der **69**, 315 Prioleau (R.); **69**, 315 Balin (R.).
— Syphilis und (Anfechtung der Ehe) **59**, 275 Heller (V.).
Ehekonsens, Gonorrhöe und **51**, 138 Neuberger (V.); **58**, 421 (Umfrage) (R.); **58**, 421 Zeissl (R.); **59**, 207

- Leven (O.); **64**, 472 Guttman (R.); **75**, 273 Leven (O.).
- Ehescheidung, Syphilis und: gerichtliche Entscheidungen in den Vereinigten Staaten und in Frankreich **73**, 409 Morrow (R.).
- Eigelb-Emulsionen, Verwendung zu Wischwässern **54**, 407 Unna (R.).
- Eigelbsalbe s. Unguentum domesticum.
- Eigone (Jodeiweißverbindungen):
- Anwendung **53**, 153 Salfeld (R.); **54**, 407 Chrzelitzer (R.); **57**, 276 M. Rosenthal (R.).
- Einbettungsmedium, Agar-Agar-Formalinmischung als **73**, 431 Meade und Harris (R.).
- Einreibungskur bei Tabes **53**, 416 Graclement (R.).
- Eisanwendung, Lidgangrän nach **59**, 139 Plaut (R.).
- Eisblase, Anwendung bei Epididymitis blennorrhoeica **52**, 458 Unna (R.).
- Eisenlichtbehandlung **73**, 433 Breiger (R.); **73**, 433 Clasen (R.); **73**, 434 Scholtz (R.); bei Alopecia areata **74**, 380 Kromayer (R.).
- Eisenpräparate:
- Anwendung bei syphilitischer Anämie **52**, 466 Ohmann-Dumesnil (R.).
- Eiter:
- Färbung, supravitale mittels Neutralrot **69**, 237 Deganello (R.).
 - gonorrhoeischer, vitale Färbung **62**, 339 Bibergeil (O.).
- Eitererreger:
- Hautkrankheiten s. d.
- Eiterung der Haut (Festschrift Kaposi S. 447 Kreibich) (O.); s. Abscesse.
- Behandlung:
 - — Methylsalicylat **53**, 140 Gallois (R.).
 - — Sodakompressen **64**, 287 Dessjatow (R.).
 - chemische Mittel als Ursache, forensische Bedeutung **60**, 303 Mayer (R.).
- Eiweißgehalt des Blutes bei Syphilis **73**, 411 Jolles und Oppenheim (R.).
- Eiweißgehalt des Inhaltes verschiedener Hautblasen (Festschrift Kaposi S. 439 Török und Vas) (O.).
- Ejaculation **62**, 400 Walker (R.); **64**, 303 L. R. Müller (R.); s. Samen-ejaculation.
- Zustandekommen der **72**, 289 L. R. Müller (R.).
- Ekchymosen s. Purpura rheumatica.
- Ekthyma:
- Behandlung: Sapolan **53**, 362 Mraček (V.).
 - gangraenosum: Vortäuschung eines gangränösen Schankers **68**, 315 Moskalew (R.).
 - terebrans **72**, 118 Mayer (D.); 118, 119 (A.).
 - Übertragung vom Tier auf den Menschen **59**, 300 Le Calvé und Malherbe (R.).
- Ekzem (Eczema):
- Ätiologie **57**, 472 Bulkley (R.); **58**, 448 Sabouraud (R.); **58**, 449 Leredde (R.); **58**, 449 Török (R.); **61**, 426 Bockhart (V.); **61**, 426 Bender (V.); 428, 429, 430 (A.).
 - — äußere Ursachen: Phenylhydrazin **53**, 463 Hall (R.).
 - — Bakterien **63**, 438 Frédéric (R.); **63**, 440 Bockhart (R.); **63**, 440 Bender, Bockhart und Gerlach (R.).
 - — mechanische Reize **63**, 27 Török (O.); **63**, 39 Róna (O.); **66**, 185 Róna (V.); 185 (A.).
 - — Morokokken **56**, 278 Unna (R.).
 - — Parasiten **53**, 85 Kromayer (O.); **53**, 459 Bosvieux (R.); **55**, 103 ff. Unna, Kaposi, Jadasohn u. a. (V.); **57**, 472 Bulkley (R.); **57**, 472 Scholtz (R.); Festschrift Kaposi S. 474 Kreibich (O.).
 - — Reflextheorie **63**, 213 Csillag (O.).
 - akutes:
 - — Behandlung: Sapolan **53**, 361 Mraček (V.).
 - — Capillardruckmessungen bei **63**, 343 Fasal (O.).
 - akutes: durch Hyazinthenzwiebeln **53**, 463 Waller-Zeper (R.).

Ekzem (Eczema):

- akutes: durch Tragen schwarzer, mit Anilinfarben gefärbter Unterwäsche, gleichzeitig Papeln am Genitale **59**, 453 Neumann (D.).
- akutes: nach Anwendung von Pyrogallussäure **56**, 244 Kreibich (D.).
- akutes universelles, Magendarmstörungen bei **53**, 460 Browurigg (R.).
- anämisches **63**, 383 Finger (D.); 383, 384 (A.); **64**, 123 Finger (D.).
- arthritique de l'enfance **68**, 310 Leullier (R.).
- artifizielles, Behandlung: Diät, chlorfreie **74**, 375 Ravaut (R.).
- artifizielles durch Hopfenblütenstaub **63**, 442 Danlos (R.).
- artifizielles papulokrústöses bei Polyarthrititis deformans **56**, 279 Forestier (R.).
- Asthma bronchiale und **53**, 459 Taylor (R.).
- Bakterienbefunde auf ekzematös erkrankten Haaren **74**, 126 Schwenter-Trachsler (R.).
- Begriff **63**, 439 Gastou (R.); **69**, 274 Fordyce (R.).
- Behandlung **52**, 299 Hirschcron (R.); **74**, 338 Lassar (R.).
- — Lenigallol **58**, 441 Kromayer und Grüneberg (R.).
- — Naftalan **63**, 145 Hallopeau (R.).
- — Pikrinsäure **56**, 279 Radaeli (R.).
- — Röntgenbehandlung **59**, 440 Scholtz (O.).
- — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
- — Umschläge, feuchte permanente **53**, 459 Banteignie (R.); **64**, 454 Banteignie (R.).
- caloricum **52**, 310 Cabot (R.).
- chronisches:
- — Behandlung **66**, 252 Eddowes (R.).
- — — Anthrasol **74**, 377 Sklarek (R.).
- — — Kali causticum-Ätzung und Argentum nitricum-Pinse-lung **51**, 158 Spiegler (V.);

Festschrift Kaposi S. 687

Spiegler (O.).

Ekzem (Eczema):

- chronisches:
- — Behandlung:
- — — Sapolan **53**, 362 Mraček (V.).
- — — Sonnenbäder **65**, 287 Umber (R.).
- — Capillardruckmessungen bei **63**, 344 Fasal (O.).
- — Impfung und **52**, 13 Paul (O.).
- — kombiniert mit syphilitischem Primäraffekt **53**, 45 Edm. Stern (O.).
- — Lupus erythematodes und, Differentialdiagnose **56**, 248 Neumann (D.).
- chronisches der Hohlhand **51**, 153 Barlow (D.).
- cruris, Histologie **56**, 277 Hodara (R.).
- Dermatitis artificialis und **63**, 438 Frédéric (R.).
- Fingerekzem s. d.
- folliculare, Seborrhoea corporis und **59**, 123 Róna (D.); 124, 125 (A.).
- Gesichtsekzem: Klinik und Differentialdiagnose **73**, 457 Gaucher (R.).
- Gewerbe-, Naftalan bei **52**, 299 Hirschcron (R.); s. Gewerbe-ekzeme.
- Gicht und; Behandlung **63**, 441 Martyn (R.).
- Hand-, Waschen der Hände bei **52**, 299 Unna (R.).
- hypertrophicans **59**, 266 Ehrmann (D.); 266 (A.).
- impetiginosum necroticum der Augenlider **59**, 139 v. Michel (R.).
- Kinder-:
- — Behandlung **51**, 142 Rille (V.); 142, 143 (A.); **52**, 297 Allen (R.); **54**, 404 Saalfeld (R.); **54**, 415 Rille (R.); **57**, 473 Leistikow (R.); **62**, 144 Cattaneo (R.).
- — Todesfälle, plötzliche bei **74**, 126 Feer (R.).
- Klinische Formen während der verschiedenen Lebensalter **69**, 275 Brocq (R.).

Ekzem (Eczema):

- Komplikation bei Ichthyosis **69**,
Ergänzungsheft S. 117 Gassmann
(O.).
- Kopfekzem: Klinik und Differential-
diagnose **73**, 457 Gaucher (R.).
- Lippen- s. d.
- Lokalisation: Kniekehle **53**, 373
Ehrmann (D.).
- madidans scroti nach Gebrauch von
Antipyrin **52**, 303 Graul (R.).
- marginatum **51**, 430 Kaposi (D.);
430 Neumann (A.); **65**, 107
Neumann (D.).
- — Differentialdiagnose **64**, 278 Neu-
mann (D.).
- — Herpes tonsurans und **58**, 277,
278 Neumann (D.).
- — Lokalisation an der Schenkel-
beuge, Herpes tonsurans an
den Händen **58**, 278 Neumann
(D.).
- Mesotan- **74**, 101 Berliner (R.); **74**,
101 Sack (R.).
- Monographie **58**, 469 Bulkley
(Bespr.).
- mykotisches **68**, 448 Ledermann (D.).
- Nagelekm s. d.
- nässendes, Behandlung **53**, 132
Hodara (R.).
- papulo-vesiculosum, Staphylo-
kokkenbefunde **59**, 292 Galloway
und Eyre (R.).
- Pathogenese **69**, 275 Brocq (R.).
- perianales und perigenitales bei Vor-
handensein von Oxyuris vermi-
cularis **57**, 473 Barbagallo (R.).
- Plaques, circinär angeordnete, durch
Sekundärinfektion ulcerös zer-
fallene, Syphilis vortäuschend **74**,
317 Nobl (D.).
- rubrum universale **53**, 459 Pini und
Bosellini (R.).
- Säuglings- **68**, 309 Rey (R.); **68**, 310
Strauss (R.); **68**, 310 Leuillier
(R.).
- — Ätiologie **68**, 310 Quillier (R.).
- — Seborrhöe bei **51**, 343 Schütz
(O.).
- scrophulosorum **65**, 427 Riehl (D.);
69, 178 Klingmüller (O.); Patho-
genese **69**, 196 Klingmüller (O.).

Ekzem (Eczema):

- seborrhoisches **51**, 337 Schütz (O.);
52, 298 Audry (R.); **58**, 444
Audry (R.); **59**, 116 (A.); **61**,
425 Bonne (V.); **62**, 141 Perrin
(R.); **63**, 384 Ullmann (D.); **63**,
441 Balzer und Alquier (R.);
65, 106 Riehl (D.); **69**, 272
Pringle (R.).
- — familiäres Vorkommen **56**, 278
Bonne (R.).
- — Folliculitiden bei **63**, 442 Du
Castel (R.).
- — Nagelveränderungen bei **63**, 441
Audry (R.).
- — Psoriasis und, Differential-
diagnose **51**, 305 Tempel (V.);
306 (A.).
- — Syphiliseruption und **66**, 449
Ehrmann (R.).
- seborrhoisches des Gesichts, Be-
handlung: Resorcinalkohol **53**, 133
Frickenhaus (R.).
- seborrhoisches der Säuglinge **51**,
343 Schütz (O.); **59**, 292 Jemma
(R.).
- septisches, Urticaria und; Staphylo-
kokkenbefunde **66**, 252 Campana
(R.).
- solare **53**, 159 Möller (R.).
- squamöses **60**, 284 Kreibich (D.);
284 (A.).
- tyloticum, Röntgenbehandlung **67**,
295 Ullmann (D.).
- universelles, Erythrodermie und **56**,
417 Kaposi (D.).
- universelles bei einem seborrhoischen,
6 Wochen alten Kinde **64**, 403
Leiner (D.); 403, 404 (A.).
- verrucosum **70**, 482 Nobl (D.).
- warzenartige Wucherungen nach **66**,
218 Gebert (D.); 218, 219 (A.).
- Elacin:
- Färbemethoden **54**, 392 Krzys-
talowicz (R.).
- Elastin **54**, 389 Honkamp (R.).
- Färbemethoden **54**, 392 Krzys-
talowicz (R.); **74**, 330 Pappen-
heim (R.).
- Elastinfärbung, Weigertsche:
Chemismus und Technik **68**, 268
Fischer (R.).

Elastische Fasern:

- Färbung **58**, 285 Ledermann (V.);
285 Michaelis (A.); **69**, 239 Wolff
(R.); **69**, 239 Pranter (R.).
- Histogenese **73**, 428 Schiffmann (R.).
- histologische Veränderungen bei Lupus erythematodes **52**, 107 Schoonheid (V.); 117 Kreibich (A.); **54**, 175 Schoonheid (O.).
- Hodensyphilis und **67**, 443 Federmann (R.).
- Hodentuberkulose und **67**, 443 Federmann (R.).
- intercellulärer Einschluß in den Krebskörpern **62**, 3. 365 Zieler (O.).
- Kalkablagerungen **72**, 452 Löwenbach (V.).
- Neubildung in Tumoren **57**, 288 Hamilton (R.).
- Pseudoxanthoma elasticum s. d. Elastisches Gewebe:
- Fettdegeneration des **73**, 429 Jores (R.).
- Pathologie **65**, 272 Delbanco (R.); **68**, 269 Delbanco (R.).
- Regeneration des, in Narben **63**, 136 Pezzolini (R.).

Elektroden:

- Faradisations- **55**, 141 Dommer (V.); urethrale **51**, 145 Dommer (V.); 146 Kollmann (A.); **59**, 142 Dommer (R.).

— Thermopsychrophor s. d.

Elektrolyse:

- Anwendung in der Dermatologie **74**, 103 Nobl (R.).
- — Angiome **52**, 431 Guilbard (R.).
- — Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 130 Pospelow) (O.).
- — Harnröhrenstrikturen **65**, 310 Cholzow (R.); **72**, 312 Cholzow (R.).
- — Hypertrichosis **57**, 292 Leistikow (R.).
- — Molluscum contagiosum **54**, 363 Scholtz (V.).
- — Narbenkeloid (Festschrift Kaposi S. 89 Scarenzio) (O.).
- — Sarcoma vulvae **54**, 375 Videbeck (R.).

Elektrolyse:

— Anwendung:

- — Sklerodermie **52**, 432 Brocq (R.); **54**, 366 Lion (V.); circumscripte **53**, 393 Löwenheim (D.); 394 (A.).
- — Warzen **57**, 292 Videbeck (R.).
- Galvanometer und **54**, 399 Hutchins (R.).

Elektrophotokaustik **74**, 346 Strebel (R.).

Elektropsychrophor für Rectum und Urethra **64**, 268 Porosz-Popper (O.).

Elektrostatische Behandlung der Hautkrankheiten **61**, 447 Winkler (V.); 447 (A.).

Elektrotherapie **60**, 304 Eulenburg (R.); bei Hautkrankheiten **52**, 139 Oudin (R.); **63**, 150 Gastou und Chabry (R.); 151, 152 (A.); bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 130 Pospelow) (O.); s. Galvanischer Strom; s. Hochfrequenzbehandlung.

Elephantiasis **56**, 312 Leslie (R.); **57**, 467 Sarrante (R.); **60**, 287 Favarger (D.); **63**, 431 Lunkenbein (R.); **66**, 240 Grouven (R.).

— Arabum:

- — Behandlung (Festschrift Kaposi S. 119 Pospelow) (O.).
- — Pathogenese (Festschrift Kaposi S. 119 Pospelow) (O.).
- Behandlung **52**, 307 Pospelow (R.).

— — Calomelinjektionen **63**, 432 Schaginjan (R.); **66**, 241 Tipzew (R.).

— Bubonenoperation und **51**, 296 Isaac (D.); 296 Mankiewicz (A.).

— congenita **52**, 280 Spiegler (D.); **54**, 376 Mainzer (R.).

— Erysipel und **67**, 463 Monse (R.).

— Erysipelas perstans faciei und **52**, 405 Kaposi (D.).

— Fettsucht und **52**, 308 Dörge (R.).

— Fibrome und **52**, 429 Kölpin (R.).

— Graecorum s. Lepa.

— Lichen ruber verrucosus und **63**, 451 Besnier und Gastou (R.); 452 (A.).

Elephantiasis:

- Lokalisation:
- — Extremitäten, untere, mit lokalisierter Psoriasis **56**, 291 Balzer und Michaux (R.); 291 (A.).
- — Genitalien **56**, 290 Emmery und Glautenay (R.); kleine Schamlippen **63**, 431 Schaeffer (R.).
- — Lippen **63**, 431 Forster (R.).
- — Penis **56**, 290 Du Castel (R.).
- Lupus hypertrophicus papillaris kombiniert mit **74**, 78 Sachs (D.).
- Lupus vulgaris und **58**, 271 Kreibich (D.); 271 Kaposi (A.).
- lymphangiectatica congenita **65**, 345 Vollmer (O.).
- Pathogenese **52**, 307 Pospelow (R.).
- Praeputium s. d.
- Scarifikationen bei **59**, 134 Malherbe (R.).
- scroti et praeputii **59**, 271 Weidenfeld (D.).
- syphilitica **63**, 97 Trautmann (O.); **66**, 299 Pokrowsky (R.).
- Vorkommen in den Tropen **62**, 149 Brault (R.).
- vulvae **71**, 243 Sorrentino (O.); **74**, 439 Matzenauer (R.).
- — Behandlung: Calomelinjektionen **65**, 200 Tschlenow (O.).
- — Mastdarmstriktur und Syphilis, Zusammenhang **59**, 359 Waelsch (O.).
- — Syphilis und **65**, 187 Tschlenow (O.); **66**, 299 Tschlenow (R.).
- Embolie:**
- Lungen- s. d.
- Metastase und, in der Haut **51**, 33 Philippson (O.).
- Embryonale Keime, Cohnheimsche** **63**, 135 Audry (R.).
- Embryonen, Hautspaltbarkeit menschlicher** **69**, 234 Burkard (R.); **74**, 87 Burkard (R.).
- Emphysem, traumatisches der Augenlider** **66**, 242 Watt (R.); **66**, 242 Malcolm (R.); s. Hautemphysem.
- Empyroform:**
- Anwendung **70**, 155 Sklarek (R.); **70**, 155 A. Kraus (R.); **72**, 446 Kraus (Prag) (V.); 446, 447 (A.).
- Enanthem s. Mundschleimhaut.**

Endarteriitis:

- obliterans, Spontangrän und **59**, 137 Sternberg (R.).
- syphilitica **66**, 452 Buraczynski (R.).
- — obliterans der Gehirnarterien **72**, 269 Sachs (D.).
- Endocarditis gonorrhoeica** **54**, 124 Rosenthal (D.); 124ff. (A.); **54**, 454 Iwanoff (R.); **56**, 453 Wassermann (R.); **58**, 423 Lartigau (R.); **58**, 424 Jaccoud (R.); **58**, 424 Stein (R.); **62**, 448 Stöcker (R.); **66**, 437 Harris und Johnston (R.); **72**, 306 v. Frendl (R.).
- Endophlebitis obliterans** **67**, 305 Buschke (D.).
- Spontangrän und **59**, 137 Sternberg (R.).
- Syphilis und **51**, 47, 63 Philippson (O.).
- Endoskopie:**
- Harnröhre s. d.
- Endotheliom** **53**, 406 Harttung (D.); 406 Neisser (A.).
- Endothelioma cutis: Entwicklung im Narbengewebe bei Lupus vulgaris** **58**, 454 Fordyce (R.).
- Endothelioma tuberosum colloides (Kromayer) s. Haemangioendothelioma tuberosum multiplex.**
- Endotheliome, multiple der Kopfhaut** **52**, 429 Mülert (R.).
- Endovesicale Behandlung beim Weibe, Instrumentarium** **62**, 407 Mirabeau (R.).
- Enesol:**
- Anwendung bei Syphilis **74**, 456 Breton (R.).
- Enteritis:**
- mercurialis, Prophylaxe **69**, 463 Görl (R.).
- syphilitica **72**, 466 Trinkler (R.); unter dem Bilde der Melaena neonatorum **66**, 453 Esser (R.); s. Darmsyphilis.
- — Sektionsbefunde **65**, 119 Havas (D.).
- Entwicklung des Nagels beim Menschen** **52**, 223 Okamura (O.).
- Entwicklungsanomalien:**
- Barthaare **71**, 163 Chirivino (O.).
- Geschlechtsorgane, männliche **65**, 122 Feleki (D.).

Entwicklungsgeschichte:

- Harnröhre, männliche s. d.
- Prostata s. d.
- Samenblasen s. d.

Entzündung, chronische, Lymphocyten bei **54**, 397 Herbert (R.).

Entzündungsprozesse, kutane, Kerndegenerationen bei **72**, 217 Volk (O.).

Enuresis nocturna **64**, 466 Porosz (R.); **74**, 404 Rey (R.); **74**, 405 Landau (R.).

— Behandlung:

- — Epidurale Injektionen **72**, 284 Kapsamer (R.); **72**, 427 Preindlsberger (V.); **74**, 150 Preindlsberger (R.).
- — Meatotomie **62**, 398 Larroumets (R.).

Eosinophile Zellen **55**, 333 Bettmann (O.); im Blaseninhalt nach Anwendung von Vesicantien **60**, 308 Roger und Josué (R.); im Blut bei Pemphigus vegetans **73**, 126, 130, 134 v. Zumbusch (O.).

— Entstehung der **59**, 135 Feldbausch (R.).

— Vorkommen in Tumoren **59**, 134 Feldbausch (R.).

Eosinophilie:

- Dermatitis herpetiformis **51**, 155 (A.); **56**, 276 Leredde (R.).
- Epidermolysis bullosa hereditaria **56**, 286 Colombini (R.).
- Erysipel **70**, 149 Reckzeh (R.).
- Mycosis fungoides s. d.
- Pemphigus **59**, 116 Huber (V.); 117 (A.).

— Pikrinsäurevergiftung **57**, 291 Achard und Clerc (R.).

— Quecksilberexanthem **70**, 149 Reckzeh (R.).

— Xeroderma pigmentosum **51**, 95 Okamura (O.).

Eosinpinselfungen bei Lupus **70**, 144 Ledermann (D.).

Epheliden, Naevi und **63**, 459 Barthélemy (R.).

Epicarin:

- Anwendung **59**, 140 Pfeifenberger (R.); **59**, 140 Kaposi (R.).
- — Scabies **63**, 146 Siebert (R.).

Epicarin:

— Anwendung:

- — Trichophytie des behaarten Kopfes **72**, 149 van Harlingen und Dillard (R.).

Epidermis:

— Cystenbildungen bei Epidermolysis bullosa hereditaria **52**, 253 Csillag (O.); **52**, 431 Hallopeau (R.).

— Einstülpung, taschenförmige an der Glutealgegend, gonorrhoeische Infektion der **65**, 13 Jesionek (O.).

— Heilung der **63**, 137 v. Bardeleben (R.).

— Histologie **60**, 297 Sorrentino (R.).

— histologische Veränderungen durch Kälteeinwirkung **54**, 398 Fuerst (R.).

— Lebensvorgänge in der menschlichen **61**, 431 Merk (V.); 431 (A.); **69**, 466 Merk (R.).

— Physiologie: Durchlässigkeit für Licht **58**, 3 Freund (O.).

Epidermis-Cutisverbindung **63**, 281 Kreibich (O.).

Epidermiscysten **57**, 470 Baur (R.); **63**, 435 Balzer und Alquier (R.).

Epidermiskonkretionen des Ohres **59**, 406 Majocchi (O.).

Epidermiszellen:

— Überlebensfähigkeit der **70**, 150 Wentscher (R.).

— Verbindung unter sich und mit dem Corium **74**, 331 Merk (R.).

Epidermolysis bullosa hereditaria **52**, 431 Hallopeau (R.); **56**, 286 Michaelsen (R.); **56**, 286 Colombini (R.); **59**, 293 Colombini (R.); **62**, 148 Colombini (R.); **63**, 454 Schmidt (R.); **67**, 127 Lesser (D.); 127, 128 (A.); **67**, 468 Stelzle (R.); **70**, 125 Köbner (O.); **70**, 143 Lilienthal (D.); 143 Lesser (A.); **72**, 134 Stanislawski (R.); **74**, 123 Bettmann (R.); **74**, 366 Hallopeau und Sée (R.).

— Atrophia cutis idiopathica und; Unterscheidung **52**, 87 Huber (O.).

— Blaseninhalt **55**, 332 Bettmann (O.); Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 443 Török und Vas) (O.).

Epidermolysis bullosa hereditaria:

- Cystenbildungen, epidermidale bei **52**, 253 Csillag (O.); **52**, 431 Hallopeau (R.).
- dystrophische Form **52**, 431 Hallopeau (R.); **55**, 323 Bettmann (O.).
- Histopathologie **55**, 334 Bettmann (O.); **56**, 287 Elliot (R.); 288 (A.); **58**, 300 Elliot (V.); 300 (A.).
- Hyperidrosis bei **56**, 286 Michaelsen (R.).
- kombiniert mit Alopecia congenita und Atrophie der Fingerenden **74**, 365 Wende (R.).
- Rectalblutungen bei **55**, 329, 335 Bettmann (O.).
- Regenerationsbedeutung der Retentionscysten an den Schweißdrüsenausführungsgängen **67**, 163 Bukovský (O.).

Epidermophytia inguinalis s. Ekzem (E. marginatum).

Epididymis, Chlorzinkinjektionen in die, Prostataatrophie nach **52, 437 Athanasow (R.).**

Epididymitis:

- chronica suppurativa: Trauma als Ursache **74**, 153 Krymow (R.).
- leprosa **52**, 214 Glück (O.).
- sympathica **62**, 448 Porosz (R.).
- Typhus und **66**, 313 McNaught (R.); **68**, 297 McNaught (R.); **72**, 299 Kinnikutt (R.).

Epididymitis gonorrhoeica:

- Anatomische Präparate **75**, 125 Sorrentino (R.).
- Deferentitis und, vorgetäuscht durch chronische Prostatitis **70**, 289 v. Notthafft (O.).
- Einfluß auf die urethrale Gonorrhoe **71**, 310 Möller (O.).
- Histologie **67**, 239 Nobl (O.); **69**, 313 Audry und Dalous (R.); **74**, 416 Sellei (R.).
- Pathogenese **72**, 435 Baermann (V.); **73**, 401 Baermann (R.).
- Statistik **72**, 77 Jordan (O.).
- Sterilität nach; operative Behandlung **73**, 400 Martin (R.).
- suppurativa **54**, 123 Rosenthal (D.); **62**, 436 Pizzini (R.); **62**, 447

Laurent (R.); Gonokokkenbefund **68**, 229 v. Karnowski (R.).

Epididymitis gonorrhoeica:

- Suspensorien bei **53**, 128 Friedländer (R.).
- Therapie **52**, 443 Kenner (R.); **52**, 447 Bender (R.); **52**, 449 Chrzelitzer (R.); **54**, 458 Spiegelhauer (R.); **54**, 458 Kaufmann (R.); **62**, 454 Westberg (R.).
- — Eisbehandlung **52**, 458 Unna (R.).
- — Guajacolsalbe **62**, 442 Goldberg (R.).
- — Janetsche Spülungen der Urethra mit heißer Argentum nitricum-Lösung **56**, 457 Hodara (R.).
- — Kataplasmen **62**, 438 Freudenberg (R.).
- — Punktion **72**, 435 Baermann (V.); 437, 438 (A.); **73**, 401 Baermann (R.); **75**, 124 Böhm (R.).
- — Thermotheapie **61**, 461 Ullmann (V.); **66**, 211 Ullmann (D.).
- — Unguentum Credé **62**, 454 Coon (R.).

Epidurale Injektionen bei Enuresis **72, 284 Kapsamer (R.); bei Harnblasenerkrankungen **72**, 427 Preindlsberger (V.); **74**, 150 Preindlsberger (R.).**

Epiglottitis:

- Ulcera tuberculosa **53**, 109 Ehrmann (D.).

Epilation, Röntgenstrahlen zur **63, 153 Benedict (R.).**

Epilepsie:

- corticale (Jackson) bei Meningoencephalitis syphilitica **70**, 455 Sniker (O.).
- Prurigo und **67**, 457 Callari (R.).
- Syphilis congenita und **60**, 310 Bratz und Lüth (R.).
- syphilitische **63**, 391 Rybalkin (R.); **65**, 160 Rybalkin (R.); **66**, 456 Feinberg (R.); nach Trauma **67**, 128 Rosenthal (D.); 128 (A.).

Epiphysenlösung s. Syphilis, angeborene.

Epithel:

- Bindegewebe und: biologische Beziehungen **62**, 299 Kromayer (O.).
- Degeneration, colloide **59**, 27 Kopytowski (O.).
- Harnblase s. d.
- Histologie, vergleichende **54**, 389 Leslie (R.).
- Ureter s. d.
- Epithelcysten, milienartige bei Dermatitis bullosa congenita **74**, 123 Balzer und Fouquet (R.).
- Epithelfasern **74**, 331 Bering (R.).
- Färbung **65**, 324 Ehrmann und Oppenheim (O.); **74**, 88 Unna (R.).
- Epithelfaserung **52**, 135 Kromayer (R.).
- Melanoblasten und **61**, 463 Oppenheim (V.).
- Verhalten der, während der Entwicklung der weichen Muttermäler und der alveolären Carcinome **52**, 432 Hodara (R.).
- Epithelialcarcinom:
- Arsenbehandlung **61**, 420 Lassar (D.).
- Lokalisation:
- — Augenlid, oberes **58**, 284, 289 Immerwahr (V.); 284 (A.).
- — Stirn **51**, 294 Kreibich (D.).
- Epithelialcarcinome, multiple der Haut im Kindesalter bei Xeroderma pigmentosum **63**, 461 Halle (R.).
- Epitheliom **56**, 301 Fordyce (R.); **62**, 151 Ohmann-Dumesnil (R.); **72**, 275 Spiegler (D.).
- Arsengebrauch und **58**, 291 Hartzell (V.); 291, 292 (A.).
- Behandlung **64**, 460 Allen (R.); **75**, 104 Rona (V.); **75**, 104 Mibelli (V.); 104, 105, 106 (A.).
- — Arsenige Säure **54**, 403 Mibelli (R.); **54**, 403 Casarini (R.); **62**, 152 Piccardi (R.); **62**, 152 Demonte (R.).
- — Licht, konzentriertes **54**, 403 Rie (R.).
- — Resorcinpaste **62**, 152 Piccardi (R.).
- — Röntgenbehandlung **63**, 383 Schiff (D.); **69**, 289 Moseley (R.); Histologie **72**, 144 Stewart (R.).

Epitheliom:

- benignes der Kopfhaut **66**, 270 Dubreuilh und Auché (R.).
- claveloux **73**, 464 Bose (R.).
- cystische Entartung **63**, 123 Frede (D.).
- Diagnose **74**, 134 Audry (R.).
- Entwicklung: aus Arsenkeratosen **53**, 464 Hartzell (R.); auf Lupus erythematodes; Heilung durch Röntgenstrahlen **65**, 281 Taylor (R.); multiple Epitheliome auf dem Boden des Lupus erythematodes **56**, 299 Pringle (R.).
- Gesichts- **53**, 372 Kaposi (D.); **54**, 151 Allen (D.); 152 (A.).
- — Behandlung **54**, 152 (A.).
- — — Acidum arsenicosum **56**, 300 Hermet (R.); 300, 301 (A.).
- — — Röntgenbehandlung **67**, 151 Bondurant (R.).
- gutartiges cystisches **67**, 470 Hartzell (R.).
- Klassifikation **75**, 103 Darier (V.); **75**, 103 Rona (V.).
- Leukoplakia oris und **56**, 297 Betagh (R.).
- Lokalisation **72**, 271 Spiegler (D.).
- — Gaumen, weicher, und linker Zungenrand **71**, 464 Ehrmann (D.).
- — Kinn **57**, 455 Palm (D.).
- — Nase: Rezidiv unter Schonung der transplantierten Lappen **63**, 470 Hallopeau (R.); 470 (A.).
- — Nasenscheidewand **53**, 376 Kaposi (D.).
- — Nasenwurzel und rechte Schläfe; durch Operation geheilt **57**, 262 Matzenauer (D.).
- — Oberlippe **57**, 448 Kaposi (D.); **64**, 125 Neumann (D.).
- — Ohrmuschel **67**, 470 (R.).
- — Penis **67**, 287 Ullmann (D.); 287, 288 (A.); s. Penis.
- — Stirn **52**, 285 Kaposi (D.).
- — Unterlippe **56**, 302 Fordyce (R.); Rückbildung bei Malaria-erkrankung und Wiederauftreten nach Heilung der Malaria **73**, 467 Portanova (R.).

Epitheliom:

- Lupus erythematodes und, Differentialdiagnose **70**, 137 Spiegler (D.).
- Lupus faciei kompliziert durch **57**, 467 Sarrante (R.).
- Psoriasis und **58**, 291 Hartzell (V.); 291, 292 (A.).
- X-Zellen und hyaline Körperchen im **74**, 332 Pasini (R.).

Epithelioma:

- adenoides cysticum (Brooke) **56**, 89, 197 Wolters (O.); **57**, 140 Kreibich (O.); Talgdrüsenadenom und **58**, 201 W. Pick (O.).
- contagiosum des Geflügels **67**, 451 Marx und Sticker (R.); **68**, 302 Marx und Sticker (R.).
- papillare **74**, 134 Schwarz (R.).
- recidivans buccae **65**, 115 Weiss (D.); 116 (A.).
- sebaceum multiplex **53**, 470 Poncet (R.).
- serpiginosum **58**, 279 Kaposi (D.).
- syncytiomatodes testiculi **68**, 470 Wlassow (R.).

Epithelmetaplasie **74, 328 Eichholz (R.).**

Epithelzellen: Melanoblasten, Hemichromasie und Faserung der E. in breiten Condylomen **65, 323 Ehrmann und Oppenheim (O.).**

Epithol:

- Anwendung **70**, 490 Strauss (R.).
- Eponychium (Unna) **52**, 223 Okamura (O.).

Erblichkeit (s. Heredität; s. Vererbung):

- Syringocystadenome **65**, 266 E. Hoffmann (V.).

Erblindung infolge von Gehirnsyphilis, Wiederherstellung des Sehvermögens **51, 469 Dagilaiski (R.).**

Erektion des Penis **64, 303 L. R. Müller (R.); Zustandekommen **72**, 289 L. R. Müller (R.).**

Erfrierung:

- Behandlung: Heißluftbäder, lokale bei Erfrierung der Hände **67**, 135 Veiel (V.); 135 Schäffer (A.).
- Nasenspitze **63**, 382 Kreibich (D.).
- Penis **69**, 307 Uspenski (R.).

Erfrierungsblase, Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 443 Török und Vas) (O.).

Erfrierungsmethode s. Aethylchlorid.

Ergrauen, einseitiges der Wimpern bei einem Kinde **74, 378 Rindfleisch (R.).**

Ernährung, Nahrungsmittel und, der Gesunden und Kranken **53, 157 Hirschfeld (Bespr.).**

Ernährungstherapie bei Hautkrankheiten **74, 336 Lassar (R.).**

Erosion der Oberlippe, Primäraffekt ? **55, 435 Saalfeld (D.); 436 (A.).**

Erysipelas:

- Aetiologie **63**, 409 Jordan (R.).
- Augen und **59**, 308 Thier (R.).
- Behandlung **53**, 443 Allen (R.); **64**, 291 Jerusalem (R.); **65**, 295 Tregubow (R.); **69**, 258 Dibailow (R.); **70**, 491 Smolitschew (R.); **73**, 434 Polatschek (R.).
- — Alkoholumschläge **51**, 445 Fischer (R.).
- — Antistreptokokkenserum **63**, 408 Leslie (R.); **63**, 408 Harrison (R.); **65**, 295 Maximilian (R.); **74**, 104 Topalow (R.).
- — Camphora carbolisata **53**, 145 Schewelew (R.).
- — Jodtinktur **69**, 258 Schaad (R.).
- — Kalium permanganicum **69**, 257 Marzinowsky (R.).
- — Karbolsäure **65**, 295 Fraser (R.).
- — Lichtbehandlung **73**, 432 P. Krause (R.); rotes Licht **64**, 291 Kruckenberg (R.).
- — Meta-Kresol-Anytol **54**, 416 Koelzer (R.).
- — Quecksilbersalbe **53**, 443 Dematteis (R.).
- Blutbefunde **60**, 302 Josué (R.).
- Elephantiasis und **57**, 467 Sarrante (R.); **67**, 463 Monse (R.).
- faciei gangraenosum **51**, 157 Jesionek (D.).
- gangraenosum, Streptokokkenseruminjektionen **64**, 291 Joss (R.).
- Gelenkerkrankungen bei **53**, 443 Bande (R.).

Erysipelas:

- Heilwirkung bei Meningo-Myelitis syphilitica **66**, 303 Trevelyan (R.); bei Otitis media **70**, 491 Botschkowsky (R.).
 - intercurrierendes bei Mycosis fungoides, Abheilung einzelner Krankheitsherde **60**, 132 Scholtz (D.).
 - Leukocyten und eosinophile Zellen bei **70**, 149 Reckzeh (R.).
 - Lupus vulgaris und **52**, 143 Holm (R.).
 - Oedem, stabiles nach **55**, 146 Berliner (D.).
 - perstans faciei, Elephantiasis nach **52**, 405 Kaposi (D.).
 - Sklerema neonatorum nach **52**, 414 Ritter (R.).
 - Syphilid, serpiginöses kombiniert mit **60**, 283 Kreibich (D.).
 - vesiculosum, Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 443 Török und Vas) (O.).
- Erysipeloid** **72**, 270 Ehrmann (D.); 270, 271 (A.).
- Erysipelttoxine** zur Behandlung des inoperablen Sarkoms **52**, 430 Coley (R.).
- Erythem (Erytheme):**
- angioneurotisches **69**, 266 Bloodgood (R.); s. Angioneurosenlehre.
 - autotoxische, Sklerodermie und **66**, 158 Ehrmann (V.).
 - Buchweizen- der Tiere **53**, 160 Möller (R.).
 - chronisches toxisches, Unterscheidung vonluetischem Spätrezidiv (Roseola annularis) **67**, 281 Porias (D.); 282 (A.).
 - eleviertes nach Verletzung **52**, 110 Ehrmann (D.); 111 Kaposi (A.).
 - Entstehung im Anschluß an die erste Gravidität bei einer nicht kachektischen Frau, Ausbreitung allmählich über Brust und Rücken; Ödem beider Arme und Schwellung der axillaren Lymphdrüsen; Gruppen kleiner, durchscheinender, perlenähnlicher Gebilde über dem Sternum; histologisch: Wucherung des Epithels **73**, 468

Brocq, Lenglet und Delaunay (R.).

Erythem (Erytheme):

- Form, eigentümliche der Vola manus **52**, 410 Gebert (D.); 410 Saalfeld (A.).
- Komplikationen seitens der inneren Organe **74**, 117 Osler (R.).
- Krisen, viscerales bei; chirurgische Bedeutung **74**, 363 Osler (R.).
- Masernexanthem s. d.
- Megalerythema epidemicum **74**, 105 Plachte (R.).
- metastatische exsudative (Festschrift Kaposi S. 401 Pezzoli) (O.).
- polymorphe **64**, 297 Du Castel (R.).
- — Dermatitis herpetiformis oder? **63**, 434 Danlos (R.).
- — rezidivierende **68**, 306 Gensollen (R.).
- — toxische **56**, 263 Darier und Sottas (R.).
- quaddelartige als Prodrome bei Pemphigus vulgaris **53**, 371 Kaposi (D.).
- rezidivierendes der Extremitäten **53**, 444 Audry (R.).
- rezidivierendes papulöses **52**, 302 Köster (R.).
- Thorax- bei Pleuritis **59**, 290 Achard und Clerc (R.); **62**, 138 Achard und Clerc (R.).
- toxisches **57**, 267 Pinkus (D.); **63**, 387 Spitzer (D.); 387, 388 (A.); nach Borsäurespülungen **63**, 425 Handford (R.); **63**, 426 Hall (R.); vor dem Auftreten der Roseola syphilitica **63**, 427 Audry und Laurent (R.).

Erythema:

- atrofizante (Pellizzari) **56**, 243 Ehrmann (D.); 243, 244 (A.).
- bullosum **67**, 120 Neumann (D.).

Erythema exsudativum multiforme **54**, 145 Bronson (D.); **60**, 144 Sachs (D.); **63**, 373 Weidenfeld (D.); **66**, 201 Neumann (D.); **66**, 432 v. Zumbusch (D.); 432 (A.); **69**, 427 Sachs (D.).

- ähnliche Exantheme nach Vaccination **65**, 292 Walker (R.).

Erythema exsudativum multiforme:

- Augenbefund bei **74**, 363 Steffens (R.).
- bullosum, Histopathologie **52**, 309 Pardee (R.).
- Histologie **58**, 125 Kreibich (O.).
- Irisformen an beiden Vorderarmen **53**, 286 Spitzer (D.); s. Erythema iris.
- Kombination mit Erythema nodosum **71**, 462 Riehl (D.).
- Komplikation mit Erythema nodosum und Episcleritis **51**, 438 Schein (D.); **438** (A.).
- Lokalisation:
- — Lippenschleimhaut **67**, 289 Spiegler (D.).
- — Mundschleimhaut und Conjunctiva **67**, 289, 290 Riehl (D.); **290** (A.).
- Lupus erythematodes und **69**, 267 Galloway und Macleod (R.).
- Malaria und **74**, 107 Engman (R.).
- papulatum **53**, 377 Kaposi (D.).
- — Differentialdiagnose **53**, 377 Kaposi (D.).
- Prurigo und **72**, 281 Riehl (D.).
- Syphilis und **52**, 156 Glück (R.); **72**, 276 Riehl (V.); **276** (A.); **72**, 278 Sachs (D.).
- Ulcus molle und, ursächlicher Zusammenhang **66**, 443 Druelle (R.).
- vesiculosum **53**, 376 Kaposi (D.).
- viscerales und arthritische Erscheinungen bei **58**, 442 Osler (R.).
- Wesen der pathologisch-anatomischen Veränderungen **53**, 243 Török (O.).

Erythema fugax: Behandlung mittels Benzinkompresse **72**, 131 Bruck (R.).

— glutaeale **56**, 269 Takvorian (R.); der Kinder, Histologie **52**, 300 Hodara (R.).

— gyratum papulosum et bullosum nach Gebrauch von Solutio Fowleri **64**, 297 Neumann (Wien) (R.); **66**, 250 Neumann (R.).

Erythema induratum **52**, 300 Audry (R.); **301** Audry (R.); **52**, 417 Leredde (R.); **54**, 144 Bronson

(D.); **144**, **145** (A.); **54**, **146** Dade (D.); **146**, **147** (A.); **56**, **142** Harttung (D.); **143** (A.); **56**, **264** Audry (R.); **57**, **270** Pinkus (D.); **270** (A.); **58**, **444** Petersen (R.); **58**, **446** Thibierge und Ravaut (R.); **64**, **436** Harttung (D.); **67**, **292** Ehrmann (D.); **70**, **482** Ehrmann (D.); **70**, **489** Wechselmann (D.); **72**, **430** Harttung (V.); **430**, **431** (A.); **74**, **79** Sachs (D.); **79**, **80** (A.); **74**, **310** Ehrmann (D.); **75**, **57**, **181** Hirsch (O.).

Erythema induratum:

— Granuloma necroticum und **56**, **264** Johnston (R.); **58**, **294** Johnston (V.); **295**, **296** (A.).

— Histologie **56**, **142** Alexander (D.); **143** (A.); **56**, **264** Dade (R.).

— Klinik und Histologie **60**, **39** Harttung und Alexander (O.); **71**, **385** Harttung und Alexander (O.); **72**, **417** Kraus (O.).

— Kombination mit Lichen scrophulosorum **74**, **116** Söllner (R.); mit Lupus erythematodes **74**, **359** Poland (R.); mit akneiformem Tuberkulid **75**, **420** Weidenfeld (D.); **420**, **421** (A.).

— scrophulosorum **65**, **258** Riehl (D.); **65**, **259** Kreibich (V.).

— Syphilis und: Differentialdiagnose **74**, **79**, **80** (A.).

— zerfallende Formen, Unterscheidung von Syphilis **74**, **310**, **311** Ehrmann (D.); **311**, **312**, **313** (A.).

Erythema infantile s. E. infectiosum.

Erythema infectiosum **53**, **436** Sticker (R.); **66**, **242** Feilchenfeld (R.); **68**, **305** Tripke (R.).

Erythema iris **52**, **105** Neumann (D.); **57**, **261** Kreibich (D.); **59**, **116** Deutsch (D.); **116** Török (A.).

— Icterus und **63**, **385** Neumann (D.).

Erythema keratodes der Handteller und Fußsohlen **59**, **58**, **73** Schütz (O.).

Erythema multiforme syphiliticum **73**, **294** E. Hoffmann (O.).

Erythema nodosum **52**, **302** Görlitz (R.); **58**, **288** Hoffmann (D.); **289** Buschke (A.); **67**, **452** Syers (R.).

Erythema nodosum:

- Bakterienbefunde **59**, 461 Hoffmann (D.).
- Behandlung: Ichthyol **65**, 283, 284 Brownlie (R.).
- chronisches **58**, 289 Lassar (D.); 289 (A.).
- Erythema exsudativum multiforme und Episkleritis kombiniert mit **51**, 438 Schein (D.); 438 (A.).
- idiopathicum **72**, 279 Nobl (D.).
- Kombination mit Erythema exsudativum multiforme **71**, 462 Riehl (D.).
- persistierende Form **72**, 361 Walther Pick (O.).
- Psoriasis und, gleichzeitiges Auftreten **73**, 460 Syers (R.).
- Puerperalerkrankung und **53**, 447 Brodier (R.).
- symptomatisches **72**, 278 Finger (D.).
- Syphilis und **72**, 276 Riehl (V.); 276 (A.); ätiologischer Zusammenhang **57**, 247 Nobl (D.); 247 ff. (A.).
- syphiliticum **63**, 3 Marcuse (O.); **73**, 284 E. Hoffmann (O.).
- Wesen der pathologisch-anatomischen Veränderungen **53**, 243 Török (O.).
- Erythema papulatum **53**, 105 Kaposi (D.); **72**, 280 Nobl (D.).
- Erythema paralyticum **69**, 430 Oppenheim (D.).
- Erythema pernio, familiäres und hereditäres Vorkommen **56**, 263 Jacquet und Regnard (R.).
- Erythema perstans **72**, 126 Saalfeld (D.).
- Erythema pruriginosum senile **62**, 138 Fürst (R.).
- Erythema pustulatum grave (exanthematicum) **69**, 99 Merk und Rusch (O.).
- Erythema scarlatiniforme **53**, 445 Crocker-Radcliffe (R.); **65**, 106 Riehl (D.).
- Diagnostik **65**, 121 Róna (V.).
- Intoxikation durch Injektionen von kakodylsaurem Natrium **59**, 109 Róna (D.); 109 Török (A.).
- parasitärer Ursprung **63**, 426 Pascal (R.).

Erythema scarlatiniforme:

- recidivans **66**, 243 Krumsztyk (R.); **68**, 305 Kramstyk (R.); **74**, 114 Afzelius (R.).
- — Dermatitis exfoliativa Wilson und **66**, 244 Luithlen (R.).
- Erythema solare **53**, 158 Möller (R.).
- Erythema striatum **63**, 113 Plonski (D.); 113 (A.).
- Erythema syphiliticum haemorrhagicum **75**, 136 Pasini (R.).
- Erythema toxicum universale desquamativum **53**, 367 Kaposi (D.).
- Erythémato-sclérose pemphigoide **74**, 117 Audry (R.).
- Erythrasma:
- Behandlung: Paraformcollodium **57**, 293 Unna (R.).
- Lokalisation: Achselhöhlen; gleichzeitig gummöses Hautrezidiv mit annulären Roseolaformen **57**, 249 Kreibich (D.); 249 Neumann (A.).
- Erythrocyten, Widerstandsfähigkeit der, bei Syphilitikern **75**, 138 Jakuschewitsch (R.).
- Erythrodermia:
- exfoliativa generalisata **56**, 432 Hallopeau (R.); **65**, 124 Basch (D.); **73**, 452 Meynet und Ribollet (R.).
- exfoliativa universalis nach Quecksilberintoxikation **74**, 461 Balzer, Dugros und Fouquet (R.).
- exfoliativa universalis tuberculosa **67**, 227 Bruusgaard (O.).
- idiopathica, persistierende **52**, 301 Held (R.).
- Erythrodermie **56**, 416 Kaposi (D.); 417 (A.); **56**, 421, 429 Neumann (D.); 421, 422 Kaposi (A.); **57**, 252 Neumann (D.).
- congenitale ichthyosiforme (Brocq) **66**, 242 Brocq (R.); **69**, 296 Lenglet (R.); avec Hyperépidermotrophie **69**, Ergänzungsheft S. 102, 215 Gassmann (O.).
- Hautatrophie mit, und Haemochromatosis der Haut und Bauchorgane **72**, 227 Kreissl (O.).
- pityriasique en plaques disséminées **66**, 258 Brocq (R.).

Erythrodermie:

- prémycosique **56**, 289 Balzer und Mercier (R.); **63**, 452 Hallopeau und Lemierre (R.); **66**, 160 Kreibich (D.); **70**, 485 Blaschko (D.); 486 (A.); **72**, 126 Saalfeld (D.); 126 (A.).

Erythrodermies exfoliantes (Besnier) **63**, 426 Ravogli (R.); **70**, 140 Riehl (A.).

Erythromelalgie **57**, 285 Cassirer (Bespr.); **62**, 138 Cavazzani (R.); **62**, 139 Crespolani (R.); **74**, 376 Kelly (R.).

— Hautatrophie und **56**, 288 Schütz (R.).

— Syringomyelie des Cervicalmarks und **68**, 307 Taubert (R.).

Erythromelie (Festschrift Kaposi S. 629 Klingmüller) (O.); (Festschrift Kaposi S. 915 Pick-Prag) (O.); **66**, 164 W. Pick (D.); **70**, 207 Grouven (O.); **72**, 122 Lesser (D.); 122 (A.); **74**, 83 Riehl (D.).

Essigsäure:

- Rezeptformeln **52**, 138 Unna (R.); s. Acidum aceticum; s. Monochlor-Essigsäure.

Esthiomène **73**, 396 Szász (R.); **74**, 439 Audry und Dalous (R.); s. Ulcus vulvae chronicum.

Eucaïn:

- Intoxikation **74**, 101 Neuhaus (R.).

Eudermol **74**, 338 Coblenz (R.).

- Anwendung bei Scabies **51**, 451 Wolters (R.); **74**, 396 Marenbach (R.).

Eugallol:

- Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.); **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.); **54**, 409 Grüneberg (R.).

Euguform:

- Anwendung **61**, 140 Maass (R.); **69**, 276 Weil (R.); **73**, 442 Joseph (R.).

Euresol:

- Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.).

Eurobin:

- Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.); **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.); bei Psoriasis **52**, 285 Reiner (D.).

Europen:

- Anwendung bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).

Exanthem (Exantheme):

- akute **74**, 352, 353 Pospischill (R.).
- — Differentialdiagnose **69**, 248 (R.).
- — histologische Veränderungen der Haut bei **54**, 390 Beer (R.).

— Antistreptokokkenserum-Injektion als Ursache **53**, 462 Feuchtwanger (R.).

— Arznei- s. d.

— gonorrhoeische bei Blennorrhoea neonatorum **62**, 449, 450 Paulsen (R.).

— hyperkeratotische bei Gonorrhoe **69**, 363 Baermann (O.); s. Hyperkeratosen.

— knötchenförmiges (Talgdrüsen-erkrankung?) **56**, 144 Scholtz (D.); 144 (A.).

— lichenoides **69**, 411 W. Pick (O.).

— Modifikation der **69**, 229 Reid (R.).

— Nephritis und **56**, 274 Scott (R.).

— roseolaähnliches nach Quecksilberinjektionen **60**, 313 Allgeyer (R.).

— scarlatiniformes nach Einnahme von Salol **53**, 463 Combemale (R.).

— septische **73**, 363 Novak (O.).

— Serum- s. d.

— syphilitische **52**, 113 Kreibich (D.); 113 Kaposi (A.).

— — Histologie **62**, 467 Krzystalowicz (R.).

— — Polymorphie **67**, 290 Neumann (D.).

— toxisches **53**, 103 Neumann (D.); **59**, 268 Neumann (V.); 268 (A.).

— Typhus- s. d.

— universelles nach lokaler Anwendung von Jodvasogen **56**, 266 Lipman-Wulf (R.).

Exfoliatio areata linguae s. Landkartenzunge.

Exfoliation s. Glossitis.

Exophthalmus bei Syphilis **63**, 396 Hallopeau und Trastour (R.).

Exostosen, mediane des Gaumens bei Syphilis congenita **54**, 431 Thibierge (R.).

Exstirpations- und Operationsfeder **74**, 331 Dreuw (R.).

Exsudative Dermatosen s. Dermatosen.

Extremitäten:

- Cyanose der, und Frostbeulen **56**, 307 Gaston und Emery (R.).
- Erythem, rezidivierendes **53**, 444 Audry (R.).
- Knochenerkrankungen s. d.
- Phlebitis s. d.

Facialislähmung:

- Herpes zoster und, gleichzeitiges Auftreten **56**, 272 Truffi (R.); **73**, 455 Fraser (R.).
- syphilitische **51**, 466 v. Burski (R.); **63**, 394 Gordon (R.); im Frühstadium der Syphilis **72**, 281 v. Zumbusch (D.).

Fadenpilze, Hauteiterung durch (Festschrift Kaposi S. 461 Kreibich) (O.).

Fangobehandlung bei gonorrhoeischen Gelenkerkrankungen **73**, 403 Schuppenhauer (R.).

Faradisationselektroden **55**, 141 Dommer (V.); s. Elektroden.

— urethrale **59**, 142 Dommer (R.).

Färbbarkeit, supravitale der Zellen des akuten und chronischen Eiters **69**, 237 Deganello (R.).

Färbemethoden (Färbung) [s. a. Haut]:

- Acarus folliculorum **58**, 351 Kraus (O.); Orceinfärbung in Schnitten **72**, 25 Hirschfeld (O.).
- Aktinomyces **70**, 504 Ciechanowski (R.).
- Bakterien, schwer färbbare, in Schnitten der Haut und anderer Organe **73**, 430 Zieler (R.).
- Bindegewebe, elastisches, durch protrahierte „vitale“ Methylenblaubehandlung **65**, 272 Hofmann (R.).
- Elacin s. d.
- Elastin **74**, 330 Pappenheim (R.); s. Elastin.
- Elastische Fasern **58**, 285 Ledermann (V.); 285 Michaelis (A.); **69**, 239 Wolff (R.); **69**, 239 Pranter (R.).
- Epithelfasern **65**, 324 Ehrmann und Oppenheim (O.); **74**, 88 Unna (R.).

Färbemethoden (Färbung) [s. a. Haut]:

- Fettfärbung s. d.
 - van Giesonsche **57**, 295 Dreyer (R.).
 - Gonokokken: Thionin und Pikrinsäurelösung **71**, 409 Leszczyński (O.); s. Gonokokken.
 - Gramsche Färbung s. d.
 - Granoplasma **65**, 272 Unna (R.); s. Granoplasma.
 - Harnsediment s. d.
 - Hautmuskulatur, glatte **57**, 325 Vignolo-Lutati (O.).
 - Hornsubstanzen **69**, 238 Ellinghaus (R.).
 - Kollagen- **65**, 271 Unna (R.); s. Kollagen.
 - metachromatische Färbung des Keratohyalins durch Cresylechtviolett **69**, 238 Fick (R.).
 - Muskelfasern, glatte **57**, 325 Vignolo-Lutati (O.).
 - Neutralrot s. d.
 - Osmiumsäure: Harn- und Sekretpräparate **69**, 226 Posner (D.); 435 (A.); s. Osmiumsäure.
 - Plasmazellen **58**, 92 Almkvist (O.); **63**, 138 Pappenheim (R.).
 - Rhinosklerombacillen **68**, 301 Unna (R.).
 - Schaumzellen s. d.
 - Spongioplasma **68**, 272 Unna (R.).
 - Sporenfärbung **61**, 144 Marx (R.).
 - Tuberkelbacillen **64**, 144 A. Müller (R.).
 - vitale Färbung des gonorrhoeischen Urethralsekretes **62**, 339 Bibergeil (O.).
 - Zenkersche Fixierungsflüssigkeit **74**, 331 Pelagatti (R.).
- Färberezepte, Allgemeines **65**, 272 Unna (R.).
- Farbstoff, grüner in den Zellen des Fettkörpers von Phthirus inguinalis **57**, 235 Oppenheim (O.); **57**, 450 Oppenheim (V.).
- Faulecke s. Angulus infectiosus.
- Favus **51**, 449 Lorenz (R.); **54**, 383 Kinch (R.); **58**, 302 Allen (D.); 302 (A.); **58**, 461 Doutrelepon (R.); **65**, 136 Bernhardt (Bespr.);

- 68, 266 Malinconico (R.); 68, 266 Simonelli (R.); 72, 254 Glück (D.).**
- Favus:**
- Behandlung:
 - — Formalin **74, 140 Scharkewitz-Scharshinski und Bogrow (R.).**
 - — Radiumbehandlung **71, 437 Strassmann (O.).**
 - — Röntgenbehandlung **56, 131 Kienböck (D.); 132 (A.); 65, 104 Freund (D.); 105 (A.); 72, 255—257 (A.).**
 - capillitii, Behandlung:
 - — — Formalinpinzelung **72, 150 Weljamowitsch (R.).**
 - — — Wasserstoffsuperoxydlösung **69, 430 Oppenheim (D.).**
 - capitis, Röntgenbehandlung **59, 438 Scholtz (O.).**
 - Endemie **53, 405 Scholtz (V.); Festschrift Kaposi S. 657 Scholtz (O.).**
 - Entwicklung auf lupösem Boden **57, 261 Lang (D.).**
 - Experimentelles **51, 448 Sabrazès und Brengues (R.).**
 - Geschichtliches: Internierung und Behandlung in Mailand vom 15. bis 19. Jahrhundert **68, 266 Decio (R.).**
 - Incubationsdauer **54, 109 Schleissner (O.).**
 - isolierter und primärer, an unbehaarter Haut **53, 283 Matzenauer (D.); isolierter Herd des Unterarms 64, 146 Baudouin (R.).**
 - Kulturen **58, 298 Pollitzer (D.); 299 (A.).**
 - Lokalisation:
 - — Augenlid, oberes **51, 449 Gloor (R.).**
 - — Körperhaut **51, 450 Lorenz (R.); 53, 405 Scholtz (V.); 406 Harttung (A.); 54, 383 Agniel (R.).**
 - — Scrotum **51, 449 Lorenz (R.).**
 - — Scrotum und anliegende Oberschenkelfläche (Festschrift Kaposi S. 664 Scholtz) (O.).
 - Onychomycosis favosa **51, 449 Levisseur (R.); 54, 127 Lesser (D.); 127 (A.); 71, 463 Riehl (D.).**

- Favus:**
- Scutula, Fehlen der **74, 394 Walch (R.).**
 - Tier- und Menschenfavus **72, 150 Wandel (R.).**
 - Übertragung von Tieren auf den Menschen **72, 153 Bodin (R.).**
 - Verbreitung in der Provinz Rom **53, 127 Ciarocchi (V.).**
 - Vorkommen bei Neugeborenen **54, 105 Schleissner (O.).**
 - Favuskrankhe, Militärdienst und 54, 382 Lardier (R.).**
 - Favusnarben, Haarwachstum auf, nach Scarifikationen und Einpflanzung von Teilen des Haarschaftes 53, 424 Hodara (R.).**
 - Favuspilz 53, 405 Scholtz (V.); s. Achorion Schoenleinii.**
 - Formalinwirkung auf **74, 396 Bogrow und Scharkewitsch-Scharschinsky (R.).**
 - Varietäten (Festschrift Kaposi S. 657 Scholtz) (O.).
 - Febris bullosa s. Pemphigus acutus; s. Pemphigus neonatorum.**
 - Fersenschmerz bei Gonorrhöe 73, 402 Nobl (R.).**
 - Festschrift für I. Neumann 53, 160 (T.); 54, 157 Ehrmann u. a. (Bespr.).**
 - Fetronsalbe 74, 102 Liebreich (R.).**
 - Fett:**
 - Nachweis in der Haut durch sekundäre Osmierung **52, 136 Unna (R.).**
 - Nachweis in den Schweißdrüsen-Ausführungsgängen **57, 269 Ledermann (D.).**
 - Fettfärbung 57, 458 Löwinsohn-Odessa (V.); 69, 240 B. Fischer (R.); 69, 240 Herzheimer (R.); 73, 429 Herzheimer (R.); 73, 430 B. Fischer (R.).**
 - Scharlach R. zur **60, 297 Michaelis (R.).**
 - Fettgewebe:**
 - Reaktion, makro- und mikrochemische **59, 135 Benda (R.).**
 - subcutanes: Atrophie des, Knotenbildung in der Haut **66, 167 Kraus (V.); 66, 337 Kraus (O.); 72, 407**

A. Kraus (Prag) (O.); **72**, 433
 Kraus (V.).
 Fettthaltige Pigmente **69**, 240
 Lubarsch (R.).
 Fetthernien der oberen Augenlider
54, 379 Schmidt-Rimpler (R.).
 Fettnekrosen:
 — Bendasche Reaktion **68**, 274 Liep-
 mann (R.).
 Fettsekretion:
 — Schweißdrüsen s. d.
 Fett-sezernierende Drüsen der
 Mundschleimhaut des Menschen **65**,
 273 Colombini (R.).
 Fettsucht, Elephantiasis bei **52**, 308
 Dörge (R.).
 Fibrinurie **67**, 307 Isaac (D.); 308 (A.).
 Fibrom (Fibrome):
 — Augenlid- mit Riesenwuchs der
 Haut und Asymmetrie des Ge-
 sichtes **51**, 442 Goldzieher (R.).
 — Haut- s. d.
 — Lokalisation: Präputium **56**, 309
 Perrin (R.).
 — multiple **54**, 372 Jehl (R.); **72**, 125
 Pinkus (D.).
 — weiche (s. a. Fibroma molluscum;
 Molluscum fibrosum):
 — — angeborene **52**, 428 Hoepfel
 (R.).
 — — Myxödem und **66**, 300 Calderonio
 (R.); **67**, 471 Calderonio (R.).
 Fibroma molluscum **54**, 149 Bronson
 (D.); **54**, 153 Whitehouse (D.); **154**
 (A.); **56**, 418 Kaposi (D.); **63**, 367
 Neumann (D.); **69**, 288 Anthony
 (R.); **73**, 139 Merk (O.).
 — Ausbreitung, universelle **53**, 102
 Neumann (D.).
 — Hautatrophie und **64**, 279 Buschke
 (D.); 279 Lesser (A.).
 — Histologie **56**, 297 Trombetta (R.).
 — Lokalisation: Haut und Rectum **73**,
 469 Cooke (R.).
 — multiplex, Elephantiasis und **52**, 429
 Kölpin (R.).
 Fibromatose **72**, 140 Glawtsche (R.).
 Fibrombildung am Palpebralarande,
 Conjunctivitis aestivalis und **59**, 277
 Ahlström (R.).
 Fibrosarkom der Vulva **64**, 464 Szili
 (R.).

Fieber:

— Ascites und, bei Syphilis **62**, 464
 Kasem-Beck (R.).
 — Carcinom und **53**, 126 Fretel (R.).
 — Exanthem und, nach Quecksilber-
 injektionen **60**, 138 Mann (D.).
 — gonorrhöisches **68**, 224 Zelenew (R.).
 — intermittierendes bei Lebersyphilis
55, 295 Migliorato (R.).
 — Lepra und **56**, 258 Lewers (R.).
 — remittierendes bei tertiärer Syphilis
52, 461 Caro (R.).
 — syphilitisches **68**, 233 Judin (R.);
 s. Syphilis.
 Filaria sanguinis, Chylurie infolge **69**,
 299 Rembinger und Hodara (R.).
 Filzläuse:
 — Anatomie **57**, 235 Oppenheim (O.).
 — Lokalisation, seltene **52**, 408
 Waldeyer (D.); 409 (A.).
 Findelhäuser s. Syphilis, angeborene.
 Finger:
 — Dactylitis s. d.
 — Geschwülste, angeborene **53**, 468
 Fairman (R.).
 — Herpes des **57**, 468 Guermontprez
 und Platel (R.).
 — Lupus vulgaris s. d.
 — Syphilid, ulcero-serpiginöses im An-
 schluß an eine Verletzung **60**, 137
 Mann (D.).
 — Syphilis, Primäraffekt s. d.
 — toter **59**, 449 Ehrmann (D.).
 — überzählige **55**, 439 Marcuse (D.).
 — Ulcus molle s. d.
 — Verdickung der Spitzen und Ver-
 breiterung der Nägel **53**, 382
 Buschke (D.); 383 Lesser (A.).
 Fingerekzem, Nagelveränderungen
 und **54**, 151 Klotz (D.); 151 (A.).
 Fingerinfektionen durch Koch-
 Weeksschen Bacillus **74**, 108
 McDill und Wherry (R.).
 Fingernägel s. Nagelerkrankungen.
 Finsenbehandlung **53**, 129 Bang
 (R.); **53**, 160 Möller (R.); **58**,
 469 Finsen (Bespr.); **58**, 470
 Bayle (Bespr.); **59**, 457 Schmidt
 (D.); 457, 458 (A.); **60**, 305 Linde-
 mann (R.); **66**, 175 Freund (V.);
67, 151 Chatin und Druelle (R.);
68, 277 Huber (R.); **74**, 94 Mont-

- gomery (R.); **74**, 96 Stewart (R.); **74**, 341 Stevens (R.).
- Finsenbehandlung:
- Anwendung bei:
 - Alopecia areata **51**, 446 Jersild (R.); **52**, 144 Jersild (R.).
 - Hautkrankheiten **54**, 403 Loewald (R.); **73**, 436 Schamberg (R.); **74**, 358 Jakob (R.).
 - Lupus vulgaris **54**, 402 Mackenzie (R.); **55**, 124 Finsen (V.); 124, 125 (A.); **63**, 416 Strobinder (R.); **65**, 281 Morris und Dore (R.); **65**, 436 Kaltenbracker (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.); **74**, 467 Finsen und Forchhammer (Bespr.); bei inoperablem Lupus **52**, 286 Lang (D.); 287 (A.).
 - Lupus vulgaris; histologische Veränderungen **64**, 323 H. E. Schmidt und B. Marcuse (O.); **69**, 258 Pihlnow (R.).
 - Ulcus rodens **65**, 281 Morris und Dore (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.).
 - Vitiligo **74**, 381 Montgomery (R.).
 - Technisches **57**, 439 Lortet und Genoud (O.).
 - Wärmestrahlen bei **74**, 341 Scholtz (R.).
- Finsen-Reyn-Apparat **68**, 454 Nagelschmidt (D.).
- Finsensches Lichtinstitut in Kopenhagen: Mitteilungen **58**, 473 Finsen (Bespr.).
- Fissura ani:
- Behandlung **69**, 280 Luntz (R.).
- Fixierungsmittel:
- Sublamin als **73**, 430 Klingmüller und Veiel (R.).
- Flecke, weiße atrophische und narbenähnliche perifollikuläre der Rumpfhaut **64**, 369 Iwanow (O.).
- Fliegenlarven s. Dermatomyiasis.
- Florence'sche Reaktion auf Sperma **62**, 393 Dvornitschenko (R.); **62**, 393 Bocarius (R.).
- Fluornatrium:
- Anwendung bei Lupus vulgaris **54**, 401 Philippson (R.).
- Folliclis **52**, 312 Beauprez (R.); **53**, 402 Juliusberg (D.); 403 Chotzen (A.); **54**, 129 Saalfeld (D.); **54**, 132 Saalfeld (D.); **55**, 303 Lefebvre (R.); **55**, 435 Saalfeld (D.); 435 (A.); **57**, 269 Saalfeld (D.); **57**, 269 Pinkus (D.); **59**, 456 Saalfeld (D.); **60**, 140 Alexander (D.); **60**, 143 Juliusberg (D.); **63**, 411 Barthélemy (R.); **64**, 273 Ehrmann (D.); 274 Kreibich (A.); **64**, 436 Harttung (D.); **65**, 103 (A.); **65**, 117 Török (V.); 118 (A.); **67**, 283 Gellis (D.); 284 (A.); **71**, 464 Ehrmann (D.); **72**, 212 W. Pick (O.); **72**, 282 Finger (A.).
- Histologie **63**, 412 Gastou (R.).
- Klinik und Histologie **70**, 17 Alexander (O.).
- Folliculitis:
- abscedens, Behandlung **54**, 417 Gregor (R.).
 - agminata mycotica s. Trichophytia profunda.
 - akute eitrig des behaarten Kopfes **59**, 303 Gottheil (R.).
 - artificialis **51**, 438 Havas (D.); 439 Róna (A.).
 - atrophicans **60**, 134 Klingmüller (D.).
 - barbae, Röntgenbehandlung **59**, 439 Scholtz (O.); s. Sycosis vulgaris.
 - crustosa atrophicans **72**, 124 Wechselmann (D.).
 - decalvans **59**, 462 Hoffmann (D.); 462 (A.); **68**, 448 Ledermann (D.); 448 (A.); **74**, 80 Nobl (D.); **74**, 323 Hollstein (D.); 323 (A.).
 - Eczema seborrhoicum und **63**, 442 Du Castel (R.).
 - exulcerans serpiginosa nasi **53**, 282 Finger (D.); **55**, 283 Finger (D.); **56**, 133 Finger (D.); **57**, 253 (A.); **66**, 280 Finger (R.); Blastomykose der Haut und **71**, 49 Brandweiner (O.).
 - gonorrhoea **64**, 469 Hallopeau und Lemierre (R.); **65**, 3 Jesionek (O.); urethrae **71**, 274 Möller (O.).
 - gonorrhoea des Weibes **65**, 4 Jesionek (O.); vorgetäuscht durch gonorrhoeische Infektion einer

- taschenförmigen Einstülpung der Epidermis **65**, 13 Jesionek (O.).
- Folliculitis:
- sclerotisans nuchae **74**, 80 Nobl (D.); s. Dermatitis papillaris capillitii.
 - scrophulosorum **55**, 301 Thibierge (R.).
- Follikelcysten (Chiari) **64**, 188 E. Hoffmann (O.).
- Follikularschanker **65**, 417 Vörner (O.).
- Formaldehyd:
- Zusatz zum Harn **74**, 150 Kenney (R.).
- Formalin:
- Antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von Ulcus molle infiziert **56**, 43ff. Giovannini (O.).
 - Anwendung **52**, 130 Unna (R.); **52**, 148 Daniel (R.); **66**, 252 Weljamowitsch (R.).
 - — Favus capillitii **72**, 150 Weljamowitsch (R.).
 - — Insektenstiche **60**, 307 Strzyzowski (R.).
 - — Lupus vulgaris **65**, 437 Scatchard (R.); **67**, 445 Matteucci (R.).
 - — Schweißfuß **53**, 425 Adler (R.); **53**, 426 Richter (R.).
 - Haarwasser s. d.
 - Wirkung auf den Favuspilz **74**, 140 Scharnewitsch-Scharschinski und Bogrow (R.); **74**, 396 Bogrow und Scharnewitsch-Scharschinski (R.).
 - Zusatz zu Nährgelatine zur Erhöhung des Schmelzpunktes **64**, 143 Van 't Hoff (R.).
- Formolfixierung für die Darstellung des Streptobacillus des weichen Schankers **52**, 446 Loth (R.).
- Fowlersche Lösung s. Solutio arsenicalis Fowleri.
- Frakturen:
- spontane bei Syphilis **74**, 86 Friedländer (D.).
 - tropische Hautstörungen nach **52**, 311 Zeisler (R.).
- Framboesia (s. a. Yaws) **75**, 95 Sommer (V.); 96 (A.).
- Syphilis und **72**, 14 Šamberger (O.).
- Framboesia (s. a. Yaws):
- syphilitica **58**, 279 Neumann (D.); der behaarten Kopfhaut **52**, 112 Nobl (D.).
 - tropica **59**, 3 R. Koch (O.); **67**, 460 Glogner (R.).
 - — Mikroskopische Befunde **74**, 392 Wolley (R.).
 - — Vorkommen bei Eingeborenen der Philippinen **74**, 392 Wolley (R.).
- Franklinisation bei Alopecie **57**, 447 Winkler (V.); s. Elektrostatische Behandlung.
- Frauen im Reiche Aeskulaps **53**, 157 Schelenz (Bespr.).
- Frauenleiden, Hauterkrankungen bei **55**, 445 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
- Fremdkörper:
- Harnblase s. d.
 - Harnröhre s. d.
 - multiple, Geschwulstbildung durch **64**, 134 Dubreuilh und Venot (R.).
- Fremdkörpertuberkulose in Tumorform **74**, 359 Silbermark (R.).
- Frenulum praeputii, Excision nach Zerreißen bei verdächtigem Coitus **74**, 437 Miller (R.).
- Frische Bacillen s. Bacillen.
- Frostbeulen:
- Diaskopie **54**, 412 Unna (R.).
- Frühjahrskatarrh der Conjunctiva **74**, 341 Kreibich (R.).
- Fuchsinkörperchen s. Russelsche Körperchen.
- Fumigationen s. Quecksilber-räucherungen.
- Funktionelle Störungen des Sexualapparates **55**, 152 Fürbringer [Ebstein-Schwalbe, Handbuch] (Bespr.).
- Furunkel:
- Behandlung **59**, 299 Ullmann (R.).
 - — Galvanischer Strom **54**, 405 Langmann (R.).
 - — Karbolwasserinjektionen **64**, 457 Bidder (R.).
 - Entstehung **59**, 299 Ullmann (R.).
- Furunkel-Aspirator (Festschrift Kaposi S. 708 v. Waldheim) (O.).

Furunkulose:

- Behandlung **53**, 440 Philippon (R.); **69**, 280 Cohn (R.).
- — Diät, vegetarische **67**, 460 Ginsburg (R.).
- — Hefe **67**, 460 Panichi (R.).

Füße:

- Verfärbung, blaue durch schwarze Strümpfe **68**, 471 Hall (R.).

Fußschweiß s. Hyperidrosis;
s. Schweißfuß.

Fußsohlen:

- Keratosis s. d.
- Syphilid, squamöses **52**, 469 Ohmann-Dumesnil (R.).
- Syphilis, angeborene s. d.
- Warzen s. d.

Galvanischer Strom, Anwendung bei Furunculosis **54**, 405 Langmann (R.).

Galvanokaustik bei Nagelerkrankungen **67**, 153 Fournier (R.); s. Mikrobrenner.

Gangrän:

- akute des Scrotum **68**, 316 Arnstein (R.).
- ausgebreitete nach intramuskulärer Injektion von Hydrargyrum sozodolicum **63**, 267 Neumann und Bendig (O.).
- Dermatitis gangraenosa s. d.
- diabetische: Lokalisation **69**, 466 Saalfeld (R.).
- Extremitäten-, nach Anwendung von Karbolsäureumschlägen **54**, 395 Ponzio (R.).
- Finger- bei Demenz des Patienten **64**, 457 Du Castel (R.).
- Harnröhre s. d.
- Hautgangrän s. d.
- Hoden- s. d.
- Hospitalbrand s. d.
- Karbol- s. d.
- Lidgangrän s. d.
- multiple bei Malaria **53**, 441 Osler (R.).
- partielle nach Injektion einer öligen Lösung von Hydrargyrum bi-jodatum **60**, 425 Pflüger (O.).
- Penis- nach Phlebitis gonorrhoea **54**, 450 Batut (R.).

Gangrän:

- rezidivierende der Haut **72**, 137 Landschewski (R.).
- Spontan-, Endarteriitis obliterans und **59**, 137 Sternberg (R.).
- Spontan- bei einem Neugeborenen **68**, 275 Hochsinger (R.).
- symmetrische **51**, 155 Jesionek (D.); **60**, 289 Spieler (D.); **60**, 291 Holzknecht (D.); **74**, 121 Bronson (R.); s. Raynaudsche Krankheit.
- Ulcus gangraenosum s. d.
- umschriebene der Haut nach einer intramuskulären Injektion von Hydrargyrum salicylicum **64**, 265 Klotz (O.).
- Gangraena cutis** **65**, 262 Brandweiner (V.); s. Hautgangrän.
- disseminata durch syphilitische Venenveränderungen **75**, 137 Pasini (R.).
- multiplex infectiosa **52**, 422 Hartzell (R.).
- penis **64**, 408 Buchta (D.).
- Gangraena nosocomialis** s. Nosocomialgangrän.
- Gangrène foudroyante** **55**, 75 Matzenauer (O.).
- Gaumen:**
- harter:
- — Blasenbildung am, nach Gebrauch von Antipyrin **52**, 303 Graul (R.).
- — Exostosenbildung bei Syphilis congenita **54**, 431 Thibierge (R.).
- — Gummabildung am, mit cariöser Zerstörung des Alveolarfortsatzes **52**, 279 Nobl (D.).
- — Syphilis, tertiäre s. d.
- — Ulcera tuberculosa **61**, 466 Neumann (D.); **69**, 429 Nobl (D.).
- weicher:
- — Carcinom **70**, 137 Brandweiner (D.).
- — Gumma am **57**, 448 Neumann (D.).
- — Syphilis, Primäraffekt s. d.
- — Tuberkulose des **53**, 109 Ehrmann (D.); **58**, 270 Neumann (D.); **61**, 466 Neumann (D.).

Gaumen:

— weicher:

- — Ulcerationen bei Stomatitis mercurialis **54**, 433 Levin (R.).
- — Verwachsungen mit der hinteren Rachenwand bei tertiärer Syphilis **52**, 281 Neumann (D.).

Gaumenbögen:

- Syphilitid, ulceröses **56**, 428 Neumann (D.).
- Ulcus tuberculosum **56**, 428 Neumann (D.).

Gaumendefekt, kongenitaler bei einem Syphilitiker **63**, 384 Nobl (D.).

Gaumenperforation:

- Schleimhautlupus oder Syphilis ? **53**, 363 Winkler (D.); **363**, 364 (A.).
- syphilitische **52**, 281 Neumann (D.); **55**, 297 Danlos (R.); 297 Besnier (A.); **63**, 381 Neumann (D.).
- tuberkulöse **68**, 441 Matzenauer (D.).

Gaumensegel:

- Primäraffekt, syphilitischer an der hinteren Wand **52**, 400 Spiegler (D.); 400 (A.).

Gaumenzerstörungen:

- Syphilis, angeborene s. d.

Gefäßektasien:

- Röntgennarben s. d.

Gefäßmäler der Säuglinge, Ichthyolcolloidium-Behandlung **54**, 413 Unna (R.).

Gefäßsyphilis **66**, 453 Abramow (R.).

Geflügelpocke:

- Histologie **73**, 463 Apolant (R.).

Gefrierschnitte:

- Anfertigung **69**, 238 Katz (R.); mittels Aethylchlorid **60**, 297 Wolff (R.); **63**, 139 Wolff (R.).

Gehirn:

- Kleinhirn s. d.

Gehirnarterien, Syphilis der **66**, 301 Gowers (R.).

Gehirndruck, Jod und **52**, 129 v. Zeissl (R.).

Gehirnrinde s. Dermatitis herpetiformis.

Gehirnsinusthrombose, otitische **70**, 507 Stenger (Bespr.).

Gehirnsyphilis **51**, 460 Barney (R.); **56**, 468 Eskridge (R.); **60**, 309

Kopczynski (R.); **66**, 457 Mantegazza (R.); **67**, 302 Albrecht (D.); **68**, 245 Patrick (R.); **68**, 246 Kopczynski (R.); **74**, 445 Hirschl (R.); **75**, 143 Neumann (R.); **75**, 144 Kufs (R.).

Gehirnsyphilis:

- Anatomie, pathologische **63**, 390 Kopczynski (R.).
- apoplektische Anfälle **66**, 197 Neumann (V.).
- Auge und **72**, 463 Barabuschew (R.).
- Behandlung: Hydrargyrum salicylicum-Injektionen **53**, 419 Stinson (R.).
- Dementia paralytica und **75**, 146 Reutsch (R.).
- Frühdiagnose **63**, 393 Tschisch (R.).
- frühzeitige schwere **60**, 129 Callomon (D.).
- Gumma s. d.
- Gummata, operative Behandlung nach erfolgloser spezifischer Behandlung **72**, 465 Bregmann und Oderfeld (R.).
- Kindesalter und **51**, 460 German (R.).
- Kleinhirnsyphilis s. d.
- maligne Formen **72**, 462 Mingazzini (R.).
- Monographie **70**, 507 Oppenheim (Bespr.).
- Nervus acusticus bei **72**, 467 Quinke (R.).
- Paralyse und, Differentialdiagnose **51**, 461 Patrick (R.).
- psychische Störungen bei **66**, 197 Kreibich (A.); **68**, 247 Dewey (R.).
- Schädel- und, Obduktionsbefunde **63**, 321 Köbner (O.).
- Stauungspapille bei **51**, 469 Dagilaiski (R.).
- Symptomatologie **63**, 390 Kopczynski (R.); **69**, 451 Murawjew (R.).
- Syphilis congenita und **73**, 419 Frolow (R.).
- Syphilis maligna und **56**, 152 Callomon (V.); **56**, 246 Neumann (V.).
- Temperatur, subnormale bei **72**, 467 Quinke (R.).

Gehirnsyphilis:

- Zeit des Auftretens **61**, 302 (A.); **72**, 462 Mingazzini (R.).

Gehörgang, äußerer, papulöse Infiltration des, bei Lues **52**, 112 Nobl (D.).

Gehpolster und Hautleisten an der Ventralfläche von Hand und Fuß bei Säugetieren **74**, 327 Whipple (R.).

Gelanthum, Benzoesäure als Zusatz **52**, 138 Runge (R.).

Gelatine:

- blutstillendes Mittel **53**, 134 Ozanne (R.).

- Injektionen bei Morbus maculosus Werlhofii **53**, 451 Senni (R.).

Gelenkentzündung, Hand-, Röntgenuntersuchung **51**, 436 Blaschko (D.); **436** (A.).

Gelenkerkrankungen:

- Erysipel und **53**, 443 Bande (R.).
- Erythema exsudativum multiforme s. d.

- gonorrhoeische **52**, 457 Schuster (R.); **54**, 452 Emmery und Glautenay (R.); **54**, 454 Guilloz (R.); **62**, 438 Baur (R.); **66**, 438 Bosellini (R.); mit Muskelatrophien und trophischen Störungen **52**, 453 Launois (R.); 454 Rendu (A.).

- — Behandlung **62**, 454 Bockhart (R.); **72**, 305 Guépin (R.).

- — Fangobehandlung **73**, 403 Schuppenhauer (R.).

- — — Kataplasmen **62**, 438 Freudenberg (R.).

- — — Stauungshyperämie **74**, 419 Laqueur (R.).

- — Differentialdiagnose **62**, 438 Golebiewski (R.).

- — Gonokokken im Blut bei **62**, 449 Unger (R.).

- — Komplikation bei Blennorrhoea neonatorum **62**, 449 Paulsen (R.); **74**, 419 Altland (R.).

- — Lokalisation: Sterno-Claviculargelenk **74**, 418 Larson (R.).

- Psoriasis und **67**, 303 Lipman-Wulf (D.); **70**, 239 Menzen (O.).

- Syphilis congenita und **52**, 121 Braquehay (R.).

Gelenkerkrankungen:

- syphilitische **73**, 412 Paton (R.).

- Urticaria s. d.

Gelenkschmerzen vorgetäuscht durch Prostatitis **70**, 285ff. v. Nott-hafft (O.).

Gelenksyphilis **52**, 463 Hartley (R.); **59**, 464 Cipriani (R.); **66**, 433 Ullmann (D.).

Genitalapparat:

- Innervation **64**, 301 L. R. Müller (R.).

Genitalgeschwüre **74**, 411 Ruggles (R.).

- Diphtheriebacillen-Befunde **68**, 101 Schwab (O.).

- insonten oberflächliche bei Frauen **68**, 403 Welander (O.).

Genitalien:

- Elephantiasis s. d.

- Geschwüre, apthöse s. d.

- Innervation der **72**, 289 L. R. Müller (R.).

- Lymphinjektions-Präparat der inneren **72**, 119 Bruhns (D.).

- weibliche:

- — Elephantiasis s. d.

- — Syphilis der **53**, 447 Lehmann (Berlin) [Saenger-v. Herff, Encyclopädie] (Bespr.).

Genitaltuberkulose des Weibes s. Vulvartuberkulose.

Genitoperinealraphe:

- Dermoidcysten s. d.

Geroderma genito-dystrophicum **59**, 287 Cao (R.).

Geschichte der Medizin **51**, 317 v. Boltens (Bespr.).

Geschichtliches:

- Chalodermie s. d.

- Geschlechtskrankheiten s. d.

- Gonorrhöe s. d.

- Hautkrankheiten im Altertum **53**, 132 Bloch (R.).

- Lepra **53**, 428 Bogdan (R.); s. Lepra; s. Leprosen.

- Päderastie s. d.

- Quecksilberbehandlung **52**, 127 Rabitsch (R.).

- Verbrennungen, Behandlung **53**, 423 Bloch (R.).

Geschichtsstudium in der Medizin **59**, 159 Proksch (Bespr.).

Geschlecht, Entstehung des, beim Menschen **66**, 470 Orschansky (Bespr.).
 Geschlecht und Krankheit **68**, 474 Möbius (Bespr.).
 Geschlechtsapparat, Krankheiten des, Prophylaxe **56**, 318 v. Notthafft und Kollmann (Bespr.).
 Geschlechtscharaktere, sekundäre **66**, 307 Foges (R.).
 Geschlechtskranke, männliche: Heilstätte der Landes-Versicherungsanstalt Berlin **61**, 158 E. Lesser (T.).
 Geschlechtskrankheiten **53**, 152 Jadassohn[Ebstein-Schwalbe, Handbuch] (Bespr.).
 — Alkohol und **66**, 436 Forel (R.).
 — Behandlung **52**, 157 Lang (Bespr.); **52**, 157 Mraček (Bespr.); **59**, 156 Thimm (Bespr.).
 — — Erfolge der **72**, 102 Pick (Prag) (V.).
 — — Monographie **71**, 156 Rosenthal (Bespr.).
 — — Vademecum **54**, 471 Ledermann (Bespr.).
 — Bekämpfung **56**, 440 Pontoppidan (R.); **72**, 315 Berger (R.); **72**, 315 Welander (R.); in Moskau **69**, 439 Schirjaew (R.); in der Schweiz **62**, 414 Carrière (R.); unter den Studenten **56**, 439 Scholtz (R.).
 — Berufsgeheimnis, ärztliches und **74**, 432 Lucas (R.).
 — Ehe und **65**, 297 Lesser (R.).
 — Encyklopädie **56**, 317 Lesser (Bespr.).
 — Geschichte der, in Schweden **51**, 457 Welander (R.).
 — Jahresbericht (1898) aus dem Spital zu Kopenhagen **52**, 438 Bergh (R.); Bericht (1898) aus dem Kommunehospital zu Kopenhagen **52**, 442 Haslund (R.); s. Jahresberichte.
 — Klinik für, an der Universität zu Palermo, Statistik (1895—1899) **62**, 412 Callari (R.).
 — Kompendium **56**, 473 Weiss (Bespr.).
 — Krankenversicherungsgesetz s. d.
 — Lehrbücher **56**, 474 Finger (Bespr.); **59**, 157 Joseph (Bespr.); **62**, 158

v. Zeissl (Bespr.); **71**, 155 Lang (Bespr.).

Geschlechtskrankheiten:

— Leitfaden **56**, 155 Audry (Bespr.).
 — Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der **64**, 317 (Bespr.).
 — Mitteilungen aus dem Kommunehospital zu Kopenhagen **52**, 144 Rasch (R.).
 — Monographie **64**, 156 Morton (Bespr.).
 — Organisation der ärztlichen Hilfe bei G. der Arbeiterbevölkerung **66**, 444 Schirjaew (R.).
 — Prophylaxe **52**, 159 (T.); **69**, 441 Block (Bespr.); **74**, 428 Morrow (R.); **74**, 431 Behrmann (R.); in Amerika **69**, 441 Weiss (R.); in der französischen Armee **74**, 432 Bonnette (R.); in der Türkei **62**, 413 (R.).
 — — Brüsseler I. internationale Konferenz **51**, 129 Blaschko (O.); Brüsseler II. internationale Konferenz **66**, 192 Basch (R.).
 — Prophylaxe, allgemeine, Prostitution und **65**, 297 Guiard (R.).
 — Prophylaxe, persönliche **75**, 135 Jacobsohn (R.).
 — Prophylaxe, staatliche **51**, 474 Ströhmberg (Bespr.).
 — Repetitorium **68**, 473 Kromayer (Bespr.).
 — Soziales Problem **58**, 415 Gates (R.); Aufklärung über die soziale Bedeutung der **74**, 433 Welander (R.).
 — Statistik, Grundlagen der (Festschrift Kaposi S. 377 A. Wolff-Strassburg) (O.).
 — Verbreitung **54**, 441 Lassar (R.); unter der Studentenschaft, Sammelforschung **72**, 457 Fawer (R.).
 — Verbreitung in Ägypten **58**, 415 Babitsch-Bey (R.); in Marokko **62**, 414 Raynaud (R.); in Rußland **54**, 354 Chitrowo (V.); **54**, 442 Petersen und Stürmer (R.); im Gouvernement Minsk **54**, 442 Liwschitz (R.).

Geschlechtskrankheiten:

- Verbreitung durch den Mann, Bekämpfung **58**, 416 Hallopeau (R.).
- Vorträge für Hebammen **74**, 400 Stern (R.).

Geschlechtsleben in England **55**, 155 Dühren (Bespr.).

Geschlechtsorgane:

- äußere: Mißbildung **68**, 222 Kusnetzow (R.).
- Elephantiasis **56**, 290 Emmery und Glautenay (R.).
- Entwicklungsanomalien **58**, 455 Sears (R.).

— männliche:

- — Entwicklungsanomalien **65**, 122 Feleki (D.).
- — Hypoplasie **64**, 420 Baum (D.).
- — Lepra und **52**, 197 Glück (O.).
- — Lymphgefäße der **59**, 129 Bruhns (R.).
- — Tuberkulose **68**, 222 v. Büngner (R.).

— weibliche:

- — aphthöse Erkrankung **53**, 366 Matzenauer (D.).
 - — Erkrankungen der **56**, 154 Chrobak und v. Rosthorn [Nothnagel, Handbuch] (Bespr.).
 - weibliche äußere **58**, 416 Bergh (R.).
- Geschlechtsreife, frühzeitige, und Hypertrichosis universalis **62**, 155 E. Lesser (R.).

Geschlechtstrieb, Lepra und **52**, 215 Glück (O.).

Geschlechtstrieb und Schamgefühl **69**, 473 Ellis Havelock (Bespr.).

Geschlechtsverkehr:

- außerehelicher: Empfehlung des, seitens des Arztes **75**, 155 Marcuse (Bespr.).
- neue Bahnen im **54**, 471 Schulz (Bespr.).
- Päderastie s. d.
- Selbstbestimmungsrecht der Mädchen **66**, 309 Dyer (R.).

Geschwulstbildung durch multiple Fremdkörper **64**, 134 Dubreuilh und Venot (R.).

Geschwulstbildungen der behaarten Kopfhaut **64**, 199 Möller (O.).

Geschwülste:

- Ätiologie **58**, 453 Schüller (R.).
- angeborene der Finger **53**, 468 Fairman (R.).
- angeborene elephantiasische **52**, 428 Hoepfel (R.).
- bindegewebige der Hohlhand **74**, 388 Küster (R.).
- Blutgefäß-, peritheliale der Haut **73**, 467 Stangl (R.).
- bösartige:
 - — Ätiologie **74**, 132 Kelling (R.).
 - — Bakteriologie **72**, 138 Alessandri (R.).
 - — Entwicklung aus Pigmentmälern **58**, 453 Whitehead (R.).
 - — Pruritus bei **52**, 410 Blaschko (D.).
 - — Röntgenbehandlung **69**, 471 Coley (R.).
 - — Zelleinschlüsse **66**, 272 Sanfelice (R.); und Parasiten in **64**, 145 Sanfelice (R.).
- Carcinom s. d.
- elastische Fasern in **57**, 288 Hamilton (R.).
- eosinophile Zellen in **59**, 134 Feldbausch (R.).
- Experimentelles **52**, 293 Lanz (R.).
- Fibrom s. d.
- flache Geschwulst am Oberschenkel, zeitweise Absonderung milchiger Flüssigkeit **58**, 268 Neumann (D.).
- Harnblase s. d.
- Harnröhre s. d.
- Haut- s. d.
- — multiple an den Extremitäten **54**, 364 Hentschel (D.).
- Hoden s. d.
- Keloid s. d.
- kontagiöse an den Genitalorganen von Hunden **68**, 223 White (R.).
- Leiomyom s. d.
- Lidgeschwulst, eigentümliche **64**, 462 Meller (R.).
- Lymphangiom s. d.
- Lymphosarkom s. d.
- Melanosarkom s. d.
- Mikroorganismen in **57**, 296 Sjöbring (R.).
- multiple syphilitische der Knochen, Amyloidsubstanz und Corpora amylacea in **56**, 471 Ophüls (R.).

Geschwülste:

- Myxomyceten als Erzeuger der, bei Tieren **57**, 297 Podwysotszki (R.).
- Narben- s. d.
- Neurofibrome s. d.
- Penis s. d.
- Präputium s. d.
- sarkoide der Haut **53**, 213 Fendt (O.).
- Sarkom s. d.
- syphilitische der Nasenhöhle **74**, 441 Toeplitz (R.).
- Syringocystadenom s. d.
- Talgdrüsen- s. d.
- Xeroderma pigmentosum s. d.

Geschwüre (s. a. Ulcus):

- aphthöse am Genitale und toxisches Exanthem auf der allgemeinen Körperdecke **53**, 103 Neumann (D.).
- Behandlung:
 - — Heißluftbehandlung **59**, 142 Ullmann (R.).
 - — Wärmebehandlung **63**, 140 Ullmann (R.).
- Genital- s. d.
- gummöse **55**, 287 Kreibich (D.).
- — Jodbbehandlung **56**, 149 Plato (V.); 149 Harttung (A.).
- — Narben nach **53**, 102 Neumann (D.); **56**, 247 Neumann (D.).
- Harnblase s. d.
- indurierte, nicht syphilitische **53**, 104 Kreibich (D.); 105 (A.).
- Syphilis s. d.
- traumatische an der Glans penis **53**, 376 Kaposi (D.).
- traumatisches rezidivierendes des Unterschenkels, operative Behandlung **64**, 455 Thévenot (R.).
- tuberkulöse:
 - — Lokalisation:
 - — — Genitale, äußeres **62**, 427 Ehrmann (R.).
 - — — Haut: Behandlung **57**, 460 Burzaghi (R.).
 - — — Mundschleimhaut **56**, 247 Neumann (D.).
 - — — Mund- und Rachenschleimhaut **72**, 275 Leiner (D.).
 - — — Mundwinkel **67**, 292 Ehrmann (D.).
 - — — Vagina **67**, 443 Secchi (R.).

Geschwüre (s. a. Ulcus):

- tuberkulöse:
 - — Lokalisation:
 - — — Wangenschleimhaut **65**, 432 Giordano (R.).
- tuberkulöse, und Infiltrate am Mundwinkel, an Lippen und Wangen **56**, 245 Lang (D.).
- Gesellschaften, ärztliche: Verhandlungen:
 - American Dermatological Association **58**, 291.
 - Berlin, Dermatologische Gesellschaft **51**, 295, 433; **52**, 288, 406; **53**, 113, 379; **54**, 121; **55**, 288, 435; **56**, 251; **57**, 263, 452; **58**, 280, 286; **59**, 272, 456; **62**, 119, 122; **63**, 113, 119, 124, 129; **64**, 279, 411; **65**, 109, 264; **66**, 214; **67**, 127, 298; **68**, 444; **69**, 225, 432; **70**, 142, 485; **72**, 117; **74**, 84, 320; **75**, 115, 422.
 - Breslau, Dermatologische Vereinigung **51**, 299; **53**, 387; **54**, 363; **56**, 141; **60**, 127, 139; **64**, 419; **67**, 133.
 - Budapest, Ungarische Gesellschaft der Ärzte, Sektion für Dermatologie und Urologie **51**, 437; **59**, 107; **65**, 115; **66**, 181.
 - Moskau, Venerologische und dermatologische Gesellschaft, Verzeichnis der Vorträge und Demonstrationen (1897—1900) **57**, 307.
 - New York, Dermatological Society **54**, 135; **58**, 301.
 - Wien, Dermatologische Gesellschaft **51**, 285, 425; **52**, 99, 273, 399; **53**, 99, 361; **55**, 277; **56**, 125, 243, 413; **57**, 247, 445; **58**, 265; **59**, 263, 449; **60**, 277, 287; **61**, 451; **63**, 359, 365, 368, 375, 382; **64**, 121, 273, 403; **65**, 99, 257, 425; **66**, 195, 425; **67**, 119, 281; **68**, 435; **69**, 427; **70**, 133, 479; **71**, 461; **72**, 268; **74**, 77, 309; **75**, 109, 419.

Gesicht:

- Akne s. d.
- Asymmetrie des **51**, 442 Goldzieher (R.).
- Carcinom s. d.
- Ekzem s. d.
- Lupuscarcinom s. d.
- Naevus s. d.

Gesicht:

- Syphilid, vegetierendes **55**, 297 Emmery und Glautenay (R.).
- Talgdrüsentumoren s. d.
- Gesichtsangiome **69**, 286 Spisharni (R.).
- Gesichtshaut:
- Pigmenthypertrophie s. d.
- Gesichtslupus, nasaler Ursprung **55**, 125 Dubreuilh (V.); s. Lupus vulgaris faciei.
- Gesichtsnaevi:
- symmetrische (Hallopeau-Leredde) s. Adenoma sebaceum; s. Naevi.
- Gesichtsplastik s. Plastik.
- Gewebe, syphilitisches, Quecksilberwirkung auf **60**, 119 Pollio (O.).
- Gewebliche Einschlüsse in Plattenepithelkrebsen **62**, 3, 357 Zieler (O.).
- Gewerbeakne **55**, 298 Rille (R.); s. Chlorakne.
- Gewerbedermatosen der Glasmacher **74**, 369 Stein (R.).
- Gewerbeekzeme **66**, 251 Hall (R.); s. Berufsdermatosen; s. Ekzem;
- chronische an den Händen, Geschwürsbildung **64**, 456 Hall (R.).
- Gewerbekrankheiten:
- Vanillismus **60**, 254 Fernet (O.).
- Gewerbe-Siderosis, lokale **61**, 458 Ehrmann (D.).
- Giant urticaria (Riesen-Urticaria) **52**, 307 Henrichs (R.).
- Gicht:
- Dermatosen **68**, 275 Ehrmann (R.).
- Ekzem und **63**, 441 Martyn (R.).
- Hautgicht **75**, 96 Eddowes (D.).
- Knötchenbildungen an den Ohrmuscheln, Differentialdiagnose **74**, 377 Ebstein (R.).
- vorgetäuscht durch Ablagerung phosphorsaurer und kohlensaurer Salze in Haut- und Unterhautgewebe **65**, 275 Wildbolz (R.).
- Giftsumach s. Rhus toxicodendron.
- Giftwirkung, perkutane **69**, 241 Lindemann (R.).
- Gingivitis, gonorrhoeische **69**, 311 Vines (R.).

Glandula bulbourethralis, Histologie **57**, 281 Braus (R.).

Glandulae praeputiales **74**, 400 Keith und Shillitoe (R.).

Glans penis:

- Cancroid nach Circumcision wegen kongenitaler Phimose **60**, 139 Sachs (D.).
- Geschwüre, traumatische **53**, 376 Kaposi (D.).
- Impetigo herpetiformis der **52**, 438 Audry (R.).
- Lepröse Veränderungen **52**, 208 ff. Glück (O.).
- Tuberkulöser Tumor der **70**, 217 Grouven (O.).
- Ulcus gangraenosum **52**, 277 Matzenauer (D.).

Glas, blaues zur Syphilisdiagnose **56**, 462 Jullien (R.).

Glasbläusersyphilis **69**, 442 Gailleton (R.); Syphilisendemie, Folgeerscheinungen (Tabes, Paralyse) **71**, 377 Brosius (O.).

Gläserne Salbenfülltuben **53**, 130 Ehrmann (R.).

Glasmacher, Gewerbedermatose bei **74**, 369 Stein (R.).

Glatze:

- Entstehung der **69**, 236 Schein (R.); **69**, 467 Schein (R.); **74**, 91 Meyer (R.).

Glimmlicht, elektrisches s. Lichtbehandlung.

Glossitis:

- gummosa **54**, 463 Oulmann (R.).
- superficialis exfoliativa **53**, 99 Nobl (D.); 100 (A.).

Glossodynia exfoliativa **53**, 100 Kaposi (A.).

Glycerolate **67**, 149 Herzheimer (R.).

Glykogen in der Haut bei Hauterkrankungen **61**, 195 Bosellini (O.).

Glykosurie:

- Psoriasis und **64**, 453 W. Pick (R.); **67**, 462 Nagelschmidt (R.).
- transitorische bei Syphilis **54**, 441 Manchot (R.).

Goldorange:

- Anwendung zur Färbung von Hornsubstanzen **69**, 238 Ellinghaus (R.).

Golgische Körperchen **69**, 230 Oppenheimer (R.).

Gomme scrofulense **53**, 368 Matzenauer (D.); **72**, 279 Nobl (D.); s. Scrophuloderma.

Gonokokken:

— Abszesse, subkutane durch **72**, 300 Gravagna (R.); **72**, 301 Gershel (R.).

— Bakteriologische Diagnose **62**, 439 Richardson (R.); Verhalten auf künstlichen Nährböden **51**, 139 Wertheim (V.); 139, 140 (A.); Wachstum auf serumfreien Nährböden **64**, 246 Wildbolz (O.).

— Bakteriologische Studien **64**, 225 Wildbolz (O.).

— Biologie **54**, 460 Veillon (R.); **65**, 308 Wildbolz (R.); **65**, 308 Thalmann (R.).

— Differenzierung durch Gramsche Färbung **56**, 237, 238 Scholtz (O.); **58**, 427 Antoni (R.); s. Gramsche Färbung.

— experimentelle und klinische Untersuchungen **56**, 447 Jundell (R.).

— Färbung **56**, 446 Homberg (R.); **62**, 339 Bibergeil (O.); **64**, 470 Groenouw (R.); **69**, 308 Krzysztalowiez (R.); **72**, 296 v. Wahl (R.); **73**, 430 Zieler (R.).

— — Neutralrotfärbung **53**, 116 Richter (D.); 117 (A.); **56**, 448 Richter (R.).

— — Thionin-Fuchsin **52**, 453 Lanz (R.).

— — Thionin und Pikrinsäurelösung **71**, 409 Leszczyński (O.).

— Lagerung im Trippersekret **52**, 51 Lanz (O.); **56**, 101 Herz (O.).

— Lokalisation, seltene: Kontaktinfektion der äußeren Haut mit Gonokokken (Ulcus gonorrhoeicum) **66**, 439 Torelli (R.).

— mikroskopischer Nachweis bei Prostituierten, Wert des **52**, 454 Lochte (R.).

— Nachweis im Blut **54**, 457 Panichi (R.); **72**, 300 Barbiani (R.); im Blut bei gonorrhoeischer Polyarthrit **62**, 449 Unger (R.); in

Lymphgefäßen **60**, 259 Dreyer (O.); in Muskelabscessen **75**, 127 Harris und Haskell (R.); in Urethralfäden **62**, 444 Winkler (R.); **62**, 445 Leven (R.).

Gonokokken:

— Nachweis bei chronischer Gonorrhoe **73**, 399 Meyer (R.).

— Nachweis, Provokationsverfahren **56**, 237 Scholtz (O.).

— Pathogenität gegenüber Meerschweinchen **64**, 257 Wildbolz (O.).

— Pseudo- auf der Conjunctiva **52**, 452 Krückenberg (R.).

— Toxine und Antitoxine **52**, 456 Pompéani (R.).

— Variabilität der **74**, 152 Schanz (R.).

— Verhalten unter dem Einfluß des Fiebers bei Komplikationen **58**, 427 Åhman (R.).

— Züchtung der **56**, 446 Thalmann (R.); **57**, 311 v. Niessen (Bespr.); **57**, 429 v. Niessen (O.); **62**, 445 Sée (R.); **64**, 143 Rosa (R.); **64**, 470 Groenouw (R.); auf Blutgelatine **54**, 450 Bezançon und Griffon (R.); auf Thalmann-Agar **72**, 295 Brongersma und van de Velde (R.).

Gonokokkencystitis, Blasenblutungen bei **56**, 219 Heller (Dortmund) (O.).

Gonokokkeninfektion, experimentelle: Nervensystem bei **75**, 128 Osokin (R.).

Gonokokkensepsis **52**, 456 Panichi (R.); **74**, 420 Krause (R.).

Gonorol:

— Anwendung bei gonorrhoeischer Cystitis **75**, 130 Vignolo (R.).

Gonorrhoe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

— **62**, 439 Tenney (R.); **65**, 297 Lydston (R.); des Mannes und ihre Komplikationen: Monographie **71**, 159 Wossidlo (Bespr.).

— Abscesse s. d.

— — epididymitischer **68**, 229 v. Karwowski (R.).

— — perineale gangränöse **74**, 323 Wechselmann (D.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Abscesse s. d.
- — periurethrale **54**, 455 Mantegazza (R.); **73**, 406 Gallia (R.).
- Achillodynie bei **56**, 454 Eulenburg (R.).
- Adenitis bei **62**, 435 Reale (R.); **71**, 313 Möller (O.).
- akute: Behandlung **52**, 458 Unna (R.); **54**, 459 Swinburne (R.); **58**, 422 Filarétopoulo (R.); **62**, 440 Balch (R.); **65**, 307 Fermi (R.); **74**, 417 Weiss (R.).
- — — Aïrol **72**, 311 Vignolo-Lutati und Benassi (R.).
- — — Argyrol **72**, 309 Swinburne (R.); **72**, 310 Kevin (R.).
- — — Gonosan **74**, 152 Küsel (R.).
- — — Ichthargan **56**, 456 Leistikow (R.).
- — — Injektionen, retrograde von Silberlösungen **60**, 399 Klotz (O.); **73**, 406 Klotz (R.).
- — — Irrigation der Harnröhre **68**, 227 Kronfeld (R.); Komplikationen bei Irrigationsbehandlung **72**, 310 Hartzell (R.).
- — — Janetsche Spülungen mit heißer Argentum nitricum-Lösung **56**, 457 Hodara (R.).
- — — Protargol **58**, 428 Groschlik (R.).
- Allgemeininfektion bei **52**, 453 Launois (R.); **52**, 455 Mingo-poulo (R.); **60**, 155 Harttung (D.); 156 ff. (A.); **64**, 467 Prochaska (R.); **64**, 468 Ullmann (R.); **66**, 290 Ward (R.); **69**, 315 Stern (R.); **71**, 319 Möller (O.); **72**, 300 Barbiani (R.).
- — Purpura infolge **57**, 189 Weisz (O.).
- — Urethralbehandlung bei **60**, 155 Harttung (V.); 156 ff. (A.).
- — Ursachen der **55**, 122, 123 Lesser, Tommasoli, Ward, Balzer u. a. (V.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Allgemeininfektion bei einer Schwangeren **56**, 453 Doléris (R.).
- Anal- **51**, 153 Jesionek (D.).
- Arthritis s. d.
- Augenerkrankungen bei **72**, 299 Bull (R.).
- Bartholinitis s. d.
- Behandlung **52**, 448 Bloch (R.); **53**, 119 ff. (A.); **54**, 453 Fermi (R.); **54**, 460 Weidenhammer (R.); **58**, 428 Lapowski (R.); **62**, 441 Strebel (R.); **63**, 354 v. Niessen (O.); **64**, 471 v. Zeissel (Bespr.); **64**, 472 Greene (R.); **65**, 309 Tänzer (R.); **66**, 441 Rucker (R.); **74**, 416 Byford (R.); Prinzipien **72**, 309 Tschernow (R.); Statistisches **56**, 448 Prestinary (R.); Technik der Injektion **59**, 211 Leven (O.).
- — Abortivbehandlung **61**, 432 Blaschko (V.); **61**, 432 Frank (V.); **62**, 450 Kopp (R.); **64**, 471 Blaschko (R.); **74**, 414 Engelbreth (R.); **74**, 424 Bierhoff (R.); [Kaliumperman-ganat; Protargol] **71**, 270 Möller (O.).
- — Acidum nitricum **65**, 310 Porosz (R.); **74**, 414 Porosz (R.).
- — Albargin **65**, 309 Bornemann (R.); **68**, 226 Pick (R.); **68**, 226 Klotz (R.).
- — Apparat zur Temperatur-erhöhung der Urethralschleim-haut **65**, 309 Markus (R.).
- — Argonin **54**, 456 Ostertag (R.); **54**, 458 Simons (R.).
- — Argyrol **73**, 407 Purdy (R.).
- — Arhéol **68**, 227 Ravasini (R.).
- — Arhovin **74**, 413 Goldmann (R.); **75**, 128 Schneider (R.).
- — Ausspülungen mittels rück-läufigen Katheters **52**, 385 Juwatscheff (O.).
- — Balsamica **74**, 417 Nelken (R.).
- — Bestrahlung mittels Induktions-funkenlicht und Glimmlicht **70**, 449 Strebel (O.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Behandlung:
- — Chromsäure-Argentum-Injektionen **68**, 226 Pick (R.).
- — Crurin **62**, 453 Jacobi (R.); **66**, 442 Schwab (R.); **68**, 227 Stern (R.); **74**, 414 Porosz (R.).
- — Dreilaufkatheter **63**, 349 Hirschbruch (O.).
- — Einspritzungen, Wirkung auf die Harnröhrenschleimhaut, Experimentelles **72**, 298 Calderone (R.).
- — Gonosan **72**, 443 Saalfeld (V.); **75**, 129 Zechmeister (R.).
- — Hetralin **75**, 128 Schneider (R.).
- — Hydrotherapie **74**, 414 Sadger (R.).
- — Ichthargan **66**, 441 Rudolf (R.); **72**, 309 Glückmann (R.).
- — interne Behandlung **69**, 310 Reissner (R.).
- — Itrol **53**, 139 Werther (R.); **54**, 457 Peroni und Piccardi (R.).
- — Janetsche Spülungen **54**, 434 Sorotschinski (R.); **69**, 310 Spitzer (R.); s. Janetsche Spülungen.
- — Largin **52**, 458 Stark (R.); **62**, 440 Selenew (R.); **62**, 441 Allgeyer (R.).
- — Lichtbehandlung **66**, 176 Strebel (V.).
- — Oleum Salosantali **54**, 454 Hahn (R.).
- — Pichi-Fluidextrakt **62**, 453 Friedländer (R.).
- — Protargol **52**, 451 Fournier (R.); **54**, 435 Tschitschulin (R.); **54**, 456 Panichi (R.); **62**, 442 Emmert (R.); **62**, 442 Niessen (R.); **62**, 452 Adler (R.); **66**, 442 Strano (R.); **72**, 310 Crovetti (R.); **75**, 130 Juliusberg (R.).
- — Protargol- und Argentum nitricum - Spülungen (vergleichende Studien) **54**, 454 Haïdoutoff (R.).
- — Santalol **56**, 448 Ducoudray (R.).
- — Silbersalze **75**, 131 Baum (R.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Behandlung:
- — Spülungen **52**, 456 Neuhaus (R.); **75**, 130 Valentine und Townsend (R.).
- — Tamponade der Harnröhre **74**, 413 Rucker (R.).
- — Urethralausspülungen, heiße **65**, 143 Demidow (R.).
- — Urosanol **66**, 174 Benario (D.).
- Berufsgeheimnis, ärztliches und **52**, 452 Jullien (R.).
- chronische **64**, 473 Ravogli (R.); der männlichen Harnröhre **57**, 474 Oberländer und Kollmann (Bespr.).
- — Behandlung **58**, 422 Filarétopoulo (R.); **61**, 432 Neuberger (V.); **433**, 434 (A.); **62**, 443 Allen (R.); **72**, 296 Valentine (R.); **74**, 415 Whitney (R.).
- — — Dilatationsbehandlung **56**, 448 Wossidlo (R.); **59**, 212 Leven (O.); und Spülung **55**, 137 Wossidlo (V.); **137**, 138 (A.); Instrument zur Dilatation und Instillation **59**, 462 Saalfeld (D.).
- — — Dilatationsbehandlung als Provokationsmethode **57**, 317 Neuberger (O.); **57**, 319 Schroeder (O.).
- — — Dilatoren, Oberländersche **65**, 310 Strauss (R.).
- — — Ichthargan **58**, 428 Rietema (R.).
- — — „Kathetersonde“ **64**, 472 Saalfeld (R.).
- — — Spüldehner **55**, 138 Kollmann (V.); **140** (A.).
- — Gonokokken der; bakteriologische Studien **64**, 229 Wildbolz (O.).
- — Gonokokkenbefund, Bedeutung für die Behandlung **55**, 136 Wossidlo (V.); **137**, 138 (A.).
- — Gonokokkennachweis **73**, 399 Meyer (R.).
- — Impotenz und **62**, 446 Schönfeld (R.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- chronische:
- — Knötchenbildung an der Harnröhre **66**, 174 Grosz (V.).
- — Komplikation, seltene **66**, 436 Gross (R.).
- — Prostata bei **59**, 213 Leven (O.).
- Conjunctivitis s. d.
- Cystitis s. d.
- Diagnose **56**, 450 Köppen (R.).
- Ehe und **52**, 317 Jullien (Bespr.); **58**, 421 v. Zeissl (R.); **58**, 422 Callari (R.); **69**, 315 Morrow (R.).
- Endocarditis s. d.
- Epididymitis s. d.
- Exantheme s. d.; s. Purpura.
- Experimentelles **62**, 433 Sorrentino (R.).
- Fersenschmerz bei **73**, 402 Nobl (R.).
- Fieber bei **68**, 224 Zelenew (R.).
- Folliculitis s. d.
- Gelenkerkrankungen bei **52**, 457 Schuster (R.); **54**, 452 Emmery und Glautenay (R.); **54**, 454 Guilloz (R.); **62**, 438 Baur (R.); mit Muskelatrophien und trophischen Störungen **52**, 453 Launois (R.); 454 Rendu (A.).
- Geschichtliches: Vorkommen bei den alten Aegyptern **54**, 455 Oefele (R.).
- Gravidität und **68**, 225 Fürst (R.).
- Harnröhrensekret, bakteriologische Untersuchung **62**, 433 Sorrentino (R.); s. Harnröhrensekret.
- Heilung und deren Kriterien **55**, 33 Leven (O.); **55**, 46 Scholtz (O.); **56**, 225 Leven (O.); **56**, 232 Scholtz (O.); **59**, 201 Leven (O.); **62**, 443 Thorndike (R.); **64**, 472 Guttmann (R.).
- Heiratserlaubnis nach überstandener **51**, 138 Neuburger (V.); **58**, 421 (Umfrage) (R.); **58**, 421 Zeissl (R.); **64**, 472 Guttmann (R.); **75**, 273 Leven (O.).
- Herzerkrankungen bei **68**, 241 Rosenthal (R.).
- Hyperkeratosen bei **58**, 425 Malherbe (R.); **69**, 363 Baermann (O.); s. Hyperkeratosen.

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Instruktionen für poliklinische Patienten **72**, 317 Cabot (R.).
- Iritis bei **66**, 289 Griffett (R.).
- Ischias s. d.
- Kinder- **69**, 308 Dukelesky (R.); **69**, 308 Lowenburg (R.); bei Knaben **56**, 456 Bogdan und Immerwol (R.); **62**, 445 Wolbarst (R.); **74**, 153 Rudski (R.); bei einem 12jährigen Knaben **54**, 458 Roth (R.).
- Komplikationen und ihre Behandlung **64**, 467 v. Zeissl (Bespr.).
- Krankheitsbild der, ohne Gonokokkenbefund **72**, 296 Benedict (R.).
- Lymphgefäße bei **62**, 447 Baudouin und Gastou (R.); **75**, 96 Ullmann (V.); **75**, 96 Bruhns (V.); s. Lymphangitis; s. Lymphgefäßerkrankungen.
- Lymphgefäße, Inkrustation der, nach Injektion von Liquor plumbi subaceticici **58**, 280 Rosenthal (D.); 281 (A.).
- Meningo-Myelitis s. d.
- Metastasen **74**, 420 v. Hofmann (R.); an der Clavicula **64**, 432 Loewenhardt (D.).
- Metritis s. d.
- Mischinfektion **71**, 314 Möller (O.).
- Monographie **57**, 309 Finger (Bespr.); **62**, 474 Dind (Bespr.).
- Muskelerkrankungen bei **52**, 450 Eichhorst (R.); **74**, 155 Šamberger (R.); s. Muskelatrophie.
- Myelitis bei **66**, 289 Herzog (R.); s. Myelitis.
- Myositis **62**, 125 Heller (D.).
- Nervensystem bei **72**, 307 Selenew (R.); s. Nervenerkrankungen.
- Nervensystem-Erkrankungen bei Allgemeininfektion **62**, 438 Delamare (R.).
- Neuralgien s. d.
- Neuritis, periphere bei **66**, 439 Glynn (R.).
- Osteomyelitis s. d.
- Paraplegie der unteren Extremitäten bei **52**, 448 Bouvier (R.); **52**, 450 Duval (R.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Paraurethrale Gänge s. d.
- Periurethritis bei **62**, 435 Reale (R.).
- Phlebitis s. d.
- Polyneuritis bei **72**, 308 Raymond (R.).
- Präputiale Gänge s. d.
- Priapismus bei **70**, 171 v. Broich (O.).
- Proctitis s. d.
- Prognose **56**, 450 Köppen (R.).
- Prophylaxe, persönliche **62**, 450 Kopp (R.); **66**, 436 v. Zeissl (R.); **66**, 436 Schultze (R.); Tropfapparat **62**, 441 v. Marschalkó (R.).
- Prostatitis s. d.
- Prostituierten-, Heilbarkeit **64**, 470 v. Marschalkó (R.); Prostituierte in Dorpat, bakteriologische Untersuchungen **68**, 238 Stromberg (R.).
- Pyelitis s. d.
- Rektal- **62**, 448 Balzer und Alquier (R.); s. Rectalstriktur.
- Rezidive bei (Theorie von latenten Gonokokken) **58**, 425 Malherbe (R.).
- Samenstrang s. d.
- Sekretuntersuchung **69**, 226 Posner (V.); 435 (A.).
- soziale Schädigungen **52**, 456 Neisser (R.).
- Spermatocystitis s. d.
- Stomatitis s. d.
- Synovialmetastasen s. d.
- Synovitis s. d.
- Thrombose der Arterien bei **73**, 403 Moore (R.).
- Tripperseuchen s. d.
- Tysonitis s. d.
- Ulcus gonorrhoeicum serpiginosum **71**, 75 Thalmann (O.).
- Ureteritis s. d.
- UrethraSekret, einkernige Zellen im **65**, 141 Pappenheim (R.); s. UrethraSekret.
- Urethrocystitis, Apparat zur Dreigliäserprobe **66**, 442 Castracane (R.).
- Verlauf, schmerzloser („torpider“ Tripper) **72**, 297 Zelenew (R.).

Gonorrhöe (s. Geschlechtskrankheiten; s. Urethritis):

- Vortäuschung durch Einführung von Seifenstückchen in die Harnröhre **72**, 294 Sobolew (R.).
- Vorträge über Syphilis und, in der Berliner Charité **54**, 473 (T.); **55**, 160 (T.).
- Gonorrhöe beim Weibe **52**, 450 Clark (R.); **62**, 437 Burrage (R.); **62**, 437 Kossmann (R.); **74**, 413 Arton (R.).
- Behandlung **52**, 457 Ravogli (R.); **54**, 451 Calmen (R.); **56**, 454 Underwood (R.); **69**, 309 Kevin (R.).
- — Elektrothermische Sonde **62**, 453 Schücking (R.).
- — Hefebehandlung **69**, 310 Abraham (R.); **73**, 406 Plien (R.); **75**, 128 Abraham (R.); **75**, 129 Cronbach (R.); (Vaginal-Zyminstäbchen) **73**, 406 Fränkel (R.).
- — Largin **54**, 453 Fürst (R.).
- — Protargol **62**, 452 Adler (R.).
- Cervical- **54**, 458 Reichel (R.).
- Diagnose **54**, 451 Calmen (R.).
- Uterus-, Abort infolge von **62**, 435 Draghiescu und Sion-Moschuna (R.).
- Uterus- bei Prostituierten, Behandlung **65**, 367 Parádi (O.).
- Vulvovaginitis s. d.
- Gonorrhoea anterior:
- acuta, Experimentelles **72**, 297 Calderone (R.).
- akute und subakute, Behandlung mit rückläufigen Einspritzungen stärkerer Silberlösungen **60**, 399 Klotz (O.); **73**, 406 Klotz (R.).
- Gonorrhoeismus **52**, 457 Schuster (R.).
- Gonosan:
- Anwendung **69**, 310 Reissner (R.); **72**, 443 Saalfeld (V.); **74**, 152 Küsel (R.); **75**, 129 Zechmeister (R.).
- Gonotoxin **62**, 445 Eastman (R.).
- Gramsche Färbung zur Differenzierung der Gonokokken **56**, 237, 238 Scholtz (O.); **58**, 427 Antoni (R.); **64**, 144 Kisskalt (R.).

Granoplasma:

- Färbung **65**, 272 Unna (R.); Pappenheimsche Färbung, Modifikation **68**, 271 Unna (R.).

Granulationen s. Wundbehandlung.
Granulom:

- Kaposisches **66**, 276 Sellei (R.).
- ulcerierendes der Genitalien **51**, 444 Galloway.

Granuloma:

- annulare **66**, 276 Radcliffe-Crocker (R.); **68**, 316 Radcliffe-Crocker (R.).
- lupiforme innominato nel volto e nel collo (Festschrift Kaposi S. I De Amicis) (O.).
- necroticum, Erythema induratum und **56**, 264 Johnston (R.); **58**, 294 Johnston (V.); 295, 296 (A.).
- pediculatum s. Botryomykose.
- trichophyticum **52**, 104 Neumann (D.).
- venereum **51**, 444 Galloway (R.).

Granulome:

- experimentelle **64**, 139 Konstantinowitsch (R.).
- traumatische der weiblichen Blase **65**, 300 Kolischer (R.).

Granulosis rubra nasi **58**, 145 Jadasohn (O.); **59**, 459 Pinkus (D.); 459 (A.); **60**, 77 Herrmann (O.); **62**, 105 Walther Pick (O.); **64**, 411 Saalfeld (D.); **67**, 305 Bäumer (D.); 305 (A.); **69**, 273 Macleod (R.); **72**, 275 Pick (D.); 275 (A.).

Grasbacillen **61**, 145 Freymuth (R.); s. Bacillen.

Graues Öl s. Öl, graues.

Gravessche Krankheit s. Basedowsche Krankheit.

Gravidität:

- Gonorrhöe s. d.
- Hautpigment während der **66**, 267 Wychgel (R.).
- Syphilis s. d.

Greisenalter s. Syphilis.

Greisenhaut **54**, 380 Ferrannini (R.); **54**, 380 Ciauri (R.).

Grippe:

- Cystitis s. d.

Guajakol, Anwendung bei:

- Epididymitis gonorrhoea **62**, 442 Goldberg (R.).
- Lupus vulgaris disseminatus **54**, 400 Funk (R.).
- Pruritus vulvae **65**, 139 Seeligmann (R.).
- Variola **69**, 255 Ridge (R.).

Guajakpräparate **70**, 157 Frieboes (Bespr.).

Gumma (Gummata):

- Behandlung: Jodpräparate **74**, 444 Neuhaus (R.).
- Carcinombildung auf gummösem Boden **68**, 240 Spitzer (R.).
- cruris auf elephantiasischer Haut, und Perforation des weichen Gaumens **59**, 270 Neumann (D.).
- cutanea **51**, 293 Neumann (D.); **56**, 138 Neumann (D.); **61**, 466 Neumann (D.); **63**, 363 Neumann (D.); **63**, 374 Neumann (D.); **64**, 276, 277 Neumann (D.); **64**, 410 Neumann (D.); **68**, 436 Sachs (D.); 436, 437 (A.); s. Gumma, Haut-.
- — gruppierte **52**, 275 Neumann (D.); **71**, 462 Neumann (D.).
- — Kniegelenkerguß und **57**, 447 Neumann (D.).
- — Lokalisation: Rücken **56**, 419 Neumann (D.); Scheitelbein und Unterkiefer **56**, 419 Neumann (D.).
- — Narben nach **64**, 125 Neumann (D.).
- — Orchitis gummosa und **61**, 467 Neumann (D.).
- Drüsen- **63**, 378 Ehrmann (D.); 378 (A.).
- Echinokokken und, Differentialdiagnose **53**, 144 Lennhoff (R.).
- Endophlebitis obliterans und **51**, 47, 63 Philippon (O.).
- Entzündung, gummöse des retroperitonealen und Beckenbindegewebes **59**, 377 Schlagenhauer (O.).
- exulceriertes der Nasenspitze und der Scheidewand bei hereditärer Lues **56**, 246 Lang (D.).

Gumma (Gummata):

- exulceriertes an der Unterlippe und Defekt des Nasenflügels **57**, 260 Lang (D.).
- Genese **61**, 408 Kulisch (V.); 410, 411, 412 (A.); **66**, 461 Kulisch (R.).
- Geschwüre, gummöse s. d.
- Haut- **57**, 448 Neumann (D.); **59**, 453 Neumann (D.); an der Stelle von Narben **68**, 443 Löwenbach (D.); s. Gummata cutanea; s. Gummata, subcutane.
- — Diagnostik **57**, 276 Loewald (R.).
- — gruppierte an der Oberlippe **53**, 102 Neumann (D.).
- — Histologie **54**, 443 Philippon (R.).
- — multiple **53**, 108 Neumann (D.).
- — serpiginöse gruppierte **72**, 273 Brandweiner (D.).
- — Tophi an der linken Tibia und **65**, 429 Neumann (D.).
- — Venenektasien und **53**, 373 Ehrmann (D.).
- Hautrezidiv, gummöses mit annulären Roseolaformen neben Erythrasma beider Achselhöhlen **57**, 249 Kreibich (D.); 249 Neumann (A.).
- Herz- s. d.
- Infektiosität **74**, 428 Delbanco (R.).
- Infraktion der Clavicula durch **59**, 449 Ehrmann (D.).
- laryngis et G. cutanea **51**, 431 Neumann (D.).
- Lokalisation:
- — Anus und Rectum **74**, 452 Audry (R.).
- — Arteria brachialis **55**, 285 Spitzer (D.); 286 Lang (A.).
- — Brustdrüse s. d.
- — Cervix **59**, 467 Madlener (R.).
- — Ciliarkörper **53**, 142 Brixia (R.).
- — Gaumen, harter; cariöse Zerstörung des Alveolarfortsatzes **52**, 279 Nobl (D.).
- — Gaumen, weicher **57**, 448 Neumann (D.); Psoriasis vulgaris und **65**, 429 Neumann (D.).
- — Glans und in der Umgebung des Orificium urethrae (am Sitz

der Sklerose) **66**, 425 Spiegler (D.).

Gumma (Gummata):

— Lokalisation:

- — Harnröhre **73**, 412 Renault (R.); **75**, 138 Ferrari (R.).
- — Harnröhre, weibliche **61**, 458 Matzenauer (D.); **62**, 463 Audry (R.); **69**, 455 Löwenbach (R.).
- — Harnröhre und Harnblase **53**, 112 Matzenauer (D.).
- — Hohlhand **52**, 469 v. Ley (R.).
- — Iris und Ciliarkörper **55**, 294 Hanke (R.).
- — Kehlkopf **52**, 468 Cordes (R.); **61**, 465 Ehrmann (R.).
- — Kopf und Sternum **59**, 271 Neumann (D.).
- — Leber **53**, 141 Adami (R.); bei Syphilis congenita **69**, 456 Ostheimer (R.).
- — Mamma **74**, 77 Sachs (D.).
- — Nase **52**, 283 Neumann (D.); **56**, 136 Neumann (D.).
- — Nase und Zunge **67**, 297 Neumann (D.).
- — Nasenflügel und Nasenschleimhaut **58**, 289 Heller (D.); 290 (A.).
- — Nasenwurzel **53**, 370 Löwenbach (D.).
- — Oberlippe **53**, 365 Kaposi (D.).
- — Oberlippe und hintere Rachenwand **64**, 278 Neumann (D.).
- — Ovarien **53**, 144 Ozenne (R.).
- — Pankreas **62**, 461 Robinson (R.); s. Pancreatitis gummosa.
- — Penishaut **56**, 247 Neumann (D.); s. Penis.
- — Rachen **53**, 108 Neumann (D.); **60**, 281 Neumann (D.).
- — Samenstrang **59**, 466 Campbell (R.); **63**, 397 Goldenberg (R.).
- — Schädel **64**, 433 Harttung (D.); 434, 435, 436 (A.); Bloßlegung der Dura **68**, 441 Matzenauer (D.).
- — Scrotalhaut **53**, 369 Löwenbach (D.).
- — Stirn **53**, 369 Löwenbach (D.); **53**, 370 Löwenbach (D.);

Ulceration, Nekrose des Stirnbeins **52**, 110 Lang (D.); **52**, 400 Spitzer (D.).

Gumma (Gummata):

— Lokalisation:

- — Stirnbein **65**, 263 Neumann (D.); **68**, 440 Matzenauer (D.); Sequesterbildung; Tod durch Encephalitis **58**, 433 Viannay (R.).
- — Stirnhaut **52**, 405 Kaposi (D.).
- — Trachea **53**, 142 Audry (R.).
- — Unterlippe **67**, 140 Schwab (D.).
- — Zunge **51**, 427 Nobl (D.); **58**, 286 Ledermann (D.); circumscriptes Gumma der Zunge **69**, 445 Radzich (R.).
- — Zunge und Kehlkopf **52**, 401 Neumann (D.).
- — Zungenwurzel **58**, 286 Ledermann (D.).
- Lymphdrüsen **65**, 425 Finger (D.); 425, 426 (A.).
- Lymphome s. d.
- Mastitis s. d.
- multiple **51**, 293 Neumann (D.); **60**, 295 Neumann (D.).
- — Differentialdiagnose **54**, 438 Cohn (R.).
- multiple exulcerierte der Zunge **63**, 388 Kreibich (D.).
- Muskel- **52**, 463 Hartley (R.); **65**, 101 Ehrmann (D.); **69**, 447 Neubelt (R.).
- Narben nach **74**, 77 Sachs (D.).
- Nieren- **68**, 243 Erdheim (R.).
- oberflächliche, Behandlung **66**, 299 Maclaren (R.).
- operiertes der Dura mater **52**, 132 v. Friedländer und Schlesinger (R.).
- Orchitis, gummöse s. d.
- periostalia capitis **58**, 270 Neumann (D.).
- Retropharyngeal-, und luetische Oberkiefernekrose **64**, 437 Ortman (D.).
- Rupia syphilitica und **64**, 278 Neumann (D.).
- subcutane **57**, 452 Koller (D.); 452 Rosenthal (A.).

Gumma (Gummata):

- subperiostale frontis **64**, 422 Chotzen (D.).
- Syphilis congenita und **74**, 454 Kinne (R.).
- Ulceration und deren Ausbreitung **53**, 371 Kaposi (D.).
- ulcerierte an der Stirn und an der Penishaut **60**, 283 Kreibich (D.).
- ulceriertes der Kopfhaut und Stenosen in der Trachea **57**, 250 Neumann (D.); 251, 252 (A.).
- ulceriertes in der Nasolabialfurchung **67**, 124 Löwenbach (D.).
- ulceriertes des Penis **62**, 471 Fournier und Detot (R.).
- unförmliches des Oberschenkels **52**, 470 Thévenin (R.).
- Zerstörungen, gummöse im Gesicht **68**, 441 Matzenauer (D.).
- Gummabildung an den Injektionsstellen von Hydrargyrum salicylicum **61**, 408 Kulisch (V.); 410, 411, 412 (A.); s. Quecksilberverbindungen, unlösliche.
- Gummihandschuhe, nahtlose, Anwendung **53**, 128 Hopf (R.).
- Gynäkologie, Geburtshilfe und, Encyklopädie **53**, 445 Saenger und v. Herff (Bespr.).
- Gynocardii oleum s. Oleum gynocardii.
- Gynocardseife gegen Lepa **54**, 420 Unna (R.).
- .
- Haar** (Haare):
- Anatomie **53**, 123 Fusari (R.).
- Aplasia pilorum moniliformis s. d.; s. Spindelhaare.
- Arrectores pilorum s. d.
- Ausziehbarkeit, leichte der Papillenhaare und ihrer Wurzelscheiden **68**, 462 Giovannini (R.).
- Barthaare s. d.
- Basedowsche Krankheit und **59**, 278 Dore (R.).
- Behaarung s. d.
- Defekt der, an den Augenbrauen **67**, 291 Riehl (V.).
- Defluvium capillorum bei Syphilis **74**, 438 Finger (R.).

Haar (Haare):

- Depigmentierung zum Nachweis von Mikroorganismen bei Ekzem **74**, 126 Schwenter-Trachler (R.).
- Einschluß im Krebsgerüst **62**, 364 Zieler (O.).
- Ergrauen in Büscheln **56**, 145 Guth (D.); 146 Schäffer (A.).
- Ergrauen, plötzliches **56**, 311 Schmidt (R.); **67**, 292 (A.).
- Farbenveränderung der nachgewachsenen, bei Alopecia syphilitica **65**, 152 Weinberg (R.).
- Geisteskrankheiten und **69**, 246 Heinicke (R.).
- Hypotrichosis **56**, 249 Freund (D.).
- Ichthyosis congenita und **54**, 314, 320 Riecke (O.).
- Identifizierung, gerichtsärztliche **74**, 406 Perrin de la Touche (R.).
- Innervation **64**, 282 Saalfeld (R.).
- Keratosis pilaris s. d.
- Knötchen in der Nähe der **63**, 127 Pinkus (V.); **66**, 215 Pinkus (D.).
- Kopfhaar:
 - atypische Entwicklung **56**, 249 Freund (D.).
 - Dickenschwankungen bei gesunden und kranken Menschen **62**, 273 Matsuura (O.).
- moniliforme **75**, 11 Bering (O.).
- Negerhaare, blonde, bei einem Mädchen der kaukasischen Rasse **56**, 250 Freund (D.).
- Oligotrichie **67**, 291 Riehl (D.).
- Pigmentatrophie bei Syphilis **58**, 274 Finger (D.); 274 (A.).
- Poliosis s. d.
- Ringelhaare **66**, 266 Meachen (R.).
- Schamhaare s. d.
- Spindelhaare, Alopecia areata und **66**, 265 Walsh (R.); s. Spindelhaare.
- Wachstum: Einfluß des Lichtes **62**, 329 H. E. Schmidt (O.).
- Wachstum der, und der Haut bei Säugetieren und beim Menschen (Festschrift Kaposi S. 305 Schein) (O.).
- Wachstum in der Achselhöhle und der angeborene Defekt der Brustmuskeln **68**, 323 Schein (O.).

Haar (Haare):

- Wachstum auf Favusnarben nach Scarifikationen und Einpflanzung von Teilen des Haarschaftes **53**, 424 Hodara (R.).
- Wachstumsrichtung in der ersten Anlage **53**, 125 Okamura (R.).
- Haarausfall (s. Alopecie; s. Kahlheit):
 - Aetiologie **66**, 191 Schein (V.).
 - Autointoxikation und **52**, 435 Bernard (R.).
 - Behandlung: Milchsäure-Einreibungen **54**, 381 Stojanovitch (R.).
 - herdweiser **54**, 130 Pinkus (D.); 131 (A.).
 - kahle Herde an symmetrischen Stellen des Hinterhauptes **56**, 145 Guth (D.); 145 Neisser (A.).
 - Lepra der Kopfhaut und **58**, 294 Morrow (V.); 294 (A.).
 - mauserungsartiger **53**, 380 Ledermann (D.); 380, 381 (A.).
 - Ursachen **74**, 378 McDonald (R.).
- Haarbälge, elektrolytische Behandlung der **57**, 292 Leistikow (R.).
- Haarbalgmilbe s. Demodex folliculorum.
- Haarbildung unter der Conjunctiva des Oberlides **53**, 124 Szili (R.).
- Haarbrüchigkeit **74**, 135 Jackson (R.).
- Haarempfindlichkeit, Sensibilitätsprüfung **63**, 464 Ossipow (R.).
- Haarentfernungsmittel:
 - Harzstifte **52**, 139 Unna (R.).
- Haarentwicklung, Zahnbildung und **63**, 463 Jacquet (R.).
- Haarfärbemittel **54**, 406 Broers (R.); **54**, 407 Broers (R.); **66**, 158 Richter (V.).
 - Dermatitis durch **62**, 137 Mewborn (R.); **74**, 120 White (R.).
 - Paraphenylendiamin, Hautentzündungen durch **56**, 279 Cothelineau (R.); 279 (A.).
- Haarfollikel, Keratosis pilaris und **63**, 171 Giovannini (O.).
- Haarfollikelcysten **52**, 262 Csillag (O.).
- Haarknötchen **63**, 127 Pinkus (V.); **66**, 215 Pinkus (D.).

Haarkrankheiten:

- Aplasia pilorum moniliformis **55**, 126 Ciarocchi (V.); **70**, 488 Arndt (D.); 488 (A.).
- Behandlung **65**, 316 Pohl (Bespr.); Röntgenbehandlung **61**, 436 Schiff (V.).
- Hysterie und **74**, 141 van Harlingen (R.).
- Monilethrix s. d.
- Nodositatis pilorum mikrophytica **54**, 383 Sonnenberg (R.).
- Trichomycosis palmellina (Pick) **54**, 383 Sonnenberg (R.).
- Trichoptilosis **55**, 126 Spiegler (V.).
- Haarmangel, angeborener **60**, 343 Bettmann (O.); partieller **63**, 464 Ossipow (R.).
- Haarpflege **53**, 424 Jackson (R.); **65**, 316 Pohl (Bespr.); am Krankenbett **54**, 406 Jackson (R.).
- Haarpomade:
 - Unguentum pomadinum aromaticum s. d.
- Haarscheiben **65**, 275 Pinkus (R.).
- Haarschwund, Ursachen und Behandlung **52**, 474 Jessner (Bespr.).
- Haarspiritus:
 - Captol s. d.
- Haarsystem des Menschen **64**, 413 Pinkus (V.).
- Haarverlust **60**, 134 Klingmüller (D.); an der Haargrenze der behaarten Kopfhaut **64**, 429 Sklarek (D.).
- Haarwachstum:
 - Hypertrichosis s. d.
- Haarwasser, formalinhaltiges, Urticaria durch **64**, 297 (R.).
- Haarwechsel **66**, 465 Veneziani (R.).
- Haarzunge, schwarze **54**, 378 Vollmer (R.); **59**, 287 Coffin (R.); **65**, 133 Reinecke (R.); **72**, 147 Johnston (R.); **72**, 153 Roger und Weil (R.).
- Hämagglutinations - Untersuchungen bei syphilitischen und gesunden Individuen **72**, 323 Detre und Sellei (O.).
- Haemangioendothelioma cutis papulosum **60**, 225 v. Waldheim (O.); **63**, 107 Gassmann (O.).
- Haemangioendothelioma tuberosum multiplex **53**, 269 Wolters (O.);

Festschrift Kaposi S. 599 Guth (O.); **60**, 140 Alexander (D.); 140 (A.).

Hämangiom der rechten Zungenhälfte mit syphilitischen Papeln **75**, 112 Spiegler (D.).

Haemangioma cavernosum **61**, 465 Kaposi (D.).

Hämangiome:

— Operative Behandlung **68**, 470 Müller (R.).

Haemangiosarcoma cutis **53**, 269 Wolters (O.).

Haematemesis, Urticaria mit **53**, 445 Hillier-Chittenden (R.).

Hämatoporphyrinurie:

— Hydroa aestivale und **53**, 454 Anderson (R.).

— Syphilis congenita und **65**, 221 Vollmer (O.).

Haematurie **62**, 398 Lancereaux (R.); **65**, 303 Otis (R.).

— Nierenbeckenpapillom und **66**, 435 Heaton und Gamgee (R.).

— Ursachen **65**, 303 Lopriore (R.).

— — Urotropingebrauch **65**, 304 Lanydon Brown (R.); **65**, 304 Griffith (R.); **65**, 304 Milligan (R.); **65**, 304 Forbes (R.).

Haemochromatosis der Haut und Bauchorgane bei idiopathischer Hautatrophie mit Erythrodermie **72**, 227 Kreissl (O.).

Hämoglobingehalt bei Syphilis (Festschrift Kaposi S. 495 Justus) (O.); nach Anwendung von Quecksilber **54**, 439 Jones (R.); s. Quecksilberbehandlung.

Hämoglobinprobe, Justussche bei Syphiliskranken **67**, 363 Feuerstein (O.).

Haemoglobinurie:

— Oedem, akutes umschriebenes in Begleitung von **56**, 284 Wende (R.).

Haemolum hydrargyro-jodatum, Anwendung bei Syphilis **52**, 125 Jordan (R.); **54**, 356 Ermakow (V.).

Haemophilie:

— Behandlung **63**, 467 Royds (R.).

Hämorrhagien:

— Dermatitis haemorrhagica s. d.

Hämorrhagien:

- Hautblutungen s. d.
- kutane, und Pigmentation bei Morbus Basedowii **56**, 433 Nicol (R.).

Haemorrhoiden:

- Behandlung: Naftalanzäpfchen **57**, 294 Rauch (R.).

Hämospermie **72**, 295 Wolfsohn (R.).

Hand (Hände):

- Ekzem s. d.
- Erythem s. d.
- gewerbliche Schädigungen **53**, 459 Sainturet (R.); s. Gewerbeekzeme.
- Gummata der Hohlhand **52**, 469 v. Ley (R.).
- Syphilid s. d.
- Ulceration, tuberkulöse **53**, 428 Dubreuilh (R.).

Handflächen:

- Lupus, primärer **71**, 329 La Mensa (O.).

Handgelenkentzündung, Röntgenuntersuchung **51**, 436 Blaschko (D.); 436 (A.).

Handrücken:

- Syphilid s. d.

Handschweiß, Behandlung: Hypnose **53**, 426 Charpentier und Farez (R.).

Handteller:

- Clavian den **60**, 289 Weidenfeld (D.).
- Keratosis s. d.
- Syphilis, angeborene s. d.

Hansen, A. (Bergen): 60. Geburtstag **57**, 476 (T.).

Harn:

- Acidität des, Hauterkrankungen und **69**, 465 Borri (R.).
- Bacterium coli im **62**, 126 Ledermann (V.).
- Blut im **58**, 417 Wiener (R.).
- Blut und Eiter im, Ursachen des Auftretens **74**, 147 Douglas (R.).
- Fibrinurie s. d.
- Formaldehyd als Zusatz zum **74**, 150 Kenney (R.).
- gerinnselartige Gebilde im **62**, 415 Rothschild (R.).
- Hyperacidität des **73**, 392 Brown (R.).
- Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 114 Gassmann (O.).

Harn:

- Instrument, den Harn jeder Niere gesondert aufzufangen **72**, 287 Valentine (R.); **74**, 149 Hock (R.).
- Jodausscheidung im, nach Anwendung von Jodsalben **66**, 310 Xylander (R.).
- Jodbindungsvermögen des **59**, 136 Walko (R.).
- Jodkalium, Ausscheidung im **69**, 462 Anten (R.).
- Jodkalium: Bestimmung, quantitative **69**, 463 Singer (R.).
- Kalk- und Magnesiaseifen im **64**, 304 Pfahler (R.).
- Pneumaturie **64**, 305 Wildbolz (R.).
- Pyelitis s. d.
- Quecksilber s. d.
- Quecksilberausscheidung im, bei Mercuriolbehandlung **56**, 371 Farup (O.).
- Quecksilberbestimmung im **54**, 432 Eschbaum (R.); **62**, 432 Jolles (R.); **65**, 306 Bardach (R.); **69**, 460 Schumacher und Jung (R.).
- Quecksilbernachweis **60**, 312 Bardach (R.).
- Salicylpräparate s. d.
- Sandelöl- **64**, 305 Karo (R.).
- Spezifisches Gewicht, Pyknometer zur Bestimmung des **73**, 392 Saxe (R.).
- Toxizität bei Syphilis **62**, 464 Soual (R.).
- Tuberkelbacillen im, Nachweis **74**, 407 Trevithick (R.).
- Tuberkelbacillen im, bei Lungentuberkulösen **75**, 122 Rosenberger (R.).
- Typhusbacillen im **52**, 441 Gwyn (R.).
- Untersuchung des, und sein Verhalten bei Krankheiten **53**, 158 Beier (Bespr.).
- Harnantiseptica** **74**, 408 Reche (R.); **75**, 129 Goldberg (R.).
- Experimentelles **65**, 302 Sachs (R.).
- Harnblase (s. a. Blase):**
- Carcinom, infiltrierte **64**, 126 Englisch (R.).
- Curettement bei chronischer Cystitis **62**, 419 Stockmann (R.).

Harnblase (s. a. Blase):

- Deckzellen im Epithel von **63**, 136 Eggeling (R.).
- Dermoid s. d.
- Fremdkörper **53**, 291 Blank (V.); **62**, 416 Pendl (R.); **64**, 425 Lowenhardt (D.); **74**, 145 Berliner (R.); **74**, 404 Balzer (R.).
- Geschwülste **51**, 308 Loewenhardt (D.).
- — bösartige **62**, 397 Lafon (R.).
- Geschwüre **66**, 314 Schmidt (R.).
- Gumma **53**, 112 Matzenauer (D.).
- Hyperaesthesia bei der Frau **62**, 395 Knorr (R.); **62**, 395 Bierhoff (R.).
- Innervation **59**, 132 Rehfish (R.); **62**, 394 v. Zeissl (R.); **64**, 301 L. R. Müller (R.); **64**, 304 v. Zeissl (R.); **65**, 298 v. Zeissl (R.); **72**, 289 L. R. Müller (R.).
- Innervation, corticale **75**, 121 v. Frankl-Hochwart und Fröhlich (R.).
- Krankheiten der **55**, 151 Kümmell [Ebstein-Schwalbe, Handbuch] (Bespr.).
- Malakoplakie der **73**, 393 v. Hanse-mann (R.).
- Neurosen **66**, 314 Lydston (R.).
- Oedema bullosum **62**, 396 Bierhoff (R.); **65**, 299 Lindenthal (R.).
- Ölretention in der **74**, 151 Merk (R.).
- Ruptur der, bei Janetscher Spülung **56**, 456 Sarrante (R.); s. Blasenruptur.
- Ruptur, traumatische **74**, 411 Robinson (R.).
- Schrumpfbhase s. d.
- Stottern der **65**, 300 Fenwick (R.).
- Tuberkulose **64**, 306 Kohn (R.); **64**, 306 v. Hoffmann (R.); **66**, 173 Bandler (V.); 174 Goldberg (A.); **74**, 409 Johnson (R.); s. Blasen-tuberkulose.
- Ulcus simplex **65**, 299 Christopherson (R.).
- Verlagerung durch harte Kotmassen **52**, 439 Carr (R.).
- weibliche:
- — Fremdkörper **69**, 305 Bullock (R.).

Harnblase (s. a. Blase):

- weibliche:
- — Granulome, traumatische **65**, 300 Kolischer (R.).
- — Pathologie **62**, 394 Knorr (R.).
- Harnblasenerkrankungen:
- Epidurale Injektionen bei **74**, 150 Preindlsberger (R.).
- Harnblaseninhalte, Rückströmen von **69**, 302 Marcus (R.).
- Harnblasenspalte **54**, 129 Pieleke (D.).
- Harnblasenverschluß **55**, 310 Kalischer (Bespr.).
- Harnentleerung:
- Physiologie und Pathologie **58**, 418 Zuckerkandl (R.).
- Harninfektion, Verhütung der **66**, 175 Goldberg (V.); **71**, 157 Goldberg (Bespr.).
- Harninkontinenz, Syphilis congenita und **54**, 425 Baudouin (R.).
- Harnintoxikation, chronische, Haematemesis bei **62**, 398 Guyon (R.).
- Harnkrankheiten:
- Diagnose **58**, 417 Görl (R.); **60**, 317 Posner (Bespr.).
- Therapie der **51**, 473 Posner (Bespr.).
- Harnleiter (s. a. Ureter):
- Röntgenuntersuchung **64**, 311 Kolischer und Schmidt (R.).
- Harnleiterkatheter:
- Sterilisation **74**, 410 Krotoszyner und Willard (R.).
- Harnleiterkatheterismus **74**, 150 Kapsammer (R.).
- Harnleitersteine **58**, 417 Zucker-kandl (R.); **62**, 417 Rovsing (R.).
- Harnleiterstrikturen **66**, 315 Kelly (R.).
- Harnnachträufeln bei Prostatitis chronica **70**, 310 v. Notthafft (O.).
- Harnorgane:
- Krankheiten der männlichen **55**, 154 Friedländer (Bespr.).
- Pathologie **74**, 401 Quincke (R.).
- Harnretention:
- Tabes und **74**, 447 Bierhoff (R.).
- Harnröhre (s. a. Urethra):
- Bakterien der normalen, als Cystitis-erreger **65**, 302 Goldberg (R.).

Harnröhre (s. a. Urethra):

- Carcinom, primäres der Pars pendula **66**, 165 Delbanco (D.).
- Condylom, zirkuläres der, mit Gefäß-, Drüsen- und Epithelwucherung **74**, 405 Wolff (R.).
- Condylomata acuminata der **62**, 439 Sprecher (R.); **62**, 439 De Caprariis (R.).
- Desquamation, intensive **56**, 151 Loewenhardt (D.).
- Dilatatoren s. d.
- Doppelbildung **59**, 286 Löw (R.).
- Endoskopie der hinteren **64**, 425 Loewenhardt (D.).
- Faradisations-Elektroden für die **51**, 145 Dommer (V.); **146** Kollmann (A.); **59**, 142 Dommer (R.).
- Fremdkörper **54**, 436 Friedlaender (R.); **56**, 440 Brown (R.); **62**, 394 Justian (R.); **66**, 313 Herman (R.); **74**, 145 Berliner (R.).
- — Röntgenaufnahme **59**, 461 Buschke (D.).
- Gangrän nach Phlebitis gonorrhoeica **54**, 450 Batut (R.).
- Gummata der **53**, 112 Matzenauer (D.); **73**, 412 Renault (R.); **75**, 138 Ferrari (R.).
- Herpes, rezidivierender der männlichen **64**, 466 Bettmann (R.).
- Infiltrate, harte **72**, 288 Tschernow (R.).
- Innervation **65**, 298 v. Zeissl (R.).
- Kalibermessung der **62**, 407, 428 Vajda (R.).
- männliche:
 - — Bakterienflora der normalen **69**, 379 Pfeiffer (O.).
 - — Entwicklungsgeschichte **74**, 143 Herzog (R.).
 - — Geschwülste **73**, 397 Morrow (R.).
 - — Histologie **74**, 143 Herzog (R.).
 - — Knötchenbildung **66**, 174 Grosz (V.).
 - — Mikroorganismen der **72**, 438 Mraček (V.).
- Massage der **64**, 310 Berger (R.).
- Morgentropfen in der **66**, 440 Valentine (R.).

Harnröhre (s. a. Urethra):

- Muskulatur, glatte **55**, 313 Kalischer (Bespr.); quergestreifte **55**, 311 Kalischer (Bespr.).
- Narbenverschluß des Orificium externum infolge chronischer Gonorrhöe **72**, 298 Serebrenik (R.).
- Papillome **59**, 117 Feleki (V.).
- Polypen **59**, 119 Weiss (D.); **119** (A.).
- Primäraffekt, syphilitischer **65**, 426 Nobl (D.).
- Salbendruckspritze s. d.
- Sondenuntersuchung **69**, 305 Dowd (R.).
- Spülungen, Technik **52**, 440 Goldberg (R.); Apparat zur Spülung **62**, 428 Renault (R.).
- Stenose, sklerosierende des Meatus **54**, 459 Swinburne (R.).
- Tuberkulose der **73**, 394 Chute (R.).
- Verletzungen bei Radfahrern **54**, 460 Walther (R.).
- weibliche:
 - — Carcinom **62**, 425 Wichmann (R.).
 - — Divertikel **62**, 417 Köster (R.).
 - — Gumma **61**, 458 Matzenauer (D.); **62**, 463 Audry (R.); **69**, 455 Löwenbach (R.).
 - — Induration, chronisch-gonorrhoeische **69**, 309 Matzenauer (R.).
 - — Karunkel **66**, 308 Lange (R.).
 - — Keimgehalt **58**, 422 Schenk und Austerlitz (R.).
 - — Primäraffekt, syphilitischer **62**, 466 Druelle (R.).
 - — Stein in einem Divertikel der **62**, 417 Nicolich (R.).
 - — Strikturen der, und Oedem der Blase **56**, 445 Kolischer (R.).
- Harnröhrenausflüsse, spontane beim Manne **75**, 102 Carle (V.); **102** (A.).
- Harnröhrendivertikel **62**, 394 Durard (R.); bei Knaben **54**, 392 Bokay (R.).
- Steine im **62**, 394 Pluyette (R.); **62**, 417 Nicolich (R.).
- Harnröhrenfistel:
 - Entstehung nach Gumma am Perineum **73**, 412 Renault (R.).

Harnröhrenfistel:

— gonorrhische Infektion durch **65**, 111 Seegall (D.).

Harnröhrenkrampf, Sondenbehandlung und **74**, 102 Neuhaus (R.).

Harnröhrenmündung, vordere:

— lepröse Veränderungen an der **52**, 208, 212 Glück (O.).

Harnröhrenschleimhaut:

— Krebs, primärer **72**, 142 Soubeyran (R.).

— Lichen planus der **58**, 458 Heuss (R.); **75**, 398 Bettmann (O.).

Harnröhrensekret, Entnahme **62**, 450 Griffith (R.).

Harnröhrenspüler **65**, 270 Berger (D.).

Harnröhrensteine **56**, 444 Heimann (R.); **58**, 417 Zuckerkandl (R.); **62**, 394 Pluyette (R.); **74**, 151 Alexejew (R.); beim Weibe **60**, 286 Jungmann (D.).

— Phosphatsteine **62**, 394 Pluyette (R.).

Harnröhrenstrikturen **54**, 451 Cumston (R.); **75**, 125 Watson (R.).

— angeborene **65**, 122 Feleki (D.).

— Behandlung **74**, 421 Keyes (R.).

— — Elektrolyse **65**, 310 Cholzow (R.); **72**, 312 Cholzow (R.).

— — instrumentelle **66**, 174 Dommer (V.).

— — operative **62**, 420 Harrison (R.); s. Urethrotomia interna.

— — Verweilbougie **61**, 418 Stein (V.).

— Diagnose, frühzeitige **66**, 185 Wohl (V.); 186, 187 (A.).

— impermeable, Behandlung **69**, 314 Lissjanski (R.).

— lepröse **52**, 212 Glück (O.).

— Prognose **74**, 421 Keyes (R.).

Harnsäurelösende Mittel **65**, 128 Meisels (V.); 129 (A.).

Harnsediment:

— Färbung mit alizarinsulfonsaurem Natrium **64**, 305 Knapp (R.).

— Konservieren und Färben von mikroskopischen Präparaten **68**, 221 Kozlowski (R.).

— Konservierung für Mikroskopie **65**, 301 Gumprecht (R.).

Harnsegregator **62**, 412 Freudenberg (R.); **69**, 304 Lichtenstern (R.).

Harnuntersuchung:

— Befunde bei:

— — Dermatitis polymorpha dolorosa s. d.

— — Hautkrankheiten **58**, 293 Bulkley (V.); 293 (A.).

— — Pemphigus chronicus **64**, 453 Audry (R.).

— — Prurigo (Festschrift Kaposi S. 414ff. Finger) (O.).

— — Syphilis **62**, 464 Soual (R.).

— — Urogenitalerkrankungen **72**, 285 Seelig (R.).

— — Variola **61**, 148 Belfiore (R.).

— Irrtümer bei **62**, 411 Heitzmann (R.).

Harnverhaltung **52**, 441 Guiteras (R.); **64**, 308 Fuller (R.).

— chronische, Verdauungsstörungen bei **58**, 418 Zuckerkandl (R.).

— prostatistische, Katheterismus bei **62**, 408 Hottinger (R.).

Harnwege:

— Bacillus pyocyaneus in den **52**, 349 Bernhardt (O.).

— Infektion, Behandlung **62**, 406 Lagrange (R.).

— Krankheiten der, Prophylaxe **56**, 318 v. Notthafft und Kollmann (Bespr.).

Harzstifte, Enthaarung durch **52**, 139 Unna (R.).

Hasenvenerie **64**, 414 Th. Mayer (V.); 415 (A.); **74**, 147 Mayer (R.).

Hassallische Körperchen **55**, 302 Tauffer (R.).

Haut:

— Absorptionsvermögen der **74**, 332 Schwenkenbecher (R.).

— Abwehrmaßregeln gegen das Eindringen von Mikroben **59**, 136 Sabouraud (R.).

— Allgemeinerkrankungen und **65**, 271 Galloway (R.).

— Anatomie **52**, 135 Kromayer (R.); **74**, 330 Bering (R.).

— anatomische Veränderungen bei Scharlach **53**, 437 Mollison (R.).

— Angioneurosen s. d.

Haut:

- Anschwellung, vorübergehende in der Axillargegend im Puerperium **67**, 147 Bacon (R.).
- Atrophie an beiden Händen; Wirbelsäuleverkrümmung **67**, 290 v. Zumbusch (D.).
- Ätzung s. d.
- Becquerelstrahlen und **65**, 201 Halkin (O.).
- Bildungsanomalien **74**, 382 Anthony (R.).
- Blasenbildung in der **53**, 3 Weidenfeld (O.); **53**, 349 Merk (O.).
- Blutgefäße s. d.
- Capillardruckmessungen s. d.
- Degeneration, senile **64**, 47 Himmel (O.).
- Durchgängigkeit der unversehrten **54**, 393 Vogel (R.).
- Embolie und Metastase in der **51**, 33 Philippson (O.).
- Entzündungsprozesse s. d.
- Fettnachweis durch sekundäre Osmierung **52**, 136 Unna (R.).
- Geschwülste, eigentümliche unbekannten Ursprungs **52**, 428 Perrin (R.).
- Gumma s. d.
- Haemochromatosis s. d.
- Histologie **60**, 297 Sorrentino (R.); s. Histologie.
- Histologie, Pathologie und Bakteriologie, Handbuch **67**, 158 Macleod (Bespr.).
- Hornschicht s. d.
- Hygiene der **53**, 138 Judd (R.).
- Hyperästhesie bei inneren Organerkrankungen **54**, 387 Adam (R.).
- Innervation, metamere **69**, 246 Fröhlich und Grosser (R.).
- interepitheliale und Bindegewebslymphräume der, Färbemethode **61**, 430 Beck (V.).
- Kältesinn s. d.
- Knotenbildung, entzündliche, mit umschriebener Atrophie des Fettgewebes **66**, 167 Kraus (V.); **66**, 337 Kraus (O.); **72**, 407 Kraus (O.); **72**, 433 Kraus (V.).
- Kokken auf der **64**, 157 Cedercreutz (Bespr.).

Haut:

- kolloide Degeneration in Granulations- und Narbengewebe **61**, 175 Juliusberg (O.).
- kranke, Beobachtung der **58**, 399 Philippson (O.).
- Lichteinwirkung **52**, 142 Finsen (R.); **53**, 158 Möller (Bespr.).
- Mammuthaut **75**, 96 Petersen (D.).
- mechanische Reizung, Hautveränderungen durch **63**, 27 Török (O.).
- Mikroskopische Untersuchung, Aufgabe der **58**, 402 Philippson (O.).
- Muskulatur, glatte: Pathologie **57**, 323 Vignolo-Lutati (O.); **66**, 323 Vignolo-Lutati (O.); s. Muskulatur, glatte.
- Pathologie, allgemeine, und allgemeine Diagnostik **58**, 395 Philippson (O.).
- Pathologie, spezielle **58**, 397 Philippson (O.).
- Pathologie, vergleichende **72**, 452 Heller (V.); **75**, 102 Heller (V.).
- Physiologie **65**, 273 Saalfeld (R.).
- Plattenepithelkrebs s. d.
- Resorptionsvermögen der unversehrten **71**, 17 Gundorow (O.).
- Riesenwuchs der **51**, 443 Goldzieher (R.).
- Röntgenstrahlen und **59**, 87 Scholtz (O.); Experimentelles **59**, 92 Scholtz (O.); histologische Untersuchungen **59**, 241 Scholtz (O.); Klinischer Teil **59**, 421 Scholtz (O.).
- Rumpfhaut s. d.
- trophische Störungen der, nach Frakturen **52**, 311 Zeisler (R.).
- Wachstum der, und Haarwachstum bei Säugetieren und beim Menschen (Festschrift Kaposi S. 305 Schein) (O.).
- Hautanomalien als Ausdruck von Organstörungen **69**, 465 Ullmann (R.).
- Hautabsorption **52**, 395 Manassein (O.); s. Absorption.
- Hautatmung s. Perspiratio insensibilis.
- Hautatrophie (Atrophia cutis) **74**, 383 Alexander (R.).

Hautatrophie (Atrophia cutis):

- angeborene **66**, 418 Vörner (O.); **67**, 466 Tendlau (R.).
- *circumscripta congenita brachii* **53**, 401 Chotzen (D.).
- *circumscripta* **54**, 363 Juliusberg (D.); **64**, 423 Chotzen (D.).
- — Fibroma molluscum und **64**, 279 Buschke (D.); 279 Lesser (A.).
- Entstehung nach Röntgenbestrahlung **59**, 460 Buschke (D.); **64**, 15 H. E. Schmidt (O.).
- Erythromelalgie und **56**, 288 Schütz (R.).
- idiopathische **52**, 406 Bruhns (D.); 407 (A.); **54**, 126 Heller (D.); **54**, 128 Heller (D.); **54**, 131 Heller (D.); **54**, 136 Holder (D.); 136 (A.); Festschrift Kaposi S. 25 Breda (O.); **55**, 288 Bruhns (D.); **63**, 128 Ledermann (D.); 128 Blaschko (A.); **63**, 454 Italinski (R.); **63**, 455 Audry und Dalous (R.); **63**, 455 Meschtscherski (R.); **64**, 123 Kreibich (D.); 124 (A.); **66**, 161 W. Pick (D.); 162 (A.); **66**, 209 Spiegler (D.); **66**, 278 Pissmenny (R.); **67**, 124 Riehl (D.); **67**, 299 Bäumer (D.); 299 (A.); **69**, 228 Palm (D.); **70**, 135 Riehl (D.); 135, 136 (A.); **74**, 324 Brüning (D.).
- — Atrophia senilis und, Differentialdiagnose **52**, 85 Huber (O.).
- — Epidermolysis hereditaria bullosa und, Unterscheidung **52**, 87 Huber (O.).
- — Erythrodermie und, Haemochromatosis der Haut und Bauchorgane bei **72**, 227 Kreissl (O.).
- — Histologie **56**, 288 Colombini (R.).
- — Schweißsekretion bei **51**, 153 Barlow (D.); 153 (A.).
- idiopathische diffuse **53**, 35 Bechert (O.); Histologie **63**, 456 Krzystalowicz (R.).
- idiopathische progressive **52**, 71 Huber (O.); **53**, 366 Matzenauer

(D.); 367 (A.); **67**, 129 Meyerhardt (D.); **69**, 283 Ravogli (R.).

Hautatrophie (Atrophia cutis):

- Lepra: Dermatitis atrophicans leprosa universalis **68**, 81 Oppenheim (O.).
- lineare bei Lichen ruber planus **53**, 465 Vollmer (R.).
- Lokalisation: Streckseite der Ellbogengelenke **57**, 260 Lang (D.).
- makulöse **59**, 284, 285 Heuss (R.); **59**, 285 Nielsen (R.); **71**, 333 Wechselmann (O.); s. Atrophodermia.
- senile: Ichthyosis kombiniert mit **60**, 284 Kreibich (D.).
- senile und präsenile: Degeneration der glatten Muskulatur bei **74**, 213 Vignolo-Lutati (O.).
- symmetrische, Lokalisation des Jodexanthems in der atrophischen Haut **54**, 148 Fordyce (D.); 148, 149 (A.).
- symmetrische mit gleichzeitiger Entwicklung von Syphilis der Haut und des Nervensystems **75**, 135 Fordyce (R.).
- Hautausschläge, postvaccinale **52**, 10 Paul (O.).
- Hautblutungen **75**, 112 Ullmann (D.); 112, 113 (A.); s. Hämorrhagien.
- Jodismus und **72**, 133 Stengel (R.).
- Nebennierenkapsel-Hämorrhagien und **66**, 237 Blaker und Bailey (R.).
- Hautcavernom, multiples eruptives kongenitales **68**, 275 Hochsinger (R.); s. Cavernom.
- Hautdefekte s. Überhäutung.
- Hautdiphtherie s. Diphtherie.
- Hauteiterungen (Festschrift Kaposi S. 447 Kreibich) (O.).
- Hautempfindungen nach endermatischer Anwendung von Medikamenten **66**, 168 Brat (V.).
- Hautemphysem **52**, 436 Schweiß (R.); nach Laparotomie **62**, 157 Madlener (R.); nach Schußverletzung **62**, 156 Schaefer (R.); s. Emphysem.
- Masern und **52**, 314 Förster (R.).

Hautentzündung (s. Dermatitis):

— akute umschriebene, auf angio-neurotischer Basis **73**, 454 Ebstein (R.).

— Experimentelles und Klinisches **69**, 468 Vignolo-Lutati (R.).

— septische **59**, 299 Ullmann (R.).

Hauterkrankung, angeborene zweifelhaften Ursprungs **53**, 468 Le Maire (R.).

Hautfarbe der neugeborenen Negerkinder **63**, 138 Schiller-Tietz (R.).

Hautfibrome, generalisierte **64**, 137 Danlos (R.); s. Fibrom.

Hautfunktion: Senators Arbeiten über **75**, 133 Ledermann (R.).

Hautgangrän (s. a. Gangrän) **56**, 281 Couper (R.).

— akute multiple **71**, 61 Dinkler (O.).

— Diabetes und **67**, 141 Schwab (D.).

— Hysterie und **68**, 315 Ribalkin (R.).

— Jodkaligebrauch und **52**, 292 Audry (R.).

— Kohlenoxydvergiftung und **53**, 111 Kaposi (D.).

— multiple **67**, 464 Carle (R.); bei Hysterie **56**, 291 Balzer und Michaux (R.); 292 (A.).

— multiple neurotische **57**, 286 Cassirer (Bespr.); **64**, 277 Neumann (D.); **65**, 262 Brandweiner (V.); **65**, 267 Hollstein (D.); 268, 269 (A.); **72**, 117 Rosenthal (D.); 118 (A.); **72**, 122 Ledermann (D.); 123 (A.); **74**, 397 Brandweiner (R.); **74**, 398 Latte (R.); **75**, 257 Róna (O.).

— multiple spontane **75**, 101 Truffi (V.); 101 Perrin (A.).

— plastischer Ersatz der Penishaut bei **53**, 457 Sörgo (R.).

— spontane bei Hysterie **51**, 142 Kopp (V.); 142 Unna (A.).

— Typhus abdominalis und **53**, 441 Stahl (R.).

Hautgefäße:

— Thermische Reize **69**, 236 Kreidl (R.).

Hautgeschwülste, melanotische, Histogenese **69**, 284 Ravenna (R.); s. a. Geschwülste.

Hautgeschwüre:

— Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd, Mercksches **71**, 371 Scholtz (O.).

— primäres tuberkulöses am Penis **55**, 25 Tschlenoff (O.).

Hautgicht s. Gicht.

Hautgumma, Narben nach **68**, 436 Sachs (D.); s. Gumma.

Hauthorn s. Cornu cutaneum.

Hautinfektion, gangränöse Geschwüre, Sepsis, Tod; Ätiologie? **74**, 107 Fordyce und Mewborn (R.).

Hautjucken:

— Pathologie und Therapie **52**, 474 Jessner (Bespr.); **57**, 310 Jessner (Bespr.); s. Jucken; s. Pruritus cutaneus.

Hautklinik, Breslauer, zur Erinnerung an den 25jähr. Bestand der, 1877—1902. Rückschau und Ausblick **60**, 3 Neisser (O.); **60**, 160 Pick (Prag) (T.).

Hautkrankheiten (s. Dermatologie; s. Dermatosen) **51**, 316 Duhring (Bespr.); der Haustiere **68**, 318 Schindelka (Bespr.); der Südsee **64**, 476 Krämer (Bespr.).

— Albuminurie und **67**, 147 Casarini (R.).

— Allgemeines **69**, 465 Bucknall (R.).

— Ärztekursus in Frankfurt a. M. **54**, 474 (T.).

— Asthma und **52**, 141 Kudike (R.).

— Atlas der **51**, 315 Kaposi (Bespr.); **65**, 315 Jacobi (Bespr.); 440 (Berichtigung).

— Auffassung, neue? Kritisches zu dem gleichnamigen Aufsatz von Brocq **71**, 449 Blaschko (O.).

— Behandlung **52**, 157 Lang (Bespr.); **52**, 157 Mraček (Bespr.);

[Vademecum] **54**, 471 Ledermann (Bespr.); [Kompendium]

59, 156 Thimm (Bespr.); [Kompendium] **68**, 473 Luithlen (Bespr.); [Monographie]

73, 163 Leredde (Bespr.); **74**, 334 Brocq (R.); **74**, 475 Jessner (Bespr.).

— — Allgemeinbehandlung **74**, 336 Pisko (R.).

— — Diät **51**, 473 Bulkley (Bespr.).

Hautkrankheiten (s. Dermatologie;
s. Dermatosen):

- Behandlung:
- — Elektrostatische Behandlung **61**,
447 Winkler (V.); 447 (A.).
- — Elektrotherapie **52**, 139 Oudin
(R.); **63**, 150 Gastou und
Chabry (R.); 151, 152 (A.);
s. Elektrotherapie.
- — Erfolge der **72**, 102 Pick (Prag)
(V.).
- — Erfrierungstherapie **72**, 433
Arning (V.); 434, 435 (A.).
- — Ernährungstherapie **74**, 336
Lassar (R.).
- — Finsenbehandlung s. d.
- — Heißluftbehandlung **63**, 141
Balzer (R.); s. Heißluftbehand-
lung.
- — Hochfrequenzbehandlung s. d.
- — innere Behandlung **57**, 310
Jessner (Bespr.).
- — Kältebehandlung **63**, 148 Saal-
feld (R.).
- — Lichtbehandlung **68**, 276 Török
und Schein (R.); **73**, 95 Forch-
hammer und Reyn (V.); 95
(A.); s. Lichtbehandlung.
- — Luft, flüssige **54**, 133 Saalfeld (V.).
- — Organismusauswaschung s. d.
- — Röntgenbehandlung **63**, 152
Puscy (R.); **68**, 276 Török und
Schein (R.); **68**, 449 Schmidt
(D.); 450 (A.); s. Röntgen-
behandlung.
- Bericht (1896—1898) aus der Anstalt
„Paracelsus“ in Zürich **52**, 317
Heuss (Bespr.).
- Bericht (1898) aus dem Kommune-
hospital zu Kopenhagen **52**, 442
Haslund (R.).
- Chlorose und **53**, 466 Funk (R.).
- chromographische Projektion **53**,
128 Lassar (R.).
- Diagnose: charakteristische Einzel-
heiten **66**, 468 Dyer (R.).
- Diagnose, anatomische **58**, 404
Philippson (O.).
- eigenartige Hautkrankheit der Neger
in West-Afrika **74**, 163 Ziemann
(O.).
- Einteilung **74**, 333 Brocq (R.).

Hautkrankheiten (s. Dermatologie;
s. Dermatosen):

- Eitererreger bei **58**, 296 Elliot (V.).
- Encyklopädie **56**, 317 Lesser (Bespr.).
- Erfahrungen auf dem Gebiete der
74, 426 Hutchinson (R.).
- Ernährungsstörungen und **66**, 465
Dalton (R.).
- Handbuch **51**, 473 Bulkley (Bespr.);
58, 317 Neisser und Jadassohn
(Bespr.); [La Pratique dermato-
logique] **58**, 304 Besnier, Brocq,
Jacquet (Bespr.); **64**, 149 Besnier,
Brocq, Jacquet (Bespr.); **64**, 313
Mraček (Bespr.); **74**, 157 Pospe-
low (Bespr.).
- Harnuntersuchung bei **58**, 293 Bulk-
ley (V.); 293 (A.); s. Harnunter-
suchung.
- Histologie s. d.
- Hyperacidität des Magensaftes als
Ursache von **59**, 291 Dalton (R.).
- Kinder-, Beziehung zur Tuberkulose
52, 416 Legrand (R.).
- Klassifikation, pathologisch-klinische
52, 145 Duhring (R.).
- Kombination von echten Derma-
tosen und kutanen Reaktionen
74, 334 Brocq (R.).
- Kompendium **52**, 318 Lefert (Bespr.);
59, 475 Jessner (Bespr.).
- Lehrbuch **51**, 473 Joseph (Bespr.);
59, 157 Joseph (Bespr.); **63**, 473
Lang (Bespr.); **67**, 158 Stelwagon
(Bespr.); **71**, 474 Kreibich (Bespr.);
73, 475 Lesser (Bespr.).
- Lexikon **56**, 473 Weiss (Bespr.).
- Mitteilungen aus dem Kommune-
hospital zu Kopenhagen **52**, 144
Rasch (R.); aus dem Landes-
spital in Sarajevo **52**, 156 Glück
(Bespr.).
- Nervensystem und **54**, 396 Leredde
(R.).
- parasitäre im indischen Archipel,
Lokalisation und Symmetrie der
70, 507 Nieuwenhuis (Bespr.).
- Pathologie und Therapie, spezielle
56, 315 Jarisch (Bespr.).
- Poliklinik für, in Frankfurt a. M. **55**,
160 (T.).
- Prädisposition **74**, 333 Brocq (R.).

Hautkrankheiten (s. Dermatologie; s. Dermatosen):

- „Reaktionen der Haut“ **74**, 334 Brocq (R.).
- Repetitorium **68**, 473 Kromayer (Bespr.).
- Senator's Arbeiten über **75**, 133 Ledermann (R.).
- Simulation **69**, 225 Strassmann (D.); **69**, 237 Dreuw (R.).
- Stoffwechselanomalien und **75**, 96 v. Noorden (V.); **75**, 97 Bulkley (V.); **75**, 97 Crocker (V.); **75**, 97 Jadassohn (V.); 97, 98 (A.).
- strichförmige **69**, 286 Tschlenow (R.).
- Syphilis in der Aetiologie der **54**, 352 Selenew (V.).
- toxische, Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
- toxische und autotoxische **69**, 236 Ehrmann (R.).
- Übergangsformen zwischen den einzelnen Krankheitstypen **74**, 335 Brocq (R.).
- Verbreitung in Marokko **62**, 414 Raynaud (R.); in Rußland **54**, 354 v. Petersen (V.); **54**, 354 Chitrowo (V.).
- vesiculöse und pustulöse Efflorescenzen, bakteriologische und mikroskopische Untersuchungen **58**, 297 Gilchrist (V.); 297, 298 (A.).
- Vorlesungen von Prof. Gaucher **74**, 333 Druelle (R.).
- Hautkrebs (s. Epitheliom; s. Ulcus rodens) **64**, 127 Alger (R.); **64**, 459 Frick (R.).
- Aetiologie und Pathologie **64**, 129 Ravogli (R.).
- Aufbau, Wachstum und Histogenese **68**, 463 Petersen (R.).
- Behandlung **75**, 104 v. Petersen (V.); 104, 105, 106 (A.).
- — Arsenikpaste **64**, 130 Heidingsfeld (R.); 130 (A.).
- — Röntgenbehandlung **60**, 146 Tomaszewski (D.); **62**, 153 Williams (R.); **64**, 428 Schwab (D.); **64**, 442 Baermann (D.); **67**, 471 Rinehart (R.); **72**, 143 Pfahler (R.); **74**, 386 Leredde (R.).

Hautkrebs (s. Epitheliom; s. Ulcus rodens):

- flacher, Behandlung **57**, 131 Kreibich (O.).
- Herpetische Eruptionen als Vorstadium **70**, 321 Adolf Schmidt (O.).
- Histologie, Preisaufgabe von Dr. Unna für 1900 **51**, 475.
- Hyaline Degeneration im **69**, 288 Marullo (R.).
- inoperabler: Radiumbehandlung **74**, 343 Scholtz (R.).
- Lycopodiumsporen im **64**, 128 De Meser (R.).
- multiples Auftreten **59**, 282 Allworthy (R.).
- Paraffinkrebs s. d.
- Pathogenese **73**, 466 Cheate (R.).
- Riesenzellen im **64**, 127 Audry (R.); **68**, 466 Petersen (R.).
- Hautleiden kleiner Kinder **74**, 475 Jessner (Bespr.).
- Hautleisten, Gehpolster und, an der Ventralfläche von Hand und Fuß bei Säugetieren **74**, 327 Whipple (R.).
- Hautmaulwurf **51**, 452 Kumberg (R.).
- Hautmuskeln, glatte, Nebennierenextraktwirkung auf **63**, 139 Lewandowski (R.); s. Haut [Muskulatur, glatte].
- Hautödem s. Ödem; s. Oedema cutis circumscriptum.
- Hautpflege, Aethyl (Cetylalkohol) in der **54**, 418 Grimm (R.).
- Hautpilze:
 - Kulturen von **74**, 395 Wallis (R.).
- Hautreflex **74**, 327 Kreibich (R.).
- Hautresorption:
 - Jodkaliumsalben s. d.
- Hautsarkom **67**, 113 Iwanow (O.); **68**, 320 Hildebrand (Erklärung); s. a. Sarkom.
- Behandlung: Coleysches Serum **67**, 151 La Mensa (R.).
- hämorrhagisches **74**, 81 Riehl (D.).
- Hautsarkomatose:
 - idiopathische multiple **74**, 390 Krzystalowicz (R.).
 - primäre **56**, 302 Stravino (R.); **61**, 103 Pini (O.).

Hautsinnesempfindungen **69**, 229 Oppenheimer (R.).

Hautspaltbarkeit menschlicher Embryonen **69**, 234 Burkard (R.); **74**, 87 Burkard (R.).

Hauttalg:

— Physiologisch-chemische Untersuchungen **74**, 329 Linser (R.).

Hauttätigkeit des Europäers und Negers, vergleichende Untersuchungen **60**, 300 Rubner (R.).

Hauttemperatur:

— Thermische Applikationen und **74**, 100 Sommer (R.).

Hauttransplantation s. Transplantation.

Hauttuberkulose (s. auch Hautgeschwür, tuberkulöses; s. auch Tuberkulose) **55**, 303 Boeglin (R.); **57**, 305 Doutrelepont (R.); **62**, 130 Fordyce (R.); **63**, 122 Pinkus (D.); **67**, 290 Neumann (D.); **74**, 359 Hartzell (R.).

— Agglutination der Tuberkelbacillen bei **64**, 213 Herz (O.); **66**, 155 Herz (V.).

— akneartige Formen **74**, 360 Bettmann (R.).

— allgemeine **59**, 306 Brousse und Ardin-Delteil (R.).

— atypische: Monographie **71**, 472 Pautrier (Bespr.).

— Behandlung:

— — Natrium cinnamylcum-Injektionen **62**, 134 La Mensa (R.).

— — Quecksilberbehandlung **54**, 401 Danlos (R.).

— discoide und disseminierte verrucöse Tuberkulose beider Unterschenkel (Festschrift Kaposi S. 818 Nobl) (O.).

— disseminierte **55**, 302 Doutrelepont (R.).

— disseminierte verrucöse Tuberkulose beider Vorderarme und Hände, plaqueförmige Keratome der Finger (Festschrift Kaposi S. 822 Nobl) (O.).

— Entstehung auf embolischem Wege **56**, 260 Philippon (R.).

— Greisenalter und **62**, 131 Mazza (R.).

Hauttuberkulose (s. auch Hautgeschwür, tuberkulöses; s. auch Tuberkulose):

— Kalkablagerungen in den Riesenzellen **74**, 112 Gilchrist und Stokes (R.).

— Masern und **53**, 430 Adamson (R.); Festschrift Kaposi S. 9 Du Castel (O.); **63**, 418 Du Castel (R.); **73**, 446 Gaucher und Druelle (R.).

— miliare **63**, 417 Nobl (R.).

— — akneähnliches tuberkulöses Exanthem der Wangen (Festschrift Kaposi S. 849 Nobl) (O.).

— Miliartuberkulose s. d.

— Pathologie **55**, 300 Pistoi (R.).

— primäre des Penis **63**, 418 Tschlenow (R.).

— seltene Formen, Klinik und Histologie (Festschrift Kaposi S. 811 Nobl) (O.).

— Trauma und **63**, 417 Du Castel (R.).

— Verkalkung in der Haut bei **74**, 3 Kraus (O.).

Hautveränderungen:

— Entstehung durch mechanische Reizung der Haut **63**, 27 Török (O.); **66**, 185 Török (V.); 185 (A.).

— krankhafte, Beschreibung der **58**, 235, 398 Philippon (O.).

— schwere, neben fraglichem Morbus Basedowii **65**, 126 Caillag (D.).

Hautverkalkung **72**, 450 Löwenbach (V.); s. Kalkablagerungen; s. Verkalkung.

Hautwülste, angeborene **71**, 325 La Mensa (O.).

Hefe:

— Bierhefe-Injektionen bei experimenteller Streptokokken- und Staphylokokkeninfektion **73**, 449 Turro, Tarruella und Presta (R.).

Hefebehandlung **64**, 288 Du Bois (R.); **65**, 284 Paschkis (R.).

— Furunkulose **67**, 460 Panichi (R.).

— Gonorrhöe des Weibes **69**, 310 Abraham (R.); **73**, 406 Plien (R.); **75**, 128 Abraham (R.); **75**, 129 Cronbach (R.); [Vaginal-Zyminstäbchen] **73**, 406 Fränkel (R.).

Hefepilze s. Blastomyceten.

- Hefepräparate, bakterizide Wirkung **66**, 154 Ledermann und Klopstock (V.).
- Hefeseifen **74**, 337 Dreuw (R.).
- Heftpflaster:
- Auffrischung des **60**, 306 Stich (R.).
 - Kautschuk-, weißes **53**, 134 Unna (R.).
- Heißluftbäder, lokale bei Erfrierung der Hände **67**, 135 Veiel (V.); 135 Schäffer (A.).
- Heißluftbehandlung **56**, 140 (A.).
- Apparat nach Vorstaedter **73**, 431 Behring (R.).
 - Geschwüre **59**, 142 Ullmann (R.).
 - Hautkrankheiten **63**, 141 Balzer (R.).
 - Lupus vulgaris **51**, 295 Plonski (D.); **57**, 460 Werther (R.); **67**, 445 Spitzer (R.).
 - Ulcera venerea **56**, 139 Ullmann (D.).
 - Ulcus cruris **56**, 139 Ullmann (D.).
- Heißluftbrenner **54**, 402 Unna (R.).
- Heißluftkauterisation:
- Lupus vulgaris **63**, 417 Gasteazoro (R.).
 - Lupus vulgaris faciei **62**, 125 Holländer (D.).
 - Primäraffekt, syphilitischer **74**, 459 v. Niessen (R.).
 - Technik **56**, 256 Holländer (V.); 256 (A.).
- Heißwasser-Alkoholinfektion **65**, 277 Rieländer (R.); **65**, 277 Fett (R.).
- Heißwasserinjektionen bei Angiomen **67**, 152 Wyeth (R.); bei Naevus vascularis **69**, 285 Griffith (R.); **69**, 285 Wyeth (R.).
- Helmitol:
- Anwendung bei Cystitis **68**, 228 Heuss (R.); **68**, 228 P. Rosenthal (R.); **74**, 151 Stern (R.).
 - Wirkung **75**, 129 Goldberg (R.).
- Hemichromasie s. Epithelzellen.
- Hemiplegie, syphilitische **69**, 451 Burrs. (R.).
- Hepatitis interstitialis syphilitica infolge kongenitaler Lues: Riesen-zellenbildung bei **75**, 148 Binder (R.); Syphilis, angeborene.
- Heredität (s. Erblichkeit; s. Vererbung):
- Ichthyosis **69**, Ergänzungsheft S. 86ff. Gassmann (O.).
 - Lepra s. d.
 - Neurofibrome **51**, 433 Wechselmann (A.).
- Hermaphroditismus **66**, 279 Hengge (R.); **66**, 309 Paton (R.).
- externus, Vitiligo und **60**, 295 Weidenfeld (D.).
 - spurius masculinus internus **59**, 288 Luksch (R.).
- Hermophenyl:
- Anwendung bei Syphilis **73**, 422 Sokolow (R.); **73**, 423 Tschlenow (R.); **74**, 464 Sukow (R.).
- Hernienschmerz vorgetäuscht durch chronische Prostatitis **70**, 290 v. Notthafft (O.).
- Heroin:
- Anaphrodisiacum **73**, 399 Becker (R.).
 - Exanthem nach Gebrauch von **73**, 399 Becker (R.).
- Herpes:
- colli uteri **74**, 412 Druelle und Lévy-Bing (R.).
 - facialis des unteren Lides **59**, 139 v. Michel (R.).
 - genitalis **56**, 272 Casarini (R.); **72**, 289 Ravaut und Darré (R.).
 - — Reflexerscheinung bei chronischer Urethritis posterior **73**, 392 Ravogli (R.).
 - — Ulcus durum und **52**, 459 Audry (R.).
 - gestationis **51**, 295, 296 (A.); **53**, 455 Hirigoyen (R.); **73**, 455 Callomon (R.).
 - iris **52**, 282 Neumann (D.); **59**, 116 Deutsch (D.); 116 Török (A.).
 - — Histopathologie **52**, 309 Pardee (R.).
 - Lokalisation: Finger **57**, 468 Guermontprez und Platel (R.).
 - Pathogenese (Festschrift Kaposi S. 373 Jacquet) (O.).
 - progenitalis:
 - — Anatomie, pathologische **68**, 55, 387 Kopytowski (O.).

Herpes:

- **progenitalis:**
- — nervöse Störungen bei **74**, 365 Ravaut und Darré (R.).
- — Plattfuß und, Zusammenhang **72**, 134 Ehrmann (R.).
- rezidivierender: des Gesichtes **63**, 432 Dubreuilh (R.); der männlichen Harnröhre **64**, 466 Bettmann (R.).
- simplex, Malaria und **74**, 107 Engman (R.).
- Symptome **66**, 177 Merk (V.).
- tonsurans **63**, 383, 384 (A.); s. auch Trichophytie.
- — Behandlung **72**, 150 Jackson (R.); in Anstalten **65**, 134 Stelwagon (R.).
- — — Terpentinöl, gereinigtes **58**, 465 Leven (R.).
- — capillitii **51**, 452 Dubreuilh und Freche (R.).
- — — Röntgenbehandlung **56**, 131 Kienböck (D.); 132 (A.).
- — — Wärmebehandlung (Festschrift Kaposi S. 35 Welander) (O.).
- — Eczema marginatum und **58**, 277 Neumann (D.).
- — Endemie (Festschrift Kaposi S. 695 Pollitzer) (O.).
- — iris **51**, 430 Kaposi (D.); 430 Neumann (A.).
- — -Kulturen **58**, 298 Pollitzer (D.); 299 (A.).
- — Lokalisation an den Händen, gleichzeitig Eczema marginatum an der Schenkelbeuge **58**, 278 Neumann (D.).
- — maculosus **56**, 248 Neumann (D.).
- — — Ulcus venereum und **60**, 281 Neumann (D.).
- — maculosus squamosus kombiniert mit Psoriasis vulgaris **51**, 430 Kaposi (D.).
- — Syphilis und, Differentialdiagnose **57**, 447 Nobl (D.).
- zoster **52**, 285 Reiner (D.); **73**, 455 Faure-Beaulieu (R.).
- — Ableitung des Namens **66**, 245 Sykes (R.).
- — Aetiologie **66**, 245 Yeoman (R.).

Herpes:

- **zoster:**
- — -ähnliche Syphilide **52**, 467 Barbe (R.).
- — Anatomie, pathologische **54**, 17 Kopytowski (O.); **74**, 364 Hedinger (R.).
- — Arsenzoster **51**, 203 Bettmann (O.); **53**, 452 Cohn (R.); **56**, 273 O'Donodan (R.); **62**, 136 Stark (R.); **69**, 272 Stein (R.).
- — — Psoriasis und **58**, 281 Blaschko (D.).
- — Aufeinanderfolge zweier Zostereruptionen an verschiedenen Körperstellen **63**, 432 Fournier (R.).
- — Brustcarcinom und **57**, 472 Romieu (R.).
- — Capillardruckmessungen bei **63**, 345 Fasal (O.).
- — doppelseitiger, des Gesichtes, zweimaliges Auftreten bei rezidivierender croupöser Pneumonie **57**, 472 André (R.).
- — facialis recidivans **66**, 245 Dubreuilh und Dorso (R.).
- — Facialislähmungen bei **56**, 272 Truffi (R.); **73**, 455 Fraser (R.).
- — frontalis **66**, 244 Higgins (R.).
- — — gangraenosus **52**, 405 Kaposi (D.).
- — gangraenosus hystericus (Festschrift Kaposi S. 209 Róna) (O.); **59**, 289 Bettmann (R.); **73**, 257 Róna (O.); histologischer Bau der Bläschen bei Herpes zoster und bei (vergleichende Untersuchungen) (Festschrift Kaposi S. 239 Huber) (O.).
- — Gelenkergüsse bei **72**, 134 Bindermann (R.).
- — haemorrhagicus gangraenosus vorgetäuscht durch multiple ulceröse Syphilide **55**, 287 Kreibich (D.).
- — Histologie **75**, 107 E. Hoffmann (V.).
- — Hyperidrosis bei **68**, 472 Higier (R.).

Herpes:

- **zoster:**
- — Infektionskrankheit (Festschrift Kaposi S. 169 Haalund) (O.).
- — Komplikation bei Tetanus traumaticus **63**, 433 Mastri (R.).
- — Liquor cerebrospinalis bei **74**, 446 Chauffard und Boidin (R.).
- — Lokalisation: Nervus ilio-hypogastricus und ilio-inguinalis **66**, 244 Giffen (R.).
- — lumbo-cruralis **52**, 405 Kaposi (D.).
- — Malaria und **67**, 455 Winfield (R.); **74**, 107 Engman (R.).
- — Meningitis und **56**, 273 Evans (R.).
- — Neuralgien bei **66**, 209 Riehl (D.).
- — ophthalmicus **53**, 452 Cohn (R.); **56**, 272 Sulzer (R.); **64**, 451 Bane (R.); ohne Mitbeteiligung der Haut **59**, 291 Lederer (R.).
- — perinealis **74**, 123 Cushing (R.).
- — Pneumonie und **62**, 137 Talamon (R.); **72**, 133 Talamon (R.).
- — Quecksilberexanthem und **63**, 432 Audry und Laurent (R.).
- — Rezidive **51**, 472 Dubreuilh (R.).
- — rezidivierender der Glutäal-
gegend **66**, 245 Dubreuilh und
Dorso (R.).
- — toxischer **53**, 452 Cohn (R.).
- — traumaticus **53**, 451 Kolbe (R.).
- — Wesen und Bedeutung des **62**,
137 Seiffer (R.).

Herpetische Eruptionen als Vor-
stadium eines Hautcarcinoms neben
Herpes zoster **70**, 321 Adolf Schmidt
(O.).

Herpetismus **69**, 234 Hallopeau (R.).

Herxheimersche Spiralen **60**, 297
Locatelli und Migliorini (R.).

Herz:

- Myokard s. d.
- Nervenganglien des, bei hereditärer
Lues im Säuglingsalter **53**, 146
Winogradow (R.).
- Herzkrankungen, gonorrhoeische
68, 241 Rosenthal (R.).

Herzgummata, Bradykardie und **56**,
465 Breitmann (R.).

Herzmuskelerkrankungen bei
Syphilis congenita **72**, 461 Schu-
kowsky (R.).

Herzsyphilis **54**, 446 Anselson (R.);
65, 155 Zydłowicz (R.); **68**, 241
Rosenthal (R.); **68**, 242 Runeberg
(R.); **69**, 448 Breitmann (R.); **72**,
461 Woltke (R.); **75**, 99, 100 (A.);
im Frühstadium der Syphilis **63**,
396 Grassmann (R.).

— Heilung bei **63**, 397 Zydłowicz (R.);
63, 397 Schwarz (R.).

— Pulmonalarterienerweiterung **69**, 447
Wagner und Qwiatkowski
(R.).

— Tod, plötzlicher **63**, 397 Breitmann
(R.).

Herztätigkeit s. Syphilis.

Hetol-Injektionen bei Zungentuber-
kulose **64**, 413 Fischer (D.); s. Na-
trium cinnamylicum.

Hetralin:

— Anwendung bei Gonorrhöe **75**, 128
Schneider (R.).

— Wirkung **75**, 129 Goldberg (R.).

— Wirkung und Anwendung **74**, 408
Ebstein (R.).

Hexamethylentetramin s. Uro-
tropin.

Hidradenitis:

— disseminata suppurativa, Histologie
65, 117 Török (V.); 118 (A.).

— suppurativa **52**, 310 Cabot (R.).

Hidradenoma s. Schweißdrüsen-
adenome.

Hidradénomes éruptifs (Jacquet-
Darier) **58**, 177 Gassmann (O.);
67, 467 Chatin und Druelle (R.);
s. Haemangioendothelioma tubero-
sum multiplex; s. Syringocystom.

Hidrocystoma **69**, 296 Lebet (R.);
72, 118 Pinkus (D.).

— Basedowsche Krankheit und **69**, 469
Hyde und McEwen (R.).

— Granulosis rubra nasi und **58**, 148
Jadassohn (O.).

Hinken, intermittierendes **72**, 458
Dana (R.).

Histogenese des Nagels beim Men-
schen **52**, 223 Okamura (O.).

Histologie:

— Atlas und Grundriß der speziellen pathologischen **52**, 156 Dürck (Bespr.).

— Dermato-histologische Technik s. d. Hitzebehandlung, Audrysche bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.); s. Wärmebehandlung.

Hochfrequenzbehandlung **74**, 100 Freund (R.).

— Anwendung bei:

— — Hautkrankheiten **53**, 129 Strauss (R.); **73**, 437 Strebel (R.).

— — Lupus erythematoses **53**, 131 Calmels (R.); **53**, 467 Bisserié (R.); **63**, 152 Brocq und Bisserié (R.).

— — Nasenschleimhautlupus **63**, 415 Gastou und Didsbury (R.).

— Lichtbehandlung, Röntgenbehandlung: Vergleich der drei Methoden **74**, 344 Allen (R.).

Hoden:

— Carcinom im Kindesalter **62**, 426 Clark (R.).

— Dystopia transversa **58**, 419 Linser (R.).

— ektopische, Carcinomentwicklung in **56**, 300 Michiels (R.).

— Geschwülste, bösartige **74**, 410 Wrobel (R.).

— Lepra des **52**, 207ff. Glück (O.).

— Sarcocoele s. d.

— Sarcome angioplastique **68**, 469 Wlassow (R.).

— Totalnekrose des, bei Parotitis epidemica **72**, 293 Stolz (R.).

— Wirkung auf das Blut **54**, 396 Cenci (R.).

— Zwischenzellen des **54**, 399 Mathieu (R.).

Hodenabscesse, Gonorrhoe und **72**, 299 Sowinski (R.).

Hodenatrophie, Azoospermie und Impotentia coeundi **68**, 460 Leven (R.).

Hodenentzündung s. Orchitis.

Hodenexstirpation, Prostata- und Urethra Veränderungen nach **66**, 187 Roth (D.); 188, 189 (A.).

Hodengangrän **51**, 303 Hentschel (V.); 303 (A.).

Hodensarkom **52**, 444 Kober (R.); **62**, 426 Zapf (R.).

Hodensyphilis **56**, 471 Peters (R.).

— Anatomie **54**, 465 Audry (R.).

— Differentialdiagnose **60**, 282 Schlagenhauer (V.).

— elastische Fasern bei **67**, 443 Federmann (R.).

— Histologie **58**, 437 Audry (R.).

Hodentuberkulose **67**, 446 Thorndike (R.).

— Behandlung **74**, 409 Blake (R.).

— — operative **62**, 403 Chassin (R.); **64**, 307 Sarrante (R.).

— elastische Fasern bei **67**, 443 Federmann (R.).

— Kastration bei **62**, 403 Haas (R.); Endresultate **69**, 307 v. Bruns (R.).

— Lupus vulgaris und **55**, 302 Tauffer (R.).

— Purpura haemorrhagica bei **64**, 296 Gossner (R.).

Höllenstein s. Argentum nitricum.

Hornzysten **52**, 262 Csillag (O.).

— Pemphigus chronicus und **57**, 468 Mertens (R.).

Horngebilde, atypische **56**, 55 Herxheimer und Hildebrand (O.).

Hornhaut:

— Scabies s. d.

Hornige Wucherung der Haut über einem Atherom an der linken Stirnseite **66**, 275 Dowley (R.).

Hornnaevi s. Naevi.

Hornschicht, Histologie **53**, 313 Schischa (O.).

Hornsubstanzen: Färbung mittels Goldorange **69**, 238 Ellinghaus (R.).

Hornzellen, Bau der normalen **53**, 124 Macleod (R.).

Hospital Nottebohm in Antwerpen **58**, 476 Bayet (T.).

Hospitalbrand **55**, 67, 229, 394 Matzenauer (O.); auf dem Boden eines Ulcus cruris **74**, 362 Pollak (R.).

— Aetiologie **55**, 398 Matzenauer (O.).

— Behandlung **55**, 409 Matzenauer (O.).

Hospitalbrand:

- Histologie **53**, 394 Matzenauer (O.).
- Übertragung auf Menschen oder Tiere **55**, 407 Matzenauer (O.).

Huile d'Iodure mercurique zur Injektionsbehandlung bei Syphilis **53**, 150 Guibert (R.).

Humea elegans, Dermatitis durch **67**, 454 Hearnden (R.).

Hutchinsonsche Trias bei Syphilis congenita **54**, 429 Krenzer (R.).

Hyaline Degeneration: der Haut **63**, 453 Dockrell (R.); im Hautcarcinom **69**, 288 Marullo (R.); s. Blastomyceten; s. Plasmazellen.

Hyaline Körperchen: Genese **73**, 116 Schridde (O.); Entstehung der, bei Rhinosklerom **67**, 450 Konstantinowitsch (R.); s. Epitheliom.

Hyaline Zellen im Rhinoskleromgewebe **53**, 183 v. Marschalkó (O.).

Hyazinthenzwiebeln, Haut- und Augenerkrankung durch **53**, 463 Waller-Zeper (R.).

Hydrargyrum:

- albuminatum: Anwendung bei Syphilis **74**, 464 Bistrow (R.).
- benzoicum-Injektionen bei Bubonen **52**, 447 Storp (R.).
- bichloratum, Anwendung bei Syphilis (Festschrift Kaposi S. 81 Brocq) (O.); s. Sublimat.
- bijodatum (s. a. Huile d'Iodure mercurique):
- — Anwendung bei Syphilis **59**, 452 Neumann (V.); Festschrift Kaposi S. 81 Brocq (O.).
- — Injektionen bei Syphilis **53**, 150 Guibert (R.); partielle Gangrän nach Injektion einer öligen Lösung **60**, 425 Pflüger (O.).
- cacodylicum, Anwendung bei Syphilis **54**, 434 Vayas (R.).
- colloidal **73**, 423 Scharschinski (R.).
- — Anwendung bei Syphilis **53**, 415 Werther (R.); **54**, 432 Eschbaum (R.); **54**, 450 Werler (R.); **54**, 450 Hopf (R.); **75**, 108 Risso (V.); **75**, 108 Werler (V.).

Hydrargyrum:

- colloidal:
 - — therapeutischer Wert (Festschrift Kaposi S. 291 Deutsch und Reiner) (O.).
 - hermophenylicum **67**, 309 Seegall (V.).
 - jodo-cacodylatum, Herstellung und Anwendung **61**, 466 Neumann (V.).
 - salicylicum:
 - — Injektionen bei Syphilis **74**, 464 Sinclair (R.).
 - — — Gangrän nach **64**, 265 Klotz (O.).
 - — — Idiosynkrasie gegen **54**, 434 Stark (R.).
 - — — lokale Veränderungen nach **66**, 462 Kulisch (R.); **69**, 460 Pezzoli (R.).
 - — — Nebenwirkungen **60**, 138 Mann (D.).
 - — — Quecksilbervergiftung nach **63**, 114 E. Lesser (V.); 116 bis 119 (A.); **66**, 306 Neubeck (R.).
 - — Vasenol als Vehikel zur Injektion von **74**, 463 Schnabel (R.).
 - soziodolicum:
 - — Anwendung bei Syphilis **54**, 432 Heydner (R.); bei tertiärsyphilitischen Geschwüren **52**, 129 Cumston (R.).
 - — Gangrän nach intramuskulärer Injektion **63**, 267 Neumann und Bendig (O.).
 - succinimidatum, Anwendung bei Syphilis **66**, 301 v. Zeissl (R.).
 - tannicum oxydulatum, Anwendung bei Syphilis **54**, 434 Schulze (R.).
- Hydrastisfluidextrakt, Anwendung bei Spermatorrhöe **59**, 121 Feleki (V.).
- Hydroa:
- aestivale **53**, 105 Kaposi (D.); s. Hydroa vaccini-forme.
 - — Hämatoporphyrinurie und **53**, 454 Anderson (R.).
 - gestationis, Staphylococcus albus im Blaseninhalt **66**, 246 Holmes und Bulloch (R.).

Hydroa:

- vacciniiforme **53**, 159 Möller (R.); **54**, 130 Saalfeld (D.); **72**, 137 Philippson (R.); s. Hydroa aestivale.
- — Sonnenlicht und **74**, 340 Kreibich (R.).

Hydrocele **54**, 455 Nicolino (R.); **74**, 410 Adolph (R.).

- Operative Behandlung **70**, 153 Suzuki (R.).

Hydrocephalus, Syphilis congenita und **57**, 256 Hochsinger (D.); **57**, 445 Hochsinger (D.); **74**, 445 Galatti (R.).

Hydrogenium peroxydatum solutum s. Wasserstoffsperoxydlösung.

Hydrotherapie bei:

- Gonorrhöe **74**, 414 Sadger (R.).
- Syphilis **74**, 455 Sadger (R.).
- Ulcus molle **74**, 414 Sadger (R.).

Hydro-Thermoregulator **61**, 454, 459 Ullmann (V.); 462 (A.).

Hymen:

- Zerreißung des, durch Sturz **72**, 292 Rodrigues (R.).

Hyperacidität des Magensaftes als Ursache von Hauterkrankungen **59**, 291 Dalton (R.).

Hyperämie, lokale, Heilwirkung der durch Wärme erzeugten **63**, 140 Ullmann (R.).

Hyperästhesie s. Haut.

Hyperaesthesia vesicae s. Irritable bladder.

Hyperchromatosen s. Pigmentablagerungen.

Hyperepidermotrophie (Brocq) **69**, Ergänzungsheft S. 101, 215 Gassmann (O.).

Hyperidrosis **52**, 103 Kaposi (D.).

- allgemeine **66**, 281 Amenta (R.).
- Basedowsche Krankheit und **59**, 278 Dore (R.).

- Behandlung **53**, 426 Richter (R.); **66**, 252 Weljamowitsch (R.).

- — Thermocauter **58**, 458 Kolipinski (R.).

- bilateralis localis **69**, 298 Meachen (R.).

- Clavus und **60**, 289 Weidenfeld (D.).

Hyperidrosis:

- Epidermolysis bullosa hereditaria und **56**, 286 Michaelsen (R.).

- Hautatrophie und **51**, 153 Barlow (D.); 153 (A.).

- lokale **66**, 281 Bramwell (R.).

- manuum: Behandlung: Bewegungen, forcierte der Hände **72**, 88 Halpern (O.).

- palmae manus s. Handschweiß.

- pedum (s. Schweißfuß):

- — Behandlung: Kaliumpermanganat-Bäder **74**, 393 Weiss (R.).

- — Verwechslung mit interdigitalen nässenden Kondylomen **51**, 152 Kopp (D.).

- unilateralis **69**, 297 Hermann (R.).

Hyperkératose centrifuge atrophiante (Respighi) **64**, 140 Du Castel und Lenglet (R.); s. Porokeratosis.

Hyperkeratosen:

- figurierte, Atrophie der zentralen Fläche **59**, 301 Respighi (R.).

- gewerbliche der Handteller **53**, 459 Sainturet (R.).

- Gonorrhöe und **52**, 453 Launois (R.); **58**, 425 Malherbe (R.); **69**, 363 Baermann (O.).

Hyperkeratosen der Nägel **53**, 382 Buschke (D.).

Hyperkeratosis:

- excentrica s. Porokeratosis.

- interdigitalis **59**, 300 Dubreuilh (R.).

- linguae s. Haarzunge.

- palmaris et plantaris, Ichthyosis und **56**, 147 Löwenheim (D.); 147 Neisser (A.).

- universalis congenita (Unna) **69**, Ergänzungsheft S. 152, 201 Gassmann (O.).

Hyperkeratosis und Parakeratosis acquisita corporis **65**, 37 Fabry (O.).

Hypertrichosis **66**, 265 Farmer (R.).

— Behandlung:

- — Elektrolyse **57**, 292 Leistikow (R.); **74**, 103 Nobl (R.).

- — Röntgenbehandlung **51**, 145 Freund (V.); **59**, 427, 445 Scholtz (O.); Festschrift Kaposi S. 275 Havas (O.).

Hypertrichosis:

- Entwicklung auf einem von Arthritis gonorrhoeica ergriffenen Arm **63**, 462 v. Karwowski (R.).
- sacralis, Spina bifida occulta und **71**, 351 Schein (O.).
- universalis, und frühzeitige Geschlechtsreife **62**, 155 E. Lesser (R.).

Hypertrophie:

- Pigment- s. d.

Hypnose:

- Anwendung: Hyperidrosis der Hände **53**, 426 Charpentier und Farez (R.).

Hyponomoderma (Kaposi) s. Creeping disease.

Hypophyse:

- Syphilis der **75**, 144 Kufs (R.).

Hypoplasia genitalium **64**, 420 Baum (D.).

Hypospadie **66**, 311 Ewans (R.); **68**, 222 Kusnetzow (R.).

- operative Behandlung: Vorwärtslagerung der Harnröhre **56**, 442 Beck (R.).

- traumatische **55**, 143 Kulisch (V.).

Hypotrichosis **56**, 249 Freund (D.).

Hyrgol:

- Anwendung bei Syphilis **52**, 124 Falk (R.).

- therapeutischer Wert (Festschrift Kaposi S. 291 Deutsch und Reiner) (O.).

Hysterie:

- Artefakte bei **72**, 117 Rosenthal (D.); 118 (A.); [Chlorzinkätzungen] **69**, 225 Strassmann (D.); 225, 226 (A.).

- Chromidrosis und **72**, 148 Putnam (R.).

- Dermatitis artificialis bei **70**, 144 Blaschko (D.); **70**, 144 Baum (D.).

- Dermatoneurosen **72**, 123 Blaschko (D.); 123 (A.).

- Haarveränderungen bei **74**, 141 van Harlingen (R.).

- Hauterkrankungen bei **59**, 289 Bettmann (R.); **74**, 141 van Harlingen (R.); **74**, 142 White (R.); **74**, 398 Savill (R.).

Hysterie:

- Hautangrän bei **56**, 291 Balzer und Michaux (R.); 292 (A.); **68**, 315 Ribalkin (R.); s. Hautangrän.

- Herpes zoster s. d.

- Lähmung s. d.

- Pemphigus hystericus s. d.

- Verätzungen (absichtliche) **74**, 375 Gottheil (R.).

Hystriismus s. Ichthyosis hystrix.

Ichthalbin:

- Anwendung **63**, 146 Siebert (R.).

Ichthargan:

- Anwendung **61**, 139 Ebersson (R.); **65**, 309 Tänzer (R.).

- — Gonorrhoe **66**, 441 Rudolf (R.); **72**, 309 Glückmann (R.).

- — Gonorrhoe, akute **56**, 456 Leistikow (R.).

- — Gonorrhoe, chronische **58**, 428 Rietema (R.).

- — Unterschenkelgeschwüre (als Streupuder) **58**, 429 Unna (R.).

- Experimentelles **56**, 455 Aufrecht (R.).

Ichthoform:

- Anwendung **58**, 429 Unna (R.).

Ichthyol:

- Anwendung **64**, 285 Besdjetnow (R.).

- — Dermatitis venenata **67**, 461 Klotz (R.).

- — Erysipel **53**, 443 Allen (R.).

- — Erythema nodosum **65**, 283, 284 Brownlie (R.).

- — Furunculose **59**, 300 Ullmann (R.).

- — Milzbrand **63**, 407 Joffe (R.).

- — Prostatitis chronica **70**, 311 v. Notthafft (O.).

- — Verbrennungen **69**, 281 Goldmann (R.).

- Anwendung, interne bei Mycosis fungoides **74**, 333 Hodara (R.).

- Wirkung, histologische Untersuchungen **74**, 335 Vignolo-Lutati (R.).

Ichthyolbäder, Blutbefunde nach Anwendung von **60**, 307 Schütze (R.).

Ichthyolcalcium:

- Anwendung **58**, 428 Unna (R.).

Ichthyoleisen:

— Anwendung **58**, 428 Unna (R.).

Ichthyolkollodium, Anwendung bei:

— Epididymitis gonorrhoeica **52**, 458 Unna (R.).

— Gefäßmäler der Säuglinge **54**, 413 Unna (R.).

— Tuberkulide **64**, 295 Balzer und Alquier (R.).

Ichthyolsalben:

— Anwendung bei Scharlach **54**, 418 Seibert (R.).

— hautfarbene **53**, 130 Rausch (R.).

Ichthyolsuppositorien bei Prostatitis gonorrhoeica chronica **54**, 436 Christian (R.).

Ichthyose à poussées bulleuses s. Epidermolysis bullosa hereditaria.

Ichthyoses paratypiques **69**, Ergänzungsheft S. 99 Gassmann (O.).

Ichthyosis **54**, 151 Klotz (D.); **56**, 294 Peukert (R.); **66**, 428 Riehl (D.); **72**, 117 Richter (D.).

— Ätiologie **69**, Ergänzungsheft S. 86ff. Gassmann (O.).

— Atrophia senilis kombiniert mit **60**, 284 Kreibich (D.).

— atrophierende Formen **69**, Ergänzungsheft S. 121 Gassmann (O.).

— atypische, Acanthosis nigricans und **56**, 289 Buri (R.).

— Augenerkrankungen bei **69**, Ergänzungsheft S. 120 Gassmann (O.).

— Behaarung bei **69**, Ergänzungsheft S. 110 Gassmann (O.).

— Behandlung **69**, Ergänzungsheft S. 128ff. Gassmann (O.).

— — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).

— congenita **54**, 289 Riecke (O.); **67**, 469 Haus (R.); **69**, 295 Lenglet (R.); **69**, Ergänzungsheft S. 152 Gassmann (O.).

— Dariersche Krankheit und **69**, Ergänzungsheft S. 191, 212 Gassmann (O.).

— Diagnose **69**, Ergänzungsheft S. 141ff. Gassmann (O.).

— Ekzem bei **69**, Ergänzungsheft S. 117 Gassmann (O.).

— fetalis **68**, 458 Méneau (R.).

Ichthyosis:

— follicularis **53**, 79 Schütz (O.); **64**, 274 Weidenfeld (V.); **65**, 105 Riehl (D.); **69**, Ergänzungsheft S. 149 Gassmann (O.).

— — Psoriasis und **66**, 199 Riehl (D.); 199 Neumann (A.).

— Formen **69**, 295 Lenglet (R.).

— Fußgeschwüre bei **74**, 380 Mortimer (R.).

— Häufigkeit **69**, Ergänzungsheft S. 93 Gassmann (O.).

— Histologie **69**, Ergänzungsheft (1904) Gassmann (O.).

— Hornnaevi und **69**, Ergänzungsheft S. 157ff. Gassmann (O.).

— Hyperkeratosis palmaris et plantaris und **56**, 147 Löwenheim (D.); 147 Neisser (A.).

— hystrix **57**, 272 Berliner (D.); 273 (A.).

— — Behandlung: Schilddrüsen-tabletten **57**, 270 Isaac (D.); 271 (A.).

— — Histologie **69**, Ergänzungsheft S. 22ff. Gassmann (O.).

— — paratypica **69**, Ergänzungsheft S. 28, 53, 99 Gassmann (O.).

— — vera **69**, Ergänzungsheft S. 98 Gassmann (O.).

— Keratosis pilaris und **69**, Ergänzungsheft S. 141, 210 Gassmann (O.).

— Klinik **69**, Ergänzungsheft S. 86ff. Gassmann (O.).

— Komplikationen der, mit anderen Hautkrankheiten **69**, Ergänzungsheft S. 119 Gassmann (O.); Kombination mit Psoriasis vulgaris **63**, 374, 385 Neumann (D.); kombiniert mit Hautinfiltration, cruralen Lymphdrüenschwellungen und chronischer Nephritis **51**, 441 Iványi (D.); 441 (A.).

— linearis **53**, 114 (A.).

— Lokalisation **67**, 291 Riehl (D.); **69**, Ergänzungsheft S. 105 Gassmann (O.).

— — abnorme **52**, 435 Ginglinger (R.).

— — Kopf, behaarter **69**, Ergänzungsheft S. 108 Gassmann (O.).

— lokalisierte **69**, Ergänzungsheft S. 123 Gassmann (O.).

Ichthyosis:

- Nagelveränderungen bei **69**, Ergänzungsheft S. 112 Gassmann (O.).
 - *nigricans* **54**, 379 Ohmann-Dumesnil (R.).
 - *nitida* **65**, 426 Riehl (D.).
 - — Histologie **69**, Ergänzungsheft S. 5ff. Gassmann (O.).
 - *palmaris et plantaris* **51**, 439 Alpár (D.); Unterscheidung von Keratoma hereditarium palmare et plantare **56**, 23 Vörner (O.).
 - Pathogenese: angeborene primäre Verhornungsanomalie **69**, Ergänzungsheft S. 130ff. Gassmann (O.).
 - *pilaris* **53**, 70 Schütz (O.).
 - Psoriasis und **67**, 120 Spiegler (D.); 120 Neumann (A.).
 - Schilddrüsenveränderungen bei **69**, Ergänzungsheft S. 92 Gassmann (O.).
 - Schweißsekretion bei **69**, Ergänzungsheft S. 112 Gassmann (O.).
 - *serpentina* **51**, 293 Neumann (D.).
 - — Histologie **69**, Ergänzungsheft S. 19ff. Gassmann (O.).
 - Symptome **69**, Ergänzungsheft S. 93ff. Gassmann (O.).
 - Syphilis congenita und **56**, 294 Gaston und Emery (R.).
 - *systemisata* **67**, 282 Ehrmann (D.).
 - Talgdrüsensekret bei **74**, 330 Linser (R.).
 - Talgdrüsensekretion bei **69**, Ergänzungsheft S. 113 Gassmann (O.).
 - *universalis* **52**, 405 Kaposi (D.).
 - *Urticaria papulosa* und **51**, 285 Kaposi (D.); 285 (A.).
 - Vererbung **56**, 147 Neisser (A.); **69**, Ergänzungsheft S. 86ff. Gassmann (O.).
 - Verlauf **69**, Ergänzungsheft S. 126ff. Gassmann (O.).
 - Vorkommen bei Geschwistern **56**, 294 Gaston und Emery (R.).
- Ichthyotische Kinder eines Syphilitikers **74**, 454 Audry (R.).
- Idiosynkrasie gegen:**
- Antipyrin s. d.
 - Hydrargyrum, salicylicum-Injektionen **54**, 434 Stark (R.).

Idiosynkrasie gegen:

- Quecksilberpräparate **54**, 434 Schulze (R.); Gewöhnung bei **67**, 139 Tomaszewski (D.).
- Solutio arsenicalis Fowleri **57**, 288 Katschkatschew (R.).

Ikterus:

- Pankreassyphilis und **62**, 461 Robinson (R.).
- Syphilis und **59**, 451 Kreibich (D.); 451, 452 (A.); **60**, 291 Ehrmann (D.); im Frühstadium der Syphilis **66**, 217 Seegall (D.); **74**, 450 Calvert (R.); **75**, 146 Goldstein (R.).
- syphilitischer, Pathogenese **67**, 89 Samberger (O.).

Immunität:

- Syphilis- **65**, Erg.-H. S. 169f. Matzenauer (O.).
- Vagina s. d.

Impetigo:

- *circinata* **51**, 144 Unna (V.); 144 (A.).
- — Ätiologie **65**, 126 Török (V.); 126 Csillag (A.).
- *contagiosa* **52**, 424 Anthony (R.); **54**, 474 Blaschko und Kaufmann [Erklärung]; **54**, 474 Matzenauer [Antwort auf vorstehende Erklärung].
- — Ätiologie **54**, 418 Scholtz (R.); Festschrift Kaposi S. 459 Kreibich (O.).
- — Bakteriologie **58**, 461 Cassarini (R.).
- — Behandlung: Sapolan **53**, 362 Mraček (V.).
- — *circinata* **53**, 104 Nobl (D.).
- — Epidemie **58**, 461 Ohmann-Dumesnil (R.); gehäuftes Auftreten bei Erwachsenen in Boston **62**, 135 White (R.).
- — Lichen planus und **63**, 445 Hallopeau und Trastour (R.).
- — Masern und **68**, 289 Leiner (R.).
- — Pemphigus infantum und **63**, 371 Kreibich (D.); 371, 372 (A.); Pemphigus infantum contagiosus und, ätiologische Beziehung (Festschrift Kaposi S. 721 Löwy) (O.).

Impetigo:

- contagiosa:
- — Pemphigus neonatorum und **55**, 281, 282 (A.); **59**, 312 Matzenauer (R.).
- framboesiformis **64**, 421 Callomon (D.).
- gangraenosa **63**, 381 Neumann (D.).
- herpetiformis **53**, 454 Leslie (R.); **55**, 446 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.); **56**, 291 Hallopeau (R.); **56**, 434 Hallopeau (R.); beim Mann **52**, 423 Whitehouse (R.); **55**, 337 Gunsett (O.); **56**, 277 Pollock (R.).
- — Differentialdiagnose **55**, 355 Gunsett (O.).
- — Gravidität und **55**, 355, 361 Gunsett (O.).
- — Lokalisation: Glans penis **52**, 438 Audry (R.).
- — Prognose **55**, 360 Gunsett (O.).
- — vegetans **56**, 275 Tommasoli (R.).
- simplex **67**, 120 Neumann (D.).
- staphylogenes (Bockhart) **58**, 461 Balzer und Alquier (R.).
- — vorgetäuscht durch Pemphigus circinatus **61**, 457 Kreibich (D.).
- syphilitica **61**, 458 Kreibich (D.); **63**, 364 Neumann (D.); **63**, 368 Neumann (D.).
- — capitis **74**, 438 Finger (R.).
- vulgaris, Behandlung **53**, 132 Hodara (R.).
- Impfanstalten in Italien **67**, 441 Freyer (R.).
- Impfausschläge **57**, 466 Sobel (R.); s. Vaccination.
- Impfcarcinom **70**, 313 Petersen (O.); vorgetäuscht durch retrograde Lymphmetastasen eines Carcinoms **70**, 314 Petersen (O.).
- Impfnarben, Psoriasis auf **52**, 310 Heller (R.).
- Impftechnik und Impfergebnisse **61**, 151 Schenk (R.).
- Impftuberkulose (Festschrift Kaposi S. 837 Nobl) (O.); **65**, 434 Dalous (R.); **67**, 444 Lassar (R.).

Impftuberkulose:

- experimentelle, Röntgenbestrahlungen bei **59**, 103 Scholtz (O.).
- Impfung s. Vaccination.
- Impotentia coeundi **68**, 460 Leven (R.); Heilung durch Operation der Phimose **65**, 115 Strauss (V.); 115 (A.).
- Impotentia virilis, Prophylaxe **59**, 317 Rohleder (Bespr.).
- Impotenz:
- Behandlung **62**, 409 Mendel (R.).
- — Yohimbin **64**, 310 Eulenburg (R.).
- Gonorrhöe, chronische und **62**, 446 Schönfeld (R.).
- Lepra und **52**, 215 Glück (O.).
- Spermatocystitis und **56**, 451 Guiteras (R.).
- Incontinentia urinae:
- Paraffininjektionen bei **74**, 148 Hock (R.); s. Harninkontinenz.
- Incontinentia urinae bei Frauen, Paraffineinspritzung zur Beseitigung **62**, 398 Gersuny (R.); **62**, 399 Pfannenstiel (R.).
- Indicanurie, Variola und **61**, 148 Belfiore (R.).
- Induktionsfunkenlicht in der Therapie **61**, 442 Strebel (V.); **445**, 446 (A.); **64**, 283 Strebel (R.); s. Lichtbehandlung.
- Induratio penis plastica s. Corpora cavernosa; s. Plaque indurée.
- Infantilismus: bei den Nachkommen Syphilitischer **61**, 397, 399 v. Düring (O.); totaler der Geschlechtsteile bei Lepra **52**, 209 Glück (O.).
- Infection purulente tégumentaire **56**, 434 Hallopeau (R.).
- Infektionskrankheiten:
- akute, antitoxische Therapie, Geschichtliches **59**, 319 Neubauer (Bespr.).
- akute, bei den Negern der äquatorialen Küsten Westafrikas **73**, 443 Plehn (Bespr.).
- Blutbefunde bei **60**, 302 Josué (R.).
- Syphilis und, gegenseitige Beeinflussung **55**, 114ff. Neisser, Bulkley, Ducrey, Hallopeau u. a. (V.).

Infektionskrankheiten:

— Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen, bei Krankheiten der Haut und der Harnwege **51**, 148 v. Nott-hafft (V.).

Infiltrate, harte der Harnröhre **72**, 288 Tschernow (R.).

Infiltration, diffuse hereditär-syphi-litische der Handteller- und Fuß-sohlenhaut **55**, 277 Hochsinger (D.).

Infiltrationsanästhesie:

— Technik **70**, 151 Spiegel (R.); s. An-ästhesie.

Infusorienerde s. Ceyssatite.

Inguinaldrüsen:

— Anschwellung bei Malaria **62**, 413 Smith (R.).

Inguinaldrüsenexstirpation:

— Lymphstauung nach **74**, 452 Audry (R.).

Inguinalgegend, Tumor der (Car-cinom?) **64**, 438 Zieler (D.).

Inguinalneuralgien, Plattfuß und **72**, 134 Ehrmann (R.).

Injektionen, intramuskuläre: Tech-nik **72**, 65 Grosz (O.).

Injektionsstellen, Abscesse an, bei Typhus; Nachweis des Eberthschen Bacillus **53**, 444 Malenchini und Pieracini (R.).

Innere Krankheiten, Pigmentanoma-lien der Haut und **51**, 137 Jessner (V.).

Innervation s. Harnblase.

Inokulationslupus **69**, 185 Kling-müller (O.).

Insekten:

— Überträger von Ulcus molle und Syphilis **64**, 145 v. Holub (R.).

Insektenstiche, Formalin gegen **60**, 307 Strzyzowski (R.).

Instillationen:

— Pikrinsäure- s. d.

Institut für Radiographie und Radio-therapie in Wien (Festschrift Kaposi S. 869 Schiff) (O.).

Instrumente:

— Bottinische Operation s. d.

— Bougies s. d.

— Exstirpations- und Operationsfeder **74**, 331 Drouw (R.).

— Katheter s. d.

Instrumente:

— Nadel, Wolffsche, mit Nadelhalter zur Exstirpation der Bartholini-schen Drüse **51**, 244 Hügel (O.).

— Urethralklemme s. d.

— Urethrotomia interna s. d.

— urologische **61**, 435 Frank (D.).

Intertrigo:

— Behandlung **66**, 252 Weljamowitsch (R.).

— Mikrococcus Rossbach **53**, 437 Meyer (R.).

Intertrigo bei Frauen **58**, 449 Brocq und Bernard (R.); Lokalisation: Genitocruralgegend **52**, 297 Brocq und Bernard (R.).

Intoxikationen:

— Lehrbuch **67**, 318 Kobert (Bespr.).

Intrauterinspritze mit Sprayvor-richtung **64**, 311 Fischer (R.).

Inunktionskuren bei Syphilis s. Calomelsalbe.

Iris:

— Gummata der, und des Ciliarkörpers **55**, 294 Hanke (R.).

Iritis:

— gonorrhoeica **66**, 289 Griffett (R.); **72**, 299 Bull (R.).

— syphilitica **56**, 471 Vaughan (R.).

Irritable bladder bei der Frau **62**, 395 Knorr (R.); **62**, 395 Bierhoff (R.).

Ischias:

— gonorrhoeische **56**, 454 Eulenburg (R.).

— syphilitica **63**, 395 Mendel (R.); **63**, 395 Niewerth (R.).

— vorgetäuscht durch Prostatitis **70**, 280ff. v. Notthafft (O.).

Ischurie s. Urinretention.

Itrol:

— Anwendung **53**, 139 Werther (R.); bei Gonorrhoe **54**, 457 Peroni und Piccardi (R.).

Jahresberichte:

— Dermatologische Abteilung des Kommunehospitals zu Kopen-hagen (1899) **59**, 138 Haslund (Bespr.).

— Vaccinationsanstalt s. d.

— „Vestre Hospital“ zu Kopenhagen (1899) **58**, 420 Bergh (R.).

Janetsche Spülungen bei Gonorrhöe **54**, 434 Sorotschinski (R.); Blasenruptur bei **56**, 456 Sarrante (R.); s. Gonorrhöe.

Japanische Zeitschrift für Dermatologie und Urologie **64**, 320 (Bespr.).

Jarisch-Herxheimersche Reaktion **66**, 449 Herxheimer und Krause (R.); **68**, 234 Rille (R.).

Jod:

— Ausscheidung nach Gebrauch von Jodkali und von Jodipin **74**, 457 Singer (R.).

— Ausscheidung im Harn nach Anwendung von Jodsalben **66**, 310 Xylander (R.).

— Bestimmung im Harn **75**, 356 Lifschitz (O.).

— Bindungsvermögen des Harns für **59**, 136 Walko (R.).

— Gehirndruck und **52**, 129 v. Zeissl (R.).

— Hautblutungen nach Gebrauch von **72**, 133 Stengel (R.).

— Nachweis bei Anwendung organischer und anorganischer Jodverbindungen **57**, 95 Blomquist (O.).

— Resorption durch die Haut **53**, 127 Gallard (R.); **57**, 277 Gallard (R.).

Jodalbacid:

— Absorption und Elimination **57**, 63 Welander (O.).

— Anwendung bei Syphilis **58**, 439 Briess (R.).

Jodalkalien:

— Wirkung bei Syphilis **66**, 306 Sellei (R.); bei chlorfreier Diät **68**, 261 Sellei (R.).

Jodbehandlung der Syphilis **55**, 135 Meissner (V.); 135, 136 (A.).

Jodeiweißverbindungen s. Eigone; s. Jodolen.

Jodexantheme:

— blatternähnliches **74**, 376 Hynes (R.).

— epitheliomartige Wucherung des Epithels **74**, 375 Montgomery (R.).

— Hautatrophie, symmetrische nach Aussetzen des Mittels **54**, 148 Fordyce (D.); 148, 149 (A.).

— tuberöses im Gesicht **74**, 376 Hallopeau und Viellard (R.).

Jodferratose:

— Anwendung bei Skrofulose und Syphilis **73**, 424 Bardach (R.).

Jodgehalt, physiologischer der Zelle **68**, 272 Justus (R.); **72**, 443 Justus (V.); **74**, 332 Justus (R.).

Jodipin:

— Absorption und Elimination **57**, 63 Welander (O.).

— Anwendung **51**, 427 Nobl (V.); **53**, 49 R. Fischel (O.); **54**, 122, 123 (A.); **57**, 101 Grouven (O.); **57**, 276 M. Rosenthal (R.); **57**, 277 Klingmüller (R.); **57**, 277 Kindler (R.); **60**, 314 Klar (R.); **60**, 314 Baum (R.); **60**, 315 Schuster (R.); **62**, 432 Sessous (R.); **63**, 147 Sessous (R.); **66**, 306 Feibes (R.); **66**, 306 Sellei (R.); **74**, 444 Neuhäus (R.); **74**, 460 Möller (R.).

— Einspritzungen, Übergang von Jod durch die Placenta von der Mutter auf das Kind **57**, 93 Welander (O.).

— Injektionen bei Aktinomykose **51**, 314 Lion (V.); **53**, 392 Lion (D.).

— Injektionsbehandlung **57**, 113 Möller (O.).

— Jodausscheidung nach innerlichem Gebrauch von **74**, 457 Singer (R.); bei kutaner Applikation **75**, 372 Lifschitz (O.).

— Verhalten im Organismus **64**, 91 F. Lesser (O.).

Jodismus:

— akuter **66**, 307 Fürth (R.).

— Jodausscheidung bei **75**, 371 Lifschitz (O.).

— Jodoformismus und **67**, 153 Calandra (R.).

— Verhütung des **73**, 422 Jadassohn (R.); **73**, 425 F. Lesser (R.).

Jodkalium:

— Absorption und Elimination **57**, 63 Welander (O.).

— Anwendung:

— — Aktinomykose **62**, 134 Lieblein (R.); **73**, 451 Fairweather (R.).

— — Geschwür, gummöses **56**, 149 Plato (V.); 149 Harttung (A.).

— Ausscheidung im Harn **69**, 462 Anten (R.).

Jodkalium:

- Bestimmung, quantitative im Harn **69**, 463 Singer (R.).
- Dyspepsie nach, Chinaextrakt bei **60**, 315 Bolen (R.).
- Einspritzungen per anum **57**, 86 Welander (O.).
- Hautgangrän nach Gebrauch von **52**, 292 Audry (R.).
- Jodausscheidung nach Gebrauch von **74**, 457 Singer (R.); nach großen Dosen **75**, 353 Lifschitz (O.).
- Kalomel und, gleichzeitige therapeutische Anwendung **74**, 465 Pelagatti (R.); s. Jodpräparate.
- Larynxödem nach Gebrauch von **53**, 147 Avellis (R.).
- Nachweis im Blute **65**, 305 Karfunkel (R.).
- Parotitis nach Gebrauch von **60**, 148 Oppler (V.).
- Quecksilber und, als diagnostisches Hilfsmittel **53**, 149 Fournier (R.).
- Thyreoiditis acuta nach Gebrauch von **62**, 115 Sellei (O.).
- Verhalten im Organismus **64**, 91 F. Lesser (O.).
- Zersetzung im Organismus durch Nitrite **65**, 305 Stepanow (R.).
- Jodkaliumsälben, Resorption von (Festschrift Kaposi S. 635 Lion) (O.); **72**, 163 Hirschfeld und Pollio (O.); **72**, 171 Heffter (O.).
- Jododerma tuberosum **74**, 320 Hoffmann (D.); 321 (A.).
- Jododerma tuberosum fungoides **57**, 3 Rosenthal (O.); **67**, 298 Schütze (D.); 298 (A.); **69**, 65 Schütze (O.).
- Jododerma tubero-bullosum **64**, 299 Mayer (R.).
- Jodoform:**
 - Anwendung bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).
 - Ersatz für **59**, 141 Fraenkel (R.).
 - Injektionen, bei Lues gummosa **57**, 252 Neumann (V.).
 - Kalomel-Behandlung **69**, 243 Fasching (R.).
 - Pillen bei Lupus erythematodes **52**, 418 Whitehouse (R.).

Jodoform:

- Vaseline-Injektionen bei venerischen Bubonen **71**, 147 Tomaszewski (O.).
- Wirkung **59**, 141 Fraenkel (R.).
- Jodoformdermatitis **69**, 277 Bryan (R.).
- Jodoformexantheme **56**, 266 Kreyenberg (R.); **69**, 242 Audry (R.).
- Jodoformgaze, Wertbestimmung **59**, 141 Krczmař (R.).
- Jodoformismus, Jodismus und **67**, 153 Calandra (R.).
- Jodoformogen:**
 - Anwendung bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).
- Jodoformvergiftung **61**, 142 Anschütz (R.); **63**, 142 Eustace (R.).
- Jodöl, schwefelhaltiges: lokale Veränderungen nach subcutanen Injektionen bei Syphilis **75**, 335 Suzuki (O.).
- Jodolen:**
 - Antisepticum **52**, 43 Sommerfeld (O.).
 - Anwendung **52**, 29 Sommerfeld (O.); **63**, 405 Jordan (R.); **68**, 262 Jordan (R.).
- Jodosolvin:
 - Anwendung **60**, 314 Wunder (R.).
- Jodpräparate:**
 - Anwendung **52**, 122 Brissemoret und Joanin (R.); **53**, 148 Briquet (R.); cutane Darreichung **74**, 265 Lipschütz (O.).
 - Eigone s. d.
 - Jodolen s. d.
 - Quecksilberpräparate und, gleichzeitige Anwendung **60**, 91 F. Lesser (O.); **62**, 431 F. Lesser (R.); s. Jodkalium.
- Jodquecksilberkakodylat:
 - Anwendung zur Behandlung schwerer Syphilisformen **69**, 459 Löwenbach (R.).
- Jodtinktur:**
 - Anwendung bei Erysipel **69**, 258 Schaad (R.); bei Pityriasis versicolor **66**, 287 Porosz (R.); innerlich an Stelle von Jodkali **61**, 422 Richter (V.).

Jodvasogen:

- Anwendung **52**, 125 Floras (R.); bei Epididymitis gonorrhoea **52**, 458 Unna (R.).
- Exanthem, universelles nach lokaler Anwendung von **56**, 266 Lipman-Wulf (R.).
- Jodausscheidung bei kutaner Applikation **73**, 372 Lifschitz (O.).

Jodyloform:

- Anwendung: Ulcus molle und Bubonen **65**, 144 G. J. Müller (R.).
- Wundstreupulver **70**, 154 Müller (R.).

Jothion:

- Absorption, cutane **74**, 265 Lipschütz (O.); **74**, 295 Ravasini und Hirsch (O.); **74**, 301 Wesenberg (O.).
- Anwendung **74**, 287 Lipschütz (O.); **74**, 295 Ravasini und Hirsch (O.); **74**, 463 Schindler (R.); **74**, 464 Lipschütz (R.).
- Bakteriologische Versuche **74**, 305 Wesenberg (O.).
- Jodausscheidung bei kutaner Applikation **73**, 373 Lifschitz (O.).

Juckausschläge im Kindesalter **66**, 253 Siebert (R.).

Jucken (s. auch Hautjucken):

- intensives im Rachen bei sekundärer Syphilis **66**, 298 Scot Skiwing (R.).
- Pseudoleukämie und **57**, 449 Kaposi (D.); 449, 450 (A.).
- Syphilid, kleinpapulöses und **53**, 388 Epstein (D.); 389 (A.).

Justussche Probe zur Diagnose der Syphilis (Verminderung des Häoglobingehaltes des Blutes nach Anwendung von Quecksilber) **54**, 439 Jones (R.).

Kachexie, Pigment- nach Purpura haemorrhagica **53**, 449 Cardeilhac (R.).

Kahlheit:

- frühzeitige, Kopfbedeckungen der Männer als Ursache von; Verhütung **73**, 428 Gilbert (R.).
- Seborrhöe und Alopecia areata, Beziehungen **51**, 452 Wickham (R.).

Kahlheit:

- Ursache der **51**, 448 Sabouraud (R.); anatomische Ursachen **64**, 282 Elliot (R.).

Kakodylsäure:

- Anwendung bei Hauterkrankungen **57**, 274 Saalfeld (V.); 275 (A.); **61**, 140 Saalfeld (R.); **65**, 282 Smidt (R.); **65**, 283 Burlureux (R.).
- Hydrargyrum cacodylicum s. d.
- Hydrargyrum jodo-cacodylatum s. d.
- Natrium cacodylicum s. d.
- Verhalten im Organismus **64**, 286 Heffter (R.).

Kali causticum-Ätzung bei Eczema chronicum **51**, 158 Spiegler (V.); Festschrift Kaposi S. 688 Spiegler (O.).

Kaliätzung:

- Histologisches **68**, 280 Rasch (R.).
- Kalidunstverbände** **53**, 133 Unna (R.).

Kalilauge:

- Anwendung bei Lupus vulgaris **54**, 400 Krzystalowicz (R.).
- Ätzkalilösungen s. d.

Kalipasten **53**, 133 Unna (R.).

Kalium chloricum:

- Anwendung bei Blasenkatarrh **74**, 401 Quincke (R.).
- -Vergiftung **74**, 401 Quincke (R.).

Kalium jodatum s. Jodkalium.

Kalium permanganicum, Anwendung bei:

- Erysipel **69**, 257 Marzinowsky (R.).
- Gonorrhöe, Abortivbehandlung **71**, 270 Möller (O.).
- Gonorrhöe, Janetsche Spülungen **69**, 310 Spitzer (R.).
- Hyperidrosis pedum [Fußbäder] **74**, 393 Weiss (R.).
- Lupus vulgaris **62**, 131 Butte (R.); **69**, 259 Hall-Edwards (R.).

Kalkablagerungen, multiple in Haut und Unterhautgewebe **70**, 435 Wildbolz (O.); s. Hautverkalkung; s. Verkalkung.

Kalkseifen und Magnesiaseifen im Urin **64**, 304 Pfahler (R.).

Kalkstaub, Gewerbeekzem mit Geschwürsbildung durch **64**, 456 Hall (R.).

Kältebehandlung bei:

— Hautkrankheiten **63**, 148 Saalfeld (R.); **72**, 433 Arning (V.); **434**, 435 (A.).

— Ulcus molle **66**, 291 Brandweiner (R.).

Kälteeinwirkung, Epidermis bei **54**, 398 Fuerst (R.); als Ursache des Pemphigus neonatorum **55**, 305 Kirchner (R.).

Kältesinn:

— Lähmung, gekreuzte des **72**, 155 Mai (R.).

Kaposi-Jubiläum **54**, 159 (T.).

Kaposi, Trauerkundgebung für **60**, 439 (T.).

Kapselbakterien s. Bakterien.

Karbolgangrän **57**, 290 Harrington (R.); **63**, 142 Fischer (R.); **66**, 241 Schattenstein (R.).

Karbolkampfer s. Camphora carbolisata.

Karbollösung, Anwendung bei Schweißfuß **53**, 426 Richter (R.).

Karbolsäure:

— Alkoholbespülung nach Anwendung von **53**, 462 Adams (R.).

— antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von Ulcus molle infiziert **56**, 36ff. Giovannini (O.).

— Anwendung bei:

— — Erysipel **65**, 295 Fraser (R.).

— — Milzbrand [Injektionen] **53**, 440 Curti (R.); **67**, 441 Bondarew (R.).

— — Pityriasis rubra [innerlich] **51**, 114ff. Doutrelepont (O.).

— — Pocken [Betupfen der Blatternpusteln] **73**, 446 Neech und Hodgson (R.).

— — Tuberculosis verrucosa cutis **51**, 83 Fabry (O.).

— Umschläge, Gangrän nach Anwendung von **54**, 395 Ponzio (R.).

Karbolwasserinjektionen zur abortiven Behandlung des Furunkels **64**, 457 Bidder (R.).

Karbunkel **59**, 299 Ullmann (R.).

— Behandlung **67**, 442 Gucciardello (R.).

— Komplikationen **63**, 425 Berg (R.).

Karunkel der weiblichen Harnröhre **66**, 308 Lange (R.).

Kastration:

— Hodentuberkulose und **62**, 403 Haas (R.).

— Nebenhodentuberkulose und **62**, 403 Albert (R.).

— Prostata nach, Histologie **52**, 437 Athanasow (R.); s. Prostata.

— Stoffwechsel nach **72**, 294 Lühje (R.).

— Wirkungen der **66**, 472 Möbius (Bespr.).

Kataphorese **52**, 140 Personali (R.).

— Anwendung:

— — Onychomycosis favosa **54**, 127 Heller (V.).

— — Sycosis parasitaria **63**, 361 Ehrmann (V.); 361 (A.).

— — Elektrode **74**, 351 Strauss (R.).

Kataplasmen, Anwendung:

— — Abscesse **64**, 287 Hutchins (R.).

— — Arthritis gonorrhoea **62**, 438 Freudenberg (R.).

— — Epididymitis gonorrhoea **62**, 438 Freudenberg (R.).

Katheter **52**, 440 Gouley (R.).

— Doppel- zur Verhütung der Cystitis bei Frauen **65**, 302 Rosenstein (R.).

— Dreilauf- **63**, 349 Hirschbruch (O.).

— rückläufiger zu Ausspülungen bei Gonorrhoe **52**, 385 Juwatschew (O.).

— Seiden-, Sterilisation **62**, 408 Herman (R.).

— Sterilisation **53**, 405 Loewenhardt (V.); **62**, 408 Hottinger (R.);

62, 408 Jacob (R.); **62**, 421 Hock (R.); **62**, 422 Loeb (R.);

64, 308 Mankiewicz (R.); **65**, 303 Goldberg (R.); **74**, 410

Krotoszyner und Willard (R.).

— — Apparat zur **62**, 408 Katzenstein (R.).

— weiche:

— — Aufbewahrung, keimfreie **74**, 151 Goldberg (R.).

— — Desinfektion **57**, 268 Mankiewicz (V.).

Kathetercystoskop **55**, 141 Schlagintweit (D.).

- Katheterismus** 52, 440 Gouley (R.).
 — Asepsis des 52, 438 Beck (R.); 64, 308 Mankiewicz (R.); 73, 398 Casper (R.); 75, 123 Swiatecki (R.).
 — Harninfektion nach 66, 288 Goldberg (R.).
 — Harnverhaltung, prostatistische 62, 408 Hottinger (R.).
Katheterpurin:
 — Anwendung 73, 398 Casper (R.).
Kathodenstrahlen:
 — therapeutische Anwendung 74, 92 Strebel (R.).
Kauterisation:
 — Anwendung bei syphilitischem Primäraffekt 54, 227 Levi (O.); 59, 149 Levi (R.).
Kautschukbandage für Verbände bei Bubonen u. a. 62, 122 Gerson (D.); 122 Pinkus (A.).
Kautschukheftpflaster, weißes 53, 134 Unna (R.).
Kehlkopf:
 — Gumma 61, 465 Ehrmann (D.); s. Gumma.
 — Gummata laryngis et cutanea 51, 431 Neumann (D.).
 — Ödem des, nach Gebrauch von Jodkalium 53, 147 Avellis (R.).
 — Pemphigus s. d.
 — Sarcomatosis cutis s. d.
 — Syphilis, Primäraffekt s. d.
 — Urticaria s. d.
Kehlkopferkrankungen bei Syphilis congenita 68, 254 Aubin (R.).
Kehlkopfschleimhaut:
 — Lichen ruber planus der 70, 480 Ullmann (D.); 480 Riehl (A.).
 — Pemphigus der 64, 452 Gugenheim (R.).
Kehlkopfsyphilis 69, 447 Robertson (R.); 74, 441 Chauffard und Viollet (R.).
 — vorgetäuscht durch Larynxcarcinom 72, 467 Garel (R.).
Keloidakne 53, 382 Buschke (D.); 59, 115 Róna (D.); 116 (A.); s. Dermatitis papillaris capillitii.
Keloidbildung von den Stichkanälen der Ohrgehänge aus 60, 288 Hochsinger (D.); 288 Spiegler (A.).
Keloide 53, 109 Spiegler (D.); 109 (A.); 57, 271 Plonski (D.); 272 (A.); 66, 197 Riehl (D.); 67, 470 Taylor (R.).
 — Behandlung 62, 153 Cole (R.).
 — — Exstirpation, Transplantation 64, 463 Goldmann (R.).
 — — Kreosotöl-Injektionen 58, 459 Péré (R.).
 — Entwicklung in Narben nach papulo-ulcerösem Syphilid 58, 456 La Mensa (R.); auf tuberösem Syphilid 51, 436 Plonski (D.); 436 Lesser (A.); auf Vaccinationsnarben 68, 295 Wiggins (R.).
 — Inoculationsversuche 52, 293 Lanz (R.).
 — Lokalisation: Ohrläppchen 69, 288 Perron (R.).
 — Narben- 55, 145 Berliner (D.); 146 (A.); nach Heißluftkauterisation bzw. Excision des Lupus erythematodes 54, 370 Juliusberg (D.); nach Syphilis 54, 444 Jordan (R.).
 — — Behandlung: Pyrogallussäure und Elektrolyse (Festschrift Kaposi S. 89 Scarenzio) (O.).
 — — Histologie 74, 388 Ravogli (R.).
 — — Korsett und 64, 135 Audry (R.).
 — Pathogenese 64, 463 Goldmann (R.).
 — spontane 55, 145 Berliner (D.); 146 (A.).
 — — Narbenkeloide und 57, 267 Hoffmann (D.); 267 Lesser (A.); 66, 277 Berliner (R.).
 — spontane multiple 56, 323 Reiss (O.); 72, 138 Tschlenow (R.).
 — Trauma und 62, 153 Cole (R.).
 — Vaccination und 65, 289 Lamming Burton (R.); s. Vaccinationsnarben.
Keraminseife 74, 336 Unna (R.).
Keratingranula 53, 124 Macleod (R.); in den Matrixzellen des Nagels 52, 249 Okamura (O.).
Keratitis:
 — parenchymatosa bei erworbener Syphilis 65, 153 Wilder (R.); 65, 154 Mendel (R.).
 — parenchymatosa, Urticaria haemorrhagica und 51 467 Stern (R.).

Keratitis:

— Syphilis, angeborene s. d.

Keratoderma:

— palmaris dyshidrotica **63**, 154 Gastou (R.).

— palmarum et plantarum subacuta et symmetrica **55**, 289 Buschke (D.).

— symmetrica erythematosa **56**, 27 Vörner (O.); **59**, 57, 73 Schütz (O.).

— symmetrica palmaris et plantaris: Dermatitis herpetiformis mit **73**, 456 Danlos (R.).

Keratodermie, hereditäre und familiäre, an Handtellern und Fußsohlen **67**, 473 Audry und Laguerre (R.).

Kératodermie symétrique des extrémités (Besnier) **69**, Ergänzungsheft S. 189, 203 Gassmann (O.).

Keratohyalin **57**, 268 Apolant (D.); **60**, 297 Sorrentino (R.); **60**, 299 Apolant (R.); **74**, 330 Bering (R.).

— Bedeutung bei der Nagelbildung **52**, 241 Okamura (O.).

— Färbung, metachromatische durch Cresylechtviolett **69**, 238 Fick (R.).

Keratoma:

— Plantar- und Fersen-, nach Syphilis **67**, 121 Nobl (D.); 121 (A.).

Keratoma intrauterinum **69**, Ergänzungsheft S. 152, 201 Gassmann (O.).

Keratoma palmare:

— Behandlung **74**, 137 Sack (R.).

— syphiliticum **59**, 59, 74 Schütz (O.).

Keratoma palmare et plantare hereditarium **55**, 289 Buschke (D.); **56**, 3 Vörner (O.); **59**, 57, 71 Schütz (O.); **64**, 404 v. Frendl (D.); 405 (A.); **64**, 461 Bergh (R.); **66**, 162 Böhm (D.); 163 (A.); **69**, 296 Lenglet (R.); **69**, Ergänzungsheft S. 188, 203 Gassmann (O.); **72**, 146 Pasini (R.).

— Histologie **56**, 13 Vörner (O.).

— Ichthyosis und **56**, 23 Vörner (O.); **56**, 147 Neisser (A.).

— Schweißsekretion bei **56**, 7, 11 Vörner (O.).

— Vererbung **56**, 4, 9 Vörner (O.).

Kératose pilaire engainante **74**, 374 Audry (R.).

Keratosen:

— Aetiologie **52**, 432 Mibelli (R.).

— Arsen- s. d.

— follikuläre **69**, Ergänzungsheft S. 141, 211 Gassmann (O.).

— Hyperkeratosen s. d.

— präcanceröse **74**, 134 Hartzell (R.).

— Varietäten **52**, 432 Mibelli (R.).

Keratosi:

— circumpilaris **74**, 374 Audry (R.).

— conjunctivae **53**, 456 Mohr und Schein (R.).

— follicularis **56**, 432 Bowen (R.); **59**, 265 Ehrmann (D.); **63**, 133 Heller (V.); **64**, 273 Ehrmann (D.); 274 (A.); **66**, 164 (A.); **67**, 133 Halberstaedter (D.); **68**, 447 Ledermann (D.); **448** (A.); **74**, 85 Buschke (D.); s. Dariersche Krankheit; s. Ichthyosis follicularis.

— — Lichen scrophulosorum und, Differentialdiagnose **53**, 390 Neisser (D.).

— — Pili moniliformes und **75**, 14 Bering (O.).

— follicularis contagiosa (Brooke) **69**, Ergänzungsheft S. 151, 211 Gassmann (O.).

— follicularis rubra **64**, 420 Baum (D.); **68**, 454 Pinkus (D.).

— follicularis vegetans **69**, 279 Geissler (R.).

— multiple der Handteller und Fußsohlen **54**, 150 Piffard (D.); 150 (A.).

— palmaris artificialis (bei Selchern) **74**, 375 Matzenauer und Brandweiner (R.).

— palmaris et plantaris **63**, 452 Du Castel (R.).

— pilaris **56**, 432 Sprecher (R.); **60**, 152 Klingmüller (D.); 153, 154 (A.); **69**, Ergänzungsheft S. 141, 210 Gassmann (O.).

— — Histologie **63**, 163 Giovannini (O.).

— — Lichen spinulosus und, Differentialdiagnose **73**, 344 Lewandowsky (O.).

— pilaris rubra **75**, 425 Wechselmann (D.); 425, 426 (A.).

Keratosiſ:

- subungualis **67**, 291 Riehl (D.).
- universalis congenita **61**, 163 Neumann (O.).
- universalis multiformis **51**, 434 Saalfeld (D.); 434, 435 (A.).
- verrucosa **59**, 265 Weidenfeld (D.); 265 Neumann (A.); **63**, 75 Weidenfeld (O.).

Kerion Celsi:

- Entstehung bei Mikrosporie **74**, 395 Borgum (R.).

Kerndegenerationen bei kutanen Entzündungsprozessen **72**, 217 Volk (O.).

Kestin, Anwendung **53**, 139 Ohmann-Dumesnil (R.).

Kinder:

- Erythema s. d.
- Granulosis rubra nasi s. d.
- Hautkrankheiten s. d.
- — Xeroformbehandlung **52**, 141 Berend (R.).
- Hautleiden kleiner **65**, 318 Jessner (Bespr.).
- Landkartenzunge bei **52**, 439 Böhm (Bespr.).
- Syphilis, angeborene s. d.

Kinderheime zur Behandlung der angeborenen Syphilis **74**, 432 Welander (R.).

Kinderseuche in der Umgebung von Gießen (Erythema infectiosum) **53**, 436 Sticker (R.).

Kindesalter:

- Cystitis s. d.
- Ekzem s. d.
- Gehirnsyphilis s. d.

Kinn:

- Epitheliom am **57**, 455 Palm (D.).
- Lupus, tumorartige Ausbildung **71**, 332 La Mensa (O.).
- Ulcus molle s. d.

Kleinhirn, Syphilis des **56**, 397 Proksch (O.); **72**, 464 Polonsky (R.).

Knäueldrüsen, Carcinom der **56**, 302 Fordyce (R.).

Kniegelenk, Schmerzen im, bei Prostatitis **70**, 285 ff. v. Notthafft (O.).

Kniegelenkerguß:

- Gummata cutanea und **57**, 447 Neumann (D.).

Knochen:

- Geschwülste s. d.

Knochenerkrankungen:

- Osteochondritis s. d.
- Syphilis congenita und **54**, 431 Thibierge (R.); **57**, 257 Hochsinger (D.); **68**, 253 Hochsinger (R.); **75**, 149 Étienne (R.).
- syphilitische an Extremitäten, radiographische Anatomie und Klinik **66**, 452 Kienboeck (R.).
- tuberkulöse, Unterscheidung von Knochensyphilis **66**, 452 Kienboeck (R.).

Knochennekrose, Syphilis und **51**, 426 Lang (D.).

Knochensyphilis **52**, 463 Hartley (R.); **56**, 251 Isaac (D.); 252 (A.); **63**, 389 Fournier und Sabareanu (R.); **63**, 389 Hallopeau und Trastour (R.).

- Metakarpalknochen s. d.

- Osteochondritis s. d.

- Röntgenaufnahmen **72**, 460 Tichonowitsch (R.); differentialdiagnostische Bedeutung **72**, 460 Pospelow (R.).

- Schulterblatt s. d.

- Unterkiefer s. d.

Knorpel, Verhalten gegen die Krebswucherung. — Art des Untergangs — Einschluß in Krebskörper **62**, 3, 359 Zieler (O.).

Knötchen in der Nähe der Haare **66**, 215 Pinkus (D.).

Knötchenbildungen:

- Harnröhre s. d.
- urathaltige an den Ohrmuscheln **74**, 377 Ebstein (R.).

Knötcheneruption am Penis **59**, 459 Pinkus (D.).

Knötchenexanthem, perifollikuläres **65**, 102 Nobl (D.).

Knotenbildung, entzündliche in der Haut mit umschriebener Atrophie des Fettgewebes **66**, 167 Kraus (V.); **66**, 337 Kraus (O.).

Knotenerkrankung der Haut der unteren Extremitäten **72**, 431 Sack (V.); 432 (A.).

Köbner, Heinrich, Biographie (mit Bild) **60**, 3 Neisser (O.).

Kochsalzinjektionen, subcutane:
Anwendung bei Pruritus vulvae **65**,
139 Siebourg (R.).

Kochsalzlösung, physiologische, zur
Injektionsbehandlung der Bubonen
52, 445 Grundfest (R.); **54**, 53
Waelsch (O.); mit Sublimatzusatz
zu subcutanen Injektionen bei
Syphilis **53**, 148 Franceschini
(R.).

Kochsche Bacillen s. Bacillen.

Kohle, gepulverte, Anwendung **59**, 141
Fraenkel (R.).

Kohlenbergwerke, Tuberculosis
verrucosa cutis bei Arbeitern in **51**,
69 Fabry (O.).

Kohlenoxydvergiftung:

— Hautangrän nach **53**, 111 Kaposi
(D.).

— Herpes zoster ophthalmicus nach
53, 452 Cohn (R.).

Koilonychia hereditaria **67**, 251
Waelsch (O.).

Kokken auf der gesunden Haut **64**, 157
Cedercreutz (Bespr.).

Koko s. Yaws.

Koliken, rezidivierende bei angio-
neurotischem Ödem **74**, 119 Osler
(R.).

Kollagenfärbung **63**, 271 Unna (R.);
68, 272 Marullio (R.).

Kolliquation s. Blasen.

Kollodiumbehandlung **54**, 412
Unna (R.); s. a. Collodium.

Kolloide Degeneration der Haut
in Granulations- und Narbengewebe
61, 175 Juliusberg (O.).

Kolloide Degeneration in Narben,
Pseudoxanthoma elasticum und **64**,
175 Dübendorfer (O.).

Kolloidmiliun (E. Wagner) **56**, 296
Pellizzari (R.); **72**, 275 Finger
(D.).

Kongresse:

— Dermatologen-, 4. internationaler,
Paris 1900 **51**, 475; **52**, 319
(T.); **53**, 407 Jadassohn (Be-
richt); Verhandlungen **53**, 103
Fischel (O.).

— — 5. internationaler, Berlin 1904:
Bericht über die Verhand-
lungen **75**, 89 Pick (O.).

Kongresse:

— Deutsche Dermatologische Gesell-
schaft, Breslau 1901, Programm
55, 317 Neisser; Sarajevo (1903),
Programm **66**, 473 (T.); **67**, 318
(T.); Verhandlungen **72**, 95, 247,
423.

— Deutsche Gesellschaft zur Be-
kämpfung der Geschlechtskrank-
heiten, München 1905 **75**, 157 (R.).

— Deutsche Naturforscher und Ärzte,
71. Versammlung zu München
51, 137.

— — 72. Versammlung, Aachen 1900;
Verhandlungen der Abteilung
für Dermatologie und Syphilis
55, 130 Schroeder (O.).

— Konferenz, 1. internationale zur
Bekämpfung der Syphilis und der
venerischen Krankheiten, Brüssel
1899 **51**, 129.

— Pirogoffscher, 7., russischer Ärzte
zu Kasan, Verhandlungen der
Dermatologischen Sektion **54**, 349
Grünfeld (O.).

— Röntgen-, Berlin 1905 **74**, 160 (T.).

Konkremente:

— phosphorsaure und kohlensaure in
Haut und Unterhautgewebe **70**,
435 Wildbolz (O.).

— Rhinolithen s. d.

— Smegmolithen s. d.

Konkretionen, umbilicale **59**, 398
Majocchi (O.).

Kontrakturen:

— Sklerodermie und **56**, 294 Leslie (R.).

Kopfeckzem s. Ekzem.

Kopfhaar s. Haar.

Kopfhaut:

— Dermatitis papillaris **74**, 80 Nobl
(D.).

— Dermoidcyste mit klarem, flüssigen
Inhalt **53**, 474 Gangitano (R.).

— Endotheliome der **52**, 429 Mulert
(R.).

— Epitheliome, benigne **66**, 270
Dubreuilh und Auché (R.).

— Framboesia syphilitica der **52**, 112
Nobl (D.).

— Geschwulstbildungen **64**, 199 Möller
(O.).

— Gumma s. d.

Kopfhaut:

- Herpes tonsurans, Röntgenbehandlung **56**, 131 Kienböck (D.); 132 (A.); s. Herpes tonsurans.
- Ichthyosis **69**, Ergänzungsheft S. 108 Gassmann (O.).
- Krankheiten der **65**, 317 Gastou (R.); **75**, 150 Sabouraud (Bespr.).
- Krustöse Effloreszenzen als Frühsymptom der Lues **74**, 440 Umbert (R.).
- Lepra s. d.
- Lepra maculosa der **58**, 294 Morrow (V.); 294 (A.).
- Lichen ruber verrucosus **74**, 131 Emery und Umbert (R.).
- Lupus erythematodes der **60**, 277 Ehrmann (D.); **70**, 134 Nobl (D.).
- Lupus vulgaris der **55**, 442 Lesser (A.).
- Syphilis der **74**, 438 Finger (R.).
- Trichophytie s. d.
- Kopfkissenbezug, schädliche Rolle des **54**, 413 Unna (R.).
- Kopfschmerzen, syphilitische, Behandlung: Rhodan **74**, 460 Pauli (R.).
- Kopliksche Flecken bei Masern **53**, 436 Koplik (R.); **64**, 292 Feer (R.); **68**, 289 Wickman (R.); **68**, 289 Auerbach (R.).
- Körper, menschlicher, Bau und Tätigkeit des **65**, 318 Sachs (Bespr.).
- Korsett, Hautveränderungen an der Schnürfurche **64**, 135 Audry (R.).
- Kosmetik:
 - Kompendium **59**, 475 Jessner (Bespr.).
 - Massage s. d.
- Kosmin (Mundwasser) **65**, 307 Loewe (R.).
- Krankenpflege:
 - Pockenkranker **61**, 150 Pfeiffer (R.).
 - Prostataleiden und **62**, 424 Kornfeld (R.).
- Krankenversicherungsgesetz, Revision des **58**, 290 Rosenthal (V.); 290 (A.).
- Krankheit, Geschlecht und **68**, 474 Möbius (Bespr.).
- Krankheitsbegriff in der Dermatologie **58**, 242 Philippon (O.).

- Krankheitsursachen **53**, 85 Kromayer (O.).
- Kratzeffekt, Dermatosen und **68**, 438 Matzenauer (D.); 440 (A.).
- Kraurosis vulvae **54**, 378 Baldy und Williams (R.); **55**, 447 Baumm [Saenger-v. Herff, Encyclopädie] (Bespr.); **56**, 296 Jung (R.); **62**, 404 Heller (R.); **64**, 460 Rosenstein (R.); **64**, 461 Ewald (R.); **73**, 395 Szász (R.).
- Ätiologie **74**, 406 Jung (R.).
- Cancroid bei **73**, 396 Jung (R.).
- Carcinoma vulvae und **56**, 296 Jung (R.).
- Leukoplakia vulvae und **64**, 460 Léon (R.).
- Pruritus vulvae und **54**, 388 Merletti (R.).
- Röntgenbehandlung **72**, 148 Stover (R.).
- Ulcus rodens und **64**, 460 Kreis (R.).
- Krebserreger **52**, 295 Plimmer (R.).
- Krebsgerüst **62**, 3, 357 Zieler (O.).
- Krebsparasiten **73**, 465 Honda (R.); **75**, 104 Unna (V.); **75**, 104 Rose (V.).
- Schüllersche **64**, 128 Völker (R.).
- Kreolinseifen, desinfizierende Wirkung **54**, 420 Tonzig (R.).
- Kreosotöl-Injektionen bei Keloid **58**, 459 Péré (R.).
- Kreuznacher Quellsalzseifen, Anwendung **66**, 165 Bardach (V.).
- Krisen, viscerales bei erythemartigen Krankheiten, chirurgische Bedeutung **74**, 363 Osler (R.).
- Kromayer, Prof., Flugschrift **70**, 514 (T.).
- Krusten, Benzin zum Entfernen der, bei Seborrhöe **66**, 279 Leftwich (R.).
- Kryoskopie des Harns **74**, 404 Kapsammer (R.).
- Kryptorchismus **66**, 310 Anthony (R.).
- Darmcarceration infolge von **59**, 118 Strauss (V.); 118, 119 (A.).
- Krystalle s. Xeroderma pigmentosum.
- Kühlpasten **54**, 414 Unna (R.).
- Kurorte:
 - Syphilisbehandlung und **55**, 147 Weber (V.).

Labia majora:

- Dermoidcyste s. d.
- Oedema indurativum **53**, 371 Kaposi (D.); 372 Mraček (A.).
- Syphilid, serpiginöses **52**, 277 Neumann (D.).

Labyrintherkrankungen bei Syphilis congenita **54**, 429 Krenzer (R.).

**Lackkrankheit in Japan, Cardol-
vergiftung und** **60**, 255 Fernet (O.).

Lähmung:

- hysterische, und frisches syphilitisches Exanthem **75**, 115 Roscher (D.); 115, 116 (A.).
- Oculomotorius- s. d.

Landkartenzunge s. Zunge.

Lanolin:

- Anwendung **53**, 133 Frickenhaus (R.).
- — Wundbedeckung **68**, 279 Honsell (R.).
- Löslichkeit fester und flüssiger medikamentöser Substanzen in **52**, 296 Mahn (R.).

Largin:

- Anwendung bei Blennorrhoea neonatorum **68**, 227 Fürst (R.); bei Gonorrhöe **52**, 458 Stark (R.); **62**, 440 Selenew (R.); **62**, 441 Allgeyer (R.); bei Gonorrhöe des Weibes **54**, 453 Fürst (R.).

Larva migrans **74**, 139 Lenglet und Delaunay (R.); s. Hautmaulwurf.

Lebensversicherung, Syphilis und **54**, 445 Runeberg (R.).

Leber:

- Kombination von Syphilis und Tuberkulose in der **54**, 448 Simon (R.).
- Syphilis congenita und **54**, 429 Loder (R.); s. Syphilis, angeborene.

Leberatrophie, akute gelbe, im Frühstadium der Syphilis **63**, 156 Thurnwald (R.).

Lebercirrhose, syphilitische **55**, 295 Ménétrier (R.); und milchweißer Ascites **53**, 145 Poljakow (R.).

Leberechinococcus, Gummata und, Differentialdiagnose **53**, 144 Lennhoff (R.).

Lebersyphilis **53**, 141 Adami (R.); **56**, 466 Gauthier (R.); **61**, 451 Ehrmann (D.); **65**, 156 Flexner (R.); **66**, 455 Stockton (R.); 456 (A.).

— angeborene **57**, 256 Hochsinger (D.).

— — Gummata bei **69**, 456 Ostheimer (R.).

— — Riesenzellenbildung bei **75**, 148 Binder (R.).

— Behandlung:

- — operative Behandlung **72**, 466 Trinkler (R.).
- — Quecksilberbehandlung **68**, 257 Klemperer (R.); **68**, 258 Rosenthal (R.).

— Fieber bei **53**, 295 Migliorato (R.).

— Verlauf, abnorm langsamer **55**, 296 Zuber (R.).

Lebertran:

- Anwendung bei Psorospermiosis Darier **64**, 409 Ehrmann (D.).

Leichen s. Syphilis, Übertragung.

Leichentuberkel **55**, 302 Guizzetti (R.).

Leimgebende Fasern in Krebskörpern und Riesenzellen **62**, 3, 26, 366 Zieler (O.).

Leinenbedeckung bei Salbenbehandlung **54**, 413 Unna (R.).

Leiomyoma cutis **53**, 474 Audry (R.); **56**, 297 Audry (R.); **56**, 298 White (R.); **65**, 124 Basch (D.); s. Myom.

Leistendrösen, Zuflußgebiete (Gerotasche Injektionsmethode) **59**, 129 Bruhns (R.).

Leistendrüsensexstirpation, Ulcus chronicum vulvae und, Zusammenhang **74**, 439 Audry (R.).

Lenigallol:

- Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.); **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.); **54**, 409 Grüneberg (R.); bei Ekzem **58**, 441 Kromayer und Grüneberg (R.).

Lenirobin:

- Anwendung **52**, 139 Bottstein (R.); **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.).

Lepre **52**, 420 Jourdanet (R.); **63**, 410 Hallopeau und Lafitte (R.); **64**, 290 Rumjanzew (R.); **67**, 296 Neumann (D.); **68**, 300 Schtscho-

kin (R.); 68, 301 Fuks (R.); 68, 438 v. Zumbusch (D.); 69, 262 Tonkin (R.); 73, 449 Poetter (R.); 74, 362 Filarétopoulo (R.); bei Neugeborenen 70, 501 Reschetillo (R.).

Lepra:

- Aetiologie 53, 427 Broes van Dort (R.); 63, 317 Paraskevas (Bespr.).
- anaesthetica 54, 146 Morrow (D.); 146 (A.); 54, 150 Jackson (D.); 150, 151 (A.); 64, 290 Ljubowitsch (R.).
- — Syringomyelie und 67, 448 Calderone (R.).
- Anatomie, pathologische 57, 299 Sokolowsky (R.).
- Augenerkrankungen bei 56, 257 v. Düring und Trantas (R.); 62, 127 Gayet (R.).
- Bakterienproteine- und Deuteroalbumose-Wirkung bei 52, 418 Soonetz (R.).
- Bakteriologie 57, 300, 301 Barannikow (R.); 63, 409 Barannikow (R.); 72, 426 Karliński (D.).
- Behandlung 66, 235 Sée (R.); 69, 261 Ohmann-Dumesnil (R.); 72, 424 Glück (V.); 425 (A.); 74, 361 Lie (R.); 75, 94 Dubreuilh (V.); 75, 102 Roca (V.); 102 (A.).
- — Gynocardseife 54, 420 Unna (R.).
- — Natriumkakodylat-Injektionen 67, 450 Raynaud (R.).
- — Oleum Gynocardii 74, 113 Birjukow (R.); subcutane Injektionen 62, 128 Hallopeau (R.).
- — Quecksilberbehandlung 53, 430 Ehlers (R.).
- — Quecksilberinjektionen 54, 419 Haslund (R.); 73, 450 Brault (R.).
- — Röntgenbehandlung 59, 443 Scholtz (O.); histologische Befunde 59, 258 Scholtz (O.).
- — Schlangengift 57, 303 Marcondes de Moura (R.); 57, 303 L. Lewin (R.).
- — Serumbehandlung 52, 421 Barrillon (R.); 53, 427 Grünfeld (R.); 74, 113 Birjukow (R.).

Lepra:

- Behandlung:
- — Sublimatinjektionen, intravenöse 73, 450 De Luca (R.).
- Blutuntersuchungen bei 70, 501 Smirjagin (R.).
- Chorioretinitis bei 53, 429 Bistis (R.).
- Diagnose 69, 261 McDonald (R.); 74, 114 Shepherd (R.).
- Diphtheridee (Bacillus) bei 52, 294 Babes (R.).
- Experimentelles: intraperitoneale Impfung von Meerschweinchen 64, 446 Iwanow (D.).
- Fälle aus Dalmatien 57, 53 Glück (O.).
- familiäre 67, 450 Batut (R.).
- — Prophylaxe 65, 438 Darier (R.).
- Fieber bei 56, 258 Lewers (R.).
- Geschichtliches 52, 422 Knoll (R.); 53, 428 Bogdan (R.).
- — Einschleppung nach Amerika von Spanien aus 67, 448 Ashmead (R.).
- Geschlecht und 53, 427 Broes van Dort (R.).
- Geschlechtsorgane, männliche bei 52, 197 Glück (O.).
- Hautatrophie (Dermatitis atrophicans leprosa universalis) 68, 81 Oppenheim (O.).
- Histologie 51, 318 Babes (Bespr.).
- Immunität bei Tieren 62, 128 La Mensa (R.).
- Initialsymptome, allgemeine 65, 122 Basch (D.).
- Inokulationsversuche 75, 94 Jadasohn (A.).
- Kontagiosität 53, 427 Broes van Dort (R.); 53, 428 v. Bergmann (R.); 57, 299 Herbsmann (R.); 63, 411 Gerbsmann (R.); 74, 113 Hübert (R.).
- maculo-anaesthetica 59, 304 Peterson (R.); 62, 127 Holzinger (R.); 70, 502 Baraz-Weinzweig (R.).
- maculosa der Kopfhaut 58, 294 Morrow (V.); 294 (A.).
- Maßregeln gegen 73, 450 Dyer (R.).
- Miliarlupoid und, Differentialdiagnose 73, 325 Boeck (O.).
- mixta 65, 438 Doutrelepont (R.).

Lepra:

- Monographie **59**, 314 Babes (Bespr.).
- mutilans **73**, 449 Mantella (R.); in Kopenhagen **52**, 419 Ehlers (R.); **53**, 428 Ehlers (R.).
- — Radiographie **62**, 128 Lardy (R.).
- Nachschübe (Eruptionen) mit Temperatursteigerung **53**, 427 Glück (R.).
- Nasenscheidewandperforation bei **62**, 128 Eichhorst (R.).
- Nerven, periphere **73**, 3, 171 Lie (O.).
- Nervensystem bei **75**, 93 Nonne (V.); **75**, 93 Klingmüller (V.); **75**, 93 Lie (V.).
- nervorum, Behandlung **66**, 235 Thin (R.).
- Obduktionsbefunde **72**, 425 Wodyński (D.).
- Ovarien **67**, 39 Glück und Wodyński (O.).
- Pathologie **52**, 420 Jessner (Bespr.).
- Primäraffekt **64**, 290 Glück (R.).
- — Sitz des **53**, 429 Kolle (R.).
- Prophylaxe **53**, 428 v. Bergmann (R.); **57**, 299 Herbsmann (R.); **70**, 502 Reschetillo (R.); in den Vereinigten Staaten **57**, 301 Morrow (R.).
- Rückenmarksveränderungen bei **73**, 3, 171 Lie (O.); **75**, 92 Jeanselme (V.); **75**, 93 Nonne (V.).
- Sehnenscheidenerkrankungen bei **74**, 114 Hallopeau und Vieillard (R.).
- Sensibilitätsstörungen bei **56**, 258 Sterlin (R.).
- sporadische Fälle in Österreich-Ungarn **67**, 323 Plumert (O.).
- Studium, systematisches **70**, 501 Barannikow (R.).
- Syringomyelie und **73**, 186 Lie (O.); Differentialdiagnose (Chorio-Retinitis) **56**, 257 v. Düring und Trantas (R.).
- Todesursachen **53**, 428 Brutzer (R.).
- Trophische Störungen bei **56**, 258 Volper (R.).
- Trophoneurotische Veränderungen bei **73**, 186 Lie (O.).
- tuberosa **52**, 421 Bartels (R.); **64**, 446 Neisser (D.); **70**, 500 Freund (Triest) (R.); **70**, 502

Gjubert (R.); **74**, 81 Finger (D.).

Lepra:

- tuberosa:
- — Behandlung: Kalomelinjektionen **56**, 260 Brault (R.).
- — Fall aus Oberschlesien **66**, 235 Klingmüller (R.).
- — Lokalisation der Knoten **63**, 410 Hallopeau und Lemierre (R.).
- — Lymphdrüenschwellungen bei **63**, 410 Hallopeau und Lemierre (R.).
- tuberoso-anaesthetica, histologische und bakteriologische Untersuchungen **62**, 129 Uhlenhuth und Westphal (R.).
- Übertragung durch Geldstücke **67**, 450 Gravagna (R.).
- Übertragungsversuche auf Tiere **66**, 236 Tashiro (R.); **67**, 448 Azza-rello (R.).
- Venenentzündung, akute **51**, 48, 61 Philippson (O.).
- Verbreitung **66**, 236 Jeanselme (R.).
- — Algier **52**, 421 Barillon (R.); **74**, 361 Raynaud (R.); **75**, 94 Raynaud (A.).
- — Balkan-Halbinsel **53**, 428 Ehlers (R.).
- — Dalmatien **68**, 299 (R.).
- — Dongebiet **59**, 157 Grünfeld (Bespr.).
- — Frankreich **62**, 127 Besnier (R.).
- — Hawai-Inseln **73**, 450 Daland (R.).
- — Kamerun **68**, 300 Ziemann (R.).
- — Karolineninseln **67**, 449 Krulle (R.).
- — Kolumbia **52**, 419 Castrillón (Bespr.).
- — Kopenhagen **53**, 428 Ehlers (R.).
- — Kreta (Insel) **57**, 302 Ehlers (R.).
- — Marshall-Inseln **52**, 421 Bortels (R.).
- — Neu-Caledonien **56**, 259 De Langenhangen (R.).
- — Pavia (Provinz) **57**, 302 Mantegazza (R.).
- — Pesaro (Provinz) **57**, 302 Ungaro (R.).
- — Rußland **54**, 360 v. Petersen (V.).

Lepra:

- Verbreitung:
- — Sardinien (Provinz Cagliari) **65**,
439 Mantegazza (Bespr.).
- — Sizilien **67**, 449 Callari (R.).
- — Südafrika **53**, 429 Kolle (R.).
- Verbreitungsweise **74**, 114 Glück (R.).
- Vererbung **53**, 427 Broes van Dort
(R.); **70**, 501 Reschetillo (R.).
- Verlauf und klinische Formen **72**,
423 Glück (D.).
- Lepraähnliche Hauterkrankung der
Ratten durch säurefeste Bakterien
70, 503 Stefansky (R.); **70**, 503
Rabinowitsch (R.).
- Lepraähnliche Krankheit im
Kamerungebiet **64**, 3 Plehn (O.).
- Lepraasyle (Lepraheim, Lepra-
Hospital, Leprosorien):
- Bergen: Bericht 1895—98 **52**, 472
Lie (Bespr.); Bericht 1899—1901
67, 447 Lie (R.).
- Bombay (Asyl Matunga) **69**, 263
Oppenheim (R.).
- Genf (Geschichtliches) **62**, 127 Gau-
tier (R.).
- Island: Lepraspital des Oddfellow-
Ordens in Laugauas **57**, 302
Bjarnhedinsson (R.).
- Jerusalem **62**, 128 Schadle (R.).
- Marshallsinseln **67**, 449 Krulle (R.).
- Memel **53**, 430 Urbanowicz (R.).
- Pelantoengan, Bericht über das
Jahr 1897 **56**, 257 Müller (R.).
- Leprabacillen **51**, 318 Babes (Bespr.);
73, 450 Hallopeau (R.).
- Ausscheidung aus dem Körper **52**,
421 Weber (R.).
- Differentialfärbung **52**, 293 Marzi-
nowsky (R.).
- Kultur **52**, 294 Teich (R.); 294 Babes
(R.).
- Nachweis im Blut **67**, 448 Azzarello
(R.).
- Schicksal der, im Organismus von
Meerschweinchen **70**, 500 Iwanow
(R.).
- Vorkommen im Nasensekret **53**, 429
Kolle (R.); **61**, 145 Karlinski (R.);
in der Schleimhaut des Respira-
tionsapparates **53**, 428 Bergen-
grün (R.).

Leprafrage, Stand der **75**, 92 Neisser
(V.); **94** (A.).

Leukämie:

- Aetiologie **52**, 291 Löwit (R.).
- Hauterkrankungen bei **54**, 373
Oertel (R.); **56**, 306, 307 Hallo-
peau und Lafitte (R.); **59**, 460
Buschke (D.); **67**, 455 Audry
(R.).
- — Histologie **54**, 374 Oertel (R.).
- — Unterscheidung von Mycosis
fungoides **67**, 125 Riehl (D.);
126 (A.).
- lymphatische, Hauterkrankungen
bei **59**, 461 Hoffmann (D.); **63**, 429
Audry (R.).
- Parasiten bei **57**, 296 Löwit (R.).
- Leukämische Tumoren der Haut **58**,
284 Lesser (V.); 285 (A.).

Leukocyten:

- chemotaktisches Verhalten gegen-
über dem syphilitischen Virus und
seinen Toxinen **59**, 151 La Mensa
(R.).
- granuliert eosinophile bei bullösen
Hauterkrankungen **54**, 399 Truffi
(R.).
- Morphologie, vergleichende **63**, 466
Grünberg (R.).
- Neutralrotfärbung der **59**, 136
Marcus (R.).
- Reaktion bei experimenteller Tuber-
kulose **53**, 432 Dembinski (R.); bei
Variola **73**, 167 Magrath u. a.
(Bespr.).

Leukocytose s. Scharlach.

Leukoderma:

- atrophicum bei Recklinghausen-
scher Krankheit **73**, 140 Merk (O.).
- Basedowsche Krankheit und **59**, 277,
278 Dore (R.).
- psoriaticum **51**, 140 Rille (V.); 140,
141 (A.); **52**, 409 Rosenthal (D.);
59, 113 Roth (D.); 113 (A.); **67**,
138 Harttung (D.); **70**, 482 (A.);
71, 463 Ehrmann (D.); **72**, 270
Ehrmann (D.).
- syphiliticum **52**, 273 Ehrmann (D.);
274 (A.); **52**, 470 Silvermann
(R.); **54**, 149 Allen (D.); 149
(A.); **57**, 259 Ehrmann (D.);
60, 141 Callomon (D.); 142

- (A.); **61**, 452 Ehrmann (D.); **68**, 436 Sachs (D.); **74**, 437 Thibierge (R.).
- Leukoderma:**
- syphiliticum:
 - — generalisiertes, häufiges Vorkommen bei Männern **74**, 439 Danlos (R.).
 - — Lokalisation **63**, 391 Brissaud und Souques (R.).
 - — — Hals **73**, 413 Hullen (R.).
 - — — Hals und Gesicht **67**, 289 Ehrmann (D.).
 - — universelles, und Onychia specifica ulcerosa **59**, 453 Neumann (D.).
- Leukokeratosis buccalis s. Leukoplakia buccalis.**
- Leukonychia** **65**, 426 Riehl (D.); **67**, 63 Brauns (O.).
- striata transversa bei akuter Arsenvergiftung **74**, 375 Aldrich (R.).
- Leukopathia:**
- congenita, symmetrische Zeichnung, gleichzeitig Pigmentierungen nach Syphilid, innerhalb der pigmentierten Flächen am Halse depigmentierte kleine Flecken **60**, 133 Plato (D.).
 - Vitiligo s. d.
- Leukoplakia buccalis** **55**, 110 Perrin (V.); **110**, **111** (A.); **55**, 296 Danlos (R.); 296, 297 (A.); **65**, 151 Shoemaker (R.).
- Behandlung **64**, 460 Bockhart (R.).
 - — Aethylchlorid **54**, 133 Saalfeld (V.).
 - — Ätzung mit Mercurinitratlösung **54**, 143 Sherwell (V.); **143** (A.).
 - — Jodipininjektionen **57**, 111 Grouven (O.).
 - — Perubalsampinselung, Kochsalzspülung [Behandlung nach Bockhart] **74**, 464 Werschelin (R.).
 - — Wasserstoffsuperoxyd, Mercksches **71**, 374 Scholtz (O.).
 - Carcinomentwicklung bei **55**, 110 Perrin (V.); **110**, **111** (A.); **75**, 132 Etcheverry (R.).
 - Epitheliom und **56**, 297 Betagh (R.).
 - Histologie **74**, 129 Rosenheim (R.).
- Leukoplakia buccalis:**
- Psoriasis vulgaris und **53**, 464 Lissauer (R.).
 - Syphilis und **74**, 440 Lublinski (R.).
 - Verbreitung im Orient **61**, 27 v. Düring (O.).
- Leukoplakia vulvae** **54**, 378 Noto (R.); **73**, 395 Szász (R.).
- Carcinomentwicklung bei **54**, 378 Noto (R.).
 - Kraurosis vulvae und **64**, 460 Léon (R.).
- Leukotrichia annularis** **66**, 266 Meachen (R.).
- Levicowasser:**
- Injektionen, subcutane bei Psoriasis **57**, 253 Steiner (D.); 255 (A.).
- Liantral:**
- Anwendung **53**, 132 Beck (R.); **53**, 132 Leistikow (R.); **53**, 132 Tropowitz (R.).
- Libido sexualis s. Geschlechtstrieb.**
- Lichen (Festschrift Kaposi S. 877 Jadassohn) (O.).**
- chronicus circumscriptus hypertrophicus, Ätiologie **52**, 59 Schütz (O.); Behandlung **52**, 64 Schütz (O.).
 - corné s. Lichen ruber verrucosus.
 - corneus **52**, 59 Schütz (O.).
 - obtusus **63**, 445 Hügel (R.).
 - pilaris, Atrophien im Verlaufe des **68**, 447 Blaschko (D.).
 - pilaris spinulosus **67**, 133 Halberstaedter (V.).
 - Pseudolichen s. d.
- Lichen ruber** **52**, 410 Mayer (D.); **410** Lesser (A.); **64**, 414 Wchselmann (D.); **68**, 446 Lippmann (D.); **446** (A.).
- acuminatus **53**, 374 Lang (D.); **374** Kaposi (A.); **63**, 373 Kreibich (D.); **65**, 262 Pranter (D.); **75**, 109 Spiegler (D.); **110**, **111** (A.).
 - — Arsenbehandlung **65**, 428 Weidenfeld (D.); lokale (Festschrift Kaposi S. 551 Steiner) (O.).
 - — Lichen ruber planus und, gleichzeitiges Auftreten **57**, 274 Pinkus (D.); **67**, 130 Blaschko (D.); **130** (A.).

Lichen ruber:

- **acuminatus:**
- — Pityriasis rubra pilaris und **63**, 133 Heller (V.); 133, 134 (A.).
- Blasenbildung bei **64**, 279 Buschke (D.); 279 (A.).
- Lokalisation in einer Tätowierung **75**, 393 Bettmann (O.).
- moniliformis **57**, 143 Bukovsky (O.); **64**, 414 Ledermann (D.); Zusammenhang mit Hautvenen **60**, 179 Gunsett (O.).
- pemphigoides **62**, 146 Bettmann (R.); **74**, 370 Mendes da Costa (R.).
- planus **51**, 288 Kreibich (D.); **51**, 425 Lang (D.); **51**, 438 Havas (D.); **53**, 106 Kaposi (D.); **53**, 368 Löwenbach (D.); **56**, 245 Lang (D.); **58**, 281 Pinkus (D.); 282 (A.); **62**, 123 Pinkus (D.); **62**, 144 Crocker (R.); **63**, 122 Pinkus (D.); 122 (A.); **64**, 408 Buchta (D.); **65**, 107 Neumann (D.); **66**, 209 Spiegler (D.); **67**, 299 Pinkus (D.); **68**, 437 Leiner (D.); **68**, 438 Matzenauer (D.); 440 (A.); **68**, 449 Saalfeld (D.); 449 (A.); **68**, 453 Adler (D.); 453, 454 (A.); **69**, 434 Pinkus (D.); **70**, 488 Th. Mayer (D.); **72**, 274 Oppenheim (D.); **72**, 274 v. Zumbusch (D.); **72**, 276 Riehl (D.); **74**, 84 Pinkus (D.); **74**, 131 Möller (R.); **75**, 379 Bettmann (O.).
- — **acutus:** Lymphdrüenschwellungen bei **75**, 388 Bettmann (O.); Milztumor bei **75**, 388 Bettmann (O.).
- — **acutus** bei einem Geschwisterpaar **75**, 381 Bettmann (O.).
- — Ähnlichkeit mit kleinpapulösem Syphilid **56**, 430 Lang (D.).
- — Anatomie **55**, 442 Pinkus (D.).
- — Anfangsstadium **60**, 163 Pinkus (O.).
- — **annularis** **58**, 335 Zarubin (O.); **67**, 130 Pinkus (D.); **74**, 85 Friedländer (D.); 85, 86 (A.).
- — Arsenpigmentationen bei **70**, 479 Leiner (D.); 479 Neumann (A.).

Lichen ruber:

- **planus:**
- — **atrophicus** **51**, 306 Zarubin (D.); 307 Neisser (A.); **53**, 392 Neisser (D.); **56**, 308 Hallopeau (R.); **58**, 323 Zarubin (O.); **68**, 446 Wechselmann (D.); 447 Lesser (A.); **71**, 333 Wechselmann (O.); **74**, 371 Wechselmann (R.).
- — — Behandlung **58**, 334 Zarubin (O.).
- — — Diabetes mellitus und **74**, 320 Hoffmann (D.); 320 (A.).
- — — Lupus erythematosus und Differentialdiagnose **58**, 333 Zarubin (O.).
- — — pigmentosus **58**, 325 Zarubin (O.); **68**, 137 Reiss (O.).
- — — Vitiligo und **58**, 459 Orbaek (R.).
- — atypische Form **54**, 369 Schäffer (D.).
- — Behandlung **69**, 278 Zeisler (R.); **74**, 371 Trémolières (R.).
- — — Arsenbehandlung, Nebenwirkungen des Arsens (Festschrift Kaposi S. 904 Jadassohn) (O.); lokale (Festschrift Kaposi S. 551 Steiner) (O.).
- — — Arseninjektionen, subcutane **51**, 153 Barlow (D.).
- — — Atoxyl **68**, 453 Seegall (D.); 453 (A.).
- — — Natrium cacodylicum **52**, 276 Neumann (D.); **54**, 370 Schäffer (V.).
- — — Radiumbehandlung **71**, 426 Strassmann (O.).
- — — Röntgenbehandlung **59**, 443 Scholtz (O.); **72**, 280 Freund (D.); 281 (A.).
- — — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
- — Blasenbildung bei **66**, 255 Whitfield (R.); auf der Mundschleimhaut **75**, 398 Bettmann (O.).
- — buccalis, primärer und isolierter **73**, 459 Sack (R.).
- — **circinatus** **63**, 444 Barbe (R.).

Lichen ruber:

— **planus:**

- — disseminatus annularis et confluens **72**, 280 Nobl (D.).
- — Entwicklung auf dem Boden einer Impetigo contagiosa **63**, 445 Hallopeau und Trastour (R.).
- — familiärer (Festschrift Kaposi S. 899 Jadassohn) (O.); **75**, 390 Bettmann (O.).
- — Harnuntersuchungen bei **74**, 370 Radaeli (R.).
- — Hautatrophie, lineare bei **53**, 465 Vollmer (R.).
- — Hauptpigmentierungen bei **59**, 286 Ehrmann (R.).
- — keloidiformis **58**, 325 Zarubin (O.).
- — Kindesalter und **63**, 444 Hallopeau und Compain (R.); **69**, 432 Lilienthal (D.); 432 (A.).
- — Lokalisation:
- — — Hohlhand **60**, 283 Kreibich (D.).
- — — Narben **63**, 443 Hallopeau (R.); **63**, 443 Hallopeau und Lemierre (R.).
- — — Penishaut **56**, 245 Lang (D.).
- — — Schleimhaut **52**, 310 Stobwasser (R.); **67**, 458 Tschlenow (R.); **70**, 480 Ullmann (D.); 480 (A.).
- — — — Harnröhrenschleimhaut **58**, 458 Heuss (R.).
- — — — Kehlkopfschleimhaut **70**, 480 Ullmann (D.); 480 (A.).
- — — — Mundschleimhaut **63**, 368 Spiegler (D.); **72**, 268 Neumann (V.); Mitbeteiligung der Harnröhrenschleimhaut **75**, 398 Bettmann (O.); Mundschleimhaut und Präputium **74**, 371 Delille (R.).
- — — — Tonsillen **74**, 371 Gaucher und Lacapère (R.).
- — — — Wangenschleimhaut **56**, 429 Lang (D.); **71**, 462 Riehl (V.); **72**, 280 Ullmann (D.).

Lichen ruber:

— **planus:**

— — **Lokalisation:**

- — — Unterschenkel und Wangenschleimhaut **67**, 289 Spiegler (D.).
- — — Zusammenhang mit Hautreizung **75**, 393 Bettmann (O.).
- — Lymphdrüsen bei (Festschrift Kaposi S. 877 Jadassohn) (O.).
- — Mundschleimhautaffektion, Arsenmelanosis **63**, 443 Hallopeau und Hennocque (R.).
- — Nagelerkrankungen bei **66**, 254 Dubreuilh (R.); **75**, 403, 414 Bettmann (O.).
- — palmaris et plantaris **66**, 255 Dubreuilh und Le Strat (R.); Komplikation mit Neurodermitis chronica circumscripta (Festschrift Kaposi S. 893 Jadassohn) (O.).
- — papillomatosus **58**, 451 Guy (R.).
- — Recidive (Festschrift Kaposi S. 878 Jadassohn) (O.).
- — Scabies und **75**, 394 Bettmann (O.).
- — Schuppen-Borken-Knötchen bei (Festschrift Kaposi S. 882 Jadassohn) (O.).
- — sclerosus **58**, 324 Zarubin (O.); s. Lichen ruber planus atrophicus.
- — Spontanheilung (Festschrift Kaposi S. 878 Jadassohn) (O.).
- — Stoffwechseluntersuchungen bei **67**, 459 Radaeli (R.).
- — strichförmiger **56**, 307 Balzer und Mercier (R.); 307, 308 (A.); **56**, 309 Danlos (R.); 309 (A.); **64**, 281 Bruhns (D.); 281 (A.); **66**, 215 Heller (D.); **74**, 86 Friedländer (D.); **75**, 403 Bettmann (O.).
- — — halbseitiger **74**, 85 Mayer (D.); 85 (A.).
- — Übertragbarkeit, gleichzeitiges Vorkommen bei Mann und

- Frau **63**, 444 Morel-Lavallée (R.).
- Lichen ruber:**
- **planus:**
 - — **universalis** **51**, 431 Neumann (D.); universelle Ausbreitung mit Freibleiben einer Stelle, an der ein Blasenpflaster gelegen hatte **74**, 370 Danlos (R.).
 - — vorgetäuscht durch miliar-papulöses Syphilid **52**, 104 Lang (D.).
 - **progenitalis** **74**, 131 Broers (R.).
 - Schleimhautveränderungen bei **75**, 396 Bettmann (O.).
 - Ursache **65**, 270 Ledermann (D.).
 - **verrucosus** **52**, 59 Schütz (O.); **53**, 113 Ledermann (D.); **113**, 114 (A.); **54**, 145 Bronson (D.); **145** (A.); **56**, 149 Callomon (D.); **56**, 308 Brocq (A.); **63**, 114 Pinkus (D.); **64**, 454 Lieberthal (R.); **67**, 299 Buschke (D.); **299** (A.); **67**, 304 Seegall (D.); **67**, 307 Buschke (D.); **68**, 453 Adler (D.); **453** (A.); und follicularis „en corymbe“ (Festschrift Kaposi S. 888 Jadasohn) (O.).
 - — Differentialdiagnose: Verwechslung mit Mycosis fungoides **75**, 116 Roscher (D.); **117** (A.).
 - — Elephantiasis und **63**, 451 Besnier und Gastou (R.); **452** (A.).
 - — Lichen ruber planus und **64**, 411 Saalfeld (D.).
 - — Lokalisation:
 - — — Kopf, behaarter **74**, 131 Emery und Umbert (R.).
 - — — Scrotum **59**, 460 Gebert (D.).
 - — Prurigo und (Festschrift Kaposi S. 615 Juliusberg) (O.).
 - — Radiumbehandlung **71**, 427 Strassmann (O.).
- Lichen scrophulosorum** **53**, 364 Nobl (D.); **53**, 364 Kaposi (D.); **54**, 130 Pinkus (D.); **55**, 303 Lefebvre (R.); **56**, 428 Neumann (D.); **57**, 252 Neumann (D.); **58**, 450 Méneau (R.); **59**, 112 Csillag (D.); **112**, **115** (A.); **63**, 130 Blaschko (D.); **130**, **131** (A.); **63**, 363 Neumann (D.); **63**, 375 Neumann (D.); **64**, 123 Kreibich (D.); **64**, 123 Weidenfeld (D.); **66**, 401 Porges (O.); **67**, 458 Colombini (R.); **68**, 315 Beck und Grósz (R.); **69**, 167 Klingmüller (O.); **72**, 135 Beck und Grósz (R.); bei einem Negerkinde **53**, 465 Gilchrist (R.).
- Lichen scrophulosorum:**
- Ätiologie und Pathogenese **69**, 187 Klingmüller (O.).
 - atypischer **73**, 379 Schürmann (O.).
 - Differentialdiagnose **53**, 364 Kaposi (D.).
 - Erythema induratum kombiniert mit **74**, 116 Söllner (R.).
 - Keratosis follicularis und, Differentialdiagnose **53**, 390 Neisser (D.).
 - Lupus papillaris hypertrophicus und **53**, 370 Löwenbach (D.).
 - Pigmentierung, atypische **64**, 425 Oppler (D.).
 - Syphilis oder? **63**, 374 Weidenfeld (D.); **374** Neumann (A.).
 - Tuberculosis verrucosa cutis und **67**, 300 Blaschko (D.); **301**, **302** (A.).
 - Übergangsformen zu Tuberkuliden **69**, 180 Klingmüller (O.); Pathogenese **69**, 197 Klingmüller (O.).
- Lichen simplex acutus** (Vidal) **69**, 279 Audry (R.).
- Lichen simplex chronicus** (Vidal) [s. a. Neurodermitis] **53**, 118 Marcuse (D.); **53**, 398 Lion (D.); **56**, 308 Löwenberg (R.); **57**, 270 Isaac (D.); **57**, 381 B. Marcuse (O.); **64**, 420 Burmeister (D.); **66**, 163, 164 (A.); **66**, 218 Seegall (D.); **218** (A.).
- Behandlung: Natrium cacodylicum **53**, 400 Lion (D.); Röntgenbehandlung **59**, 443 Scholtz (O.).
 - Depigmentation nach **65**, 112 Pinkus (D.); **112** Lesser (A.).
 - Ulcera mollia lokalisiert auf **75**, 419 Sachs (D.); **419**, **420** (A.).
 - universalis **55**, 437 Marcuse (D.); **439** (A.).
 - Urticaria und **63**, 443 Du Castel (R.).
- Lichen simplex verrucosus** **62**, 119 Blaschko (D.); **119**, **120** (A.); **68**, 447

- Blaschko (D.); Histologie **63**, 123
 Blaschko (D.).
 Lichen spinulosus **73**, 343 Lewandowsky (O.).
 — Histologie **73**, 351 Lewandowsky (O.).
 — Keratosis pilaris und, Differentialdiagnose **73**, 344 Lewandowsky (O.).
 Lichen syphiliticus (s. auch Syphilid, kleinpapulöses) **55**, 297 Du Castel (R.); 297 (A.); **56**, 137 Neumann (D.); **56**, 246 Lang (D.); **56**, 420 Neumann (D.); **61**, 458 Kreibich (D.); **63**, 364 Neumann (D.); **63**, 368 Neumann (D.); **65**, 263 Neumann (D.); **66**, 195 Ehrmann (D.); 196 (A.); **67**, 124 Löwenbach (D.).
 — Exanthema maculosum und **56**, 419 Neumann (D.).
 — -Gruppen **56**, 430 Lang (D.).
 Lichen urticatus **59**, 127 (A.); **66**, 253 Siebert (R.).
 Lichenifikation **62**, 51 Bertamini (O.); **64**, 414 Wechselmann (V.); **73**, 458 Jadassohn (R.).
 — Dermatitis herpetiformis **63**, 434 Hallopeau und Trastour (R.).
 — Entwicklung nach mechanischer Reizung der Haut **63**, 27 Török (O.).
 — systematisierte **73**, 147 Söllner (O.).
 Licht (s. auch Ultraviolette Strahlen):
 — Haarwachstum und **62**, 329 H. E. Schmidt (O.).
 — Heilkraft des **52**, 155 Gebhardt (Bespr.).
 — Induktionsfunken- s. d.
 — Sonnenlicht s. d.
 — Wirkung auf die Haut **52**, 142 Finsen (R.); **53**, 158 Möller (Bespr.); Monographie, preisgekrönte **72**, 320 Magnus Möller (T.); Wirkung auf die gesunde und kranke Haut **59**, 142 Ullmann (R.).
 — Wirkung auf den menschlichen Organismus **70**, 149 Maag (R.).
 Lichtbäder, elektrische, Technisches **61**, 449 Kirstein (V.).
 Lichtbehandlung **57**, 293 Strebel (R.); **73**, 432 Rieder (R.); **73**, 432 P. Krause (R.); **74**, 93 Breiger (R.); **74**, 94 Montgomery (R.); **74**, 346 Strebel (R.).
 Lichtbehandlung:
 — Anwendung bei:
 — — Alopecia areata **62**, 329 H. E. Schmidt (O.).
 — — Gonorrhöe: Bestrahlung mittels Induktionsfunkenlicht und Glimmlicht **70**, 449 Strebel (O.).
 — — Hautepitheliom **54**, 403 Rie (R.).
 — — Hautkrankheiten **68**, 276 Török und Schein (R.); **69**, 289 Hyde, Montgomery und Ormsby (R.); **73**, 434 Scholtz (R.); **75**, 95 Forchhammer und Reyn (V.); 95 (A.).
 — — Lupus vulgaris **63**, 132 Nagelschmidt (V.); 132, 133 (A.); **63**, 383 Schiff (D.); **65**, 435 (R.); **69**, 260 Kime (R.); Experimentelles **63**, 335 Nagelschmidt (O.).
 — — Pelade **58**, 463 Jersild (R.).
 — — Pemphigus chronicus **67**, 456 Heim (R.).
 — Apparate zur **61**, 446 Moberg (V.); 446 (A.); **63**, 148 Strebel (R.); **63**, 153 Gottheil (R.); **74**, 341 Marie (R.).
 — Chirurgie und **74**, 339 Breiger (R.).
 — Eisenlichtbehandlung **73**, 433 Breiger (R.); **73**, 433 Clasen (R.); **73**, 434 Scholtz (R.); bei Alopecia areata **74**, 380 Kromayer (R.).
 — Eosin- **74**, 348 Pick und Asahi (R.).
 — Fortschritte in der (Lichtbrandverfahren u. a.) **74**, 91 Strebel (R.).
 — Lampe zur **61**, 449 Bang (D.); **63**, 148 Bang (R.); **63**, 148 Müller (R.); **63**, 148 Drossbach (R.); **63**, 148 Finsen (R.); **68**, 276 Strebel (R.).
 — lokale **74**, 92 Kellermann (R.).
 — Röntgenbehandlung, Hochfrequenzbehandlung: Vergleich der drei Methoden **74**, 344 Allen (R.).
 — Sensibilisierungsmethode, Dreyersche **74**, 95 Neisser und Halberstädter (R.); **74**, 350 Spiethoff (R.); Wirkung nach Sensibilisation **74**, 348 Forchhammer (R.);

- 74, 348 Halberstädter und Neisser (R.).**
Lichtbehandlung:
— Technik **66, 176 Strebel (V.).**
— Ultraviolette Strahlen s. d.
Lichtinstitut, Finsensches in Kopenhagen 52, 142 Finsen (R.); 61, 449 Forchhammer (V.).
Lichtwärmestrahlen, Wirkung der 57, 293 Drigalski (R.).
Lidgangrän 53, 456 Römer (Bespr.); nach Eisanwendung 59, 139 Plaut (R.).
— Diphtheriebacillenbefund **59, 312 Steffens (R.).**
Lidschanker s. Augenlider.
Lineäre Dermatosen 65, 119 Csillag (V.); 119 (A.); 440 (Berichtigung); 66, 267 Balzer und Lecornu (R.); s. Hautatrophie; s. Lichen ruber planus, strichförmiger; s. Strichförmige Hauterkrankungen.
Lingua:
— geographica s. Glossitis superficialis exfoliativa; s. Landkartenzunge.
— nigra s. Haarzunge.
— plicata **57, 252 Lang (D.).**
Liodermia syphilitica 67, 128 Lesser (D.).
Lipomatose:
— Ätiologie **74, 374 Köhler (R.).**
Lipome:
— Genese **56, 297 Aievoli (R.).**
— multiple **59, 108 Justus (D.); 108 Török (A.); 64, 135 Demidow (R.).**
— — symmetrische **66, 209 Riehl (D.).**
— symmetrische, schmerzhaft **64, 135 Bordonni (R.).**
Lippen:
— Dermatitis exfoliativa **61, 467 (A.).**
— Elephantiasis **63, 431 Forster (R.).**
— Scarificationen bei **59, 134 Malherbe (R.).**
— Erosion s. d.
— Hautgummata, gruppierte an der Oberlippe **53, 102 Neumann (D.).**
— Oedem s. d.
— Papillome s. d.
— Primäraffekt, syphilitischer **62, 466 Lieven (R.); Zeit des Auftretens der Roseola nach 69, 444 Gaucher und Milian (R.); s. a. Syphilis, Primäraffekt.**
Lippen:
— Syphilis, tertiäre s. d.
— Vaccineinfektion an den **59, 311 Jungmann (R.).**
Lippenekzem:
— Anämie und **63, 378 Spiegler (D.).**
— Mundwässer und **52, 298 Axmann (R.).**
Lippenkrebs 56, 302 Fordyce (R.); 72, 143 Janowsky (R.).
Lippenschleimhaut:
— Lupus erythematosus der **70, 488 Arndt (D.).**
— Lymphangiom der **70, 489 Buschke (D.).**
— Miliartuberkulose s. d.
— Psoriasis der **56, 244 Kreibich (D.).**
— Talgdrüsen in der **63, 135 Zander (R.); 72, 118 Lilienthal (D.); 118 (A.); s. Talgdrüsen.**
Liquor cerebrospinalis:
— Herpes zoster und **74, 446 Chauffard und Boidin (R.).**
— Paralyse und **74, 445 Chauffard und Boidin (R.).**
— Syphilis und **68, 235 Ravaut (R.); 69, 341 Funke (O.); 75, 143 Nobl (R.).**
— Syphilis, recente und **72, 442 Funke (V.).**
— Syphilis secundaria und **69, 449 Ravaut (R.).**
— Syphilis, tertiäre und **75, 142 Ravaut (R.).**
— Tabes und **69, 450 Milian (R.); 74, 445 Chauffard und Boidin (R.).**
Liquor Hydrargyri Nitratis s. Mercurinitratlösung.
— Kalii arsenicosi s. Solutio arsenicalis Fowleri.
— mercurialis van Swieten zur internen Syphilisbehandlung **54, 426 Boissard (R.).**
— plumbi subacetici-Injektionen bei Gonorrhöe, Inkrustation der Lymphgefäße nach **58, 280 Rosenthal (D.); 281 (A.).**
— stibii chlorati, Anwendung bei Lupus vulgaris **54, 400 Krzystalovicz (R.).**

Lithanthrol:

— Anwendung bei Psoriasis **73**, 460
Herzheimer (R.).

Lithiasis s. Smegmolithen.

Litholapaxie, Instrument für **55**, 142
Schroeder (D.).

Lokalanaesthetica:

— Antipyrin **52**, 138 Lydston (R.).

Luft, flüssige: Anwendung bei Haut-
krankheiten **54**, 133 Saalfeld (V.).

Luftkissen zur Beseitigung von
Mälern und Gefäßgeschwülsten **63**,
468 Behrmann (R.).

Lufttröhre s. Trachea.

Luftwege, obere, Syphilis der **60**, 437
Lieven (Bespr.).

Lugolsche Lösung, Hautfärbung
durch Bestreichen mit, bei Dermato-
mykosen **65**, 133 Sobel (R.).

Lumbalpunktion:

— therapeutische Anwendung bei
syphilitischer Meningitis **74**, 446
Chaffard und Boidin (R.).

Lungenembolie bei Injektion von
unlöslichen Quecksilberpräparaten
54, 434 Stark (R.); **55**, 173 Möller
(O.); **57**, 278 Gorski (R.); **73**, 424
Möller (R.); **74**, 459 Voss (R.).

Lungenembolie nach Operationen an
der Prostata und Harnblase **65**, 314
Keyes (R.).

Lungenerkrankungen, Syphilis con-
genita und **54**, 429 Loder (R.); **74**,
454 Baumel (R.).

Lungengrän:

— Ätiologie und Pathogenese **74**, 171
Róna (O.).

Lungensyphilis **53**, 144 Lépine (R.);
57, 250 Neumann (V.); 251 (A.);
66, 454 Winfield (R.); **69**, 453 Hirsch
(R.); **72**, 468 Halpern (R.); **72**, 468
Berg (R.); **73**, 415 Remsen (R.); **74**,
444 Neuhaus (R.); s. Pneumonie,
syphilitische.

Lupe für binoculäres und stereoskopi-
sches Sehen **63**, 152 Gastou (R.).

Lupus erythematodes **52**, 103 Ka-
posi (D.); **52**, 286 Reiner (D.); **52**,
399 Ehrmann (D.); 399 (A.); **53**,
105 Kaposi (D.); **56**, 138 Neumann
(D.); **56**, 150 Juliusberg (D.); **56**,
298 Fordyce (R.); **57**, 264 Th.

Mayer (D.); **58**, 276 Ehrmann (D.);
277 (A.); **58**, 279 Kaposi (D.); **59**,
450 Neumann (D.); **63**, 364 Neu-
mann (D.); **63**, 365 Ehrmann (D.);
64, 421 Burmeister (D.); **66**, 262
Waldo (R.); **66**, 262 Hollaender
(R.); **66**, 427 Riehl (D.); 428 (A.);
67, 119 Ehrmann (D.); **68**, 312
Warde (R.); **68**, 313 Sequeira und
Baleau (R.); **68**, 435 Ehrmann
(D.); 435 Oppenheim (A.); **69**, 282
Warde (R.); **70**, 140 Oppenheim
(D.); **70**, 479 Fasal (D.); **70**, 484
Oppenheim (D.); **72**, 125 Mayer
(D.); **72**, 126 Saalfeld (D.); **74**, 317
Spiegler (D.).

Lupus erythematodes:

— Acne rosacea kombiniert mit **72**, 123
Ledermann (D.); 123 Lesser (A.).

— acutus **52**, 406 Heller (D.); 406
(A.).

— Ätiologie **53**, 131 Calmels (R.); **62**,
149 v. Poór (R.).

— — Obduktionsbefund kein Anhalts-
punkt für Tuberkulose **75**, 303
Kren (O.).

— Ähnlichkeit mit lenticulären Syphilis-
efflorescenzen am Nasenrücken
52, 115 Neumann (D.).

— Allgemeinerscheinungen bei **72**, 449
Millitzer (V.).

— Alopecie nach **53**, 377 Kreibich (D.);
377 Kaposi (A.).

— Alter und Geschlecht bei **57**, 252
Neumann (D.).

— Behandlung **54**, 155 Elliot (D.); 155
(A.).

— — Chinin-Jodtinktur **63**, 125 Hol-
länder (D.); 126 (A.); **64**, 445
Baermann (D.); 445 Schäffer
(A.); **66**, 262 Holländer (R.);
66, 432 Oppenheim (D.); **67**,
119 Oppenheim (D.); **72**, 274
Oppenheim (V.).

— — Chinin- und Lichtbehandlung **70**,
140 Freund (V.).

— — Hochfrequenzbehandlung **53**, 131
Calmels (R.); **53**, 467 Bissérié
(R.); **63**, 152 Brocq und Bissérié
(R.).

— — Jodoformpillen **52**, 418 White-
house (R.).

Lupus erythematosus:

- Behandlung:
- — Kondensatorelektrode **68**, 312 Himmel (R.).
- — Radiumbehandlung **71**, 427 Strassmann (O.).
- — Röntgenbehandlung **52**, 111 Schiff und Freund (D.); **112** (A.); **54**, 366 Lion (D.); **59**, 437 Scholtz (O.); **61**, 436 Sjögren (V.).
- — Teerbehandlung **56**, 247 Neumann (D.).
- Blasen an den Lippen und am Kinn **74**, 122 Audry (R.).
- Carcinombildung bei **51**, 347 Kreibich (O.); **56**, 299 Pringle (R.); **57**, 204 Ashihara (O.); **57**, 264 Th. Mayer (D.); 265 (A.); **62**, 151 Holländer (R.); Heilung durch Röntgenstrahlen **65**, 281 Taylor (R.).
- discoides **53**, 404 Juliusberg (D.); **60**, 148 Löwenheim (D.); **64**, 445 Baermann (D.); **70**, 488 Buschke (D.); 489 (A.); der Nase **62**, 123 Rosenthal (D.); 124 (A.).
- — Miliarlupoid und, Differentialdiagnose **73**, 324 Boeck (O.).
- — Tuberkulinreaktion bei **58**, 359 W. Pick (O.).
- disseminatus **57**, 467 Delbanco (R.); **60**, 294 Neumann (D.); **63**, 384 Nobl (D.); **63**, 386 Spitzer (D.); **66**, 432 Weidenfeld (D.); **67**, 125 Riehl (V.).
- Eczema chronicum und, Differentialdiagnose **56**, 248 Neumann (D.).
- Entstehung aus einem bullösen Exanthem (nach internem Gebrauch von Bromkalium) **74**, 374 Audry (R.).
- Entwicklung im Verlaufe einer Sklerodermie; lokale Asphyxie der Extremitäten mit Gangrän der Phalangen **64**, 141 Hallopeau und Trastour (R.).
- Erythema induratum kombiniert mit **74**, 359 Polland (R.).
- Erythema multiforme und **69**, 267 Golloway und Macleod (R.).

Lupus erythematosus:

- exulceratus **63**, 388 Kreibich (D.).
- Histopathologie **52**, 105 Schoonheid (V.); 116 (A.); **54**, 163 Schoonheid (O.).
- Lokalisation **58**, 267 Ehrmann (D.); 267 (A.).
- — Kopfhaut, behaarte **60**, 277 Ehrmann (D.); **70**, 134 Nobl (D.).
- — Lippenschleimhaut **70**, 488 Arndt (D.).
- — Mundschleimhaut **64**, 300 Dubreuilh (R.).
- — Nase **56**, 429 Neumann (D.); **75**, 112 Spiegler (D.).
- — Ohrmuscheln und behaarter Kopf **61**, 456 Neumann (D.).
- Lupus vulgaris und, gleichzeitiges Bestehen **53**, 375 Kaposi (D.); 376 Lang (A.).
- Lymphome und **61**, 456 Neumann (D.).
- Narbenkeloide nach Heißluftkauterisation bzw. Excision **54**, 370 Juliusberg (D.).
- Nasenschleimhaut als Ausgangspunkt **53**, 466 Sticker (R.).
- Riesenzellen bei **64**, 141 Audry (R.).
- Schleimhäute bei **68**, 311 Warde (R.).
- Syphilis oder? (Fall zur Diagnose) **58**, 302 Piffard (D.); 302, 303 (A.).
- Tuberkulose und **51**, 3, 247, 395 Roth (O.); **52**, 108 Schoonheid (V.); 117 Kaposi (A.); **55**, 301 Leredde (R.); **58**, 359 W. Pick (O.); **69**, 282 Anthony (R.); **75**, 303 Kren (O.).
- Typus vascularis (Besnier) **58**, 289 Bruhns (D.).
- Verlauf **60**, 149 Juliusberg (V.); 150 (A.); **64**, 141 Brocq und Laubry (R.).
- Vorkommen bei Geschwistern **56**, 381 Róna (O.).
- Lupus follicularis disseminatus (Festschrift Kaposi S. 856 Nobl) (O.); **57**, 264 Th. Mayer (D.); 265 (A.); **60**, 291 Nobl (D.); **62**, 129 Saalfeld (R.); **74**, 23 Schlasberg (O.).
- Miliarlupoid und, Differentialdiagnose **73**, 323 Boeck (O.).

Lupus miliaris disseminatus **55**,
301 Balzer und Michaux (R.).
Lupus papillaris hypertrophicus,
Lichen scrophulosorum und **53**, 370
Löwenbach (D.).
Lupus pernio **62**, 124 Rosenthal (D.);
63, 384 Nobl (D.); **71**, 3 Kreibich
(O.); der Nasenspitze **54**, 182, 187
Schoonheid (O.).
Lupus vulgaris **52**, 105 Neumann (D.);
53, 108 Neumann (D.); **54**, 147
Robinson (D.); 147 (A.); **58**, 270
Neumann (D.); **63**, 364 Neumann
(D.); **67**, 337 Schiele (O.).
— **acneiformis** **57**, 264 Th. Mayer (D.);
265 (A.).
— **Behandlung** **54**, 402 Macleod (R.);
56, 435 Leslie (R.); **59**, 307
Nobl (R.); **62**, 133 Varney (R.);
63, 417 Gasteazoro (R.); **69**,
259 Nicholson (R.); **70**, 499
Doutrelepont (R.); **75**, 91
Malcolm Morris (V.).
— — **Ätzkalilösung** **54**, 397 Fricken-
haus (R.).
— — **Becquerelstrahlen** **65**, 215 Halkin
(O.).
— — **Calomelinjektionen** **52**, 464 Hus-
son (R.); **54**, 401 Asselbergs
(R.); **54**, 401 Verrotti (R.);
Festschrift Kaposi S. 423
Tschlenoff (O.); **55**, 125
Bertarelli (V.); **56**, 414 Lang
(V.); 414 (A.); **62**, 132 Verotti
(R.).
— — **Chloräthyl** **59**, 306 Dethlefsen
(R.); **61**, 403 Arning (D.); **61**,
417 Arning (V.); 416, 417 (A.).
— — **Eosinpinselungen** **70**, 144 Leder-
mann (D.).
— — **Finsenbehandlung** **54**, 402
Mackenzie (R.); **55**, 124
Finsen (V.); 124, 125 (A.);
58, 470 Finsen (Bespr.);
59, 457 Schmidt (D.); 457,
458 (A.); **60**, 305 Linde-
mann (R.); **63**, 416 Stro-
binder (R.); **65**, 281 Morris
und Dore (R.); **65**, 436
Kaltenbracker (R.); **65**,
437 Morris und Dore (R.);
74, 358 Jakob (R.); **74**, 467

Finsen und Forchhammer
(Bespr.).

Lupus vulgaris:

— **Behandlung:**

— — **Finsenbehandlung:**

— — — **histologische Veränderungen**
nach **64**, 323 H. E. Schmidt
und B. Marcuse (O.); **69**,
258 Pihlnow (R.).

— — **Formalinpinselungen** **65**, 437
Scatchard (R.); **67**, 445 Mat-
teucci (R.).

— — **Heißluftbehandlung** **51**, 295
Plonski (D.); **57**, 460 Werther
(R.); **67**, 445 Spitzer (R.).

— — **Innere Behandlung:** Fluor-
natrium **54**, 401 Philippon (R.).

— — **Kaliumpermanganat-Umschläge**
62, 131 Butte (R.); **69**, 259
Hall-Edwards (R.).

— — **Lichtbehandlung** **63**, 132 Nagel-
schmidt (V.); 132, 133 (A.);
63, 383 Schiff (D.); **65**, 435
(R.); **69**, 260 Kime (R.).

— — — **Experimentelles** **63**, 335
Nagelschmidt (O.).

— — **Lysoform-Dermosapol** **63**, 144
Rohden (R.).

— — **Narbe nach, und hereditäre Lues**
mit Gaumenzerstörungen **56**,
430 Lang (D.).

— — **Operative Behandlung:**

— — — **Excision** **73**, 447 Leaf (R.).

— — — **Excision, Plastik** **53**, 374
Nobl (D.); **55**, 123, 303
Lang (V.); **55**, 283 Spitzer
(D.); **59**, 307 Reiner (R.);
59, 307 Nobl (R.).

— — — **Exstirpation und Transplan-
tation** **59**, 108 Róna (V.);
66, 181 Róna (D.); Rezidiv
56, 150 Harttung (D.); 151
Neisser (A.).

— — — **Gesichtsplastik** **51**, 287 Nobl
(D.).

— — — **Lappenplastik** **52**, 399 Krei-
bich (D.); 400 Lang (A.);
53, 365 Spitzer (D.).

— — — **Überpflanzung stielloser Lap-
pen** **53**, 103 Lang (D.).

— — **Radiumbehandlung** **71**, 433
Strassmann (O.).

Lupus vulgaris:

- Behandlung:
- — Resorcin kombiniert mit Röntgenbestrahlung **71**, 463 Ehrmann (D.).
- — Resorcinpaste **62**, 133 Joseph (R.).
- — Röntgenbehandlung **52**, 415 Stenbeck (R.); **54**, 350, 359 Himmel (V.); **59**, 428 Scholtz (O.); **60**, 288, 289 Schiff (D.); **60**, 303 Williams (R.); **60**, 303 Kienboeck (R.); **60**, 305 Grouven (R.); **62**, 133 Varney (R.); **65**, 436 Grouven (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.); **69**, 259 Gamlen (R.); **69**, 259 Morris und Dore (R.); **74**, 358 Jakob (R.).
- — — Erythem nach **67**, 451 Audry (R.).
- — — histologische Befunde **59**, 255 Scholtz (O.); **65**, 436 Doutrelepon (R.); **67**, 446 Pernet (R.).
- — — sklerodermieartige Hautveränderung nach **60**, 263 Salomon (O.).
- — Salzsäureätzung (nach Vereisung mit Chloräthyl) **74**, 112 Dreuw (R.).
- — Spickmethode **65**, 435 Richter (R.); **68**, 282 Richter (R.); s. Spickmethode.
- — Tuberkulinbehandlung **63**, 416 Maynard (R.); und Arseninjektionen **73**, 447 Bowker (R.).
- — — Recidive nach **51**, 157 Jesionek (D.).
- — Unnasche Methode **54**, 400 Krzystalovicz (R.).
- — Uraniumnitrat-Verbände **74**, 358 Bouveyron (R.).
- — Wasserstoffsuperoxyd **65**, 435 Gunson (R.).
- Carcinomentwicklung auf Narben nach **57**, 203 Ashihara (O.); s. Lupuscarcinom.
- circumscriptus (nodularis) **59**, 304 Liddell (R.).

Lupus vulgaris:

- Differentialdiagnose **52**, 464 Husson (R.).
- disseminatus **52**, 404 Kaposi (D.); 404, 405 (A.); **74**, 324 Brünig (D.).
- — acutus **60**, 284 Kreibich (D.); 285, 286 (A.).
- — follicularis **57**, 264 Th. Mayer (D.); 265 (A.); s. a. Lupus follicularis disseminatus.
- — Guajakolpinselungen bei **54**, 400 Funk (R.).
- Elephantiasis bei **58**, 271 Kreibich (D.); 271 Kaposi (A.).
- Endothelioma cutis im Narbengewebe **58**, 454 Fordyce (R.).
- Erysipelas und **52**, 143 Holm (R.).
- exfoliatus **52**, 401 Neumann (D.).
- — faciei **72**, 280 Ullmann (D.).
- — Röntgenbehandlung **65**, 104 Freund (D.).
- exulcerans **63**, 370 Schiff (D.).
- — Behandlung:
- — — Chloräthyl **57**, 460 Dethlefsen (R.).
- — — Excision, Plastik **61**, 453 Brauchbar (D.); **61**, 454 Pollitzer (D.).
- — — Röntgenbehandlung **65**, 104 Freund (D.); 105 (A.).
- — — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
- — nasi **58**, 278 Neumann (D.).
- — serpiginosus **68**, 441 Matzenauer (D.).
- Gesichts-:
- — Behandlung:
- — — Heißluftkauterisation **62**, 125 Holländer (D.); 125 Lesser (A.).
- — — Thiosinamininjektionen **53**, 397 Scholtz (D.).
- — Differentialdiagnose **64**, 431 Schirrmacher (D.).
- — nasaler Ursprung **55**, 125 Dubreuilh (V.).
- — Nasenschleimhaut als Ausgangspunkt **53**, 466 Sticker (R.).
- — Röntgendermatitis nach Behandlung **52**, 279 Matzenauer (D.).

Lupus vulgaris:

- Grenzbestimmung lupöser Hautläsionen **73**, 87, 333 Nobl (O.).
- Heilanstalt für Lupöse **59**, 450 Lang (V.).
- Histologie **55**, 302 Tauffer (R.).
- — Plasmazellen **58**, 91 Almkvist (O.).
- Hodentuberkulose und **55**, 302 Tauffer (R.).
- hypertrophicus (s. tumidus) **53**, 101 Ehrmann (D.); **59**, 125 Huber (D.); 126 (A.).
- — papillaris, kombiniert mit Elephantiasis **74**, 78 Sachs (D.).
- Infektion mit Blastomyceten **66**, 430 Oppenheim (D.); **67**, 124 Oppenheim (V.).
- Infektionsmodus **74**, 78 Sachs (V.); 78, 79 (A.).
- Inokulationslupus **69**, 185 Klingmüller (O.).
- inoperabler, Finsenbehandlung **52**, 286 Lang (D.); 287 (A.).
- Involution lupöser Infiltrationen nach Pocken **54**, 211 Bernhardt (O.).
- isolierter Herd am Mundwinkel **56**, 245 Lang (D.).
- Lokalisation:
- — Analgegend **63**, 114 Fischel (D.); 114 Plonski (A.).
- — Extremitäten **72**, 123 Hollstein (D.).
- — Finger; Lappenplastik **52**, 110 Lang (D.).
- — Gaumen, harter und weicher: Radiumbehandlung **74**, 343 Scholtz (R.).
- — Gesicht, harter und weicher Gaumen **52**, 277 Neumann (D.).
- — Gesicht, kompliziert durch Epitheliom **57**, 467 Sarrante (R.).
- — Kinn, tumorartige Ausbildung **71**, 332 La Mensa (O.).
- — Kopfhaut, behaarte **55**, 442 Lesser (A.).
- — Mittelfinger der rechten Hand und Metacarpophalangealgelenk; Excision; Lappenplastik **52**, 400 Lang (D.).

Lupus vulgaris:

- Lokalisation:
- — Nase **52**, 277 Neumann (D.); **52**, 283 Neumann (D.); **57**, 260 Lang (D.).
- — Nase, Beteiligung der Nasenschleimhaut, Excochleation und Ätzung mit Pyrogallussalbe **56**, 429 Kreibich (D.).
- — Nase; Exstirpation, Lappenplastik der Nase **53**, 365 Nobl (D.).
- — Nase, Röntgenbehandlung **57**, 459 Riis (R.).
- — Nasenschleimhaut: Hochfrequenzbehandlung **63**, 415 Gastou und Didsbury (R.).
- — Nasenspitze; Perforation des häutigen Nasenseptum **52**, 277 Neumann (D.).
- — Oberarm; knotige Stränge im Sulcus bicipitalis internus bis in die Axilla, fistulöse Lymphadenitis; lupöse Herde am linken Daumen, Metacarpus und Vorderarm **57**, 260 Lang (D.).
- — Ober- und Unterlippe **74**, 78 Sachs (D.); 78, 79 (A.).
- — Ohrmuschel; operative Behandlung, Lappenplastik **53**, 103 Lang (D.).
- — Scrotum und Penis **66**, 3 Wallart (O.).
- — Wange; Lappenplastik **52**, 110 Lang (D.).
- — Zahnfleisch des Oberkiefers und harter Gaumen, gleichzeitig Lupus exulcerans nasi **57**, 250 Kreibich (D.).
- Lupus erythematodes und, gleichzeitiges Bestehen **53**, 375 Kaposi (D.); 376 Lang (A.).
- mutilans **66**, 182 Huber (D.); beider Hände **57**, 460 Möller (R.).
- — Röntgenbilder **66**, 182 Huber (D.).
- nodularis: hämatogener Ursprung **69**, 83 Wolters (O.).
- papillaris an den Füßen **57**, 253 Lang (D.).
- Pathogenese **55**, 302 Tauffer (R.); **69**, 199 Klingmüller (O.); ihre

Bedeutung für die Lupusbehandlung **67**, 73 Philippon (O.).

Lupus vulgaris:

- postexanthematicus **53**, 430 Adamson (R.).
- primärer der Handflächen **71**, 329 La Mensa (O.).
- Reaktion an früheren Injektionsstellen von Alt-Tuberkulin auf erneute Einspritzungen **67**, 142 Klingmüller (D.).
- Rezidiv nach Excochleation und Röntgenbehandlung **59**, 267 Ehrmann (D.).
- Rezidiv nach Operation **57**, 264 Th. Mayer (D.).
- Schleimhautrekrankung **63**, 414 Brandt (R.).
- serpiginosus:
 - — exulcerans tumidus mit Elephantiasis **70**, 136 v. Zumbusch (D.).
 - — faciei **64**, 410 Neumann (D.).
 - — gleichzeitig Favus auf lupösem Boden **57**, 261 Lang (D.).
 - — hypertrophicus **63**, 368 Neumann (D.).
- Syphilid, papulöses kombiniert mit **51**, 293 Neumann (D.).
- Syphilis und, gleichzeitiges Vorkommen **53**, 369 Löwenbach (D.); Symbiose **60**, 136 Guth (D.).
- Syphilis tertiaria kombiniert mit **53**, 404 Burmeister (D.); 405 Hartung (A.).
- Syphilis ulcerosa kombiniert mit **57**, 276 Ohmann-Dumesnil (R.).
- Tuberculosis verrucosa cutis und, Differentialdiagnose **69**, 260 Campbell (R.).
- tumidus **53**, 101 Ehrmann (D.); **66**, 200 Freund (D.); der Nase **72**, 271 Ehrmann (D.).
- Tumorform **72**, 121 Lesser (D.); 121, 122 (A.).
- Vaccinationslupus **63**, 414 Little (R.).
- Verbreitung über den ganzen Körper **55**, 441 Ledermann (D.); 442 (A.).
- verrucosus **53**, 368 Matzenauer (D.); **58**, 277 Ehrmann (D.); 277 Kaposi (A.).

Lupus vulgaris:

- verrucosus:
 - — disseminatus, Entwicklung im Anschluß an Masern **72**, 279 Nobl (D.).
 - — Infektion der Lymphwege **58**, 267 Kreibich (D.).
 - verrucosus am Fußrücken und Lupus serpiginosus exulcerans am Oberarm **61**, 459 Leiner (D.).
 - Verwechslung mit Syphilis **56**, 414 Lang (V.); 414 (A.).
 - vorgetäuscht durch syphilitische Prozesse **56**, 138 Lang (D.); durch serpiginöse syphilitische Ulcerationen **55**, 284 Spitzer (D.); 284 Nobl (A.).
- Lupusähnliches Gewebe, Zelleinschlüsse im **74**, 358 Bowen (R.).
- Lupuscarcinom **52**, 282 Neumann (D.); 283 Kaposi (A.); **53**, 102 Neumann (D.); **55**, 287 Kreibich (D.); **57**, 193 Ashihara (O.); **57**, 264 Th. Mayer (D.); 265 (A.); **72**, 125 Wechselmann (D.); **72**, 281 Riehl (D.); der Schleimhaut **57**, 210 Ashihara (O.).
- Allgemeinbefinden bei **57**, 214 Ashihara (O.).
 - Behandlung **57**, 215 Ashihara (O.); Röntgenbehandlung **62**, 150 Lieberthal (R.).
 - Diagnose **57**, 215 Ashihara (O.).
 - Drüsenmetastasen **57**, 214 Ashihara (O.).
 - Lebensalter und **57**, 210 Ashihara (O.).
 - Lokalisation **57**, 211 Ashihara (O.).
 - mehrere Herde gleichzeitig **57**, 212 Ashihara (O.).
 - Prognose **57**, 214 Ashihara (O.).
 - Verlauf **57**, 213 Ashihara (O.).
- Lupusformen, Verschiedenheit der **62**, 131 Sorrentino (R.).
- Lupusgewebe, Zelleinschlüsse im **59**, 305 Pelagatti (R.); **66**, 168 Haaler (V.); 168 (A.); **68**, 270 Delbanco (R.); **68**, 270 Pelagatti (R.).
- Lupusnarben, Gefäßerweiterungen in, nach Röntgenbehandlung **70**, 199 B. Fischer (O.).

- Lupussalbe, grüne nach Unna **54**, 400 Krzystalovicz (R.).
- Lycopodiumsporen im Hautkrebs **64**, 128 De Meser (R.).
- Lygosin-Natrium:
— Anwendung bei Uterusgonorrhöe **65**, 370 Paradi (O.).
- Lymphadenitis:
— gummöse **63**, 378 Ehrmann (D.); 378 (A.).
— inguinalis, Behandlung **65**, 144 G. J. Müller (R.).
— syphilitica **66**, 448 Ravogli (R.).
— — Behandlung **59**, 465 Levi (R.).
- Lymphangiektasie **66**, 274 Whitehead (R.); der Wange **68**, 147 Bruhns (O.).
— genitaleerworbene **66**, 308 Nobl (R.).
- Lymphangiofibroma capitis **59**, 107 Havas (D.); 108 (A.).
- Lymphangioma **63**, 468 Sellei (R.); **64**, 281 Bruhns (D.).
— Behandlung, operative **68**, 470 Müller (R.).
— capillare varicosum (Török) **59**, 108 Havas (V.); 108 Török (A.).
— cavernosum linguae multiplex, vortäuschend ein destruiertes Gumma **59**, 121 Róna (V.); 123 Török (A.).
— Chylorrhöe, temporäre **68**, 470 Neumann (R.).
— circumscriptum (cysticum) cutis **51**, 97 Waelsch (O.); **52**, 308 Pawlow (R.); **52**, 426 Brocq und Bernard (R.); **56**, 177 Schnabel (O.); **56**, 304 Pawlof (R.); **56**, 305 Brocq und Bernard (R.); **64** 432 Löwenheim (D.); 433 (A.); **67**, 467 Sundt (R.).
— — Histologie **56**, 181 Schnabel (O.).
— — Lokalisation:
— — — Lippenschleimhaut **70**, 489 Buschke (D.).
— — — Mundschleimhaut **52**, 426 Brocq und Bernard (R.).
— — — Zungenschleimhaut **56**, 305 Brocq und Bernard (R.).
— cysticum **66**, 275 Mantegazza (R.).
— — angeborenes **52**, 428 Hoepfel (R.).
— cystoides s. Lymphangioma circumscriptum cutis.

Lymphangioma:

- scrotale **55**, 135 Feibes (D.).
— tuberosum multiplex **52**, 114 Kaposi (A.); **56**, 249 Kaposi (A.); **58**, 177 Gassmann (O.); **59**, 456 Saalfeld (D.); **60**, 140 Alexander (D.); 140 (A.); **64**, 406 Riehl (D.); **67**, 136 Burmeister (D.); 136 Schäffer (A.); s. Haemangioendothelioma tuberosum multiplex; s. Syringocystom.
— Ulcus chronicum vulvae und **74**, 439 Audry und Dalous (R.).
- Lymphangitis:
— gonorrhoeica **52**, 455 Mirabeau (R.); **62**, 447 Baudouin und Gastou (R.); **63**, 122 E. Lesser (D.).
— indurativa **68**, 3 Ehrmann (O.).
— nodularis intralabialis bei Sklerose an der Unterlippe **75**, 132 Delaunoy (R.).
— penis **58**, 423 Horowitz (R.).
— syphilitische **55**, 296 Weber (R.); **57**, 261 Matzenauer (D.).
— — regionäre irradiierende um einen Primäraffekt **57**, 262 Matzenauer (D.).

Lymphdrüsen:

- Lepra tuberosa und **63**, 410 Hallopeau und Lemierre (R.).
— Lichen ruber planus s. d.
— Prostata s. d.
— Sarkoid, multiples benignes und **73**, 320 Boeck (O.).
— scrophulöse, Kochsche Bacillen in **57**, 304 D'Arrigo (R.).
— Syphilis und **52**, 462 Haan (R.); **54**, 438 Cao (R.); Spätsyphilis der **65**, 425 Finger (D.); 425, 426 (A.); s. Syphilis.
— Syphilis, angeborene s. d.
— Syphilis maligna und **51**, 456 Bennati (R.).
— syphilitische, Histologie **52**, 405 Ehrmann (D.).

Lymphdrüsengeschwülste, gutartige **54**, 372 Le Count (R.).

- Lymphdrüsenmetastasen, regionäre bei Rhinosklerom **58**, 165 Róna (O.); **63**, 121 Róna (D.); **66**, 167 Kraus (V.); **66**, 181 Róna (D.); **68**, 345 Kraus (O.); **72**, 254 Kraus (V.);

- histologische Befunde **58**, 170 Huber (O.).
- Lymphdrüsentuberkulose **65**, 432 Manfredi (Bespr.).
- Thrombophlebitis und **56**, 259 Philippson (R.).
- universelle primäre **67**, 233 Bruusgaard (O.).
- Lymphhe, Herstellung der animalen **67**, 315 Smith (R.).
- Lymphgefäße:
- Geschlechtsorgane, männliche s. d.
- Gonokokken in **60**, 259 Dreyer (O.); s. Gonorrhoe.
- Inkrustation nach Injektion von Liquor plumbi subaceticum bei Gonorrhoe **58**, 280 Rosenthal (D.); 281 (A.).
- Penis s. d.
- Prostata s. d.
- Lymphgefäßentzündungen, hautferne, Hautkrankheiten und **66**, 177 Merk (V.).
- Lymphgefäßkrankungen, blennorrhische und venerische, Pathologie **59**, 474 Nobl (Bespr.).
- Lymphinjektions-Präparat der inneren Genitalien **72**, 119 Bruhns (D.).
- Lymphmetastasen, retrograde eines Carcinoms: Impfcarcinom vorgetauscht durch **70**, 314 Petersen (O.).
- Lymphocyten:
- Emigrationsfähigkeit der **68**, 270 Almkvist (R.).
- Entzündung, chronische s. d.
- Plasmazellen und **67**, 147 Pappenheim (R.); **68**, 271 Schlesinger (R.).
- Lymphodermia perniciosa **67**, 305 Rosenthal (D.); 305, 306 (A.); **72**, 267 Mraček (A.).
- Lymphome:
- Lupus erythematodes und **61**, 456 Neumann (D.).
- syphilitische **52**, 463 Hartley (R.).
- Lymphosarkom **51**, 446 Malherbe (R.).
- Hautmetastasen, spontan sich rückbildende **59**, 279 Kaposi (R.).
- Lymphosarkom:
- Pruritus bei **52**, 410 Blaschko (D.); **53**, 379 Blaschko (D.); 380 (A.).
- Lymphstauung: Leistendrüsenexstirpation als Ursache von **63**, 126 Isaac (D.); **74**, 452 Audry (R.).
- Lymphwege:
- Infektion der, bei Lupus verrucosus **58**, 267 Kreibich (D.).
- venerische und syphilitische Erkrankungen der **55**, 128 Nobl (V.).
- Lysidin:
- Wirkung **65**, 128 Meisels (V.); 129 (A.).
- Lysiform:
- Anwendung zur Händedesinfektion **61**, 142 Strassmann (R.).
- Wirkung **68**, 277 Seydewitz (R.).
- Lysiform-Dermosapol, Anwendung **63**, 144 Rohden (R.).
- Lysolvergiftung **63**, 141 Hartigan (R.).
- Maculae atrophicae bei einem Syphilitiker, histologische Untersuchung **54**, 462 Mibelli (R.).
- Maculae caeruleae **57**, 235 Oppenheim (O.); **66**, 287 Campos-Hugueney (R.); **70**, 481 Ullmann (D.); 481, 482 (A.); Syphilid und, Zusammenkommen **63**, 370 Nobl (D.).
- Madurafuß **59**, 134 Unna und Delbanco (R.); **66**, 202 Oppenheim (V.); **66**, 212 Paltauf (D.).
- Aktinomykose und **53**, 439 Tusini (R.); **53**, 440 Arwine und Lamb (R.).
- Anatomie, pathologische **71**, 209 Oppenheim (O.).
- Magendarmstörungen:
- Dermographismus s. d.
- Ekzem, akutes universelles und **53**, 460 Browurigg (R.).
- Urticaria s. d.
- Magendarmsyphilis **56**, 467 Fränkl (R.); **65**, 156 Sobolew (R.).
- Magengeschwür, syphilitisches **53**, 144 Demel (R.).
- Magenkrankheiten, physikalisch-diätetische Behandlung **59**, 320 Wittgenstein (Bespr.).

- Magensyphilis** **56**, 467 Einhorn (R.); **66**, 301 v. Zeissl (R.); **66**, 455 Einhorn (R.); **74**, 450 Lafleur (R.); **74**, 451 Jullien (R.); bei kongenitaler Lues **56**, 466 Oberndorfer (R.).
- Behandlung, operative **72**, 466 Trinkler (R.).
- Magnesiaseifen**, Kalk- und, im Urin **64**, 304 Pfahler (R.).
- Makrocheilie** **66**, 431 Nobl (D.).
- Makroglossie**, muskuläre **72**, 145 Lengemann (R.).
- Mal de Meleda** (s. Keratoma hereditarium) **53**, 428 Ehlers (R.).
- Maladie osseuse de Paget**: antisypilitische Behandlung **74**, 441 Gaucher und Rostaine (R.); **74**, 442 Du Castel und Semper (R.).
- Malakoplakia vesicae urinariae** **73**, 393 v. Hanseemann (R.).
- Malaria**:
- Gangrän, multiple **53**, 441 Osler (R.).
- Hautflecken bei **72**, 129 Andrschewsky (R.).
- Hautkrankheiten bei **74**, 106 Engman (R.).
- Herpes zoster und **67**, 455 Winfield (R.).
- Inguinaldrüschwellung bei **62**, 413 Smith (R.).
- Syphilis und **59**, 154 Lochte (R.); **68**, 236 Ruge (R.).
- Urticaria bei **73**, 453 Papakosta (R.).
- Malleus acutus** **74**, 41 Bosellini (O.).
- Malum perforans des Oberkiefers** bei Tabes **74**, 438 Capdepon und Rodier (R.).
- Malum perforans pedis** **65**, 260 Nobl (D.); 261 (A.); **66**, 201 Zumbusch (D.); 201, 202 (A.); Aetiologie **64**, 456 Tomaszewski (R.).
- Mamma** (s. Brustdrüse):
- Formen der, bei Estinnen und anderen Völkern **73**, 427 Hoerschelmann (R.).
- Gumma der **74**, 77 Sachs (D.); Diagnose **74**, 78 Sachs (V.).
- Mammacarcinom** s. Brustdrüsenkrebs.
- Mammuthaut** **75**, 96 Petersen (D.).
- Masern** **65**, 294 Knox (R.).
- Masern**:
- Augenmuskellähmung und **63**, 418 Simonin (R.).
- Blutbefunde **60**, 302 Josué (R.).
- Epidemiologie **64**, 292 Hagen (R.).
- Hautemphysem bei **52**, 314 Förster (R.).
- Hauttuberkulose nach: Festschrift Kaposi S. 9 Du Castel (O.); **57**, 305 Doutrelepont (R.); **73**, 446 Gaucher und Druelle (R.).
- histologische Veränderungen der Haut bei **54**, 390 Beer (R.).
- Kopliksche Flecken bei **53**, 436 Koplik (R.); **64**, 292 Feer (R.); **68**, 289 Wickman (R.); **68**, 289 Auerbach (R.).
- Lupus nach **53**, 430 Adamson (R.).
- Miliartuberkulose der Haut nach **55**, 300 Pelagatti (R.).
- Morbus maculosus Werlhofii nach **68**, 307 Falk (R.).
- Nervenstörungen nach **55**, 307 Sotow (R.).
- Pathologie **52**, 314 Förster (R.).
- Pemphigus acutus und, gleichzeitiges Auftreten **52**, 314 Leo (R.); **52**, 314 Förster (R.); **57**, 464 Haeubler (R.); **67**, 311 Richter (R.).
- Pemphigusblasen bei **68**, 289 Leiner (R.).
- Scharlach und, gleichzeitiges Zusammentreffen **55**, 308 Rolly (R.); **65**, 293 Pollock (R.); **67**, 312 Deut (R.); **68**, 288 Dent (R.).
- Sepsis bei **52**, 313 Folger (R.).
- Statistik **68**, 289 Robinet (R.).
- Symptome im Invasions- und Incubationsstadium **55**, 307 Comba (R.).
- Masernbacillus** **60**, 429 v. Niessen (O.).
- Masernexanthem**, Erytheme vor Ausbruch des **57**, 464 Deschamps (R.).
- Massage**:
- Elephantiasis **52**, 308 Pospelow (R.).
- Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 129, 133 Pospelow) (O.).
- Haarausfall **64**, 282 Elliot (R.).
- Harnröhre **64**, 310 Berger (R.).

Massage:

- kosmetische **74, 337** Zabłudowski (R.).
- Prostata s. d.
- — Vibrationsmassage **72, 302** Laszkowski (R.).
- Prostatitis gonorrhoeica chronica **54, 436** Christian (R.); **70, 311** v. Nott-hafft (O.).
- Samenblasen s. d.
- Wirkung auf die Haut **69, 469** Fiocco und Locatelli (R.).

Mastdarm:

- Innervation **64, 301** L. R. Müller (R.).

- Ulcera mollia **54, 437** Chitrowo (R.).

- Mastdarmgeschwüre, syphilitische **54, 464** Schuchardt (R.).

- Mastdarmsstriktur, Elephantiasis vulvae und Syphilis, Zusammenhang **59, 359** Waelsch (O.).

- Mastdarmsyphilis **52, 463** Hartley (R.); **66, 453** May (R.).

Mastitis:

- gummöse **65, 112** Heller (V.); **112, 113** (A.).

- — Verwechslung mit Karzinom **65, 113** (A.).

- syphilitica im Frühstadium **69, 454** Matzenauer (R.).

- Mastoiditis, syphilitische **59, 467** Viollet (R.).

Masturbation:

- Penis incarcatus **66, 311** Kusmitzky (R.).

- Prophylaxe **59, 316** Rohleder (Bespr.).

- Urethritis nach **65, 116** Feleki (V.); **116** (A.); **66, 184** Strausz (D.); **184** (A.).

Mastzellen:

- Dermatitis exfoliativa und **57, 468** Bender (R.).

- Genese **74, 89** Heller (R.).

- Urticaria pigmentosa s. d.

Maul- und Klauenseuche:

- Aetiologie **57, 463** Siegel (R.).

- Amöben bei **51, 450** Piano und Fiorentini (R.).

- Histologie **53, 439** Th. Mayer (R.).

- Meatotomie **73, 398** Lord (R.).

- Enuresis nocturna **62, 398** Larroumets (R.).

Meatotomie:

- Indikation und Kontraindikation **74, 410** Nelken (R.).

- Medulla spinalis s. Schweißbahnen.

- Medullarkrebs der Haut **57, 123** Kreibich (O.).

- Meersalzumschläge bei Acne necroticans **59, 141** Luithlen (R.).

Meerschweinchen:

- Gonokokken-Pathogenität s. d.

Meerschweinchen Serum:

- agglutinierende Wirkung auf Gonokokken **64, 261** Wildbolz (O.).

Melaena neonatorum:

- Enteritis syphilitica unter dem Bilde der **66, 453** Esser (R.).

- Melan, Wundheilmittel **59, 143** Horowitz (R.).

- Melanoblasten, Epithelfaserung und **61, 463** Oppenheim (V.); s. Epithelzellen.

- Melanodermie **53, 472** Thévenin (R.); **58, 458** Roche-Imbard (R.).

- Arsenmelanosis s. d.

- Pediculosis und **63, 459** Chatin (R.).

- phthiriasique **54, 384** Cavané (R.).

- Melanoglossie s. Haarzunge.

- Melanosarkom **68, 466** Jaboulay (R.).

- Entwicklung auf Naevus pigmentosus **59, 281** Minne (R.).

- primäres der Augenlider **54, 375** Gaudewzi (R.).

- Übertragung, experimentelle **52, 293** Lanz (R.).

- Vulva **74, 135** Zeitlin (R.).

- Melanosis lenticularis progressiva **66, 164** W. Pick (D.); s. Xeroderma pigmentosum.

Melanotische Hautgeschwülste:

- Histogenese **69, 284** Ravenna (R.).

- Melasma suprarenale, Pathogenese **66, 355** Pospelow und Gautier-Dufayer (O.).

- Mélung, Hautkrankheit der Neger in West-Afrika **74, 163** Ziemann (O.).

- Menièrescher Symptomenkomplex, Syphilis und **51, 435** Röder (D.); **435** Lesser (A.); **67, 303** Albrecht (V.); **303** (A.); bei Ohrensyphilis **75, 116** Roscher (D.).

Meningitis:

- **basilaris syphilitica** 57, 266 Hoffmann (D.); 267 (A.).
- **Cerebrospinal-** s. d.
- **eitrige, kompliziert durch Erysipel bei einem Syphilitischen, Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis** 74, 446 Courtois-Suffit und Beau-fumé (R.).
- **Mittelohrentzündung s. d.**
- **syphilitica** 66, 303 Widal und Le Sourd (R.); 75, 144 Schaffer (R.).
- — **Behandlung:** Lumbalpunktion 74, 446 Chauffard und Boidin (R.).
- **tuberculosa, Herpes zoster bei** 56, 273 Evans (R.).

Meningoencephalitis, syphilitische mit corticaler (Jacksonscher) Epilepsie und Verlust des stereognostischen Sinnes 70, 455 Sniker (O.).

Meningo-Myelitis:

- **blennorrhische** 52, 448 Bouvier (R.); 52, 450 Duval (R.).
- **Syphilis congenita und** 63, 402 Caziot (R.).
- **syphilitica** 58, 268 Nobl (D.).
- — **Gesichtserysipel und: Heilwirkung** 66, 303 Trevelyan (R.).
- — **lumbosacralis** 72, 462 Kopeczyński (R.).

Menstrualexantheme 55, 446 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).

Menstruation:

- **Bäder während der** 74, 100 Fischel (R.).
 - **Erythema papulatum bei** 53, 105 Kaposi (D.).
 - **Lepa und** 67, 39 Glück und Wodyński (O.).
 - **Mundschleimhautentzündung bei** 53, 105 Freund (A.).
 - **Quecksilber, Ausscheidung s. d.**
- Mercolintschürzen (Blaschko)** 51, 298 Rosenthal (V.); 298 (A.); 51, 389 Schuster (O.).

Mercurinitratlösung zur Aetzung bei Leukoplakie 54, 143 Sherwell (V.); 143 (A.).

Mercuriol:

- **Anwendung bei Syphilis** 51, 355 Jordan (O.); 54, 285 Ahman (O.); 56, 158 Jordan (O.).

Mercuriolbehandlung:

- **Hautresorption des Quecksilbers bei** 66, 460 Poulsson (R.).
- **Quecksilberausscheidung im Harn bei** 56, 371 Farup (O.).

Mercuriolöl:

- **Anwendung bei Syphilis** 66, 89 Möller (O.); 74, 456 Audry (R.); 74, 457 Laborie (R.).
- **Pharmakologie** 66, 98 Blomquist (O.).

Mercuro-Creme:

- **Anwendung zur Einreibungskur bei Syphilis** 69, 242 Sellei (R.); 74, 460 Pezzoli (R.).

Mercurokolloid s. Hydrargyrum colloidal.

Mesarteriitis syphilitica s. Aortitis syphilitica.

Mesotan, Dermatitis nach 74, 121 Pollitzer (R.).

Mesotanekezem 74, 101 Berliner (R.); 74, 101 Sack (R.).

Metaethyl, therapeutische Anwendung 54, 133 Saalfeld (V.); 134 (A.).

Metakarpalknochen, Periostitis syphilitica der 56, 420 Neumann (D.).

Meta-Kresol-Anytol, Anwendung bei Erysipel 54, 416 Koelzer (R.).

Metamere Innervation der Haut 69, 246 Fröhlich und Grosser (R.).

Metamerie der Haut 73, 147 Söllner (O.); des Zentralnervensystems 59, 132 Coustensoux (R.).

Metaplasie:

— **Epithel-** s. d.

Metastase, Embolie und, in der Haut 51, 33 Philippon (O.).

Metastasen:

— **gonorrhische an der Clavicula** 64, 432 Loewenhardt (D.).

— **Lupuscarcinom s. d.**

Methylenblau, Anwendung bei Cystopyelitis 66, 288 van de Velde (R.).

Methylenblaulösung, polychrome, Verwendbarkeit 62, 28 Zieler (O.).

- Methylsalicylat, Anwendung **53**, 140 Gallois (R.).
- Metoldermatitis **52**, 304 Freund (R.).
- Metritis cervicalis blennorrhoea **62**, 448 Hantscheff (R.).
- Mika-Operation **55**, 143 Kulisch (V.).
- Mikrobrenner, galvanokaustischer **65**, 270 Berger (D.); Unnascher **52**, 136 Unna (R.).
- Mikrococcus Intertriginis Rossbach **53**, 437 Meyer (R.).
- Mikromelie bei Syphilis congenita **69**, 457 Birrenbach (R.).
- Mikroorganismen:
— Geschwülste s. d.
- Mikroskopie:
— Färbung s. d.
— Gefrierschnitte s. d.
— Sedimente s. d.
- Mikroskopische Präparate, Tinte zum Beschreiben von **56**, 256 Richter (V.).
- Mikroskopische Technik **65**, 271 Ledermann und Blanck (R.); **70**, 150 Neuhaus (R.).
- Mikrosporidie **51**, 452 Mibelli (R.); **51**, 452 Trachsler (R.); **59**, 43 Frédéric (O.); **64**, 146 Coffin (R.); **64**, 147 Hügel (R.); **68**, 266 Mewborn (R.).
— Epidemie in Straßburg **59**, 77 Gunsett (O.).
— Kerion bei **74**, 395 Borgum (R.).
— Scheinheilung im Verlaufe eines Typhus **64**, 146 Balzer (R.).
— Verbreitung in Hamburg **58**, 464 Plaut (R.).
- Mikrosporon:
— Audouini **56**, 283 Given (R.); **56**, 283 White (R.); **62**, 386 Bosselini (R.).
— — Ausbreitung über den Kopf und den ganzen Körper **58**, 466 Malherbe (R.).
— — mikroskopische Untersuchung, Kulturen **59**, 82ff. Gunsett (O.).
— furfur: Erreger der Pityriasis versicolor **56**, 163 Matzenauer (O.).
— — Kultivierung des **72**, 152 Vörner (R.).
- Mikrosporon:
— minutissimum: Kultivierung des **72**, 152 Vörner (R.).
- Mikrosporon des Pferdes **55**, 127 Bodin (V.); **128** (A.); **58**, 466 Bodin (R.).
- Mikuliczsche Zellen bei Rhinosklerom **53**, 182 v. Marschalkó (O.); **54**, 283 v. Marschalkó (O.); **58**, 173 Huber (O.); **73**, 112 Schridde (O.).
- Miliartuberkulose:
— akute disseminierte der Haut **55**, 300 Pelagatti (R.).
— Nasenflügel, rechter (Festschrift Kaposi S. 859 Nobl) (O.).
— ulceröse der Lippenschleimhaut in Kombination mit Tuberculosis verrucosa cutis **52**, 102 Nobl (D.).
— Unter- und Oberlippe, papillomatöse Tumoren der Mundwinkel (Festschrift Kaposi S. 863 Nobl) (O.).
- Milben s. Demodex folliculorum.
- Milchsäure, Anwendung bei Haar- ausfall **54**, 381 Stojanovitch (R.).
- Milien, Entwicklung neben Narben **66**, 209 Riehl (D.).
- Milium, Kolloid- s. d.
- Milz, Syphilis und **51**, 163 Colombini (O.); **53**, 143 Bruhns (R.); **55**, 129 De Beurmann und Delherm (V.); **55**, 295 Ménétrier (R.); **61**, 451 Ehrmann (D.); 453 (A.).
- Milzbrand **52**, 415 Autenrieth (R.); **61**, 152 Roush (R.); **62**, 263 Herrmann (O.); **63**, 407 Williamson (R.); **65**, 295 Bell (R.); **70**, 493 Lintwarew (R.).
— Behandlung **65**, 295 Bell (R.).
— — Ichthyolkompressen **63**, 407 Joffe (R.).
— — Karbolsäure-Injektionen **53**, 440 Curti (R.); **67**, 441 Bondarew (R.).
— — Serumbehandlung **61**, 152 Sclavo (R.); Serum Sclavo **52**, 415 Abba und Piccardi (R.); **67**, 442 Meloni (R.); **70**, 493 Piga (R.).
— Experimentelles **61**, 153 Hein (R.).
— Hautödeme bei **74**, 106 Lintwarewa (R.).

Milzbrand:

- Infektionsmaterial **65**, 296 Wilson (R.).
- Mischinfektion mit Tetanus **74**, 106 Lintwarewa (R.).
- Mycosis intestinalis **74**, 106 Lintwarewa (R.).
- Prophylaxe **65**, 296 Scott (R.).

Milzbrandbacillen:

- Cutane Infektion mit **70**, 492 Treutlein (R.).

Milzbrandinfektion **67**, 441 Hammer (R.).

Milzbrandkarbunkel **65**, 295 Bell (R.); **65**, 296 Knaggs (R.).

Milzbrandödem **65**, 295 Bell (R.); der Augenlider **53**, 442 Thoinot und Girot (R.).

Milzbrandpustel:

- Lokalisation: Augenlid, oberes, und Augenbraue **59**, 312 Praun und Pröcher (R.).
- Meningealblutung und **65**, 431 Sturdy (R.).

Milzbrandserum **70**, 492 Sanfelice (R.).

Mineralquellen von Contrexéville **51**, 160 Mabboux (Bespr.).

Mineralwässer, Syphilisbehandlung und **55**, 147 Weber (V.).

Mißbildungen:

- familiäre der Ohren **63**, 454 Balzer und Alquier (R.); 454 (A.).
- Geschlechtsorgane s. d.
- Syphilis in der Aetiologie der **54**, 425 Bar (R.); 425 (A.).

Mitin, Salbengrundlage **74**, 337 Jessner (R.).

Mitralinsuffizienz bei Syphilis **63**, 397 Fournier und Sabareanu (R.).

Mittelohrentzündung, Herpes zoster bei Meningitis nach **56**, 273 Evans (R.); s. Otitis media.

Molluscum contagiosum **52**, 429 Glinzer (R.); **55**, 290 Lilienthal (D.); **56**, 313 Falkenburg (R.); **59**, 287 Audry (R.); bei einem Syphilitiker, geheilt durch intramuskuläre Hg-Injektionen **72**, 460 Kistjakowski (R.).

- Histologie **74**, 385 Herzog (R.).

Molluscum contagiosum:

- Lokalisation **54**, 363 Scholtz (D.); **70**, 139 Brandweiner (D.).
- — Augenlider **69**, 287 Schaefer (R.).
- — Planta pedis **64**, 139 Balzer und Alquier (R.); 140 (A.).
- Primäraffekt und, Koinzidenz **66**, 426 Buchta (D.).

Molluscum fibrosum s. Fibroma molluscum.

Molluscum pendulum, Lokalisation: Vulva **54**, 461 Zaharoff (R.).

Mongolen-Kinderfleck bei Europäern **69**, 232 Adachi (R.).

Monilethrix **52**, 433 Gilchrist (R.); **53**, 69 Schütz (O.); **68**, 461 de Magalhaes (R.).

Monochloressigsäure:

- Anwendung bei Xanthom **52**, 434 McGuire (R.).

Mons veneris, lepröse Veränderungen am **52**, 207 Glück (O.).

Morbus maculosus Werlhofii (s. Purpura haemorrhagica) **58**, 444 Burt (R.); **59**, 458 Gerson (D.); 459 (A.); **67**, 453 Mayer (R.); **74**, 367 Moritz (R.); nach Masern **68**, 307 Falk (R.).

- Behandlung: Gelatine-Injektionen **53**, 451 Senni (R.).

- Familiäre Erkrankung **69**, 269 Sokailski (R.).

Morgentropfen in der Urethra **66**, 440 Valentine (R.).

Morokokken in der Aetiologie des Ekzems **56**, 278 Unna (R.).

Morphaea, Vitiligo und **54**, 152 Fox (D.); 153 (A.); s. Sklerodermie.

Morphin-Injektionen, Narben nach **51**, 287 Reiner (D.); 287 Kaposi (A.); **52**, 401 Spitzer (D.).

Morpiones s. Pediculi pubis.

Morvansche Krankheit **67**, 448 Calderone (R.).

Moskitostiche, Naftalan gegen **65**, 138 Voges (R.).

Mundgeschwüre:

- Diphtheriebacillen-Befunde **68**, 101 Schwab (O.).

Mundhöhle:

- Pemphigus vegetans der **56**, 415 Kaposi (D.).

Mundhöhle:

- Syphilis der **66**, 452 Finger (R.); s. Syphilis, Primäraffekt.

- Xerostomie s. d.

Mundpflege:

- Syphilis und **63**, 402 Grünfeld (R.).
- Zahn- und **55**, 315 Röse (Bespr.).

Mundschleimhaut:

- Carcinom der, Syphilis und **75**, 132 Etcheverry (R.).
- Drüsen, fettsezernierende **65**, 273 Colombini (R.); **67**, 146 Calderone (R.).
- Geschwüre, tuberkulöse **56**, 247 Neumann (D.).
- Lichen ruber der **75**, 397 Bettmann (O.); Blasenbildung auf der Mundschleimhaut **75**, 398 Bettmann (O.).
- Lichen ruber planus **63**, 368 Spiegler (D.); **72**, 268 Neumann (V.).
- Lupus vulgaris **63**, 414 Brandt (R.).
- Lymphangioma circumscriptum der **52**, 426 Brocq und Bernard (R.).
- Menstruation s. d.
- Papeln, serpiginöse **60**, 281 Neumann (D.).
- Papillome s. d.
- Porokeratosis an der **56**, 431 Ducrey und Respighi (R.).
- Psoriasis der **74**, 128 Oppenheim (R.).
- Schleimhauterkrankungen s. d.
- Serumexantheme und **52**, 412 Hartung (R.).
- Sklerodermie s. d.
- Talgdrüsen in der **54**, 391, 392 Delbanco (R.); **55**, 299 Audry (R.); **55**, 299 Montgomery (R.); **63**, 135 Zander (R.); **72**, 118 Lilienthal (D.); 118 (A.); postembryonale Entwicklung **57**, 287 Heuss (R.).
- Tuberkulose **61**, 466 Neumann (D.); **63**, 122 Pinkus (D.).

Mundschleimhautdrüsen, fettige
Entartung der Zellen der **60**, 301 Respighi (R.).

Mundspeichel, Quecksilberausscheidung
durch den **56**, 339 Oppenheim (O.).

Mundwässer **65**, 307 Loewe (R.); **65**, 307 Röse (R.).

Mundwässer:

- Lippenekzeme und **52**, 298 Axmann (R.).

Mundwinkel, geschwürige bei Kindern **56**, 282 Epstein (R.).

Musculus:

- brachialis anterior, Osteom des, nach Arthritis gonorrhoea **58**, 425 Batut (R.).
- cucullaris, Lähmung des, nach Lymphdrüsenexstirpation am Halse **65**, 270 Ledermann (D.); 270 Rothmann (A.).
- pectoralis major und minor, Totaldefekt **65**, 269 Segall (D.); **65**, 269 Lipman-Wulf (D.); 269 (A.).

Muskela bscesse:

- Gonokokkenbefund **75**, 127 Harris und Haskell (R.).

Muskelatrophie:

- Gonorrhöe und **56**, 454 Eulenburg (R.); **74**, 155 Schamberger (R.); s. Gonorrhöe.
- Sklerodermie und **54**, 147 Fox (D.); 147 (A.).

Muskelerkrankungen bei Gonorrhöe **52**, 450 Eichhorst (R.).

Muskelfunktion, lokaler Einfluß erhöht, auf die anormale Ernährung der Haut **72**, 87 Halpern (O.).

Muskelgummata **52**, 463 Hartley (R.); **65**, 101 Ehrmann (D.).

- multiple in der Gegend der unteren Rippen (im M. serratus und latissimus dorsi) **66**, 195 Ehrmann (D.).

— Musculus triceps brachii **55**, 285 Spitzer (D.).

- Trauma und **69**, 447 Neubelt (R.).

Muskelkontraktur, syphilitische **63**, 389 Audry (R.); **74**, 442 Audry (R.); des Adductor longus **66**, 301 Gravagna (R.).

Muskelsyphilis: im Frühstadium **68**, 239 Matzenauer (R.); diffuse hereditäre **56**, 125 Hochsinger (D.).

Muskelveränderungen nach
Calomelinjektionen **55**, 3 Allgeyer (O.).

Muskulatur:

- glatte, Einschluß in Krebsgerüst **62**, 359 Zieler (O.).

Muskulatur:

- glatte der Harnröhre **55**, 313 Kalischer (Bespr.).
- glatte der Haut, Pathologie **66**, 323 Vignolo-Lutati (O.); Experimentelles **57**, 323 Vignolo-Lutati (O.).
- glatte in den senilen und präsenilen Atrophien der Haut **74**, 213 Vignolo-Lutati (O.).
- quergestreifte, histologische Veränderungen im Krebsgerüst und im Krebsparenchym **62**, 3, 357 Zieler (O.).
- quergestreifte der Harnröhre **55**, 311 Kalischer (Bespr.).

Mutilationen:

- Lupus vulgaris s. d.
- Syphilis hereditaria tarda s. d.

Muttermund, Narbenstenose infolge von Syphilis, Geburtsstörung **69**, 454 Woyer (R.).

Mycetoma pedis s. Madurafuß.

Mycosis fungoides **53**, 432 Whitfield (R.); Festschrift Kaposi S. 183 Joseph (O.); **56**, 292 Hallopeau und Barthélemy (R.); 292 (A.); **56**, 292 Du Castel und Leredde (R.); **57**, 273, 274 Lassar (D.); **58**, 59 Vollmer (O.); **58**, 452 Galloway und MacLeod (R.); **60**, 144 Sachs (D.); **62**, 154 Doutrelepon (R.); **63**, 123 Ledermann (D.); 123 (A.); **64**, 131 Sonnenberg (R.); **64**, 131 Hallopeau und Roché (R.); **64**, 132 Hallopeau und Lemierre (R.); **64**, 133 Gastou und Sabareanu (R.); **64**, 133 Schiffmacher (R.); **64**, 409 Neumann (V.); 410 (A.); **64**, 427 Schäffer (D.); **66**, 159 Kreibich (D.); 159 (A.); **67**, 193 Riecke (O.); **69**, 293 Gaston und Umbert (R.); **69**, 293 Stowers (R.); **70**, 136 Riehl (D.); **72**, 145 Pospelow (R.); **72**, 239 Krasnoglasow (O.); **74**, 389 Sereni (R.); **74**, 389 Reid (R.).

— **Behandlung:**

- — Ichthyol: innerliche Darreichung **74**, 333 Hodara (R.).

Mycosis fungoides:

— **Behandlung:**

- — Natrium arsenicosum-Injektionen, intramuskuläre **64**, 134 Schiffmacher (R.).
- — Röntgenbehandlung **59**, 443 Scholtz (O.); **65**, 427 Riehl (D.); **67**, 123 Weidenfeld (D.); **68**, 438 Pick (D.); **69**, 293 Jamieson (R.); **72**, 145 Marsh (R.); **74**, 389 Carrier (R.); **75**, 106 Belot und Bissérié (V.).
- — — histologischer Befund **59**, 259 Scholtz (O.).
- Blutuntersuchungen bei **74**, 333 Hodara (R.).
- d'emblée, Melanosarkom und **59**, 281 Minne (R.).
- eosinophile Zellen des Blutes bei **60**, 145 Sachs (V.).
- Erysipel, intercurrierendes und **60**, 132 Scholtz (D.).
- erythematöse Zone im ersten Stadium der Geschwulstbildung **63**, 433 Hallopeau (R.).
- Erythrodermie als Vorstadium der (Erythrodermie prémycosique) **56**, 289 Balzer und Mercier (R.); **63**, 452, 453 Hallopeau und Lemierre (R.); **66**, 160 Kreibich (D.); 160 (A.).
- gleichzeitiges Auftreten von ekzematoiden und psoriasiformen Erscheinungen mit den charakteristischen Tumoren, ungemein chronischer Verlauf **74**, 81 Finger (D.).
- Histologie **53**, 433 Whitfield (R.); **56**, 293 Du Castel und Leredde (R.); **56**, 293 Hallopeau (R.); 293 (A.); **74**, 389 Mühsam (R.); Histologie der Geschwülste **66**, 262 Secchi (R.).
- Prodromalstadium **53**, 109 Kreibich (V.); 110 (A.).
- Stadium eczematosum **53**, 109 Kreibich (D.); 110 (A.).
- Unterscheidung von Leukaemia cutis **67**, 125 Riehl (D.); 126 (A.).
- Vitiligo und **53**, 394 Scholtz (D.); 395, 396 (A.); **60**, 132 Scholtz (D.).

Myelitis:

- gonorrhoea **56**, 454 Eulenburg (R.); **66**, 289 Herzog (R.); **75**, 117 Bloch (D.); 117, 118 (A.).
- Kompressions- bei syphilitischer Spondylitis **54**, 423 Reiter (R.).
- syphilitica **72**, 269 Sachs (D.).
- — akute **53**, 418 Pfitzner (R.).

Myelocene, Anwendung bei Psoriasis **67**, 459 Watson und Thompson (R.).

Myiasis s. Dermatobia noxialis; s. Dermatomyiasis; s. Hautmaulwurf.

Myokard:

- Arteriosklerose, hereditär-syphilitische **56**, 466 Berghinz (R.).

Myome:

- Haut- **52**, 433 Herzog (R.); s. Dermatomyome; s. Leiomyom.
- multiple der Haut **51**, 443 Crocker (R.); **59**, 283 v. Marschalko (R.).

Myositis:

- gonorrhoea **62**, 125 Heller (D.); **72**, 307 Kienböck (R.).
- gummöse **69**, 447 Neubelt (R.).
- syphilitica **71**, 461 Spiegler (D.); 462 (A.); **72**, 460 Goldberg (R.).

Myxidiotie, angeborene **59**, 265 Hochsinger (D.).

Myxödem **61**, 459 Leiner (D.); bei Mutter und Kind **66**, 238 Macilwaine (R.).

— angeborenes:

- — Haut bei **56**, 128 Hochsinger (D.); 130, 131 (A.).
- — Nase bei **56**, 128 Hochsinger (D.); 130, 131 (A.).

— Augenerkrankungen bei **59**, 276 Wagner (R.).

— Basedowsche Krankheit und **69**, 469 Hyde und McEwen (R.).

— fetales **56**, 285 Stöltzner (R.).

— Hautfibromatose und **66**, 300 Calderonio (R.); **67**, 471 Calderonio (R.).

— infantiles:

- — Akromegalie und **63**, 464 Pope und Clarke (R.).
- — Behandlung **54**, 381 Riis (R.); Schilddrüsenpräparate **58**, 455 Riis (R.).

Myxomyceten als Erzeuger der Geschwülste bei Tieren **57**, 297 Podwysotszki (R.).

Myxomycetengeschwülste, parasitäre, experimentelle Erzeugung durch Überimpfung von Plasmodiophora brassica **68**, 263 Podwysotszki (R.).

Nabel, Konkretionen des menschlichen **59**, 398 Majocchi (O.).

Nabelinfektion, septische bei Neugeborenen **67**, 311 Wassermann (R.).

Nabelschnur, Syphilis der **66**, 428 Bondi (D.); 429 Mracek (A.).

Nachkommenschaft hereditär Syphilitischer **55**, 118ff. Hutchinson, Tarnowsky, Finger, Jullien u. a. (V.); **55**, 119 Finger (V.); **58**, 431 Finger (R.); **61**, 386 v. Düring (O.).

Nachruf auf:

— Finsen, Niels R., Professor in Kopenhagen **72**, 473 E. Jacobi (O.).

— Hebra, H. v. **60**, XVII Ullmann (O.).

— Jarisch, A. **60**, XI Merk (Graz) (O.); Verzeichnis der Veröffentlichungen **60**, XVff.

— Kaposi, M. **60**, I Spiegler (O.); Verzeichnis der Veröffentlichungen **60**, VIIff.

— Köbner, Heinrich **60**, 3 Neisser (O.); **72**, I—IV Wechselmann (T.).

— Reder, Albert R. von **72**, 476 (T.).

— Scarenzio, Angelo, Professor in Pavia **72**, 472 Bertarelli (O.).

— Tommasoli, P., Prof., Palermo **70**, 511 Philippon.

Nackenkeloid s. Dermatitis papillaris capillitii.

Nadel, Wolffsche, mit Nadelhalter zur Exstirpation der Bartholinischen Drüse **51**, 244 Hügel (O.).

Naevi (Naevus) **63**, 63 Schütz (O.).

— angeborener mit Buphthalmie **56**, 309 Galezowski (R.); 310 Fournier (A.).

— Begriff **69**, Ergänzungsheft S. 158 Gassmann (O.).

— cystepitheliomatosi **67**, 3 Winkler (O.).

— — disseminati **58**, 177 Gassmann (O.); **63**, 107 Gassmann (O.).

— Entwicklung bösartiger Tumoren aus **74**, 381 Keen (R.).

Naevi (Naevus):

- Epheliden und **63**, 459 Barthélemy (R.).
- flammeus **72**, 272 Spiegler (D.).
- giganteus capillitii **64**, 199 Möller (O.).
- hemilateralis **52**, 285 Kaposi (D.).
- Histogenese **69**, 323 Frédéric (O.); s. Naevuszellen.
- Histologie **74**, 381 Heidingsfeld (R.).
- Hornnaevi und ihre Beziehungen zur Ichthyosis **69**, Ergänzungsheft S. 157ff. Gassmann (O.).
- keratoide harte (Unna) **69**, Ergänzungsheft S. 81, 188 Gassmann (O.).
- keratoticus: Histologie **69**, Ergänzungsheft S. 55ff. Gassmann (O.); Klinik **69**, Ergänzungsheft S. 86ff. Gassmann (O.).
- — hystriciformis systematisatus **69**, Ergänzungsheft S. 55, 162 Gassmann (O.).
- — ichthyosiformis c. Hystrix **69**, Ergänzungsheft S. 67ff. Gassmann (O.).
- — papillomatosus systematisatus **69**, Ergänzungsheft S. 77, 165 Gassmann (O.).
- lichenoides **62**, 371 Möller (O.).
- linearis **53**, 114 (A.); **66**, 101 Sachs (O.); **67**, 467 Sprecher (R.); s. Naevi, strichförmige.
- — doppelseitiger **59**, 278 Dyer (R.).
- — Lokalisation in den Voigtschen Grenzlinien **56**, 355 Okamura (O.).
- mollusciformis **52**, 282 Kaposi (A.).
- — angiomatosus **53**, 110 Kaposi (D.).
- papillomatosus der rechten Achselhöhle und der Finger der rechten Hand **60**, 147 Sachs (D.).
- papillomatosus universalis, Behandlung mit Thyreoidin **62**, 154 Beck (R.).
- papillosus **53**, 470 Fabry (V.).
- pigmentosus **56**, 310 Gaston und Émery (R.); **56**, 310 Foster (R.); et verrucosus **66**, 267 Rooth (R.); s. Pigmentnaevi.

Naevi (Naevus):

- pigmentosus:
- — Entwicklung bösartiger Tumoren auf **59**, 281 Minne (R.).
- — Histogenese **56**, 310 Gilchrist (R.).
- — Histologie **54**, 390 Heinz (R.).
- — Radiumbehandlung **71**, 429 Strassmann (O.).
- pilosus **67**, 119 Neumann (D.); 120 Weidenfeld (A.).
- — verrucosus **74**, 382 Aronheim (R.).
- proliferierende Zellen in **58**, 286 Buschke (D.).
- Röntgenbehandlung **59**, 444 Scholtz (O.).
- sebaceus **54**, 197 Pezzoli (O.); **63**, 114 Fischel (D.); s. Talgdrüsennaevus.
- spilus **59**, 217 Fabry (O.).
- striatus **58**, 272 Weidenfeld (D.).
- strichförmiger, Psoriasis und **53**, 381 Ledermann (D.); 382 (A.); s. Naevus linearis.
- symétriques de la face (Hallopeau-Leredde) s. Adenoma sebaceum.
- symmetrische multiple des Gesichts **67**, 19 Winkler (O.).
- syringoadenomatosi **70**, 375 Wolters (O.).
- systematisierte **56**, 351 Okamura (O.); **60**, 146 Juliusberg (D.); **66**, 21 Strasser (O.); **66**, 267 Balzer und Lecornu (R.); **67**, 282 Ehrmann (D.); **69**, 286 Tschlenow (R.); **75**, 267 Polland (O.); s. auch Naevus linearis.
- systematisierte hyperkeratotische:
- — Bezeichnungen in der Literatur **69**, Ergänzungsheft S. 160 Gassmann (O.).
- — — Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 159ff. Gassmann (O.); nicht systematisierte ichthyosiforme und hystriciforme **69**, Ergänzungsheft S. 177 Gassmann (O.).
- Transplantation vom Gesicht auf den Arm **67**, 150 Keetley (R.).
- tuberosus multiplex **62**, 68 Möller (O.).

Naevi (Naevus):

- unius lateris **54**, 153 (A.); s. Naevus linearis.
- vasculares **52**, 282 Neumann (D.); 282 (A.).
- — — Behandlung:
- — — Heißwasserinjektionen **69**, 285 Griffith (R.); **69**, 285 Wyeth (R.).
- — — Ichthyolcollodium **54**, 413 Unna (R.).
- — — Radiumbehandlung **71**, 428 Strassmann (O.).
- vasculosus giganteus **63**, 259 Riecke (O.).
- vasculosus mollusciformis **59**, 197 Seifert (O.).
- verrucosus **65**, 110 Plonski (D.); 110 (A.); **65**, 132 Taylor (R.); **69**, Ergänzungsheft S. 166 Gassmann (O.); **72**, 141 Dubois (R.).
- — — epitheliomatodes resp. sebaceus **62**, 56 Möller (O.).
- — — generalisatus **74**, 138 Dubois (R.).
- — — Histologie **66**, 212 Sachs (D.).
- — — linearis **56**, 309 Buri (R.).
- — — pigmentosus **51**, 158 Jesionek (D.).
- — — pigmentosus hemilateralis **53**, 372 Kreibich (D.); 372, 373 (A.).
- — — unius lateris **57**, 265 Th. Mayer (D.); 265 (A.).
- — — vasculosus faciei (Darier) **51**, 151 Kopp (D.).
- — — xanthomartiger der rechten Achselhöhle **66**, 101 Sachs (O.).
- weiche **70**, 413 Migliorini (O.).
- — — Epithelfaserung während der Entwicklung der **52**, 432 Hodara (R.).
- — — Histogenese **58**, 15 Judalewitsch (O.).
- — — Histologie **66**, 101 Sachs (O.).
- — — pigmentierte **59**, 323 Fick (O.).
- Naevocarcinom **52**, 432 Hodara (R.); **58**, 453 Whitehead (R.).
- Naevosarcoma fuscicellulare **61**, 121 Pini (O.).
- Naevusform, bemerkenswerte, an der Brust lokalisierte **75**, 51 Buschke (O.).

Naevusstudien **62**, 55 Möller (O.).

- Naevuszellen **67**, 154 Abesser (R.).
- epitheliale Natur der **56**, 309 Audry (R.).
- Histogenese **65**, 65 Riecke (O.).
- Lokalisation und Anordnung **65**, 86 Riecke (O.).
- morphologische Beschaffenheit **65**, 84 Riecke (O.).
- Pigment in **65**, 79 Riecke (O.).
- Ursprung der **59**, 279 Whitfield (R.).
- Naftalan:
- Anwendung **52**, 140 Fricke (R.); **52**, 141 Petrasko (R.); **53**, 130 Rohleder (R.); **53**, 130 Saalfeld (R.); **63**, 145 Hallopeau (R.).
- — Ekzem, gewerbliches **52**, 299 Hirschcron (R.).
- — Hämorrhoiden **57**, 294 Rauch (R.).
- — Moskitostiche **65**, 138 Voges (R.).
- — Psoriasis **51**, 152 Kopp (D.); **52**, 299 Hirschcron (R.); **67**, 459 Schwenk (R.).
- Wirkung **54**, 410 Unna (R.).
- Nägel **60**, 299 Minakow (R.).
- Beißen der, als Symptom der beginnenden Raynaudschen Krankheit **63**, 429 Pospelow (R.).
- Entwicklung beim Menschen **52**, 223 Okamura (O.).
- Favus der **51**, 449 Levisseur (R.); **54**, 127 Lesser (D.); 127 (A.); **71**, 463 Riehl (D.).
- Fehlen der, an Händen und Füßen bei Syphilis congenita **57**, 280 Jullien und Thuvien (R.).
- Fingernägel, zwei getrennte am linken Daumen **68**, 446 Hollstein (D.).
- Hyperkeratose der **53**, 382 Buschke (D.).
- Lupus erythematosus und **62**, 123 Rosenthal (D.).
- Trichophytie, Behandlung **54**, 156 Johnston (V.).
- Verbreiterung der **53**, 382 Buschke (D.); 383 Lesser (A.).
- Weißfärbung der **67**, 304 Buschke (D.); 304 (A.); s. Leukonychia.

- Nageldystrophie** **51**, 152 Kopp (D.); 152 Unna (A.); **54**, 136 Morrow (D.); 137 (A.).
- Nagelekzem** **54**, 138 Jackson (D.); 139 (A.).
- **Eczema striatum medianum ungium** **66**, 216 Heller (D.).
- Nagelentfärbung** **54**, 149 Allen (D.).
- Nagelerkrankungen** **54**, 139 Allen (D.); **54**, 141 Whitehouse (D.); 141 (A.); **55**, 149 Heller (Bespr.); **62**, 155 Heller (R.); **63**, 381 Wilhelm (D.); **64**, 458 Ehrmann (R.); **69**, 281 Leviser (R.).
- **Allgemeinerkrankungen** und **74**, 91 Heller (R.).
- **Alopecia areata** und **70**, 79 Bettmann (O.).
- **Alopecia congenita** und **63**, 463 Fournier (R.).
- **Behandlung: Galvanokaustik** **67**, 153 Fournier (R.).
- **Dermatite polymorphe douloureuse** und **52**, 303 Jourdanet (R.).
- **Ekzem, seborrhoisches** **63**, 441 Audry (R.).
- **Epidermolysis bullosa hereditaria** und **74**, 123 Bettmann (R.).
- **Fingerekzem** und **54**, 151 Klotz (D.); 151 (A.).
- **Histopathologie** **54**, 377 Heller (R.).
- **Ichthyosis** und **69**, Ergänzungsheft S. 112 Gassmann (O.).
- **Keratosis subungualis** **67**, 291 Riehl (D.).
- **Koilonychia hereditaria** **67**, 251 Waelsch (O.).
- **Leukonychia** **65**, 426 Riehl (D.); s. **Leukonychia**.
- **Lichen ruber planus** und **66**, 254 Dubreuilh (R.); **75**, 403, 414 Bettmann (O.).
- **Onychogryphosis** **56**, 293 Balzer und Mercier (R.); 293, 294 (A.).
- **Onychogryphosis trichophytica** **56**, 436 Romeo (R.).
- **Onycholysis** **55**, 437 Heller (D.); 437 (A.); **62**, 155 Heller (R.); **66**, 216 Heller (D.); 216 (A.).
- **Onychomycosis** s. d.
- **Platyonychia hereditaria** **67**, 251 Waelsch (O.).
- Nagelerkrankungen:**
- **Psoriasis** und **53**, 400 Chotzen (D.); s. **Psoriasis**.
- **Raynaudsche Krankheit** und **63**, 129 Hollstein (D.).
- **symmetrische; trophische Störung** **56**, 146 Löwenheim (D.); 147 Neisser (A.).
- **Syphilis congenita** und **65**, 235 Heller (O.); **74**, 313 Leiner (D.).
- **syphilitische** **51**, 286 Lang (D.); 286, 287 (A.); **51**, 428 Lang (D.).
- Nagelparasit** **69**, 298 Dreuer (R.).
- Nagelplatte, Lamellenbildung** (Flächenspaltung), **symmetrische** **64**, 458 Ehrmann (R.).
- Nährböden, bakteriologische** **64**, 143 Rosa (R.); s. **Gonokokken**; s. **Tuberkelbacillen**.
- Nährgelatine, Formalinzusatz zur Erhöhung des Schmelzpunktes** **64**, 143 Van 't Hoff (R.).
- Nahrungsmittel und Ernährung der Gesunden und Kranken** **53**, 157 Hirschfeld (Bespr.).
- Nanismus bei den Nachkommen Syphilitischer** **61**, 397 v. Düring (O.).
- Naphtholsalbe, Netzhauterkrankung nach Anwendung von** **64**, 285 van der Hoeve (R.).
- Narben** **65**, 278 Viannay (R.).
- **Behandlung: Thiosinamin** **61**, 142 Teleky (R.).
- **Favus** s. d.
- **follikuläre bei Lichen pilaris** **68**, 447 Blaschko (D.).
- **Geschwüre, gummöse** s. d.
- **Gumma** s. d.
- **hypertrophische** **64**, 463 Goldmann (R.).
- **Impfnarben** s. d.
- **keloidähnliche nach Hautgummen** **68**, 436 Sachs (D.).
- **kolloide Degeneration in, und Pseudoxanthoma elasticum** **64**, 175 Dübendorfer (O.).
- **Lupus erythematodes** s. d.
- **Lupus vulgaris** s. d.
- **Morphininjektionen** und **51**, 287 Reiner (D.); 287 Kaposi (A.); s. **Morphininjektionen**.

Narben:

- Regeneration des elastischen Gewebes in **63**, 136 Pezzolini (R.).
- strichförmige an den Lippen und Mundwinkeln bei angeborener Syphilis **64**, 429 Sklarek (D.).
- Syphilid, papulo-ulceröses s. d.
- Syphilis und **52**, 468 Fox (R.).
- Vagina s. d.
- Vergettures de croissance **73**, 426 Northrup (R.); s. Wachstum.
- Narbenbildung** **74**, 87 Minervini (R.).
- Liodermia syphilitica s. d.
- Narbencarcinom**, lupöses **57**, 203 Ashihara (O.).
- Narbengeschwülste:**
- Anatomie (Festschrift Kaposi S. 515 Freund) (O.).
- Klinik (Festschrift Kaposi S. 515 Freund) (O.).
- Narbenkeloide** **55**, 145 Berliner (D.); 146 (A.).
- Behandlung: Pyrogallussäure und Elektrolyse (Festschrift Kaposi S. 89 Scarenzio) (O.).
- Korsett und **64**, 135 Audry (R.).
- Vaccinationsnarben s. d.
- Narbenschrumpfblass** **62**, 397 Ráskai (R.).
- Narkolepsie**, Syphilis und **69**, 453 Kuschew (R.).
- Nase:**
- Carcinoma adenoides der **72**, 143 Vignard (R.).
- Erfrierung **63**, 382 Kreibich (D.).
- Erythema fugax, Behandlung mittels Benzinkompresse **72**, 131 Bruck (R.).
- Folliculitis exulcerans serpiginosa **55**, 282 Finger (D.); **56**, 133 Finger (D.); s. Folliculitis.
- Granulosis rubra der **58**, 145 Jadasohn (O.); s. Granulosis rubra nasi.
- Gumma der **52**, 283 Neumann (D.); **56**, 136 Neumann (D.).
- Gumma, ulceröses **56**, 424 Ehrmann (D.).
- Lappenplastik der, nach Lupus-exstirpation **53**, 365 Nobl (D.).
- Lupus erythematodes **56**, 429 Neumann (D.).

Nase:

- Lupus erythematodes discoides der **62**, 123 Rosenthal (D.).
- Lupus vulgaris s. d.
- Miliartuberkulose s. d.
- Rhinitis gummosa **66**, 426 Neumann (D.).
- Sattelnase s. d.
- Syphilid s. d.
- Nasenbein:** Periostitis syphilitica **56**, 246 Lang (D.).
- Nasendeformitäten:**
- angeborene syphilitische **56**, 127 Hochsinger (D.).
- Myxödem, angeborenes und **56**, 128 Hochsinger (D.).
- Paraffininjektionen zur Korrektur von **59**, 269 Brauchbar (D.); 269, 270 (A.); **65**, 284 Smith (R.); **65**, 284 Downie (R.); **65**, 284 Parker (R.); **70**, 151 Connell (R.); **70**, 151 Smith (R.); **70**, 152 Foster (R.); **70**, 152 Délié (R.); **73**, 440 Morton (R.).
- syphilitische, operative Behandlung **59**, 466 Roberts (R.).
- Nasenflügel**, Defekt des, und exulceriertes Gumma an der Unterlippe **57**, 260 Lang (D.).
- Nasengeschwulst**, doppelseitige, Tropenkrankheit **73**, 412 Friedrichsen (R.).
- Nasenhöhle:**
- Geschwülste, syphilitische **74**, 441 Toeplitz (R.).
- syphilitische Zerstörung der, Prothese **57**, 454 Blaschko (D.); 455 (A.).
- Nasenlupus**, Pathogenese **67**, 80 Philippon (O.).
- Nasenprothesen** **63**, 128 Henning (V.).
- Nasenrachenraum:**
- Erkrankungen des, infolge von hereditärer Syphilis **66**, 459 Anderson (R.).
- Syphilis, Primäraffekt s. d.
- Nasenrachensyphilis** **58**, 434 Fischenich (R.); **58**, 435 Touton (R.).
- Nasenscheidewand:**
- Epitheliom s. d.

Nasenscheidewand:

- Primäraffekt, syphilitischer **59**, 464 Freudenthal (R.); **72**, 125 Wechselmann (D.).

Nasenscheidewandperforation bei **Lepra** **62**, 128 Eichhorst (R.); bei tertiärer Syphilis **52**, 281 Neumann (D.).

Nasenschleim, Leprabacillen im **53**, 429 Kolle (R.).

Nasenschleimhaut:

- Ausgangspunkt der Acne rosacea, des Gesichtslupus, der Lepra u. a. **53**, 466 Sticker (R.).
- Frischsche Bacillen auf der **52**, 294 De Simone (R.).
- Kapselbakterien in der **53**, 433 De Simone (R.).

Nasenschleimhautlupus, Hochfrequenzbehandlung **63**, 415 Gastou und Didsbury (R.).

Nasenspitze:

- Lupus pernio s. d.
- Primäraffekt, syphilitischer **70**, 484 Matzenauer (D.).

Nasensyphilis **54**, 138 Fox (D.); 138 (A.); **57**, 279 Blanc und Faussié (R.); **60**, 437 Lieven (Bespr.); **61**, 406 Müller (Wiesbaden) (V.); **74**, 441 Vaughan (R.); **74**, 443 Renner (R.).

— hereditäre der Neugeborenen und Säuglinge **55**, 145 Hochsinger (V.); **69**, 446 Theisen (R.).

— intensive Zerstörungen **68**, 441 Matzenauer (D.).

— Primäraffekt **53**, 100, 109 Ehrmann (D.); 101 (A.); s. Syphilis, Primäraffekt.

— Rhinitis s. d.

— tertiäre **52**, 469 Janson (R.); **54**, 462 Mounier (R.); **72**, 459 Brunel (R.).

Natrium:

— alizarinsulfonsaures zur Färbung des Harnsedimentes **64**, 305 Knapp (R.).

— arsenicosum-Injektionen, intramuskuläre bei Mycosis fungoides **64**, 133 Schiffmacher (R.).

— cacodylicum:

— — Anwendung:

— — — Lepa **67**, 450 Raynaud (R.).

Natrium:

— cacodylicum:

— — Anwendung:

— — — Lichen chronicus Vidal **53**, 400 Lion (D.).

— — — Lichen ruber atrophicus **58**, 334 Zarubin (O.).

— — — Lichen ruber planus **52**, 276 Neumann (D.); **54**, 370 Schäffer (V.).

— — Injektionen, Erythema scarlatiniforme nach **59**, 109 Róna (D.); 109 Török (A.).

— cinnamylicum-Injektionen bei Hauttuberkulose **62**, 134 La Mensa (R.); s. Hetol.

Natriumhypochloritlösung, Anwendung zur Depigmentation **53**, 124 Fryding (R.).

Natriumlygosinat s. Lygosin-Natrium.

Natriumsuperoxyd, Anwendung zur Depigmentation **53**, 124 Fryding (R.).

Natriumsuperoxydseife **54**, 420 Unna (R.).

Naturheilverfahren, Syphilisbehandlung und **52**, 125 Mracek (R.).

Nebenhoden:

— Lepa des **52**, 208ff. Glück (O.).

— Syphilis des **56**, 471 Peters (R.); **65**, 425 Finger (D.); 425, 426 (A.).

Nebenhodenentzündung s. Epididymitis.

Nebenhodentuberkulose, Kastration bei **62**, 403 Albert (R.).

Nebennieren:

— Carcinom, melanotisches bei einem Säugling **68**, 468 Reimann (R.).

— Physiologie und Pathologie **63**, 139 Lucibelli (R.).

— Pigmentbildung und **53**, 126 Venanzi (R.).

— Recklinghausensche Krankheit und **73**, 142 Merk (O.).

— Syphilis congenita und **73**, 418 Keisaku Kokubo (R.); **73**, 419 Guleke (R.).

— Wirkung auf das Blut **54**, 396 Cenci (R.).

Nebennierenextrakt:

— Wirkung auf die glatten Muskeln der Haut **63**, 139 Lewandowski (R.).

Nebennierenkapsel-Hämorrhagien,
Hautblutungen und **66**, 237 Blaker
und Bailey (R.); Purpura und **66**,
238 Little (R.).

Nebennierenpräparate:

— Wirkung und Anwendung in der
Dermatologie **74**, 59, 231 Baum
(O.).

Necrosis sicca circumscripta s. Hydroa
vacciniforme **72**, 137 Philippon
(R.).

Neger:

— Hautkrankheiten der s. Mëlüng.

— Syphilis der **74**, 431 Frank (R.).

Negerkinder, neugeborene, Haut-
farbe **63**, 138 Schiller-Tietz (R.).

Nekrologe s. Nachruf.

Nekrosen:

— Fettnekrosen s. d.

— Haut-, Zirkulationsstörungen und
66, 239 Galloway (R.).

— Stirnbein-, durch Syphilis **51**, 426
Lang (D.).

Nekrospemie, Prostataatrophie und
66, 440 Guttman (R.).

Nélaton-Bougies mit Spirale im
Innern **55**, 442 Saalfeld (D.).

Nephritis:

— chronica interstitialis, Dermatitis
exfoliativa und **56**, 274 Dyce
Duckworth (R.).

— chronische, Hauterkrankungen
durch Autointoxikation bei **52**,
435 Bernard (R.).

— Exantheme bei **56**, 274 Scott (R.).

— interstitielle bei Syphilis congenita
69, 458 Sutherland und Walker
(R.).

— postvaccinale **52**, 414 Frölich (R.).

— Scharlach- **55**, 306 Sellner (R.).

— syphilitica:

— — acuta **53**, 146 Talamon (R.); **66**,
454 Waldvogel (R.) praecox
58, 436 Stepler (R.); **65**, 157
E. Hoffmann und Salkowski
(R.); **72**, 470 Schlechtendahl
(R.).

— — subakute im Sekundärstadium
der Syphilis **74**, 444 Balzer und
Alquier (R.).

Nephrolithotomie **58**, 418 Nicolich
(R.).

Nerven:

— Einschluß in Krebsgerüst **62**, 3, 361
Zieler (O.).

— Endigungen an den Epithelzellen **66**,
466 Pighini (R.).

— periphere:

— — Lepra in den **73**, 3, 171 Lie (O.).

— — Syphilis der **73**, 415 Remsen
(R.).

Nervenerkrankungen, gonor-
rhoische **56**, 454 Eulenburg (R.);
56, 454 Naumann (R.).

Nervennaevus s. Naevus linearis.

Nervensystem:

— Allgemeininfektion, gonorrhoeische
und **62**, 438 Delamare (R.).

— Gonokokkeninfektion, experimen-
telle und **75**, 128 Osokin (R.).

— Lepra s. d.

— Syphilis des **59**, 467 Onuf (R.); **65**,
158 Langdon (R.); s. Syphilis;
s. Syphilis, angeborene.

— Verbrennungen s. d.

— Zentralnervensystem s. d.

Nervus acusticus: Gehirnsyphilis
und **72**, 467 Quincke (R.).

Nervus opticus s. Sehnerv.

Neugeborene:

— Argentum nitricum-Einträufelungen
s. d.

— Augentzündung s. d.

— Dermatitis exfoliativa s. d.

— Favus s. d.

— Nabelinfektion s. d.

— Nasensyphilis s. d.

— Pemphigus s. d.

— Pemphigus foliaceus s. d.

— Sklerema s. d.

— Syphilis, angeborene s. d.

Neumann, I., Hofrat Prof. Dr.,
25jähr. Professor-Jubiläum, Fest-
schrift **53**, 160 (T.); **54**, 157 Ehrmann
u. a. (Bespr.).

Neuralgia vesicae s. Harnblase, Neu-
rosen.

Neuralgien, gonorrhoeische **56**, 454
Eulenburg (R.).

Neurasthenie:

— sexuelle **72**, 301 Thompson (R.).

— — Oxalurie und Phosphaturie als
Symptome der **74**, 147 Del-
banco (R.).

Neurasthenie:

- Syphilis und **56**, 461 Kiernan (R.); **75**, 144 Rudnitzky (R.).

Neuritis:

- gonorrhoeica **66**, 439 Glynn (R.); **72**, 306 Kienböck (R.).
- nervi optici bei Syphilis **51**, 469 Dagilaiski (R.); **56**, 469 Vaughan (R.).
- retrobulbäre syphilitische **56**, 469 Vaughan (R.).
- Syphilis s. d.

Neurodermitiden, disseminierte **73**, 458 Jadassohn (R.).

Neurodermitis **56**, 149 Plato (D.); s. Lichen simplex chronicus.

- Bezeichnung **73**, 458 Jadassohn (R.).

Neurodermitis chronica circumscripta **73**, 458 Jadassohn (R.).

- Histologie **73**, 459 Dalous (R.).
- Komplikation mit Lichen ruber planus palmarum et plantarum (Festschrift Kaposi S. 893 Jadassohn (O.).

Neurodermitis chronica linearis **74**, 369 Mibelli (R.).

Neurofibromatosis **66**, 275 Adrian (R.); **67**, 304 Buschke (D.); **68**, 462 v. Karwowski (R.); **70**, 133 Ehrmann (D.); **133**, 134 (A.); **72**, 141 Fraenkel und Ramsay Hunt (R.).

- generalisierte: Histologie; Schweißdrüsenveränderungen **64**, 135 Malherbe (R.).

- Komplikationen **64**, 136 Adrian (R.).
- Nervensystem bei **72**, 140 Thomas (R.).

- Skoliose und **64**, 136 Audry (R.).

Neurofibrome **51**, 433 Heller (D.); **433** (A.); **51**, 442 Feindel (R.); **56**, 298 Leredde und Bertherand (R.); s. Recklinghausensche Krankheit.

- Lokalisation: Lid- und Kopfhaut **58**, 457 Snegirew (R.).

- multiple **56**, 169 Campana (O.); **60**, 136 Alexander (D.); **69**, 286 v. Krzystalowicz (R.); **69**, 287 Piolet (R.); **69**, 287 Heaton (R.); **73**, 139 Merk (O.).

Neuroretinitis, syphilitische **56**, 470 Vaughan (R.).

Neurosen:

- angiospastische der Hände und des Gesichtes bei einem Syphilitiker, Heilung nach Quecksilberinjektionen **74**, 448 Le Calvé (R.).

- gonorrhoeische **72**, 306 Orłipski (R.).
- Urogenital- s. d.

- vasomotorische, Urticariabildung bei **67**, 299 Buschke (D.); **300** (A.).

- vasomotorisch-trophische, Monographie **57**, 283 Cassirer (Bespr.).

Neurosyphilide (Unna) s. Roséole tardive (Fournier).

Neutralrot **68**, 224 Himmel (R.).

- Anwendung zur Gonokokkenfärbung **53**, 116 Richter (D.); **117** (A.); **56**, 448 Richter (R.).

Neutralrotfärbung, intravitale der Leukocyten **59**, 136 Marcus (R.).

Nicotinpräparate s. Eudermol.

Nieren:

- Gumma der **68**, 243 Erdheim (R.).
- Permeabilität der, bei Syphilitikern **62**, 464 Soual (R.).

- Quecksilberbehandlung und **53**, 129 Karvonen (R.); **60**, 312 Gravagna (R.).

- Röntgenuntersuchung **64**, 311 Kollischer und Schmidt (R.).

Nierenchirurgie:

- Präparat von sog. chirurgischer Niere **67**, 145 Loewenhardt (D.).

- Syphilis und **73**, 410 v. Margulies (R.).

Nierendegeneration, cystöse, Dermatitis exfoliativa und **53**, 456 Parker (R.).

Nierendagnostik, funktionelle **56**, 475 Casper und Richter (Bespr.).

- — Ureterenkatheterismus und **74**, 150 Kapsammer (R.).

Niereninfarkte bei Neugeborenen **62**, 418 Wermel (R.).

Nierenkrankheiten **55**, 151 Rosenstein [Ebstein-Schwalbe, Handbuch] (Bespr.).

- Hauterscheinungen bei **65**, 271 Galloway (R.).

- Nephritis s. d.

Nierensteine **62**, 399 Fehn (R.).
 — vorgetäuscht durch Prostatitis **70**, 291 v. Notthafft (O.).
 Nierensyphilis **54**, 447 Karvonen (R.); **69**, 442 Margulies (R.).
 — kongenitale **54**, 428 Hecker (R.); **54**, 429 Loder (R.); **74**, 453 Cassel (R.).
 — — Protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen **75**, 148 Ribbert (R.).
 Nierentuberkulose, operative Behandlung **62**, 404 König (R.).
 Nigrities linguae s. Haarzunge.
 Nikolskysches Phänomen bei Dermatitis herpetiformis **63**, 434 Danlos (R.); **64**, 451 Danlos (R.); bei Pemphigus **64**, 452 Dubreuilh (R.).
 Nitrite:
 — Anwendung bei Syphilis **60**, 316 Browning (R.).
 Nodose Hair **53**, 69 Schütz (O.).
 Noma **52**, 428 Schmidt (R.); **53**, 432 Comba (R.); **61**, 153 Achwlediani (R.).
 — Ätiologie und Pathogenese **74**, 171 Róna (O.).
 — Behandlung: Pyoktanin **72**, 145 Achwlediani (R.).
 — Nosocomialgangrän und **60**, 373 Matzenauer (O.); **61**, 423 Matzenauer (V.).
 Nomenclatur, dermatologische **56**, 387 Philippson (O.).
 Nosocomialgangrän **67**, 259 Róna (O.); **71**, 191 Róna (O.); s. Hospitalbrand.
 — Noma und **60**, 373 Matzenauer (O.); **61**, 423 Matzenauer (V.).
 Nosophen:
 — Anwendung **52**, 131 Ohmann-Dumesnil (R.); bei Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).
 Oberkiefernekrose, syphilitische, und Retropharyngealgumma **64**, 437 Ortman (D.).
 Oberlippe:
 — Epitheliom s. d.

Oberlippe:
 — Lippen s. d.
 Ochronose, Alcaptonurie und **74**, 139 Osler (R.).
 Oculomotoriuslähmung:
 — syphilitische **64**, 123 Wilhelm (D.).
 — Tabes incipiens und **58**, 278 Neumann (D.).
 Odol (Mundwasser) **65**, 307 Loewe (R.).
 — Lippenekzem durch **52**, 298 Axmann (R.).
 Oedem:
 — angioneurotisches: Koliken bei **74**, 119 Osler (R.).
 — — akutes **52**, 307 Henrichs (R.).
 — — urtikarielles mit Hämorrhagien **67**, 288 Ullmann (D.).
 — bullöses der Harnblase **62**, 396 Bierhoff (R.); **65**, 299 Lindenthal (R.).
 — chronisches umschriebenes der Unterlippe **67**, 136 Callomon (D.); 137 (A.).
 — Hautödeme bei Milzbrand **74**, 106 Lintwarewa (R.); s. Milzbrand-ödem.
 — Hysterie und **65**, 140 Raymond und Cestan (R.).
 — Kehlkopf s. d.
 — persistierendes der beiden Unterschenkel **63**, 429 Balzer und Alquier (R.).
 — persistierendes hereditäres der Unterschenkel **67**, 469 Rolleston (R.).
 — Reizödem, flüchtiges der Haut **65**, 387 Philippson (O.).
 — retrostricturales der weiblichen Blase **56**, 445 Kolischer (R.).
 — stabiles nach Erysipel **55**, 146 Berliner (D.).
 — stabiles hochgradiges der Zunge **54**, 112 Fabry (O.).
 — symmetrisches bei Basedowscher Krankheit **56**, 284 Morrow (R.).
 — urticarielles **66**, 166 Löwenheim (V.); 166, 167 (A.).
 Oedema cutis **53**, 449 Mazzotti (R.).
 Oedema cutis circumscriptum acutum (Quinke) **57**, 286 Cassirer (Bespr.); **58**, 456 Zaniboni (R.); **63**, 430 Modinos (R.); **66**, 238 v. Rad (R.).

- Oedema cutis circumscriptum acutum** (Quincke):
 — Hämoglobinurie und **56**, 284 Wende (R.).
 — hereditäres Auftreten **74**, 363 Fairbanks (R.).
 — Lokalisationen, seltenere **73**, 453 Quincke und Gross (R.).
 — Tod durch **74**, 115 Sträussler (R.).
Oedema indurativum, Ulcus und, an den großen Labien **53**, 371 Kaposi (D.); 372 Mraček (A.).
Oedema malignum **69**, 266 Trimble (R.); palpebrarum **74**, 106 Lintwarewa (R.).
Oedème blanc et bleu (Charcot) **59**, 171 Strübing (O.).
Oedème dur du dos de la main, Simulation und **72**, 137 Patry (R.).
Oestriden s. Hautmaulwurf.
Ohren:
 — Mißbildung bei einem hereditär-syphilitischen Kinde **63**, 401 Fournier (R.).
 — Mißbildung, familiäre **63**, 454 Balzer und Alquier (R.); 454 (A.).
 — Syphilis, Primäraffekt s. d.
Ohrenerkrankungen:
 — Otitis media s. d.
 — Syphilis congenita und **54**, 429 Krenzer (R.).
Ohrensyphilis:
 — Menièrescher Symptomenkomplex bei **75**, 116 Roscher (D.).
Ohrläppchen:
 — Keloid des **69**, 288 Perron (R.).
Ohrmuscheln:
 — Gicht s. d.
 — Lupus der, operative Behandlung, Plastik **53**, 103 Lang (D.).
Oidiomycosis **62**, 388 Montgomery (R.).
Öl, graues: Injektionen bei Syphilis **54**, 432 Barthélemy (R.).
Oleum:
 — cinereum-Injektionen bei Syphilis maligna **59**, 454 Jungmann (D.).
 — Gynocardii, Anwendung bei Lepra **62**, 128 Hallopeau (R.); **74**, 113 Birjukow (R.); s. Chaulmugraöl; s. Lepra.
 — mercurioli s. Mercuriolöl.
Oleum:
 — Salosantali, Anwendung bei Gonorrhoe **54**, 454 Hahn (R.).
 — Santali, Anwendung bei Gonorrhoe **53**, 119ff. (A.); s. Sandelöl.
Oligotrichie **67**, 291 Riehl (D.); 291 Neumann (A.).
Onychia **52**, 286 Reiner (D.); s. Nagelerkrankungen.
 — syphilitica **63**, 374 Neumann (D.); **66**, 197 Neumann (V.); bei Phalangitis syphilitica congenitalis (Festschrift Kaposi S. 777 Hochsinger) (O.).
 — — ulcerosa, gleichzeitig universelles Leukoderma **59**, 453 Neumann (D.).
Onychograph **63**, 376 Kreidl (D.); **69**, 236 Kreidl (R.).
Onychogryphosis **56**, 293 Balzer und Mercier (R.); 293, 294 (A.); **65**, 245 Heller (O.); **69**, 282 Alexandre (R.).
 — trichophytica **56**, 436 Romeo (R.).
Onycholysis **55**, 437 Heller (D.); 437 (A.); **62**, 155 Heller (R.).
 — idiopathische **66**, 216 Heller (D.); 216 (A.).
Onychomycosis:
 — favosa **51**, 449 Levisseur (R.); **54**, 127 Lesser (D.); 127 (A.); **71**, 463 Riehl (D.).
 — trichophytina **51**, 447 Hirtz und Jacquet (R.).
Onychoschisis:
 — lamellina **68**, 462 Wechselmann (R.).
 — symmetrica **64**, 458 Ehrmann (R.).
Ophiasis (Celsus) **56**, 145 Guth (D.); 145 Neisser (A.); s. Alopecia.
Ophthalmia neonatorum s. Blennorrhoea neonatorum.
Opothérapie cutanée **74**, 377 Hallopeau (R.).
Opticus s. Sehnerv.
Orbita:
 — Carcinom, Röntgenbehandlung **67**, 471 Pusey (R.).
Orcein:
 — Anwendung zur Färbung der elastischen Fasern **69**, 239 Wolff (R.); **69**, 239 Pranter (R.).

Orchitis:

- Differentialdiagnose, histologische, zwischen tuberkulöser und gummoser **59**, 305 Baumgarten (R.).
- epidemica **59**, 271 Neumann (D.); 271 (A.).
- gonorrhoea **75**, 125 Sorrentino (R.); mit Abszedierung, operative Behandlung **69**, 306 Payr (R.).

gummosa:

- — Gummata cutanea und **61**, 467 Neumann (D.).
- — Hydrocele und **69**, 430 Neumann (D.).
- — Kombination mit tuberkulösen Prozessen **70**, 484 Porias (D.).
- idiopathische **70**, 145 Michelsen (V.); **72**, 124, 125 (A.).
- leprosa **52**, 213 Glück (O.).
- metastatische bei Typhus **62**, 404 (R.); **72**, 299 Kinnikutt (R.).

Organismusauswaschung bei der Behandlung von Hautkrankheiten **53**, 136 Cállari (R.).

Organotherapie bei Addisonscher Krankheit **54**, 414 Hèmet (R.).

Orientbeule s. Aleppobeule.

Orthoform:

- Anwendung **54**, 417 Kallenberger (R.).
- — Anaestheticum bei intramuskulären Injektionen **53**, 153 Loeb (R.).
- Dermatitis nach Gebrauch von **53**, 462 Decker (R.); **74**, 120 White (R.).
- Nebenwirkungen **61**, 141 Graul (R.); **61**, 141 Heermann (R.); **61**, 141 Gumbinner (R.).
- Zusatz zu Calomelinjektionen **60**, 313 Sprecher (R.).

Osmierung, sekundäre zum Nachweis des Fettes in der Haut **52**, 136 Unna (R.).

Osmiumsäure, Färbung mit **53**, 315 Schischa (O.); **69**, 226 Posner (D.); 435 (A.).

Osteoarthropathie der Wirbelsäule bei einem Syphilitiker **72**, 443 Stein (V.).

Osteochondritis, hereditär-syphilitische **51**, 454 Moncorvo (R.); **52**,

100 Hochsinger (D.); **56**, 126 Hochsinger (D.); epiphysaria: Röntgenbild **58**, 273 Hochsinger (V.).

Osteom, Entwicklung nach Arthritis gonorrhoea **58**, 425 Batut (R.).

Osteomyelitis:

- gonorrhoea **58**, 425 Ullmann (R.).
- gummosa **63**, 389 Fournier und Sabareanu (R.).

Osteosclerosis syphilitica des Stirnbeins **54**, 461 Colombini (R.).

Ostitis, gummosé, Differentialdiagnose **66**, 452 Kienboeck (R.).

Otitis media, akute eitrige: Purpura rheumatica nach **52**, 415 Felsch (R.); s. Mittelohrentzündung.

Ovarien:

- Gummata **53**, 144 Ozenne (R.).
- Lepra **67**, 39 Glück und Wodyński (O.).

Oxalurie **56**, 443 Baldwin (R.).

— Phosphaturie und, als Symptome der Neurasthenie **74**, 147 Delbanco (R.).

— Urethritis bei **74**, 147 Delbanco (R.).

Oxyuris vermicularis:

- Ekzeme (perianale und perigenitale) bei Vorhandensein von **57**, 473 Barbagallo (R.).

Ozaena:

- Behandlung **59**, 466 Klemperer.

Pacinische Körperchen **69**, 230 Oppenheimer (R.).

Päderastie, Verbreitung im alten Aegypten **54**, 455 Oefe (R.).

Pagetsche Krankheit **52**, 279 Matzenauer (D.); **68**, 469 Matzenauer (R.); **74**, 386 Jungmann und Pollitzer (R.).

— Ätiologie und Pathologie **69**, 37 Fabry und Trautmann (O.).

— Lokalisation: Vulva **66**, 264 Dubreuilh (R.).

Pankreas:

- Gummata, Icterus durch **62**, 461 Robinson (R.).

— Syphilis des **54**, 441 Manchot (R.).

Pankreatitis:

- gummosa, und chronische gummosé Entzündung des retroperitonealen

- und Beckenbindegewebes **59**, 377
Schlagenhauser (O.).
- Pankreatitis:**
— kongenital-syphilitische, Langer-
hanssche Inseln bei **73**, 420
Pearce (R.).
- Papeln:**
— framboesiforme **75**, 424 Marcuse
(D.); 424 (A.).
— syphilitische bei einem Neger, Acne
indurata und **66**, 201 Neumann
(D.).
— syphilitische der Conjunctiva bulbi
53, 375 Schreiber (D.); **65**, 149,
150 Schreiber (R.).
— syphilitische auf einem Hämangiom
der rechten Zungenhälfte **75**, 112
Spiegler (D.).
— syphilitische: Neubildungen auf **54**,
131 Silberstein (D.); 131 Blaschko
(A.).
— verrucöse auf dem Handrücken,
Schweißdrüsenveränderungen und
58, 458 Audry (R.).
- Papillome** (s. a. Condylomata acu-
minata):
— entzündliche an den Lidrändern der
Augen **59**, 291 Velhagen (R.).
— Lokalisation:
— — Harnröhre **59**, 117 Feleki (V.);
62, 439 Sprecher (R.); **62**, 439
De Caprariis (R.).
— — Lippen und Mundschleimhaut
51, 425 Neumann (D.); 426 (A.).
— — Zunge **51**, 428 Neumann (V.).
— neuropathische s. Naevus linearis.
— perianale **51**, 440 Alpár (D.); 441
(A.).
- Paquelinscher Thermokauter:**
— Anwendung bei Carcinom **59**, 140
Unna (R.).
— „Diatomea“ als Heizmittel für **73**,
431 Becker (R.).
- Paraffinembolien der Lunge nach**
Quecksilberinjektionen **54**, 434
Stark (R.); s. Lungenembolie.
- Paraffininjektionen** **68**, 280 Neu-
mann (R.); **75**, 102 Eckstein (V.).
— Anwendung **63**, 143 Moszkowicz (R.).
— — Coryza atrophicans foetida **70**,
152 Broekaert (R.); **70**, 152
Brindel (R.).
- Paraffininjektionen:**
— Anwendung:
— — Incontinentia urinae **74**, 148
Hock (R.); bei Frauen **62**, 398
Gersuny (R.); **62**, 399 Pfannen-
stiel (R.).
— — Nasendeformitäten **59**, 269
Brauchbar (D.); 269, 270 (A.);
65, 284 Smith (R.); **65**, 284
Downie (R.); **65**, 284 Parker
(R.); **70**, 151 Connell (R.); **70**,
151 Smith (R.); **70**, 152 Foster
(R.); **70**, 152 Délié (R.); **73**, 440
Morton (R.).
— — Sattelnase **60**, 152 Sklarek (D.).
— Hautveränderungen nach **74**, 351
Du Séjour (R.).
- Paraffinkrebs** **73**, 466 Kirk (R.).
- Paraffinprothesen** **69**, 243 Paget
(R.); **69**, 243 Kofmann (R.).
— harte und weiche **69**, 243 Gersuny
(R.).
— Methode Eckstein **70**, 152 Chous-
saud (R.).
— subkutane: Anwendung bei Sattel-
nase **68**, 258 Fein (R.).
— Technik **73**, 440 Franke (R.).
- Paraffinschnitte, Aufkleben von** **70**,
151 Michaelis (R.).
- Paraform:**
— Anwendung **52**, 130 Unna (R.).
- Paraformcollodium:**
— Anwendung bei Hautsaprophytien
57, 293 Unna (R.).
- Parakeratosis** **75**, 102 Heidingsfeld
(V.).
— acquisita corporis **65**, 37 Fabry (O.).
— variegata **66**, 257 Fox und Macleod
(R.); **67**, 463 Méneau (R.).
— — Synonyme Bezeichnungen **66**,
257 Fox und Macleod (R.).
- Paralyse, progressive** **54**, 424
Spillmann und Etienne (R.).
— Augensymptome bei **74**, 159 Terrien
(Bespr.).
— Gehirnsyphilis und, Differential-
diagnose **51**, 461 Patrick (R.).
— Hauterscheinungen, spezifische bei
72, 464 Gaucher und Babonneix
(R.).
— kongenital-syphilitische **52**, 122
Etienne (R.).

Paralyse, progressive:

- Liquor cerebrospinalis bei **74**, 445
Chauffard und Boidin (R.).
- Syphilis in der Ätiologie der **51**, 466
v. Speyr (R.); **56**, 458 Hansen und
Heiberg (R.); **63**, 57 Hansen und
Heiberg (O.); **70**, 157 Leredde
(Bespr.); **72**, 464 Pighini (R.); in
Bosnien und der Herzegowina **72**,
109 Kötschet (V.).

Paralysen der Extremitäten nach
Quecksilberinjektionen **57**, 278
Patoir (R.).

Paraphenylendiamin:

- Bestandteil der Haarfärbemittel **62**,
137 Mewborn (R.).
- Hautentzündungen durch **56**, 279
Cothelineau (R.); 279 (A.); **74**,
120 White (R.).

Paraphimose **74**, 411 Hirsch (R.).

- veraltete komplizierte **66**, 437 Dom-
browsky (R.).

Paraplaste **54**, 413 Heuss (R.).

Paraplegie, syphilitische **53**, 418
Weber (R.).

Parapsoriasis **65**, 62 Jadassohn (O.);
66, 257 Brocq (R.); **74**, 129 Buček
(R.).

- en gouttes **66**, 258 Brocq (R.).
- en plaques **66**, 258 Brocq (R.).
- lichenoides **66**, 258 Brocq (R.).

Parasiten:

- Achorion Schoenleinii s. d.
- Ekzem s. d.
- Leukämie s. d.
- tierische des Menschen **67**, 159
Braun (Bespr.).
- Zelleinschlüsse und, in bösartigen
Gewächsen **64**, 145 Sanfelice (R.).

Parasyphilis **53**, 421 Taylor (R.); **70**,
505 Hermanides (Bespr.); **73**, 416
Post (R.); **74**, 446 Ogilvie (R.).

Paraurethrale Abscesse s. Abscesse.
Paraurethrale Gänge **60**, 323
Paschkis (O.).

- Dermoidcysten und, der Genito-
perinealrhaphe **68**, 123 Wechsel-
mann (O.).
- gonorrhoeische Erkrankung der **65**,
111 Bäumlér (D.); 111 (A.); **66**,
291 Fick (R.); **71**, 290 Möller (O.);
beim Weibe **75**, 126 Pollak (R.).

Paraurethraler Tumor **70**, 489
Mankiewicz (V.).

Parese, Syphilis und **72**, 465 Phillips
(R.).

Paronychia syphilitica **60**, 291 Ehr-
mann (D.); **68**, 436 Sachs (D.).

Parotitis nach Gebrauch von Jod-
kalium **60**, 148 Oppler (V.).

Parrotsche Krankheit bei Syphilis
congenita **51**, 454 Moncorvo (R.).

Pasta:

- arsenicalis Hebrae (Festschrift
Kaposi S. 541 Steiner) (O.).
- cerata: Anwendung **61**, 423 Hon-
camp (V.).
- serosa (Schleim) **63**, 146 Scharff
(R.).
- Zinci sulfurata **54**, 414 Hodara (R.).

Pasten:

- Airolpaste s. d.
- hautfarbene **53**, 130 Rausch (R.).
- Kali- s. d.
- Kühlpasten s. d.
- Zubereitung **53**, 135 Wende (R.).

Pastenverbände:

- Anwendung in der Wundbehandlung
68, 278, 279 Honsell (R.).

Pathologisch-anatomische Unter-
suchungen in der Dermatologie **58**,
258 Philippon (O.).

Pediculi:

- pubis **66**, 215 Saalfeld (D.); 215
E. Hoffmann (A.); s. Filzläuse;
s. Phthirius inguinalis.
- — grüner Farbstoff in den Zellen
des Fettkörpers von **57**, 235
Oppenheim (O.); **57**, 450
Oppenheim (V.); **61**, 431
Oppenheim (D.).
- vestimentorum:
- — Pigmentierungen bei **67**, 120
Neumann (D.).
- — Recidive bei **54**, 387 Jamieson
(R.).

Pediculosis:

- Melanodermie bei **54**, 384 Cavané
(R.); **63**, 459 Chatin (R.).
- tumorartige Infiltrationen **67**, 307
Meyerhardt (D.).

Pelade (s. Alopecia areata; s. Area
Celsi):

- en couronne **64**, 429 Sklarek (D.).

Pelade (s. Alopecia areata; s. Area Celsi):
 — Lichtbehandlung **58**, 463 Jersild (R.).
 Peliosis rheumatica (Schönlein) **63**, 429 Irwin (R.); s. Purpura rheumatica.
 Pellagra **51**, 319 Lombroso (Bespr.); **53**, 442 Sandwith (R.); **66**, 263 Galli (R.).
 — geographische Verbreitung:
 — — Ägypten **53**, 442 Sandwith (R.).
 — — Frankreich **73**, 453 Morichau-Beauchant und Courtellemont (R.).
 — Hautveränderungen bei **56**, 253 Vollmer (D.); **56**, 280 Vollmer (R.); Histologie **57**, 169 Vollmer (O.).
 — Haut- und Schleimhautveränderungen bei **72**, 444 Wurzel (V.).
 — Lichtwirkung und **53**, 160 Möller (R.).
 — Monographie **61**, 154 Babes und Sion (Bespr.).
 — Pathogenese **69**, 470 Babès (R.).
 — Zentralnervensystem bei, Histologie **69**, 470 Babès (R.).
 Pemphigoides Exanthem, aetiologisch rätselhafte Erkrankung **56**, 269 Fox (R.).
 Pemphigus **63**, 386 Kreibich (D.); **64**, 452 Nikolsky (R.); **66**, 164 W. Pick (D.); **66**, 208 Weidenfeld (D.); des Auges **59**, 318 Pergens (Bespr.).
 — acutus **52**, 288 Blaschko (D.); 289 (A.); **53**, 454 Grigorjew (R.); **58**, 271 Kreibich (D.); bei Erwachsenen **56**, 270 Hallopeau und Lévi (R.); bei Kindern **69**, 270 Simionescu (R.); **74**, 124 Rachmaninow (R.).
 — — Antipyrin bei **52**, 288 Blaschko (V.).
 — — Epidemie **70**, 498 Sorokin (R.).
 — — isolierter der Schleimhäute **72**, 135 Monfort (R.); **72**, 135 Charles (R.).
 — — malignus **69**, 271 Caie (R.).
 — — Masern und, gleichzeitiges Auftreten **52**, 314 Leo (R.); **52**, 314 Förster (R.); **57**, 464 Haeubler (R.); **67**, 311 Richter (R.).

Pemphigus:

— acutus:
 — — non contagiosus **55**, 304 Besmann (R.).
 — benignus **67**, 456 Gottheil (R.).
 — Blutuntersuchungen **59**, 116 Huber (V.); 117 (A.).
 — cachecticus **56**, 415 Kaposi (D.).
 — chronicus **69**, 269 Frick (R.); **72**, 277 Zumbusch (D.).
 — — Aetiologie **55**, 419 Grouven (O.).
 — — Bakteriologie **73**, 455 Secchi und Serra (R.).
 — — Behandlung **55**, 427 Grouven (O.); Bogenlicht-Bestrahlung **67**, 456 Heim (R.).
 — — Blasenbildung bei, Anatomisches **55**, 247 Grouven (O.).
 — — Blutuntersuchungen **64**, 453 Audry (R.); **73**, 455 Secchi und Serra (R.).
 — — Diagnose **55**, 421 Grouven (O.).
 — — Harnuntersuchung **64**, 453 Audry (R.).
 — — Histologie **64**, 453 Audry (R.).
 — — Lokalisation: Haut und Schleimhäute, Horncystenbildung **57**, 468 Mertens (R.).
 — — malignus **52**, 306 Fohr (R.).
 — — Prognose **55**, 427 Grouven (O.).
 — — Symptomatologie **55**, 88 Grouven (O.).
 — — Varietäten **55**, 85, 247, 419 Grouven (O.).
 — chronisch rezidivierender der Schleimhäute **72**, 135 Charles (R.).
 — circinatus **51**, 294 Kreibich (D.).
 — — Verwechslung mit Impetigo staphylogenes **61**, 457, 467 Kreibich (D.).
 — conjunctivae **55**, 90 Grouven (O.).
 — Dermatitis herpetiformis oder? **54**, 145 Fordyce (D.); 146 (A.).
 — foliaceus **52**, 280 Kaposi (D.); **55**, 85, 257, 419 Grouven (O.); **56**, 271 Truffi (R.); **56**, 272 Nasarow (R.); **58**, 446 Leredde (R.); **65**, 106 Riehl (D.); 106, 107 (A.); **65**, 262 Zumbusch (D.); **66**, 249 Brand (R.); **66**, 249 Grouven (R.); **69**, 271 Meynet und Ribollet (R.); **74**, 83 Zumbusch

(D.); bei einem Neugeborenen
53, 455 Hellier (R.).

Pemphigus:

- foliaceus:
 - — Blutuntersuchungen bei 58, 446 Leredde (R.).
 - — corneae 53, 286 Weidenfeld (D.).
 - — Klinik und Pathologie 70, 183 Fabry (O.).
 - — universalis 56, 415 Kaposi (D.); 63, 359 Weidenfeld (D.).
 - — gravidarum 53, 446 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
 - — Heilung bei 56, 416 Ehrmann (A.).
 - — hystericus 75, 111 Spiegler (D.); 111, 112 (A.).
 - — incipiens im Stadium des beginnenden und stark juckenden Erythems 61, 457 Kreibich (D.).
 - — infantum contagiosus, Impetigo contagiosa und, ätiologische Beziehung (Festschrift Kaposi S. 721 Löwy) (O.).
 - — Klinik der verschiedenen Pemphigusformen 74, 473 Weidenfeld (Bespr.).
 - — Krankheitsformen 56, 271 Luithlen (R.); 56, 415 Kaposi (D.); 416 (A.); 67, 456 Coffin (R.).
 - — Leukocyten s. d.
 - — localis 52, 103 Kaposi (D.); 63, 372 Weidenfeld (D.); 373 (A.).
 - — Lokalisation: Ösophagus 74, 366 Tamerl (R.).
 - — malignus haemorrhagicus bei einem Neugeborenen 53, 118 Marcuse (D.); 118 (A.).
 - — miliaris 56, 416 Kaposi (D.); 64, 278 Weidenfeld (D.).
 - — — circinatus 64, 275 Weidenfeld (D.); 275, 276 (A.).
 - — — pruriginosus 61, 451 Kreibich (D.); 453 (A.).
 - — neonatorum 55, 279 Hochsinger (D.); 281, 282 (A.); 55, 305 Münz (R.); 62, 147 Schäffer (R.); 62, 147 Bloch (R.); 63, 371 Kreibich (V.); 371, 372 (A.); 64, 453 Richter (R.); 64, 453 Stern (R.); 68, 275 Hochsinger (R.); 74, 124 Hengge (R.); s. a. Pemphigus infantum.

Pemphigus:

- neonatorum:
 - — Aetiologie 51, 437 Beck (V.); 437 (A.).
 - — Gutachten der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen 62, 146 (R.).
 - — Impetigo contagiosa und 55, 281, 282 (A.); 59, 312 Matzenauer (R.).
 - — Infektion der Mutter, Tod des Neugeborenen 67, 109 Ostermayer (O.).
 - — Kälteeinwirkung als Ursache des 53, 305 Kirchner (R.).
 - — malignus 55, 304 Bloch (R.).
 - — Übertragung auf Erwachsene 53, 304 Bernstein (R.).
 - — neurotico-traumaticus 69, 428 Brandweiner (D.); 429 (A.).
 - — Nikolskysches Phänomen bei 64, 452 Dubreuilh (R.).
 - — Obduktionsbefunde 59, 116 Huber (V.).
 - — Pathogenese 74, 473 Weidenfeld (Bespr.).
 - — pruriginosus 53, 368 Matzenauer (D.); 56, 415 Kaposi (D.).
 - — Hyperkeratose bei 74, 122 Danlos (R.).
 - — Scharlach und 61, 147 Vollmer (R.).
 - — Schleimhaut-, chronischer der oberen Luftwege 64, 452 Gugenheim (R.).
 - — serpiginosus 52, 280 Kaposi (D.); 67, 290 Weidenfeld (D.).
 - — successif à kystes épidermiques s. Epidermolysis bullosa hereditaria.
 - — syphiliticus 62, 469 Hallopeau und Trastour (R.); 62, 470 Renault (R.).
 - — adultorum 68, 240 Lebedew (R.).
 - — neonatorum 63, 150 Shukowsky (R.).
 - — — Freibleiben der Fußsohlen und Handteller 72, 459 Shukowsky (R.).
 - — — hämorrhagischer Inhalt der Blasen 66, 298 Shukowsky (R.).
 - — — Pemphigus neonatorum acutus und. Differential-

- diagnose 53, 280 Hochsinger (V.).
- Pemphigus:**
- traumaticus 57, 469 Schmidt (R.).
 - vegetans 51, 428 Matzenauer (D.); 429, 430 (A.); 52, 99 Neumann (D.); 52, 283 Matzenauer (D.); 53, 368 Matzenauer (D.); Festschrift Kaposi S. 335 Dubreuilh (O.); 55, 85, 266, 423 Grouven (O.); 56, 276 Leredde (R.); 56, 425 Neumann (D.); 425 Kaposi (A.); 60, 280 Neumann (D.); 60, 294 Neumann (D.); 294, 295 (A.); 63, 437 Danlos und Hudelo (R.); 63, 264 E. Hoffmann (D.); 265, 266 (A.); 66, 181 Róna (D.); 181 (A.); 68, 455 Jamieson und Welsh (R.); 69, 270 Hamburger und Rubel (R.); 70, 483 Zumbusch (D.); 483 (A.); 74, 125 Stanziale (R.); 74, 125 Wiegmann (R.); 75, 419 Spiegler (D.); 419 (A.).
 - — Bakterienbefund bei 52, 367 Waelsch (O.).
 - — Blutbefund bei 73, 126, 129 v. Zumbusch (O.).
 - — Histologie 67, 409 Weidenfeld (O.).
 - — Lokalisation: Mundhöhle und Genitalgegend 56, 415 Kaposi (D.).
 - — Serumbehandlung 53, 136 Cállari (R.).
 - — Tumorbildungen 73, 121 v. Zumbusch (O.).
 - — Zungenveränderungen bei 73, 124 v. Zumbusch (O.).
 - vulgaris 51, 154 Jesionek (D.); 51, 288 Kreibich (D.); 52, 103 Kaposi (D.); 52, 113 Kreibich (D.); 55, 85, 247, 419 Grouven (O.); 56, 426 Kreibich (D.); 426, 427 (A.); 63, 363 Kaposi (D.); 63, 381 Neumann (D.); 72, 277 v. Zumbusch (D.); 74, 84 Isaac (D.); 84 (A.).
 - — Bakteriologie 74, 366 Eustis (R.).
 - — conjunctivae 53, 453 Bellencontre (R.); 53, 453 Meyer (R.).
- Pemphigus:**
- vulgaris:
 - — Diagnose und Behandlung 66, 248 Unna (R.).
 - — Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 442 Török und Vas) (O.).
 - — Epidermiscysten nach Abheilung der Blasen 57, 470 Baur (R.).
 - — Epidermolysis 64, 274 Weidenfeld (D.).
 - — Erytheme, quaddelartige als Prodrome 53, 371 Kaposi (D.).
 - — Kombination mit Psoriasis vulgaris 67, 297 Neumann (D.).
 - — Lokalisation: Kehlkopf und Zahnfleisch 53, 453 Bryan (R.).
 - — Pemphigus foliaceus und 61, 456 Kreibich (V.); 457 Kaposi (A.).
 - — pruriginosus 56, 135 Weidenfeld (D.); 136 (A.).
- Pemphigusblasen, eosinophile Zellen in 59, 116 Huber (V.).**
- Penis:**
- Abscesse, gonorrhoeische 63, 308 Audry (R.).
 - akzessorische Gänge (Lokalisation, mikroskopische Untersuchung) 60, 323 Paschkis (O.).
 - Cysten, kongenitale 66, 214 Wechselmann (D.); 215 (A.).
 - Dorsallymphgefäß des 52, 111 Ehrmann (D.).
 - Elephantiasis 56, 290 Du Castel (R.); 59, 454 Jungmann (D.).
 - Epitheliom 67, 287 Ullmann (D.); 287, 288 (A.).
 - Erfrierung des 69, 307 Uspenski (R.).
 - Gangrän 64, 408 Buchta (D.); nach Phlebitis gonorrhoeica 54, 450 Batut (R.); s. Gangrän.
 - Geschwülste, gutartige: Fibromyom 74, 409 Schulz (R.).
 - Glans penis s. d.
 - Gummata 56, 247 Neumann (D.).
 - — ulcerierte 60, 283 Kreibich (D.).
 - — Verstümmelungen des Gliedes; Thermotherapie 66, 209 Ullmann (D.).
 - Hautgeschwür, primäres tuberkulöses 55, 25 Tschlenoff (O.).

Penis:

- Hauttuberkulose, primäre **63**, 418 Tschlenow (R.).
- incarceratus **66**, 311 Kusnitzky (R.).
- Indurationen des **58**, 423 Horowitz (R.).
- Knötcheneruption am **59**, 459 Pinkus (D.).
- Lepra des **52**, 207ff. Glück (O.).
- Lichen planus **56**, 245 Lang (D.).
- Lupus, primärer **66**, 3 Wallart (O.).
- Lymphangitis **58**, 423 Horowitz (R.).
- Lymphgefäße des **59**, 131 Bruhns (R.); Injektion von den Arterien aus **52**, 111 Ehrmann (D.).
- Plastische Operationen am **72**, 293 Colmers (R.).
- Schwielenbildung im Bereich der Tunica albuginea **73**, 120 Heuck (D.).
- strangartige Veränderungen am **66**, 296 De Sanctis (R.).
- Syphilid, figuriertes papulöses **52**, 285 Reiner (R.).
- Syphilis, Primäraffekt s. d.
- Ulceration, gummöse **62**, 471 Fournier und Detot (R.).
- Ulcus gangraenosum **65**, 121 Róna (D.); **72**, 275 Sachs (D.).
- Verletzungen: Versuch der Anheilung eines abgeschnittenen Penis **66**, 311 Sobolew (R.).
- Peniscarcinom **52**, 402 Matzenauer (D.); 402 Lang (A.); **52**, 404 Kaposi (D.); **62**, 124 Holländer (D.); 125 Lesser (A.); **63**, 382 Löwenbach (D.); **65**, 107 Neumann (D.); **67**, 142 Zieler (D.); bei angeborener Phimose **56**, 446 Sarrante (R.); **63**, 470 Audry (R.); s. Phimose.
- Penisfrakturen **69**, 307 Subkowsky (R.).
- Penisknochen s. Plaque indurée.
- Pepsin:
 - Anwendung bei Verbrennungen **52**, 311 Waterman (R.).
- Perichondritis gummosa des Schildknorpels **66**, 195, 196 Ehrmann (D.).
- Periostitis:
 - gummosa **56**, 420 Neumann (D.).

Periostitis:

- syphilitica **56**, 246 Lang (D.); **64**, 423 Chotzen (D.); **66**, 452 Buraczynski (R.).
- — Lokalisation: Metakarpalknochen **56**, 420 Neumann (D.).
- Periphlebitis, syphilitische **54**, 132 Blaschko (D.); **56**, 135 Ullmann (D.); 135 (A.); **64**, 281 Blaschko (D.); 281 Lesser (A.).
- Peritheliale Blutgefäßtumoren der Haut **73**, 467 Stangl (R.).
- Periurethrale Abscesse s. Abscesse.
- Periurethritis, gonorrhoeische **62**, 435 Reale (R.).
- Perlèche s. Angulus infectiosus.
- Perniones s. Frostbeulen.
- Perspiratio insensibilis **52**, 133 Reiss (R.).
- Perubalsam:
 - Anwendung: Blepharitis acarica **54**, 386 Røehlmann (R.).
- Peruol:
 - Anwendung bei Krätze **55**, 147 Juliusberg (V.); 147 (A.).
- Petechien s. Purpura rheumatica.
- Pflastermull, Thiosinamin- s. d.
- Phagedänischer Schanker **56**, 458 Jullien (R.); **67**, 259 Róna (O.); **74**, 171 Róna (O.).
- Phagédénisme tertiaire **58**, 432 Fournier (R.).
- Phalangitis syphilitica **60**, 288 Hochsinger (D.); **75**, 138 Sokolow (R.); congenitalis (Festschrift Kaposi S. 741 Hochsinger (O.).
- Pharyngealabszesse, Syphilis und **74**, 440 Ricard (R.).
- Pharynxstrictur, syphilitische **61**, 123 Welander (O.).
- Pharynxsyphilis **74**, 441 Vaughan (R.); **74**, 443 Somers (R.); **74**, 443 Renner (R.).
- tertiäre **65**, 151 Levinger (R.).
- Phenocollum hydrochloricum, Arzneiexanthem nach **62**, 136 Cao (R.).
- Phenylhydrazin:
 - Dermatitis durch **74**, 120 White (R.).
 - Ekzem nach Einwirkung von **53**, 463 Hall (R.).

Phimose:

- angeborene:
- — Behandlung **69**, 304 Roshansky (R.).
- — Peniscarcinom und **56**, 446 Sarrante (R.); **60**, 139 Sachs (D.); **62**, 124 Holländer (V.); 125 Lesser (A.); **63**, 470 Audry (R.).
- Behandlung **62**, 410 Laaf (R.).
- — operative **58**, 419 Marion (R.).
- Impotenz durch **65**, 115 Strauss (V.); 115 (A.).
- Komplikationen **65**, 311 Griffith (R.).
- Lepra und **52**, 211 Glück (O.).
- Phimosendilatator **69**, 303 Matzenauer (R.).
- Phlebektasie:
- Pathogenese **70**, 195 B. Fischer (O.).
- Phlebitis (s. Venenentzündung):
- gonorrhoeica **54**, 450 Batut (R.); **58**, 423 Batut (R.); **69**, 435 Heller (V.); 435, 436 (A.); **74**, 419 Heller (R.).
- nodularis necrotisans **55**, 215 Philippsen (O.); **58**, 339 Török (O.); Tuberkulide und **56**, 259 Philippsen (R.).
- rezidivierende wandernde an den unteren Extremitäten **72**, 39, 243 Buschke (O.).
- syphilitica **52**, 460 Bondesio (R.); **53**, 108 Finger (D.); 109 Ehrmann (A.); **54**, 465 Heuzard (R.); **55**, 296 Weber (R.); **63**, 3 Marcuse (O.); **66**, 453 Audry und Constantin (R.); **72**, 461 Roussy (R.); **74**, 85 Wechselmann (D.); 85 (A.); **75**, 99 Jullien (V.); 100 (A.).
- — Histologie **66**, 214 E. Hoffmann (D.).
- — nodöse **75**, 423 Marcuse (D.).
- — strangförmige im Verlauf der Sekundärperiode der Syphilis **73**, 48 E. Hoffmann (O.); Phlebitis der subkutanen Venen **73**, 255 E. Hoffmann (O.); Phlebitis tieferer Venen **73**, 263 E. Hoffmann (O.); pathologische Anatomie **73**,

264 E. Hoffmann (O.); Pathogenese und Ätiologie **73**, 278 E. Hoffmann (O.); Diagnose, Prognose und Therapie **73**, 282 E. Hoffmann (O.); Knotenförmige Venenerkrankungen: Nodöse Syphilide **73**, 285 E. Hoffmann (O.); Erythema nodosum et multiforme syphiliticum **73**, 290 E. Hoffmann (O.).

Phlebitis (s. Venenentzündung):

- tuberkulöse **51**, **44**, **62** Philippsen (O.).
- Phlyctäne, Histologie **62**, 143 v. Michel (R.).

Phlyctenose récidivante **74**, 366 Carle (R.).

Phlycténoses récidivantes des extrémités **66**, 247 Audry (R.); **66**, 247 Carle (R.).

Phosphatidrosis **74**, 151 Merk (R.).

Phosphatsteine in der Harnröhre **62**, 394 Pluyette (R.).

Phosphaturie **72**, 292 Gouraud (R.); **73**, 391 Freudenberg (R.).

— Behandlung: Dilatation der Urethra posterior **75**, 123 Mundorff (R.).

— Oxalurie und, als Symptome der Neurasthenie **74**, 147 Delbanco (R.).

— Pyelonephritis und **52**, 444 Klotz (R.).

— Urethritis bei **74**, 147 Delbanco (R.).

Phosphor:

— Anwendung bei Alopecia areata **66**, 265 Bjalobshessky (R.).

Photodynamische Stoffe:

— Röntgenstrahlenwirkung unter dem Einfluß von **74**, 344 Kothe (R.).

— Wirkung auf Paramäcien und Enzyme bei Röntgen- und Radiumbestrahlung **74**, 350 Jodlbauer (R.).

— Wirkung auf Protozoen und Enzyme **74**, 349 v. Tappeiner und Jodlbauer (R.).

Photographen:

— Berufsdermatosen s. d.

Photographie:

— Blasen- s. d.

— Chromographische Projektion s. d.

— Praktikum der wissenschaftlichen **51**, 472 Kaiserling (Bespr.).

Phthiriasis, Syphilis und **62**, 471 Danlos (R.).
 Phthirius inguinalis:
 — Maculae caeruleae **66**, 287 Campos-Hugueney (R.); s. Filzläuse.
 Physiologie s. Körper, menschlicher.
 Pian s. Yaws.
 Pichi-Fluidextrakt:
 — Anwendung bei Gonorrhöe **62**, 453 Friedländer (R.).
 Pied blennorrhagique **73**, 403 Nobl (R.).
 Pigment **75**, 96 Spiegler (D.).
 — Beseitigung von **53**, 123 Fryding (R.).
 — fetthaltiges **69**, 240 Lubarsch (R.).
 — Haar s. d.
 — Hautpigment beim Menschen und bei den Affen **69**, 230 Adachi (R.).
 — Naevi s. d.
 — Naevuszellen und **65**, 79 Riecke (O.).
 — Ursprung **66**, 157 Spiegler (V.); 158 (A.).
 Pigmentablagerung s. Tätowierung.
 Pigmentanomalien der Haut, innere Krankheiten und **51**, 137 Jessner (V.); s. Leukopathia congenita.
 Pigmentatrophie, Psoriasis und **66**, 183 Csillag (D.); 183 (A.).
 Pigmentbildung **66**, 166 Kreibich (V.); 166 (A.).
 — hämatogene **54**, 399 Reich (R.).
 — Nebennieren und **53**, 126 Venanzi (R.).
 — Tyrosin s. d.
 Pigmenthypertrophie:
 — Lokalisation: Stirn- und Gesichtshaut **53**, 471 Fabry (V.).
 Pigmentierungen:
 — Arsengebrauch und **52**, 141 Hardaway (R.); **57**, 288 Hamburger (R.); **62**, 136 Stark (R.); **63**, 378 Ehrmann (D.); s. Arsenbehandlung.
 — Bergmanns- **51**, 77 Fabry (O.).
 — blaugraue Flecken des Gesichtes bei einem Arbeiter in einem Stahlwerke **66**, 268 Grouven (R.).
 — Dermatitis herpetiformis **63**, 434 Hallopeau und Trastour (R.).
 — Haut- bei Lichen ruber planus **59**, 286 Ehrmann (R.).

Pigmentierungen:

— Hautblutungen und, bei Morbus Basedowii **56**, 433 Nicol (R.).
 — Melanodermie s. d.
 — Psoriasis und **63**, 448 Hallopeau und Trastour (R.); **70**, 482 Ehrmann (D.); 482 (A.); s. Psoriasis.
 — Sarkoid, multiples benignes **73**, 317 Boeck (O.).
 — Scabies und **57**, 259 Ehrmann (D.); s. Scabies.
 — Schwangerschaft und **53**, 472 Truzzi (R.); **60**, 301 Truzzi (R.); **66**, 267 Wychgel (R.).
 — Syphilid, papulöses s. d.
 — Syphilis und **52**, 468 Fox (R.); **67**, 144 Baum (D.); s. Syphilis.
 — syphilitische, Verschwinden der, unter dem Einflusse erhöhter Funktion benachbarter Muskeln **72**, 89, 91 Halpern (O.).
 — Urticaria s. d.
 — Wangenschleimhaut bei Melanodermie durch Pediculosis **63**, 459 Chatin (R.).
 — Xeroderma pigmentosum s. d.
 Pigmentkachexie nach Purpura haemorrhagica **53**, 449 Cardeilhac (R.).
 Pigmentnaevi **56**, 310 Gaston und Emery (R.); s. Naevus pigmentosus.
 — Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd-lösung **74**, 135 Cohn (R.).
 — depigmentierte Zonen um **60**, 133 Plato (D.).
 — Entwicklung bösartiger Geschwülste aus **58**, 453 Whitehead (R.).
 — Histogenese **56**, 310 Gilchrist (R.).
 — wachsender P. mit hydropischen Erscheinungen **62**, 155 Bäumler (R.).
 — warzige s. Naevus verrucosus.
 Pigmentsarkom, multiples idiopathisches **52**, 430 Wende (R.); **64**, 409 Neumann (V.); **65**, 131 Sequeira und Bulloch (R.); s. Sarcoma.
 Pigmentsyphilid, zoniformes **55**, 129 Barbe (V.).
 Pigmentsyphilis **52**, 470 Renault (R.); **62**, 470 Balzer (R.); **62**, 470 Hallopeau (R.); **62**, 471 Legrain (R.);

- 62, 471 Danlos (R.); s. Leukoderma syphiliticum.**
Pikrinsäure:
 — Anwendung:
 — — Ekzem und Sycosis trichophytica **56, 279 Radaeli (R.).**
 — — Verbrennungen **53, 423 McKlveen (R.); 57, 291 Loschtschilow (R.).**
 — — Instillationen bei chronischer Urethritis **52, 450 Desnos und Guillon (R.).**
 — Toxizität **53, 139 Revelotti (R.).**
Pikrinsäurevergiftung 74, 339 Milant (R.).
 — Bläschenruptionen, Eosinophilie des Blutes **57, 291 Achard und Clerc (R.).**
Pili annulati s. Ringelhaare.
Pili moniliformes 75, 11 Bering (O.); s. Spindelhaare.
Pilocarpininjektionen, Exanthem nach 74, 122 Hallopeau und Vieillard (R.).
Pilze, Vorkommen beim Menschen 65, 317 Bodin (Bespr.).
Piperazin:
 — Wirkung **65, 128 Meisels (V.); 129 (A.).**
Piperidin:
 — Wirkung **65, 128 Meisels (V.).**
Pityriasis capitis, Behandlung 62, 143 Rossi (R.).
Pityriasis lichenoides chronica (s. a. Dermatitis psoriasiformis nodularis) 53, 390 Juliusberg (D.); Festschrift Kaposi S. 880 Jadasohn (O.); 59, 267 Kreibich (D.); 267 (A.); 66, 207 Ehrmann (D.); 207, 208 (A.); 66, 261 Kreibich (R.); 69, 427 Neumann (D.); 74, 322 F. Lesser (D.); 75, 112 Spiegler (D.); 113 Neumann (A.); 75, 113 v. Zumbusch (D.).
 — Arsenbehandlung **66, 426 Ehrmann (D.); 426 (A.).**
Pityriasis rosea 54, 144 Bronson (D.); 144 (A.); 63, 427 Hallopeau (R.); 72, 131 Weiss (R.).
 — Behandlung: Paraformcollodium **57, 293 Unna (R.).**
 — Histopathologie **51, 229 Hollmann (O.).**
Pityriasis rubra 51, 109 Doutrelepon (O.); 54, 138 Wallhauser (D.); 138 (A.); 55, 289 Buschke (D.); 290 (A.); 55, 373 Sellei (O.); 57, 448 Neumann (D.); 63, 445 Vietowiewski und Kopytowski (R.); 63, 446 Jourdault (R.); 64, 21 Tschlenow (O.); 124 (A.); 64, 277 Neumann (D.); 66, 253 Bruce (R.); 68, 314 Tschlenow (R.); 70, 141 Riehl (D.); 71, 463 Riehl (D.); 75, 423 Halle (D.); 423 (A.).
 — Aetiologie **55, 381 Sellei (O.).**
 — Differentialdiagnose **55, 382 Sellei (O.).**
 — Glykogen in der Haut bei **61, 200 Bosellini (O.).**
 — Histologie **55, 383 Sellei (O.).**
 — Klinik und pathologische Anatomie **57, 33 Kopytowski und Wielowiewski (O.); 58, 320 (Berichtigung).**
 — Tuberkulose und **57, 47 Kopytowski und Wielowiewski (O.).**
Pityriasis rubra pilaris 51, 433 Palm (D.); 434 (A.); 53, 389 Neisser (D.); 54, 148 Fox (D.); 148 (A.); 56, 432 Hallopeau (R.); 56, 433 Leredde (R.); 63, 445 Hügel (R.); 64, 419 Alexander (D.); 64, 439 Zieler (D.); 69, 227 Blaschko (D.); 69, 436 Palm (V.).
 — Arsenbehandlung **53, 113 Heller (D.).**
 — Augenerkrankung bei **63, 446 Du Castel und Kalt (D.).**
 — Histologie **57, 274 Pinkus (D.).**
 — Lichen ruber acuminatus und **63, 133 Heller (V.); 133, 134 (A.).**
Pityriasis versicolor 62, 386 Allen (R.).
 — Bakteriologie: Mikrosporon furfur als Erreger **56, 163 Matzenauer (O.).**
 — Behandlung **66, 287 Porosz (R.).**
 — — Paraformcollodium **57, 293 Unna (R.).**
 — — Terpentinöl, gereinigtes **58, 465 Leven (R.).**
Placenta:
 — Durchgängigkeit für Mikroorganismen **65, 273 Neelow (R.).**
Placentarsyphilis 52, 119 Motta-Cocco und Drago (R.); 52, 120 Oed-

- mansson (R.); **53**, 146 Prothon (R.); **72**, 471 Hitschmann und Volk (R.).
- Plaques indurées am Penis, operative Behandlung **61**, 407 Galewsky (V.); 408 (A.).
- Plaques muqueuses:
- Differentialdiagnose **56**, 464 Fournier (R.).
- Plasmazellen **58**, 91 Almkvist (O.); **65**, 273 Himmel (R.); **66**, 10 Wallart (O.); **68**, 270 Pappenheim (R.); **70**, 150 Himmel (R.).
- Färbung **63**, 138 Pappenheim (R.).
 - hyaline Degeneration der, bei pathologischen Prozessen **54**, 235 v. Marschalkó (O.).
 - Lymphocyten und **67**, 147 Pappenheim (R.); **68**, 271 Schlesinger (R.).
 - Ursprung der **74**, 89 Ehrlich (R.).
 - Vorkommen beim Lupus **58**, 91 Almkvist (O.); bei Rhinosklerom **73**, 109 Schridde (O.); s. Rhinoskleromgewebe.
- Plasmom, malignes **68**, 217 R. Hoffmann (O.).
- Plastik:
- Dermatologie und **67**, 150 Brauchbar (R.).
 - Gesichts-, nach Lupusexstirpation **51**, 287 Nobl (D.).
 - Lappen- bei Lupus der Finger **52**, 110 Lang (D.); bei Lupus der Wange **52**, 110 Lang (D.); bei Verbrennung **52**, 110 Lang (D.).
 - Lupus vulgaris s. d.
 - Nase s. d.
 - Penis s. d.
 - Wangenplastik **61**, 143 Neugebauer (R.).
- Plattenepithelcarcinom:
- gewebliche Einschlüsse **62**, 3, 357 Zieler (O.).
 - Horngebilde bei **56**, 55 Herzheimer und Hildebrand (O.).
- Plattfuß:
- Herpes progenitalis und Schmerzen in der Regio publica bei **72**, 134 Ehrmann (R.).
 - Neuralgiforme Schmerzen in der Regio publica und inguinalis bei **69**, 303 Ehrmann (R.).
- Platyonychia hereditaria **67**, 251 Waelsch (O.).
- Pleuritis syphilitica, primäre **59**, 465 De Dominicis (R.).
- Plumbum nitricum s. Bleinitrat.
- Pneumaturie **64**, 305 Wildbolz (R.).
- Pneumonie:
- syphilitische **52**, 157 Dürck (R.).
 - Zoster und **62**, 137 Talamon (R.).
- Pneumoniebacillus (Friedländer):
- Allgemeininfektion durch **68**, 301 Sachs (R.).
- Pocken s. Variola.
- Polioencephalitis superior et inferior **59**, 273 Immerwahr (D.); 273 (A.).
- Poliosis:
- Alopecia areata und **56**, 146 Schäffer (A.).
 - circumscripta **67**, 292 Weidenfeld (D.).
- Pollutionen **64**, 466 Porosz (R.).
- Polyarthrits deformans:
- Ekzem, artifizielles papulo-krustöses bei **56**, 279 Forestier (R.).
- Polyneuritis:
- Gonorrhoe s. d.
 - mercurialis **58**, 439 Spitzer (R.).
 - syphilitica **56**, 471 Cestan (R.); **57**, 421 Strauss (O.); **72**, 460 Goldberg (R.).
- Polypapilloma tropicum s. Framboësie.
- Polypen:
- Harnröhre s. d.
- Polyurie, reflektorische, Kryoskopie und **74**, 404 Kapsammer (R.).
- Pomade s. Haarpomade.
- Pompholyx **54**, 145 Bronson (D.); **58**, 302 (A.); s. Pemphigus.
- Malaria und **74**, 107 Engman (R.).
- Porokeratosis (Mibelli) **56**, 147 Harttung (D.); 148 (A.); **57**, 263 Apolant (A.); **63**, 124 Reisner (D.); 124, 125 (A.); **64**, 140 Du Castel und Lenglet (R.); 140, 141 (A.); **68**, 314 Mantoux (R.).
- Lokalisation: Mundschleimhaut **56**, 431 Ducrey und Respighi (R.).
 - Schrifttum **69**, Ergänzungsheft S. 214 Gassmann (O.).
 - Vorkommen bei 11 Mitgliedern derselben Familie in vier aufeinander-

- folgenden Generationen **56**, 313
Gilchrist (R.).
- Portio vaginalis uteri:
— Primäraffekt, syphilitischer **54**, 439
Neumann (R.).
— Syphilitische Veränderungen **74**, 442
Rille (R.).
- Pottasche-Schwefelsalbe, Vergiftung
bei einem Krätzkranken nach
äußerlicher Anwendung von **58**, 389
Burmeister (O.).
- Präputiale Gänge:
— gonorrhoeische Infektion der **55**, 203
Lanz (O.); **71**, 290 Möller (O.).
— Mikroskopisches Präparat **72**, 119
Bruhns (D.); 119 Lesser (A.).
- Präputialsteine **58**, 417 Zuckerkandl
(R.).
- Praeputium:
— Elephantiasis s. d.
— Fibrome am **56**, 309 Perrin (R.).
— Geschwülste **62**, 425 Peradre
(R.).
— Glandulae praeputiales **74**, 400
Keith und Shillito (R.).
— Hypertrophie des **55**, 143 Kulisch
(D.).
— Lepra-symptome am **52**, 208ff. Glück
(O.).
— Lichen ruber planus am **74**, 371
Delille (R.).
— Perforation des **73**, 398 Burmeister
(R.).
— phimotisches, Elephantiasis des **59**,
454 Jungmann (D.).
— Smegma s. d.
— Smegmolithen **59**, 9, 229, 412
Majocchi (O.).
— Talgdrüsen an der Innenfläche des
74, 401 Delbanco (R.).
- Pratique dermatologique s. Dermato-
logie.
- Preis ausschreiben:
— Bufalini-Preis **65**, 440 (T.).
— Prix Zambaco **52**, 160 (T.).
— Unnasche Preisaufgabe **51**, 475;
55, 320 (T.).
- Priapismus:
— Gonorrhoe als Ursache des **70**, 171
v. Broich (O.).
— Lues cerebrospinalis und **75**, 145
Margulies (R.).
- Primeldermatitis **55**, 439 Oestreicher
(D.); 440 (A.); **58**, 443 Piza (R.);
62, 137 Wolters (R.); **64**, 299
Dreyer (R.); **66**, 251 Wechsel-
mann (R.); **66**, 251 Gassmann
(R.); **72**, 124 Hoffmann (D.); **72**,
281 v. Zumbusch (D.); 281 Riehl
(A.).
— Alkoholeinreibungen bei **59**, 296
Nestler (R.).
— chronische **56**, 267 Heuss (R.); **63**,
442 Buri (R.).
- Primula obconica:
— Dermatitis durch **53**, 464 Wermann
(R.).
— hautreizende Wirkung **59**, 296, 297
Nestler (R.).
- Primula sinensis:
— hautreizende Wirkung **59**, 296 Nestler
(R.).
- Processus mastoideus, Drüsen-
schwellung über dem, bei Syphilis
(Festschrift Kaposi S. 289 Sellei)
(O.).
- Proctitis:
— gonorrhoeica, Nachweis der Gono-
kokken **54**, 455 Mantegazza (R.).
— mercurialis **64**, 466 Bockhart (R.).
- Profetasches Gesetz bei Syphilis **54**,
424 Anzà (R.); **54**, 431 Raymond
(R.); **54**, 449 Ogilvie (R.); **60**, 311
Profeta (R.); **61**, 369, 380 v. Düring
(O.); **65**, Erg.-H. S. 174f. Matzen-
auer (O.); **68**, 252 Glück (R.); **68**,
252 Profeta (R.).
- Prophylaxe der funktionellen Stö-
rungen des männlichen Geschlechts-
apparates **59**, 316 Rohleder (Bespr.).
- Prostata:
— Anatomie und Embryologie **62**, 390
Pallin (R.).
— Anatomie und Histologie, ver-
gleichende **75**, 121 C. Müller
(R.).
— Anatomie und Physiologie **62**, 400
Walker (R.).
— Befruchtung und **62**, 399 Walker
(R.).
— Carcinom, primäres **62**, 425 Koch
(R.).
— Erkrankungen, Statistik **62**, 422
Aman (R.).

Prostata:

- Lungenembolie nach Operationen an der **65**, 314 Keyes (R.).
- Lymphgefäße und Lymphdrüsen der **75**, 122 Bruhns (R.).
- Massage der, Instrument zur **62**, 126 Berger (D.); Vibrationsmassage **72**, 302 Laskowski (R.); **74**, 425 Kornfeld (R.).
- Pathologie **74**, 422 Remete (R.).
- Verletzungen und Krankheiten **66**, 317 Socin-Burckhardt (Bespr.).
- Prostataabszess **74**, 422 Jordan (R.).
- Prostataatrophie **62**, 402 Englisch (R.); nach Kastration **57**, 457 Blaschko (D.); 458 (A.); nach Kastration, nach Vasektomie und nach Injektion sklerosierender Lösungen in die Epididymis, Histologie **52**, 437 Athanasow (R.).
- Nekropermie infolge von **66**, 440 Guttman (R.).

Prostatahypertrophie:

- Aetiologie **72**, 302 Ciechanowski (R.).
- Anatomische Untersuchungen **72**, 302 Ciechanowski (R.); **73**, 404 Rothschild (R.).
- Behandlung **56**, 442 Guitéras (R.); **69**, 313 Dandridge (R.); **74**, 423 Witzel (R.).
- — Katheterismus **58**, 420 Guitéras (R.).
- — operative Behandlung **62**, 423 Goldmann (R.); **62**, 423 Wishard (R.); **65**, 312 Chetwood (R.).
- — — Bottinische Operation **52**, 441 Guitéras (R.); **52**, 444 Newman (R.); **64**, 311 Guitéras (R.); **65**, 312 Kreissl (R.); **65**, 314 Freudenberg (R.); **65**, 314 Rörig (R.); **68**, 229 Vogel (R.); **69**, 312 Freudenberg (R.).
- — — galvanokaustische Behandlung **52**, 444 Newman (R.).
- — — Resektion der Vasa deferentia **62**, 422 Pape (R.).
- — — Sectio alta **74**, 423 Hock (R.).
- Gonorrhöe und **74**, 421 Keyes (R.).

Prostatahypertrophie:

- Histologie **65**, 313 Greene und Brooks (R.).
- Prostataincisor, **55**, 141 Schlagintweit (D.).
- Prostatakühler **62**, 425 Laskowski (R.).
- Prostataleiden, Krankenpflege bei **62**, 424 Kornfeld (R.).
- Prostatasekret **72**, 283 Stern (R.); bei chronischer Gonorrhöe **59**, 213 Leven (O.).
- Corpora amylacea **75**, 307 Bering (O.).
- Diplokokken im **56**, 444 Nogués und Wassermann (R.).
- normales **75**, 308 Bering (O.).
- Reaktion bei chronischer Prostatitis **65**, 311 Lohnstein (R.); **65**, 311 Pezzoli (R.); und ihr Einfluß auf die Lebensfähigkeit der Spermatozoen **56**, 443 Lohnstein (R.).
- Samenblaseninhalte und: Phänomen des schwimmenden Tropfens **55**, 142 Schlagintweit (V.).
- Prostatatuberkulose **64**, 306 Kohn (R.); **67**, 446 Crandon (R.).
- Prostatektomie **62**, 422 Roux de Brignoles (R.); **64**, 311 Guitéras (R.); **64**, 465 Fuller (R.); **69**, 313 Thomson (R.); **74**, 411 Newbolt (R.); **74**, 411 Cooke (R.); **74**, 423 Zuckerkandl (R.).
- perineale **64**, 312 Syms (R.); **74**, 424 Herzen (R.); **74**, 424 Hammesfahr (R.).
- suprapubische **65**, 312 McRae (R.); **74**, 411 Stocker (R.); **74**, 412 Barling (R.).
- Prostatische Krisen bei Tabes **74**, 447 Friend (R.).
- Prostatismus **72**, 302 Ciechanowski (R.).
- Prostatitis:
- akute parenchymatöse nach Trauma (Verletzung des Perineum durch den Sattelknopf des Zweirads) **56**, 451 Thompson (R.).
- apostematosa: Nierensteine vorgetäuscht durch **70**, 291 v. Nott-hafft (O.).

- Prostatitis gonorrhoea **56**, 450
 Melchior (R.); **62**, 436 Blake (R.);
69, 312 Sarzin (R.); **72**, 301
 Tschernow (R.); **72**, 301 van der
 Poel (R.).
- acuta, Abszedierung **54**, 123 Rosen-
 thal (D.).
- Behandlung **56**, 449 Rothschild
 (R.); **66**, 179 Goldberg (V.); 179
 (A.).
- Blutungen bei **66**, 179 Goldberg
 (V.).
- chronische **52**, 443 Janet (R.); **54**,
 435 Christian (R.); **56**, 450
 Cabot (R.); **66**, 178 Waelsch
 (V.); **72**, 302 Townsend (R.);
74, 156 Waelsch (R.); **74**, 422
 Bonn (R.); **75**, 125 Ballenger
 (R.).
- — Behandlung **54**, 436 Christian
 (R.); **62**, 454 Richter (R.);
70, 311 v. Notthafft (O.).
- — — Thermopsychrophorm mit Elek-
 trode zur rectalen Behand-
 lung **55**, 146 Rothschild (D.).
- — — wechsellthermische **62**, 122
 Reissner (D.).
- — Blasenhalaskatarrh vorgetäuscht
 durch **70**, 288 v. Notthafft (O.).
- — Differentialdiagnose **70**, 294
 v. Notthafft (O.).
- — Epididymitis und Deferentitis
 vorgetäuscht durch **70**, 289
 v. Notthafft (O.).
- — Gelenkschmerzen vorgetäuscht
 durch **70**, 285ff. v. Notthafft
 (O.).
- — Hämorrhoidalbeschwerden vor-
 getäuscht durch **70**, 282
 v. Notthafft (O.).
- — Häufigkeit **70**, 298ff. v. Notth-
 hafft (O.).
- — Heilbarkeit **70**, 310 v. Notthafft
 (O.).
- — Hernien Schmerz vorgetäuscht
 durch **70**, 290 v. Notthafft
 (O.).
- — Infektiosität, Bakterienbefunde
70, 303 v. Notthafft (O.).
- — Ischias vorgetäuscht durch **70**,
 280ff. v. Notthafft (O.).
- — Prostatasekret s. d.

Prostatitis gonorrhoea:

- chronische:
- — Schmerzen bei; Differential-
 diagnose **70**, 277 v. Notthafft
 (O.).
- — Symptomatologie **70**, 307
 v. Notthafft (O.).
- Diagnose **56**, 449 Rothschild (R.);
66, 179 Goldberg (V.); 179, 180
 (A.).
- Harnverhaltung s. d.
- Sterilität und **66**, 179 Goldberg (V.).
- Prostatorrhoe **70**, 309 v. Notthafft
 (O.).
- Prostituierte:
- Bakteriologische Untersuchungen in
 Dorpat **68**, 238 Stromberg (R.).
- Gonokokkennachweis bei, Wert des
52, 454 Lochte (R.).
- Gonorrhoe, Heilbarkeit **64**, 470
 v. Marschalkó (R.).
- Statistik von Saint-Lazare **56**, 445
 Jullien (R.).
- Tätowierungen bei **68**, 272 Bergh
 (R.).
- Tripperübertragung durch **59**, 214
 Leven (O.).
- Uterusgonorrhoe bei, Behandlung
65, 367 Parádi (O.).
- venerische Katarrhe der **52**, 447
 Bergh (R.).
- Zufluchtsstätten für **58**, 415 Jullien
 (R.).
- Prostitution:
- Bordelle s. d.
- Hygiene der **54**, 466 Blaschko
 (Bespr.).
- Ministerialverordnung (1898) für
 Preußen **62**, 413 Hofacker (R.).
- Monographie **51**, 474 Ströhmberg
 (Bespr.).
- Regelung der **74**, 434 Heidingsfeld
 (R.).
- Regelung und Überwachung in
 Stockholm **74**, 434 Sederholm (R.).
- Sittengeschichte, neapolitanische
 des 15.—17. Jahrhunderts **74**, 474
 Giacomo (Bespr.).
- Syphilisprophylaxe und **65**, 297
 Guiard (R.).
- Überwachung der, in Zentral-
 Amerika **62**, 413 Prowe (R.).

Prostitution:

- Schilderung der, in Hannover **64**, 301 Berger (R.); in Paris **67**, 318 Parent-Duchâtelet (Bespr.).
- Verbreitung in Rußland **54**, 442 Petersen und Stürmer (R.).

Prostitutionsfrage **54**, 471 Schulz (Bespr.).

Protargol:

- Anwendung:
 - — Blennorrhoea neonatorum **52**, 451 Emmart (R.); **53**, 135 Praun (R.); **53**, 136 Messner (R.).
 - — Gonorrhöe **52**, 451 Fournier (R.); **54**, 435 Tschitschulin (R.); **54**, 454 Haïdoutoff (R.); **54**, 456 Panichi (R.); **58**, 428 Gros-glik (R.); **62**, 442 Emmert (R.); **62**, 442 Niessen (R.); **62**, 451 Jesionek (R.); **62**, 452 Adler (R.); **66**, 442 Strano (R.); **72**, 310 Crovetti (R.); **75**, 130 Juliusberg (R.); Abortiv-behandlung **71**, 270 Möller (O.).
 - — Hauterkrankungen **52**, 148 Floret (R.).
 - — Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum **63**, 146 Siebert (R.).
 - Anwendung zur Prophylaxe der Blennorrhoea neonatorum **53**, 136 Praun (R.); **62**, 452 Piotrowski (R.).
 - Argynia conjunctivae nach Gebrauch von **59**, 143 Pergens (R.).
- Proteus vulgaris:
 - Urogenitaltraktus s. d.
- Prothesen:
 - Paraffininjektionen s. d.
- Protozoënartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern **75**, 148 Ribbert (R.).
- Provokationsverfahren zum Zweck des Gonokokkennachweises **56**, 237 Scholtz (O.).
- Prurigo **52**, 312 Risso (R.).
 - adulatorum **59**, 126 Csillag (D.); 127 (A.).
 - aestivalis **53**, 159 Möller (R.).
 - Aetiologie (Festschrift Kaposi S. 403 Finger) (O.).

Prurigo:

- Autointoxikation und **52**, 435 Bernard (R.).
- Behandlung:
 - — Epicarin **59**, 140 Pfeifenberger (R.); **59**, 140 Kaposi (R.).
 - — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
 - Dermatomyecosis circinata tonsurans und **56**, 429 Lang (D.).
 - diathésique (Besnier) **66**, 253 Hodara (R.).
 - Epilepsie und **67**, 457 Callari (R.).
 - ferox **52**, 312 Engels (R.).
 - gestationis **63**, 449 Gaston (R.); 450 (A.).
 - Harnacidität bei **69**, 465 Borri (R.).
 - Kombination mit Erythema multiforme **72**, 281 Riehl (D.); mit Vaccine **52**, 11 Paul (O.).
 - Lichen ruber verrucosus und (Festschrift Kaposi S. 615 Juliusberg) (O.).
 - lymphatica **67**, 457 Buschke (R.).
 - mitis **54**, 154 Johnston (D.); 154, 155 (A.).
 - Pathogenese **57**, 175 Bernhardt (O.).
 - simplex chronicus (Brocq) **66**, 254 Warde (R.).
 - Sommerprurigo s. Hydroa aestivale.
 - temporanea (Tommasoli) **69**, 279 Audry (R.).
 - Vorkommen in den Vereinigten Staaten **74**, 373 Corlett (R.).
- Pruritus (s. auch Hautjucken):
 - ani **54**, 389 Tuttle (R.); **74**, 399 Cooke (R.).
 - — Heißwasserbehandlung **67**, 461 Andrews (R.).
 - — Reflexerscheinung bei chronischer Urethritis posterior **73**, 392 Ravogli (R.).
 - Behandlung **54**, 388 (R.).
 - — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
 - Hühnerparasiten als Ursache **65**, 138 Rasch (R.).
 - Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 116 Gassmann (O.).
 - localis **54**, 141 Whitehouse (D.); 141 (A.); nach internem Arsenikgebrauch **65**, 283 Doctor (R.).

Pruritus (s. auch Hautjucken):

- Lymphosarkom und **53**, 379 Blaschko (D.); 380 (A.).
- Pathologie (Festschrift Kaposi S. 323 Nékám (O.).
- senilis, Behandlung **61**, 143 Jaenicke (R.); Sapolan **53**, 362 Mraček (V.).
- Syphilide und **62**, 469 Hallopeau und Trastour (R.).
- Tumoren und **52**, 410 Blaschko (D.).
- universalis: Säurebehandlung **74**, 374 Köhler (R.).
- vulvae **55**, 447 Baumm [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.); **68**, 458 Munk (R.); **69**, 299 Czerwenka (R.).
- — Aetiologie **65**, 139 Seeligmann (R.).
- — Ausgang in Kankroid **54**, 388 Merletti (R.).
- — Behandlung **65**, 139 Siebourg (R.).
- — — Guajacolvasogen **65**, 139 Seeligmann (R.).
- — — Operative Behandlung **69**, 300 Hirst (R.).
- — — Resektion des Nervus pudendus internus **65**, 138 Tavel (R.).
- — — Röntgenbehandlung **59**, 443 Scholtz (O.).
- — Carcinom der Vulva als Ursache **54**, 388 Munk (R.).
- — Diabetes und **72**, 155 Lorand (R.).
- — Kraurosis vulvae und **54**, 388 Merletti (R.).
- Pseudogonokokken s. Gonokokken.
- Pseudohermaphroditismus **69**, 301 Hengge (R.).
- masculinus externus **66**, 278 Weissbart (R.); **70**, 484 Matzenauer (D.).
- Pseudoleukämie **63**, 119 Jacobsohn (D.); 120 (A.); **64**, 280 Buschke (D.); 281 Pinkus (A.); **67**, 129 Rosenthal (D.); **69**, 278 Gerschun (R.).
- Jucken bei **57**, 449 Kaposi (D.); 449, 450 (A.).
- Syphilis und **72**, 454 Moskalew (R.).

Pseudoleukämie:

- Tumoren der Haut bei **70**, 483 Riehl (D.); **72**, 262 Glück (D.); 266, 267 (A.).
- Pseudolichen circiné porokératosique (Tommasoli) **64**, 140 Du Castel und Lenglet (R.); s. Porokeratosis.
- Pseudoparalysis syphilitica **75**, 146 Reutsch (R.).
- Pseudoparalysis syphilitica neonatorum (Parrot) **51**, 454 Moncorvo (R.); **52**, 99 Hochsinger (D.); 101 (A.); **53**, 417 Zappert (R.); **53**, 418 Oberwarth (R.); **53**, 421 Tous-saint (R.); 421 (A.); **54**, 422 Oberwarth (R.); **56**, 125 Hochsinger (D.); 130, 131 (A.); **63**, 377 Hochsinger (D.); **65**, 159 Lewin (R.); **66**, 304 Scherer (R.); **68**, 248 Scherer (R.).
- Pseudopelade (Brocq) **64**, 458 Darier (R.); **75**, 107 Brocq und Lenglet (V.).
- Pseudorheumatismus syphiliticus **54**, 464 Steinberg (R.).
- Pseudotabes syphilitica **69**, 451 Collins (R.).
- Pseudotumor, epibulbärer syphilitischer von typisch tuberkulöser Struktur **55**, 292 Peppmüller (R.).
- Pseudoxanthoma elasticum (Darier) **61**, 189 Juliusberg (O.); **64**, 138 v. Tannenhain (R.); **64**, 138 Bodin (R.); **69**, 23 Werther (O.); **75**, 317 Gutmann (O.).
- kolloide Degeneration in Narben und **64**, 175 Dübendorfer (O.).
- Psoriasis **52**, 276 Neumann (D.); **54**, 137 Allen (D.); 137, 138 (A.); **56**, 246 Neumann (D.); 247 (A.); **57**, 252 Neumann (D.); **65**, 107 Neumann (D.); **66**, 198 Riehl (D.); **66**, 209 Spiegler (D.).
- Aetiologie **58**, 450 Coffin (R.); **74**, 371 Köbner (R.).
- — neuropathische Theorie **56**, 281 Bosellini (R.).
- Anatomisches **56**, 281 Bosellini (R.).
- Anordnung der Herde: Systematisierung **66**, 267 Balzer und Lecornu (R.).
- Arsenzoster und **58**, 281 Blaschko (D.).

Psoriasis:

- arthropathique, Kniegelenkluxation bei **74**, 372 Audry und Ancian (R.).
- atypische **60**, 137 Alexander (D.); **63**, 446 Beyer (R.); **67**, 462 Lanz (R.).
- — Ichthyosis follicularis und **66**, 199 Riehl (D.); 199 Neumann (A.).
- Beginn in hohem Alter **66**, 425 Spiegler (D.); 425 Weidenfeld (A.).
- Behandlung **53**, 127 Richter (R.); **66**, 260 Morgenstern (R.); **74**, 127 Sack (R.); **74**, 475 Jessner (Bespr.).
- — Arsenbehandlung, lokale (Festschrift Kaposi S. 548 Steiner (O.).
- — Balneotherapie **70**, 369 Vollmer (O.); **74**, 371 Köbner (R.).
- — Dreuwsche Salbe **69**, 277 Dreuw (R.).
- — Levicowasser-Injektionen, subcutane **57**, 253 Steiner (D.); 255 (A.).
- — Lithanthrol, Zinksuperoxydsalbe **73**, 460 Herzheimer (R.).
- — Lysoform-Dermosapol **63**, 144 Rohden (R.).
- — Myelocene **67**, 459 Watson und Thompson (R.).
- — Naftalan **52**, 299 Hirschcron (R.); **67**, 459 Schwenk (R.).
- — Radiumbehandlung **71**, 430 Strassmann (O.).
- — Rochardsche Salbe **56**, 253 Blaschko (V.); 254 (A.).
- — Röntgenbehandlung **59**, 440 Scholtz (O.); **60**, 305 Grouven (R.); **64**, 443 Baermann (D.); **67**, 122 Ullmann (D.); 122ff. (A.); histologische Befunde **59**, 259 Scholtz (O.).
- — Schilddrüsenbehandlung (Festschrift Kaposi S. 19 Petrini de Galatz) (O.); **67**, 463 English (R.); Thyreoidextrakt **68**, 311 English (R.); Thyreoidkapseln **53**, 465 Petrini (R.).
- — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.).
- — Stierhodenflüssigkeit-Injektionen **54**, 409 Hallopeau (R.).

Psoriasis:

- cornea (s. hystrix) **68**, 457 Zelenew (R.).
- Diabetes mellitus und **52**, 292 Gross (R.).
- diffusa:
- — Naftalanbehandlung **51**, 152 Kopp (D.).
- — Provokation durch Reizung **63**, 365 Nobl (D.); 366 (A.).
- Eczema seborrhoicum und **51**, 344 Schütz (O.); Differentialdiagnose **51**, 305 Tempel (V.); 306 (A.).
- Epitheliom und **53**, 464 Hartzell (R.); **58**, 291 Hartzell (V.); 291, 292 (A.).
- Erythema nodosum und, gleichzeitiges Auftreten **73**, 460 Syers (R.).
- Gelenkerkrankungen und **67**, 303 Lipman-Wulf (D.); **70**, 239 Menzen (O.); **72**, 136 Adrian (R.); **74**, 128 Lipman-Wulf (R.).
- Gesamtstickstoff- und Harnsäureausscheidung bei **68**, 456 v. Zumbusch (R.).
- Glykosurie und **64**, 453 W. Pick (R.); **67**, 462 Nagelschmidt (R.).
- Gummata am weichen Gaumen und **65**, 429 Neumann (D.).
- guttata **67**, 290 Neumann (D.).
- Hautreize und **73**, 460 Jeanselme (R.).
- Herpes tonsurans maculosus squamosus in Kombination mit **51**, 430 Kaposi (D.).
- Histopathogenese **73**, 459 Verrotti (R.).
- Histopathologie **52**, 310 Munro (R.); **59**, 301 Kopytowsky (R.).
- Hyperkeratosen bei **66**, 177 (A.).
- Ichthyosis und **63**, 374, 385 Neumann (D.); **67**, 120 Spiegler (D.); 120 Neumann (A.).
- Kratzeffekt **68**, 438 Matzenauer (D.); 440 (A.).
- Leukoderma nach **51**, 140 Rille (V.); 140, 141 (A.); **52**, 409 Rosenthal (D.); **67**, 138 Harttung (D.); s. a. Leukoderma.
- Leukoplakia oris und **53**, 464 Lissauer (R.).

Psoriasis:

- linguae s. Leukoplakia buccalis.
- Lokalisation **61**, 456 Neumann (D.).
- — Kniekehle **51**, 287 Spiegler (D.).
- — Lippenschleimhaut **56**, 244 Kreibich (D.).
- — Mundschleimhaut **74**, 128 Oppenheim (R.).
- Lokalisation, atypische, **72**, 277 Sachs (D.).
- Lokalisation auf Impfnarben **52**, 310 Heller (R.); längs der Kratzstriche **52**, 310 Heller (R.); auf tätowierter Haut **52**, 310 Heller (R.).
- lokalisierte, an elephantiastischen Verdickungen der unteren Extremität **56**, 291 Balzer und Michaux (R.); 291 (A.).
- Nagelveränderungen bei **53**, 400 Chotzen (D.); **54**, 139 Fox (D.); 139 (A.).
- nässende Formen **67**, 462 Benassi (R.).
- Nervensystem und **64**, 366 Weidenfeld (O.).
- nummularis **51**, 291 Neumann (D.).
- orbicularis **59**, 271 Neumann (D.).
- Papilläre Wucherungen bei **70**, 488 Th. Mayer (D.); 488 (A.).
- Pathogenese **64**, 359 Weidenfeld (O.); der Hautveränderungen bei **65**, 118 Török (V.).
- Pemphigus vulgaris kombiniert mit **67**, 297 Neumann (D.); **74**, 81 Finger (D.).
- Pigmentatrophie und **66**, 183 Csillag (D.); 183 (A.).
- Pigmentierungen bei **59**, 113 Roth (D.); 113 (A.); **70**, 482 Ehrmann (D.); 482 (A.).
- Pigmentierungsstörungen bei **63**, 448 Hallopeau und Trastour (R.).
- Pityriasis rosea und, Differentialdiagnose **51**, 236, 237 Hollmann (O.).
- plantaris pedis mit interdigitalen nässenden Kondylomen **51**, 152 Kopp (D.).
- Poliomyelitis anterior acuta und **64**, 362 Weidenfeld (O.).
- punctata **65**, 426 Riehl (D.); et guttata **60**, 286 Jungmann (D.).

Psoriasis:

- pustulosa, Gelenkerkrankung bei **63**, 451 Du Castel (R.).
- Rezidiv auf Bergmannspigmentierung **51**, 78 Fabry (O.).
- rupioides **64**, 454 Hallopeau und Lemierre (R.); **66**, 256 Mercer und Rolleston (R.).
- — Natrium cacodylicum-Injektionen **59**, 109 Róna (D.); 109 Török (A.).
- Schleimhäute bei **74**, 372 Thimm (R.).
- Sepsis und **66**, 260 Baruchello (R.).
- strichförmige **53**, 381 Ledermann (D.); 382 (A.).
- Syphilid, papulo-squamöses kombiniert mit **52**, 286 Reiner (D.).
- Syphilis und **64**, 410 Neumann (D.); **66**, 449 Chatin und Druelle (R.); **66**, 451 Audry (R.).
- syphilitica der Zunge **52**, 403 Nobl (D.).
- Talgdrüsensekret bei **74**, 330 Linser (R.).
- Tätowierung und **63**, 447 Bettmann (R.); **66**, 259 Fabry (R.).
- Trauma und **66**, 259 Orłipski (R.).
- universalis **53**, 368 Kaposi (D.); **56**, 137 Neumann (D.); **56**, 418 Lang (D.); **61**, 466 Neumann (D.); **70**, 140 v. Zumbusch (D.); 140, 141 (A.); **70**, 483 Riehl (D.); nach Shock **63**, 448 Audry (R.); 448, 449 (A.).
- — Behandlung:
- — — Acidum arsenicosum-Injektionen **68**, 452 Seegall (D.).
- — — Eurobinsalbe **52**, 285 Reiner (D.).
- — Erythrodermie und **56**, 417 Kaposi (D.).
- — Fehlen der Effloreszenzen auf dem gelähmten Bein **63**, 364 Weidenfeld (D.); 364 (A.).
- universelle bei einem Kinde **61**, 456 Kreibich (D.).
- Vaccination und **52**, 310 Heller (R.); **52**, 407 Bruhns (D.); 407 (A.); **63**, 132 Gerson (D.); **68**, 456 Weinstein (R.); **74**, 127 De Beurmann (R.).

Psoriasis:

- verrucöse Wucherungen bei **67**, 303, 309 Hannemann (D.).
- Vitiligo und **51**, 291 Neumann (D.); 291 (A.); **52**, 405 Kaposi (D.).

Psorospermiosis follicularis vegetans **64**, 275 Weidenfeld (D.); 275 Ehrmann (A.); **68**, 446 Lesser (D.); **72**, 281 v. Zumbusch (D.); **75**, 279 Bukovský (O.); in der zweiten Generation **66**, 261 Ehrmann (R.); s. Dariersche Krankheit.

- Behandlung: Lebertran **64**, 409 Ehrmann (D.).

Psychrophor:

- Elektro- s. d.
- Thermo- **62**, 407 Seliger (R.); mit Elektrode zur rectalen Prostatabehandlung **55**, 146 Rothschild (D.).

Psychrophorkatheter **55**, 142 Schlagintweit (D.).

Pubertätsalbuminurie **74**, 402 Lommel (R.).

Puder:

- hautfarbener **53**, 127 Unna (R.).
- imprägnierte medikamentöse **68**, 282 Müller (R.).

Puerperalerkrankungen:

- Erythema nodosum und **53**, 447. Brodier (R.).

Puerperium:

- Hautanschwellung, vorübergehende in der Axillargegend **67**, 147 Bacon (R.).

Pulvis cuticolor **53**, 127 Unna (R.).

- Anwendung **69**, 243 Cohn (R.).

Punktion bei Epididymitis gonorrhoeica **72**, 435 Baermann (V.); **437**, 438 (A.); **73**, 401 Baermann (R.).

Pupillarreaktion, Anomalien der, bei erworbener Syphilis **65**, 155 Sulzer (R.).

Pupille, Nervensyphilis und **53**, 420 Sachs (R.).

Pupillenerweiterung bei Syphilis **74**, 449 Hirschberg (R.).

Pupillenreflex bei Syphilitischen **53**, 416 Charpentier (R.).

Pupillenstarre, reflektorische bei Syphilis **73**, 417 Clarke (R.).

Pupillenstörungen bei Tabes und Paralyse **74**, 159 Terrien (Bespr.).

Purpura **56**, 280 Weber (R.); **68**, 443 Löwenbach (D.); **69**, 268 Wallace (R.).

- Anaemie und, Knochenmarksbefunde **63**, 428 Muir (R.).

- annularis teleangiectodes (Majocchi), Histologie **53**, 450 Citernesi (R.).

- bullöse **53**, 451 Citernesi (R.).

- cachectica **74**, 367 Voekler (R.).

- Formen, Blutbefund **68**, 308 Lenoble (R.).

- fulminans **67**, 452 Voss (R.); **67**, 452 Borgen (R.); **69**, 269 Biss (R.); **74**, 115 v. Lerber (R.).

- gonorrhoeische Allgemeininfektion und **57**, 189 Weisz (O.).

- haemorrhagica **53**, 449 Cardeilhac (R.); **63**, 428 Nehr Korn (R.); **67**, 135 Schirrmacher (D.); s. Morbus maculosus Werlhofii.

- Appendicitis haemorrhagica bei **72**, 132 Jacobson (R.).

- Behandlung **53**, 449 Peratoner (R.).

- gravis **52**, 402 Nobl (D.).

- Hodentuberkulose und **64**, 296 Gossner (R.).

- Lungentuberkulose und **64**, 296 E. Cohn (R.); **64**, 296 Römisch (R.).

- infektiöse **53**, 450 Lapin (R.); **64**, 296 Hirtz (R.); bei Typhus **53**, 444 Robert (R.).

- Kindesalter und **74**, 368 Willers (R.); **74**, 368 Simon (R.).

- Malaria purpura, Histologie **74**, 107 Engman (R.).

- Nebennierenkapsel-Hämorrhagien und **66**, 238 Little (R.).

- papulöse **63**, 359 Kaposi (D.); 359 (A.).

- rheumatica **51**, 292 Neumann (D.); **53**, 449 Johnsohn (R.); **53**, 450 Chapron (R.); **53**, 450 Weissblum (R.); **58**, 444 Edel (R.); **63**, 429 Irwin (R.); **66**, 237 Stockman (R.); **67**, 453 Carter (R.); **67**, 453 Aldrich (R.); **75**, 113 (A.).

Purpura:

- rheumatica:
- — Mittelohreiterung und 52, 415 Felsch (R.).
- sekundäre 64, 296 Hirtz (R.).
- syphilitische der Neugeborenen, Histologie 53, 450 Citernesi (R.).
- Pustelbildungen, rezidivierende an den Extremitäten 73, 462 Bodin (R.).
- Pusteln, Beseitigung oberflächlicher, durch Alkoholstifte 57, 299 Unna (R.).
- Pustula maligna s. Milzbrand.
- Pustulöse Dermatoze, Streptokokken im Pustelinhalt 56, 261 Du Castel und Salmon (R.); 261 (A.).
- Pyämie s. Dermatitis pyaemica.
- Pyelitis:
- Cystitis und, Albuminurie für die Unterscheidung zwischen 73, 392 Brown (R.).
- Cystopyelitis s. d.
- gonorrhoeica 59, 117 Feleki (V.).
- Harn bei 66, 289 Rosenfeld (R.).
- pseudomembranacea 58, 418 Löblowitz (R.).
- Pyelitis bei Frauen 62, 418 Brown (R.).
- Pyelonephritis:
- Phosphaturie und 52, 444 Klotz (R.).
- Pyelonephritis bei Frauen 62, 418 Brown (R.).
- Pyocyaneus s. Bacillus pyocyaneus.
- Pyodermie 63, 451 Du Castel (R.).
- Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd 57, 294 Cochart (R.).
- rhagadiforme der Mundwinkel s. Angulus infectiosus.
- Pyodermite serpigineuse linéaire 67, 464 Dubreuilh (R.).
- Pyodermite végétante (Hallopeau) 56, 275 Tommasoli (R.); 75, 108 Ledermann (V.).
- Pyodermites gonococciques 62, 447 Baudouin und Gastou (R.).
- Pyoktanin 69, 242 Sellei (R.).
- Anwendung bei Noma 61, 153 Achwlediani (R.); 72, 145 Achwlediani (R.).
- Dermatitis durch 74, 120 White (R.).

Pyrogallol:

- Anwendung 54, 409 Grüneberg (R.); 54, 409 Leistikov (R.); bei Narbenkeloid (Festschrift Kaposi S. 89 Scarenzio) (O.).
- -Derivate, Anwendung 52, 139 Bottstein (R.); 53, 128 Kromayer und Vieth (R.).
- Ekzem nach Anwendung von 56, 244 Kreibich (D.).
- Pyrogallussalbe:
- Anwendung bei Lupus nasi 56, 429 Kreibich (D.).
- Pyrogallussäure s. Pyrogallol.
- Quecksilber (s. auch Hydrargyrum):
- Anwendung bei:
- — Hauttuberkulose 54, 401 Danlos (R.).
- — Lepra 53, 430 Ehlers (R.); 54, 419 Haslund (R.); 73, 450 Brault (R.).
- — Syphilis s. Syphilis, Behandlung.
- — Tabes 53, 416 Granclément (R.); 68, 261 Bockhart (R.); 74, 447 Oltramare (R.); 74, 448 Coester (R.).
- Auftreten im Mundspeichel 56, 339 Oppenheim (O.).
- Ausscheidung des 54, 432 Eschbaum (R.); im Harn bei Mercuriobehandlung 56, 371 Farup (O.); mit dem Menstrualblut während einer Quecksilberbehandlung 73, 423 Nikolsky (R.).
- Bestimmung, quantitative im Harn 54, 432 Eschbaum (R.); 62, 432 Jolles (R.); 65, 306 Bardach (R.); 69, 460 Schumacher und Jung (R.).
- Inhalation bei der Inunktionskur 65, 99 Ehrmann (V.); 99, 100, 101 (A.).
- Jodkalium und, als diagnostisches Hilfsmittel 53, 149 Fournier (R.).
- metallisches, Löslichkeit in verschiedenen Flüssigkeiten des menschlichen Organismus 57, 277 Braunwart (R.).
- Nachweis in den Geweben 55, 129 Justus (V.); 57, 15 Justus (O.); 67, 271 Siebert (O.); histochemischer Nachweis 66, 387

- R. Fischel (O.); **75**, 203 Justus (O.); **75**, 213 Siebert (O.).
- Quecksilber (s. auch Hydrargyrum):
- Nachweis im Harn **60**, 312 Bardach (R.); elektrolytischer **74**, 462 Carle und Boulud (R.).
 - Nieren und **53**, 129 Karvonen (R.).
 - refractäres Verhalten gegen **59**, 454 Ehrmann (V.); 454, 455 (A.).
 - Remanenz im menschlichen Körper **57**, 363 Welander (O.).
 - Remanenz, Absorption und Elimination des **54**, 85 Welander (O.).
 - Resorption **54**, 444 Piccardi (R.); **66**, 460 Poulsson (R.); bei der Schmierkur, Experimentelles **56**, 65 Juliusberg (O.).
 - Resorptionswege bei Inunktionen **55**, 131 Schroeder (V.); 133 (A.); **55**, 134 Juliusberg (V.); 134, 135 (A.).
 - therapeutische Wirkung **59**, 127 Justus (V.); 127, 128 (A.).
 - Verdampfung aus Unguentum Hydrargyri cinereum **66**, 460 Rudolph (R.).
 - Verdunstung des, Bedeutung bei der Einreibungskur **58**, 439 Kreis (R.).
 - Wirkung auf das syphilitische Gewebe **57**, 15 Justus (O.); **60**, 119 Pollio (O.); **62**, 351 Kassai (O.); **67**, 271 Siebert (O.); **70**, 465 Justus (O.); **75**, 203 Justus (O.); **75**, 213 Siebert (O.).
 - Wirkungsweise bei Syphilis **55**, 129 Justus (V.).
- Quecksilber-Arsenpflastermull, Anwendung bei Lichen chronicus circumscriptus hypertrophicus **52**, 65 Schütz (O.).
- Quecksilberbehandlung (s. Syphilis: Behandlung):
- Calomelinjektionen s. d.
 - Geschichtliches **52**, 127 Rabitsch (R.).
 - Hämoglobingehalt nach **52**, 461 Cabot (R.); **54**, 439 Jones (R.).
 - Liquor mercurialis van Swieten s. d.
 - Mercolintschürzen s. d.
 - Methoden der **58**, 437 Deutsch (R.).
 - Stomatitis s. d.
 - subcutane bei Syphilis **73**, 424 Bernart (R.).

- Quecksilberbehandlung (s. Syphilis: Behandlung):
- Tabes und, Zusammenhang **61**, 404 Neisser (V.); 405, 406 (A.).
 - Technik **51**, 297 Rosenthal (V.); 298 (A.).
 - vaginale bei Schwangerschaft **66**, 127 Vörner (O.).
- Quecksilberdyspepsie, Chinaextrakt bei **60**, 315 Bolen (R.).
- Quecksilbereinreibungen, Quecksilbereinatmungen und **51**, 138 Schuster (V.); 138 (A.).
- Quecksilber-Einreibungskuren im Bade Tölz **54**, 433 Höfler (R.).
- Quecksilbererythem **66**, 199 Riehl (D.).
- Quecksilberexanthem **60**, 138 Mann (D.); **60**, 314 Berliner (R.); **60**, 314 Leven (R.); **64**, 430 Tomaszewski (D.); **65**, 147 Callomon (R.); **66**, 461 Grön (R.); **74**, 461 Tomaszewski (R.).
- bullöse **68**, 257 Thimm (R.).
 - Eosinophile Zellen bei **70**, 149 Reckzeh (R.).
 - Zoster nach **63**, 432 Audry und Laurent (R.).
- Quecksilberidiosynkrasie **64**, 430 Tomaszewski (D.); **74**, 461 Tomaszewski (R.); s. a. Quecksilberpräparate.
- Gewöhnung bei **67**, 139 Tomaszewski (D.).
- Quecksilberinjektionen (s. auch Syphilis, Behandlung):
- Exanthem nach **60**, 313 Allgeyer (R.).
 - Intoxikation nach; Paralyse der Extremitäten **57**, 278 Patoir (R.).
 - intramuskuläre:
 - — Gangrän nach **60**, 314 Casoli (R.); **60**, 425 Pflüger (O.).
 - — Lokale Veränderungen nach **69**, 460 Pezzoli (R.).
 - — Orthoformzusatz als Anaestheticum **53**, 153 Loeb (R.).
 - — Technik **55**, 173, 175, 186 Möller (O.); **72**, 65 Grosz (O.).
 - intravenöse, Technik **52**, 123 Byles (R.).
 - lösliche oder unlösliche Hg-Salze **66**, 461 Jullien (R.).

Quecksilberinjektionen (s. auch Syphilis, Behandlung):

- Lungenembolien nach 54, 434 Stark (R.); s. a. Lungenembolie.

Quecksilberintoxikation 53, 150 Homberger (R.); 74, 462 Brouardel (R.); nach subcutanen Injektionen, pathologische Anatomie 53, 150 Küstermann (R.); s. a. Quecksilbervergiftung.

- Dermatitis exfoliativa nach 54, 430 Millan (R.).

- Erythrodermia exfoliativa nach 74, 461 Balzer, Dugros und Fouquet (R.).

- Stomatitis mercurialis s. d.

Quecksilberkakodylat:

- Anwendung bei Syphilis 66, 305 Civatte und Fraisse (R.); s. Jodquecksilberkakodylat.

Quecksilberoxycyanür, antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von Ulcus molle infiziert 56, 43ff. Giovannini (O.).

Quecksilberpräparate:

- Calomel s. d.
- Haemolum hydrargyro-jodatum s. d.
- Hydrargyrum bijodatum s. d.
- Hydrargyrum salicylicum s. d.
- Hydrargyrum tannicum oxydulum s. d.
- Hyrgol s. d.

- Idiosynkrasie gegen 54, 434 Schulze (R.); s. a. Quecksilberidiosynkrasie.

- Jodpräparate und, gleichzeitige Anwendung 62, 431 F. Lesser (R.); experimentelle Untersuchungen 60, 91 F. Lesser (O.).

- Mercurinitratlösung s. d.

- Mercuriol s. d.

- Nierenveränderungen nach Anwendung von 60, 312 Gravagna (R.).

- Öl, graues s. d.

- Unguentum Hydrargyri rubrum s. d.
- unlösliche:

- — Lungenembolie bei Injektion von 55, 173 Möller (O.); 57, 278 Gorski (R.); 73, 424 Möller (R.); 74, 459 Voss (R.).

- — Temperatursteigerung nach Injektion von 55, 188 Möller (O.).

Quecksilberpräparate:

- unlösliche:

- — Verbleib des injizierten Hg-Präparates 55, 20 Allgeyer (O.).

Quecksilberräucherungen bei Syphilis 66, 462 Melazzo (R.).

Quecksilberreaktion, Jarisch-Herxheimersche bei Hg-Behandlung der Syphilis 68, 234 Rille (R.).

Quecksilbersäckchen, Welander-sche zur Syphilisbehandlung 54, 59 Welander (O.); 54, 433 Jordan (R.); s. Syphilis, Behandlung.

Quecksilbersalbe:

- Anwendung bei Erysipel 53, 443 Dematteis (R.).

- Resorbin- s. d.

- Unguentum Hydrargyri cinereum s. d.

Quecksilbersalbenseife 52, 129 Unna (R.).

Quecksilbersalze, unlösliche: Nebenwirkungen bei Injektionen 60, 138 Mann (D.); s. Quecksilberinjektionen; s. Quecksilberpräparate.

Quecksilberseife:

- Anwendung zur Einreibungskur 62, 120 Oestreicher (V.); 121, 122 (A.).

Quecksilbersuccinimid:

- Anwendung bei Syphilis 66, 301 v. Zeissl (R.).

Quecksilberverbindungen, unlösliche, Gewebsveränderungen nach Injektion von 61, 408 Kulisch (V.); 410, 411, 412 (A.); 61, 420 Chotzen (V.).

Quecksilbervergiftung 63, 114 E. Lesser (V.); 116—119 (A.); 69, 464 Bing (R.); 75, 203 Justus (O.); s. a. Quecksilberintoxikation.

- Abort durch 61, 142 Brouardel (R.).

- Darmbakterien bei 57, 278 Katsura (R.).

- Enteritis mercurialis s. d.

- Polyneuritis s. d.

Quinckesches Oedem s. Oedema cutis circumscriptum.

Rachen, gummöse Zerstörungen 53, 108 Neumann (D.); vorgetäuscht

- durch Carcinom der Mund-Rachen-
höhle **53**, 107 Neumann (D.).
- Rachenhöhle: Syphilis, Primäraffekt
s. d.
- Radiochromometer **65**, 279 Bécère
(R.).
- Radiographie:
— Institut s. d.
— Lepra mutilans **62**, 128 Lardy (R.).
— Ureteren **62**, 428 Schmidt und
Kolischer (R.).
- Radiographische Anatomie und
Klinik der syphilitischen Knochen-
erkrankungen an Extremitäten **66**,
452 Kienboeck (R.).
- Radiotherapie **70**, 148 Freund (R.).
— Carcinom **67**, 471 Mohr (R.).
— Grundriß **67**, 156 Freund (Bespr.).
— Institut s. d.
— wirksames Agens **63**, 153 Schiff und
Freund (R.).
- Radiumbehandlung **73**, 437 Scholtz
(R.); **73**, 438 Macintyre (R.); **74**,
342 Lassar (R.); **74**, 343 Scholtz
(R.).
— Anwendung bei:
— — Carcinommetastasen **74**, 347
Exner (R.).
— — Ulcus rodens **74**, 386 Green (R.).
— Technik **72**, 447 Holzknecht (V.);
448 (A.).
- Radiumbromid:
— Anwendung bei Hautkrankheiten:
Klinische, bakteriologische und
mikroskopische Befunde **71**, 419
Strassmann (O.).
- Radiumstrahlen:
— Wirkung **74**, 98 Schwarz (R.); **74**,
343 Pusey (R.); **74**, 343
Scholtz (R.); **74**, 347 Wohl-
gemuth (R.); **75**, 107 Scholtz
(V.); 107 (A.); auf das Carci-
nom der Mäuse **74**, 99 Apolant
(R.); **74**, 387 Apolant (R.).
— — physiologische **73**, 437 Scholtz
(R.); **73**, 438 Turner (R.).
- Radiumulcus **71**, 435 Strassmann
(O.).
- Rasieren, Impetigo contagiosa-Über-
tragung durch **62**, 135 White (R.).
- Rasierpinsel, aseptischer **75**, 426
Blaschko (D.).
- Rasierschanker **66**, 297 Boldt (R.);
72, 317 Fanoni (R.).
- Rasierstuben s. Barbierstuben.
- Rasse in ihrem Einfluß auf den
Syphilisverlauf **59**, 154 Lochte (R.).
- Räucherungen, Quecksilber- s. d.
- Ray-Seife **64**, 288 Paschkis (R.).
- Raynaudsche Krankheit (s. Gangrän,
symmetrische) **51**, 155 Jesionek
(D.); **54**, 377 Kroner (R.); **54**, 377
Clément (R.); 377 (A.); **57**, 285
Cassirer (Bespr.); **58**, 271 Neu-
mann (D.); **59**, 107 Justus (D.);
107 (A.); **60**, 128 Juliusberg (D.);
63, 129 Hollstein (D.); 129, 130
(A.); **63**, 429 Strujew (R.); **64**, 455
Fournier und Sabareanu (R.); **64**,
456 Du Castel (R.); **67**, 140
Schwab (D.); **74**, 398 Cureton
(R.).
— Lokalisation **73**, 418 Balzer und
Fouquet (R.).
— Nägelbeißen als Symptom der **63**,
429 Pospelow (R.).
— Sklerodaktylie mit Raynaudschen
Phänomenen **63**, 458 Weber (R.).
— Syphilis und **73**, 418 Balzer und
Fouquet (R.).
- Recklinghausensche Krankheit **54**,
371 Briquet und Chérigé (R.); **54**,
371 Hoisnard (R.); **73**, 139 Merk
(O.); **73**, 469 Danlos (R.); **73**, 469
Whitfield (R.); **73**, 470 Adrian
(R.); s. Neurofibrome.
- Leukoderma atrophicum bei **73**, 140
Merk (O.).
— Nebennierenveränderungen bei **73**,
142 Merk (O.).
- Rectalblutungen bei Epidermolysis
bullosa hereditaria **55**, 329, 335
Bettmann (O.).
- Rectal-Elektropsychrophor **64**, 268
Porosz-Popper (O.).
- Rectalgonorrhöe **62**, 448 Balzer und
Alquier (R.).
- Rectalrohr mit Spülvorrichtung **55**,
140 Dommer (D.); **66**, 442 Dommer
(R.).
- Rectalstriktur **62**, 421 Reber (R.).
— gonorrhöische, Behandlung **52**, 447
Berndt (R.).
- Rectalsyphilis **52**, 463 Hartley (R.).

Rectum (s. Mastdarm):

— Afterrohr s. d.

Reduzierende Mittel: Histologische Untersuchungen **74**, 335 Vignolo-Lutati (R.).

Refraktometrische Untersuchungen exsudativer Dermatosen **75**, 3 Kreibich und Polland (O.).

Regeneration:

— Elastisches Gewebe in Narben **63**, 136 Pezzolini (R.); s. Überhäutung.

Regio inguinalis: Neuralgiforme Schmerzen in der, bei Plattfuß **69**, 303 Ehrmann (R.); **72**, 134 Ehrmann (R.).

Reinfektionen, syphilitische **53**, 371 Kaposi (V.); 372 Mraček (A.); **53**, 391 Neisser (D.); 391 (A.); **54**, 350, 351 (A.); **54**, 438 Du Castel (R.); 438 (A.); **56**, 460 Nobl (R.); **56**, 464 Carle (R.); 464 (A.); **57**, 185 Baurowicz (O.); **59**, 153 Spagolla (R.); **66**, 295 Marshall (R.); **68**, 232 Sukow (R.); **69**, 228 Schaarwächter (D.); **69**, 431 Matzenauer (D.); **75**, 134 Jakowlew (R.); **75**, 134 Glawtsche (R.); bei Syphilis congenita **57**, 280 Jullien und Thuvien (R.); **63**, 400 Petrini de Galatz (R.).

Residualharn **69**, 303 Hale (R.).

Resorbinquecksilbersalbe:

— Anwendung **58**, 438 Silberstern (R.).

Resorcin:

— Anwendung bei:

— — Carcinom **59**, 140 Unna (R.).

— — Epitheliom **62**, 152 Piccardi (R.).

— — Lupus vulgaris **62**, 133 Joseph (R.); kombiniert mit Röntgenbestrahlung **71**, 463 Ehrmann (D.).

— — Tuberculosis verrucosa cutis **62**, 133 Joseph (R.).

— — Ulcus rodens **63**, 470 Bowen (R.).

— Dermatitis durch **74**, 120 White (R.).

Resorcinalkohol, Anwendung **53**, 133 Frickenhaus (R.).

Resorcin-Derivate, Anwendung **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.).

Resorcinpaste, Anwendung bei Tuberculosis verrucosa cutis **64**, 289 Joseph und Trautmann (R.).

Resorcinseife **65**, 286 Konrádi (R.).

Resorption:

— Bakterien- von frischen Wunden **52**, 137 Halban (R.).

— Calomelinjektionen **60**, 313 Cattaneo (R.).

— Giftwirkung, perkutane **69**, 241 Lindemann (R.).

— Haut- **54**, 393 Vogel (R.); s. Haut; s. Hautresorption.

— Jod: durch die Haut **57**, 277 Gallard (R.); s. Jod.

— Quecksilber- **54**, 444 Piccardi (R.); **66**, 460 Poulsson (R.); bei der Schmierkur, Experimentelles **56**, 65 Juliusberg (O.).

— Salben s. d.

— Salicylsäure s. d.

Resorptionswege des Quecksilbers bei Inunktionen **55**, 131 Schroeder (V.); 133 (A.); **55**, 134 Juliusberg (V.); 134, 135 (A.).

Retentionscysten s. Follikelcysten; s. Schweißdrüsen.

Retinitis, syphilitische **56**, 470 Vaughan (R.).

Retroperitoneales Bindegewebe, gummöse Entzündung des **59**, 377 Schlagenhafer (O.).

Retropharyngealgumma **64**, 437 Ortmann (D.).

Rhabarberexantheme **67**, 451 Bramwell (R.).

Rhagaden **59**, 133 Matteucci (R.); **60**, 300 Matteucci (R.).

Rheol-Hefepräparat:

— Anwendung bei Gonorrhöe des Weibes **75**, 128 Abraham (R.); **75**, 129 Cronbach (R.).

Rheumasan:

— Anwendung bei Tylosis palmaris **74**, 338 Mayer (R.).

Rheumatismus blennorrhoeicus **74**, 154 Renault (R.); gonorrhoeicus **61**, 434 Schuster (V.).

Rhinitis:

— diffuse hereditär-syphilitische **55**, 277 Hochsinger (D.).

— gummöse **66**, 426 Neumann (D.).

— syphilitica **57**, 279 Blanc und Faussié (R.).

Rhinolithen **59**, 400 Majocchi (O.).

- Rhinophyma **53**, 467 Krieger (R.); **57**, 409 Solger (O.); **67**, 295 Riehl (D.); **73**, 457 Dubreuilh (R.).
- operative Behandlung **54**, 376 Pottgiesser (R.); **66**, 276 Rusch (R.); **73**, 457 Dubreuilh (R.).
- Rhinosklerom **58**, 471 v. Schrötter (Bespr.); **62**, 134 Jarecky (R.); **64**, 291 Allen (R.); **65**, 429 Neumann (D.); **66**, 167 Kraus (V.); **70**, 504 Pawlowsky (R.); **72**, 252 v. Marschalkó (V.); 253 (A.); **74**, 81 Riehl (D.); **75**, 421 Scherber (D.).
- Bacillen bei **53**, 200 v. Marschalkó (O.); **73**, 114 Schridde (O.).
- Bakterien (v. Frisch) **53**, 433 de Simone (R.); **53**, 435 de Simone (R.).
- Behandlung: Thiosinamin **69**, 263 Glas (R.).
- Dacryocystitis bei **53**, 434 Gallenga (R.).
- Diagnose **70**, 504 Pawlowsky (R.).
- Histologie **53**, 163 v. Marschalkó (O.); **68**, 301 Unna (R.); **73**, 107 Schridde (O.).
- Hyalinkörperchen bei, Entstehung **67**, 450 Konstantinowitsch (R.).
- Lymphdrüsenerkrankung, metastatische **58**, 165 Róna (O.); **65**, 121 Róna (D.); **66**, 167 Kraus (V.); **66**, 181 Róna (D.); **68**, 345 Kraus (O.); **72**, 254 Kraus (V.); histologische Befunde **58**, 170 Huber (O.).
- Mikulicz'sche Zellen bei **53**, 182 v. Marschalkó (O.); **58**, 173 Huber (O.).
- Russische Körperchen bei **58**, 174 Huber (O.).
- Vorkommen in Ungarn **55**, 317 Róna (Berichtigung); **58**, 165 Róna (O.).
- Rhinosklerombacillen **68**, 301 Unna (R.); **68**, 301 Pasini (R.).
- Nachweis in den regionären Lymphdrüsenanschwellungen **58**, 170 Huber (O.).
- Rhinoskleromgewebe:
- Exulceration des **58**, 169 Róna (O.).
- Plasmazellen im **54**, 235 v. Marschalkó (O.).
- Rhodan:
- Anwendung bei syphilitischer Cephalalgie **74**, 460 Pauli (R.).
- Rhodanausscheidung im Speichel Syphilitischer **70**, 49 Joseph (O.).
- Rhus diversiloba, Giftwirkung **70**, 156 Schwalbe (R.).
- toxicodendron, Dermatitis durch **60**, 254 Fornet (O.); **67**, 461 Klotz (R.).
- Riechstoffe, baktericide Wirkung **70**, 154 Marx (R.).
- Riesennaevus s. Naevus.
- Riesen-Urticaria **52**, 307 Henrichs (R.).
- Riesenwuchs der Haut **51**, 443 Goldzieher (R.).
- Riesenzellen:
- Befunde bei:
- — Hautkrebs **64**, 127 Audry (R.); **68**, 466 Petersen (R.).
- — Lebersyphilis, kongenitale **75**, 148 Binder (R.).
- — Lupus erythematodes **64**, 141 Audry (R.).
- — Lymphangiektasien der Wangen **68**, 163 Bruhns (O.).
- Elastische Fasern und, bei Lupus **66**, 12 Wallart (O.).
- Tuberkelbacillen in **53**, 431 Bourland (R.).
- Riesenzellensarkom an der Dorsalseite des Daumens **59**, 280 Delbanco (R.).
- Ringelhaare **66**, 266 Meachen (R.).
- Ringworm s. Trichophytie.
- Rochardsche Salbe, Anwendung bei Psoriasis **56**, 253 Blaschko (V.); 254 (A.).
- Röntgenapparat, Gaiffescher (ohne Unterbrecher) **74**, 343 Brocq und Belot (R.).
- Röntgenbehandlung **53**, 160 Möller (R.); **55**, 125 Schiff und Freund (V.); **65**, 280 Oudin (R.); **65**, 280 Lancashire (R.); **65**, 282 Pusey (R.); **66**, 175 Freund (V.); **69**, 244 Zeisler (R.); **69**, 245 Varney (R.); **70**, 148 Skinner (R.); **73**, 435 Williams (R.); **74**, 96 Ullmann (R.); **74**, 98 Bevan (R.); **74**, 342 Lassar (R.).

Röntgenbehandlung:

- Alopecia nach **52**, 111 Schiff und Freund (D.); 112 (A.).
- Anwendung bei:
- — Acne inveterata **56**, 245 Ullmann (D.).
- — Acne vulgaris **59**, 439 Scholtz (O.); **67**, 457 Campbell (R.); **70**, 480 Holz knecht (D.); 481 (A.).
- — Akneinfiltrate, lupusähnliche an den Lippen **74**, 132 Schiff (R.).
- — Akrodermatitis atrophicans **74**, 373 Montgomery (R.).
- — Alopecia **65**, 260 (A.).
- — Alopecia areata **57**, 259 Holz knecht (D.); 259, 260 (A.); **58**, 265 Schiff (D.); 266 (A.); **62**, 385 Freund (R.); **74**, 318 Ullmann (D.); 318 (A.).
- — Basalzellenepitheliom **71**, 463 Ehrmann (D.).
- — Brustdrüsenkrebs **66**, 270 Peters (R.); **68**, 467 v. Mikulicz und Fittig (R.).
- — Cancroid **61**, 436 Sjögren (V.); **68**, 444 Lesser (D.).
- — Carcinom **66**, 271 Fergusson (R.); **68**, 469 Turner (R.); **74**, 474 Schär (Bespr.).
- — Darriersche Krankheit **74**, 373 (R.).
- — Dermatitis papillaris capillitii **56**, 132 Ehrmann (V.); 132, 133 (A.); **57**, 258 (A.).
- — Ekzem **59**, 440 Scholtz (O.).
- — Epitheliom **63**, 383 Schiff (D.); **67**, 151 Bondurant (R.); **69**, 289 Moseley (R.); **75**, 104, 105, 106 (A.); Histologie **72**, 144 Stewart (R.).
- — Favus **56**, 131 Kienböck (D.); 132 (A.); **65**, 104 Freund (D.); 105 (A.); **72**, 255—257 (A.).
- — Favus capitis **59**, 438 Scholtz (O.).
- — Geschwülste, bösartige **69**, 471 Coley (R.).
- — Haarerkrankungen **61**, 436 Schiff (V.).
- — Hautkrankheiten **51**, 144 Freund (V.); **53**, 128 Zarubin (R.); **54**,

403 Loewald (R.); **59**, 142 Ullmann (R.); **60**, 303 Chaves (R.); **61**, 435, 436 Hahn (D.); 435 Delbanco (A.); **61**, 435 Brautleint (D.); **63**, 152 Pusey (R.); **68**, 276 Török und Schein (R.); **68**, 449 Schmidt (D.); 450 (A.); **69**, 289 Hyde, Montgomery und Ormsby (R.); **69**, 289 Pfahler (R.); **69**, 289 Schmidt (R.); 291 (A.); **69**, 292 Allen (R.); 292 (A.); **73**, 434 Scholtz (R.); **73**, 435 Burns (R.); **73**, 436 Schamberg (R.); **74**, 344 Pfahler (R.); **74**, 345 Fischkin (R.); **74**, 345 Branth (R.); **74**, 346 Schmidt (R.); **74**, 358 Jakob (R.).

Röntgenbehandlung:

- Anwendung bei:
- — Hautkrebs **59**, 444 Scholtz (O.); **60**, 146 Tomaszewski (D.); **62**, 153 Williams (R.); **64**, 428 Schwab (D.); 428 Schäffer (A.); **64**, 442 Baermann (D.); **67**, 471 Rinehart (R.); **72**, 143 Pfahler (R.); **74**, 386 Leredde (R.); histologische Befunde **59**, 258 Scholtz (O.).
- — Herpes tonsurans capillitii **56**, 131 Kienböck (D.); 132 (A.).
- — Hypertrichosis (Festschrift Kaposi S. 275 Havas) (O.); **59**, 427, 445 Scholtz (O.).
- — Kraurosis vulvae **72**, 148 Stover (R.).
- — Lepra **59**, 443 Scholtz (O.); histologische Befunde **59**, 258 Scholtz (O.).
- — Lichen chronicus (Vidal) **59**, 443 Scholtz (O.).
- — Lichen ruber planus **59**, 443 Scholtz (O.); **72**, 280 Freund (D.); 281 (A.).
- — Lupus erythematosus **52**, 111 Schiff und Freund (D.); 112 (A.); **54**, 366 Lion (D.); **59**, 437 Scholtz (O.); **61**, 436 Sjögren (V.).
- — Lupus exulcerans **65**, 104 Freund (D.); 105 (A.).
- — Lupus nasi **57**, 459 Riis (R.).

Röntgenbehandlung:

— Anwendung bei:

- — Lupus vulgaris **52**, 415 Stenbeck (R.); **54**, 350, 359 Himmel (V.); **59**, 428 Scholtz (O.); **60**, 288, 289 Schiff (D.); **60**, 303 Williams (R.); **60**, 303 Kienboeck (R.); **60**, 305 Grouven (R.); **62**, 133 Varney (R.); **65**, 436 Grouven (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.); **69**, 259 Gamlen (R.); **69**, 259 Morris und Dore (R.); **72**, 280 Ullmann (D.); Erythem nach **67**, 451 Audry (R.); histologische Befunde **59**, 255 Scholtz (O.); **67**, 446 Pernet (R.).
- — Lupus vulgaris, kombiniert mit Resorcinbehandlung **71**, 463 Ehrmann (D.).
- — Lupuscarcinom **62**, 150 Lieberthal (R.).
- — Mycosis fungoides **59**, 443 Scholtz (O.); **65**, 427 Riehl (D.); **67**, 123 Weidenfeld (D.); **68**, 438 Pick (D.); **69**, 293 Jamieson (R.); **72**, 145 Marsh (R.); **74**, 389 Carrier (R.); **75**, 106 Belot und Bissérié (V.); histologischer Befund **59**, 259 Scholtz (O.).
- — Naevi **59**, 444 Scholtz (O.).
- — Orbitaltumoren **67**, 471 Pusey (R.).
- — Pruritus vulvae **59**, 443 Scholtz (O.).
- — Psoriasis **59**, 440 Scholtz (O.); **60**, 305 Grouven (R.); **64**, 443 Baermann (D.); **67**, 122 Ullmann (D.); 122ff. (A.); histologische Befunde **59**, 259 Scholtz (O.).
- — Rhinosklerom **75**, 421 Scherber (D.).
- — Rosacea **59**, 439 Scholtz (O.).
- — Sarcoma idiopathicum haemorrhagicum multiplex **72**, 269 Riehl (D.); **72**, 393 Halle (O.).
- — Sarkom **72**, 144 Coley (R.); **74**, 95 Mertens (R.).
- — Schädelsarkom **74**, 389 Krogius (R.).

Röntgenbehandlung:

— Anwendung bei:

- — Sycosis **56**, 131 Spiegler (D.); **66**, 200 Freund (D.).
- — Sycosis barbae **65**, 104 Freund (D.).
- — Sycosis parasitaria **60**, 303 Kienboeck (R.); **72**, 277 Ehrmann (D.); 277 (A.).
- — Sycosis vulgaris **52**, 402 Schiff und Freund (D.); **67**, 457 Heyerdahl (R.).
- — Trichophytie des Bartes **59**, 439 Scholtz (O.).
- — Tuberculosis verrucosa cutis **67**, 293 Ullmann (D.).
- — Ulcus rodens **61**, 436 Sjögren (V.); **65**, 282 Pugh (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.); **66**, 271 Sequeira (R.); **69**, 259 Morris und Dore (R.); **69**, 289 Sequeira (R.); **73**, 466 Stedman (R.); **74**, 320 Schmidt (D.).
- — Vitiligo **65**, 101 Ehrmann (D.).
- — Warzen **59**, 444 Scholtz (O.).
- Dosierung **65**, 279 Bécélère (R.); **67**, 150 Holzknecht (R.).
- Frühreaktionen **74**, 345 Schmidt (R.).
- Gefäßerweiterungen in Lupusnarben nach **70**, 199 B. Fischer (O.).
- Hautatrophie nach **59**, 460 Buschke (D.); **64**, 15 H. E. Schmidt (O.); der gesamten Gesichtshaut nach Bestrahlung wegen Sykosis **70**, 138 Nobl (D.).
- Hautnekrosen nach **74**, 96 Skinner (R.).
- Hautveränderungen, bleibende nach **74**, 346 Freund und Oppenheim (R.).
- Indikation und Kontraindikation **74**, 347 Riehl (R.).
- Kompendium **74**, 474 H. E. Schmidt (Bespr.).
- Kontraindikationen **74**, 98 Oudin (R.).
- Lichtbehandlung, Hochfrequenzbehandlung: Vergleich der drei Methoden **74**, 344 Allen (R.).
- Schutzmaßnahmen **70**, 147 Beck (R.).

Röntgenbehandlung:

- sklerodermieartige Hautveränderung nach **60**, 263 Salomon (O.); **64**, 299 Barthélemy (R.).
- Tabellen für **74**, 335 Béclère (R.).
- Technik **61**, 435 Kienboeck (V.); **66**, 176 Strebel (V.); 176 (A.); **74**, 98 Oudin (R.); und Indikationen **74**, 343 Leredde (R.).
- Temperatursteigerung bei **67**, 123 (A.).
- Trophische Störung nach **61**, 404, 418 Arning (D.).
- Vorreaktion **66**, 77 Holz knecht (O.).
- Röntgendermatitis** **53**, 460 Plonski (R.); **53**, 460 Buri (R.); **53**, 461 Ivanischewitch (R.); **54**, 153 Lustgarten (D.); 153 (A.); **66**, 250 (R.); **68**, 442 Matzenauer (D.); 442 (A.).
- Allgemeinerkrankung, fieberhafte mit Exanthem bei **66**, 71 Holz knecht (O.).
- Gesichtslupus-Behandlung und **52**, 279 Matzenauer (D.).

Röntgendiagnose:

- Epiphysenlösung bei Syphilis congenita **57**, 257 Hochsinger (V.); 257 (A.).

Röntgen-Kongreß Berlin 1905 **74**, 160 (T.).

Röntgennarben, Gefäßektasien auf:
Radiumbehandlung **71**, 428 Strassmann (O.).

Röntgenröhren **63**, 154 Kaiser (R.).

Röntgenschäden **51**, 289 Kaposi (V.); 290 (A.); **61**, 436 Schürmayer (V.); **72**, 272 Riehl (D.); 272 (A.); **75**, 106 (A.).

— Hautatrophie, Gefäßweiterungen, Ulzerationen **70**, 480 Riehl (V.).

Röntgenstrahlen:

- baktericide Wirkung **59**, 100 Scholtz (O.).
- Bakterien und **60**, 303 Holz knecht (R.).
- Epilation mittels **63**, 153 Benedict (R.).
- Haut und **54**, 403 Zarubin (R.); **59**, 87 Scholtz (O.); **65**, 278 Beck (R.); Experimentelles **59**, 92 Scholtz (O.); histologische Untersuchungen

59, 241 Scholtz (O.); Klinischer Teil **59**, 421 Scholtz (O.).

Röntgenstrahlen:

- Impftuberkulose s. d.
- Messung **75**, 106 Freund und Oppenheim (V.); **75**, 106 Holz knecht (A.).
- Natur und Charakter der **74**, 342 Heidingsfeld (R.).
- Schutzdecke gegen **52**, 138 Unna (R.).
- Wirkung **74**, 343 Scholtz (R.); schmerzstillende Wirkung **60**, 304 Stembo (R.); therapeutische Wirkung **64**, 283 Ehrmann (R.); Wirkung auf das lupöse Gewebe **65**, 436 Doutrelepont (R.); Wirkung nach Eosininjektionen **74**, 344 Kothe (R.); Experimentelles **75**, 106 Buschke und Schmidt (V.).

Röntgenulcus **53**, 461 Destot (R.); 461 (A.); **60**, 264, 266 Salomon (O.).

- Histologie **59**, 249 Scholtz (O.); histologische Befunde am Kaninchen **70**, 97 Gassmann (O.); **72**, 259 Gassmann (D.).

Röntgenuntersuchung:

- Arthritis gonorrhoeica **54**, 452 Emmery und Glautenay (R.); **54**, 454 Guilloz (R.); **72**, 307 Kienböck (R.); Knochenveränderungen **69**, 311 Kienböck (R.).
- Gangrän, symmetrische **60**, 291 Holz knecht (D.).
- Handgelenkentzündung **51**, 436 Blaschko (D.); 436 (A.).
- Knochensyphilis **72**, 460 Tichonowitsch (R.); **72**, 460 Pospelow (R.); kongenitale **68**, 253 Hochsinger (R.).
- Nieren und Harnleiter **64**, 311 Kolischer und Schmidt (R.).
- Osteochondritis epiphysaria syphilitica **58**, 273 Hochsinger (V.).
- Phalangitis syphilitica congenitalis (Festschrift Kaposi S. 748 Hochsinger) (O.).
- Röntgenverbrennung** **53**, 461 Rudis-Jicinski (R.).
- Rosacea** **54**, 144 Allen (D.); 144 (A.); **72**, 123 Ledermann (D.).

Rosacea:

- Behandlung:
- — Fanghi di Sclafani **63**, 467
v. Fleischl (R.).
- — Radiumbehandlung **71**, 429
Strassmann (O.).
- — Röntgenbehandlung **59**, 439
Scholtz (O.).
- Nasenschleimhaut als Ausgangs-
punkt **53**, 466 Sticker (R.).
- Roseola syphilitica (s. Syphilis):
- annularis, Spätrezidiv **64**, 407 Nobl
(D.); **67**, 281, 282 Neumann (V.);
groß-annuläre Roseola **57**, 261
Matzenauer (D.).
- Erythem vor dem Auftreten der **63**,
427 Audry und Laurent (R.).
- Formen, atypische **72**, 131 Renault
(R.).
- gruppiert um kleine Naevi **72**, 276
Brandweiner (D.).
- Kombination mit Psoriasis vulgaris
69, 428 Spiegler (D.); **428** (A.).
- recidivans rings um tiefe Pigmen-
tationen (von der ersten Eruption)
72, 122 Lesser (D.).
- urticariaähnliche **62**, 466 Klotz (R.).
- Zeit des Auftretens nach Primär-
affekt der Lippe **69**, 444 Gaucher
und Milian (R.).
- Roseola typhosa **63**, 360 Kreibich
(D.); **360** (A.).
- Typhusbacillennachweis **68**, 282
Seemann (R.).
- Urticaria und **53**, 447 Woodbury
(R.).
- Roséole ortiée **62**, 466 Klotz (R.).
- Roséole tardive (Fournier) **60**, 147
Oppler (D.).
- Röteln **61**, 145 Koplik (R.); **61**, 146
Tobeitz (R.); **65**, 293 Windle (R.);
68, 290 Koplik (R.); **68**, 290
Tobeitz (R.); **70**, 493 Dillingham
(R.); **74**, 353 Montgomery (R.);
74, 353 Townsend (R.).
- Blut, morphologische Zusammen-
setzung **74**, 104 Ischistowitz und
Schestakowa (R.).
- Diagnose **55**, 308 Bruck (R.).
- epidemische **69**, 249 Pissmenny (R.).
- masernähnliche bei einem Neu-
geborenen **69**, 249 Shukowsky (R.).

Röteln:

- „Vierte Krankheit“ und **65**, 293
Wattson (R.).
- Rotlichtbehandlung:
- Erysipel **64**, 291 Kruckenberg (R.).
- Variola **53**, 160 Möller (R.); **65**, 292
Engel (R.); **69**, 253 Schamberg
(R.); **70**, 494 Casassa (R.); **70**, 497
Brayton (R.); **73**, 444 Finsen (R.);
74, 355 Nash (R.); **74**, 355 Rahm
(R.).
- Rotz:
- akuter **74**, 41 Bosellini (O.).
- — Diagnose **70**, 492 Jos. Koch (R.).
- chronischer der Haut des Gesichts
und der Schleimhäute **64**, 440
Zieler (D.).
- Infektion beim Menschen **74**, 353
Jenkel (R.).
- Rotzbacillen:
- Färbung **73**, 430 Zieler (R.).
- Rotzinfektion, chronische bei einer
Bauernfamilie **56**, 260 Batko (R.).
- Rubeola s. Röteln.
- Rückenmark:
- Gonokokkeninfektion, experimen-
telle und **75**, 128 Osokin (R.).
- Lepra im **73**, 3, 171 Lie (O.); s. Lepra.
- Rückenmarkserkrankungen:
- Säuglinge, hereditär-syphilitische **68**,
250 Peters (R.).
- Schweißsekretion bei (Festschrift
Kaposi S. 244 Schlesinger) (O.).
- Rückenmarkssyphilis **51**, 160 Gilles
de la Tourette (Bespr.); **51**, 317
Williamson (Bespr.); **53**, 422
Wittern (R.); **59**, 468 Bernardelli
(R.); **66**, 303 Bradshaw (R.); **72**,
462 Kopczyński (R.).
- Behandlung **68**, 245 Chmjelewsky
(R.).
- Brown-Séquardsche Lähmung
und **51**, 464 Jacobs (R.).
- Höhlenbildung bei **53**, 417 Japha (R.).
- Rumpfhaut, Dermatome der mensch-
lichen **67**, 465 Grosser und Fröhlich
(R.); s. Flecke.
- Rupia syphilitica **56**, 136 Neumann
(D.); **56**, 246 Lang (D.); **56**, 248
Neumann (D.); **56**, 420 Neumann
(D.); **64**, 277 Neumann (D.);
s. Syphilis maligna.

Rupia syphilitica:

- Gummata und **64**, 278 Neumann (D.).
- Kombination mit Sarcocoele syphilitica **58**, 277 Ehrmann (D.).
- Sclerosis gangraenosa und **64**, 278 Neumann (D.).
- Syphilid, ulceröses am Arcus palatoglossus und **56**, 428 Neumann (D.).
- Russelsche Körperchen **54**, 235 v. Marschalkó (O.); bei Rhinosklerom **58**, 174 Huber (O.).

Salben (s. a. Unguentum):

- hautfarbene **53**, 130 Rausch (R.).
- Jodkalium- s. d.
- medikamentöse: Nebenwirkungen nach Applikation auf die Haut **74**, 103 Waelsch (R.).
- Resorptionsvermögen der unversehrten Haut **71**, 17 Gundorow (O.).
- Zubereitung **53**, 135 Wende (R.).
- Salbenbehandlung **74**, 338 Bulkley (R.).
- Leinenbedeckung bei **54**, 413 Unna (R.).

Salbendruckspritze, pneumatische **56**, 254 Isaac (D.); 255 (A.).

Salbenfülltuben, gläserne **53**, 130 Ehrmann (R.).

Salbenleime **53**, 134 Pelagatti (R.).

Salbenmullverband bei Hautkatarrhen der Augengegend kompliziert mit Katarrhen des Auges **54**, 413 Unna (R.).

Salbenverbände:

- Anwendung bei Wundbehandlung **68**, 279 Honsell (R.).
- Fixierung am Ellbogen und Knie **53**, 127 Unna (R.); am Scrotum und Anus **61**, 421 Schiff (D.).

Salicylate de Méthyle s. Methylsalicylat.

Salicylexanthem **59**, 295 Engman (R.).

- Dermatitis herpetiformis oder? **54**, 141 Robinson (D.); 142 (A.).

Salicylpräparate:

- Harn nach Gebrauch von **74**, 402 Klieneberger und Oxenius (R.).

Salicylsäurevergiftung durch Resorption von der Haut aus **51**, 121 Doutrelepont (O.); nach Anwendung

Lassarscher Paste **74**, 376 Matheson (R.).

Saligallol:

- Anwendung **53**, 128 Kromayer und Vieth (R.).

Salipyrinexanthem **74**, 121 Dittmar (R.).

Salivation, profuse nach Gebrauch von Antipyrin **52**, 303 Graul (R.).

Salol:

- Anwendung bei Variola **63**, 424 Begg (R.).
- Erythem und Blasenbildung nach Gebrauch von **74**, 120 White (R.).
- Exanthem nach Einnahme von **53**, 463 Combemale (R.).
- Lippenekzem durch **52**, 298 Axmann (R.).
- Wirkung **65**, 129 Feleki (A.).

Salosantal s. Oleum Salosantali.

Salpetersäure:

- Ätzung mit rauchender, Hautveränderungen nach **52**, 135 Bargum (R.).

Salpetersäurelösung:

- Anwendung zu Injektionen bei Bubonen und fistulösen Abscessen **74**, 152 Porosz (R.).

Salzsäure:

- Ätzmittel bei Lupus **74**, 112 Dreuw (R.).

Samenblasen:

- Anatomie **62**, 391 Felix (R.).
- Anatomie und Entwicklungsgeschichte **62**, 390 Pallin (R.).
- Cysten **65**, 116 Ráskai (D.); 117 (A.).
- Histologie **66**, 312 Akutsu (R.).
- Innervation beim Meerschweinchen **72**, 290 Saburo-Akutsu (R.).
- Instrument für die Massage und Ausdrücken des Inhalts der **56**, 451 Eastman (R.).
- operative Entfernung **62**, 402 Fuller (R.).
- Sekretionsvorgänge in den **72**, 291 Saburo-Akutsu (R.).
- Spermatocystitis s. d.
- Topographie, Gefäßversorgung, Histologie **56**, 476 Fränkel (Bespr.).
- Verkalkung, senile **73**, 397 Chiari (R.).

- Samenblaseninhalte, Prostatasekret und, Phänomen des schwimmenden Tropfens **55**, 142 Schlagintweit (V.).
- Samenejaculation, pathologische Befunde **59**, 120 Feleki (V.); 121 (A.); s. a. Ejaculation.
- Samenflecken, Untersuchung **62**, 393 Dvornitschenko (R.); **65**, 300 Grijorjew (R.).
- Samenkanälchen:
- Epithelien der, bei Syphilis **75**, 227 Guizzetti (O.).
 - Struktur der Wand **53**, 123 Varaglia und Toscani (R.).
- Samenstrang:
- Gumma **59**, 466 Campbell (R.); **63**, 397 Goldenberg (R.).
 - Stumpf, gonorrhoeische Entzündung des **59**, 273 Hoffmann (D.).
 - Torsion des **69**, 303 Williams (R.).
- Samenverluste, krankhafte, Prophylaxe **59**, 317 Rohleder (Bespr.).
- Sammelforschung:
- Skrofulose, Hautkrankheiten bei **56**, 152 Neisser (V.).
 - Syphilis, Frühbehandlung der, und Entstehung tertiärer Erscheinungen **56**, 152 Neisser (V.).
- Sandelöl, Harn nach Gebrauch von **64**, 305 Karo (R.); s. Balsamica; s. Oleum Santali.
- Santalol:
- Anwendung bei Gonorrhöe **56**, 448 Ducoudray (R.).
- Sapo cutifricius **54**, 420 Unna (R.).
- Sapodermin **54**, 419 Sack (R.).
- Anwendung **53**, 424 Burknall (R.).
- Sapolan:
- Anwendung **53**, 361 Mraček (V.); 362 Kaposi (A.); **60**, 306 F. Lesser (R.); **66**, 433 Spiegler (V.); 434 Kreibich (A.).
- Sarcina:
- gonokokkenähnliche Degenerationsformen im Eiter **68**, 302 Nagano (R.).
- Sarcinurie **67**, 145 Loewenhardt (D.).
- Sarcocele syphilitica **70**, 484 Porias (D.); Rupia syphilitica und **58**, 277 Ehrmann (D.).
- Sarcoma s. Sarkom.
- Sarcoma alveolare **58**, 272 Kreibich (D.).
- Sarcoma angiomatosum haemorrhagicum **61**, 404 Unna (D.); **61**, 418 Unna (D.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum (Idiopathisches multiples Pigmentsarkom der Haut) **51**, 309 Scholtz (D.); **53**, 370 Kaposi (D.); **59**, 113 Roth (D.); **59**, 280 Sellei (R.); **62**, 237 Bernhardt (O.); **63**, 370 Spiegler (D.); **67**, 296 Riehl (D.); **67**, 472 Philippon (R.); **67**, 472 Lieberthal (R.); **70**, 135 Riehl (D.); 135 (A.); **70**, 143 Ledermann (D.); 143, 144 (A.); **72**, 144 Kudisch (R.); **72**, 258 v. Maschek (V.); 259 (A.); **72**, 268 Neumann (D.); **72**, 373 Halle (O.).
- Histologie **72**, 394 Halle (O.).
 - Pathologie **66**, 41 Sellei (O.).
 - Röntgenbehandlung **72**, 269 Riehl (D.); **72**, 393 Halle (O.).
- Sarcoma idiopathicum multiplex en plaques pigmentosum et lymphangiectodes **63**, 239 Bernhardt (O.).
- Sarcoma vulvae, Elektrolysebehandlung **54**, 375 Videbeck (R.).
- Sarcomatosis cutis (Kaposi) **53**, 213 Fendt (O.); **67**, 472 Lieberthal (R.); **73**, 468 Wilson und Kalteyer (R.); s. Hautsarkomatose.
- idiopathica **70**, 134 Riehl (D.).
 - Kehlkopfkomplikationen bei **54**, 375 Massei (R.).
- Sarcome angioplastique, Patho- und Histogenese **68**, 469 Wlassow (R.).
- Sarcophila Wohljahrti s. Dermatomyiasis.
- Sarcoptes vulpis, Übertragung auf den Menschen **51**, 450 Weydemann (R.).
- Sarkoid, multiples benignes der Haut (Festschrift Kaposi S. 153 Boeck) (O.); **67**, 473 Hallopeau und Eck (R.); **73**, 71, 301 Boeck (O.); s. Miliarlupoid.
- Ätiologie **73**, 326 Boeck (O.).
 - Bacillennachweis in der Nasenschleimhaut **73**, 308 ff. Boeck (O.).

Sarkoid, multiples benignes der Haut:

- Behandlung **73**, 330 Boeck (O.).
- Differentialdiagnose **73**, 323 Boeck (O.).
- Drüsensystem bei **73**, 320 Boeck (O.).
- Formen, klinische: großknotige, kleinknotige und diffus infiltrierte Form **73**, 321 Boeck (O.).
- Geschlecht und **73**, 329 Boeck (O.).
- Histologie **73**, 313 Boeck (O.).
- Pigmentierung bei **73**, 317 Boeck (O.).
- Prognose **73**, 325 Boeck (O.).
- Schleimhäute bei **73**, 320 Boeck (O.).
- Sarkoide **53**, 213 Fendt (O.); **64**, 337 Rasch und Gregersen (O.); **66**, 277 Johnston (R.).
- subcutane (Darier) **74**, 135 Darier und Roussy (R.); **74**, 390 Darier (R.); **75**, 101 Darier-Roussy (V.).

Sarkom (Sarkome):

- Einteilung **66**, 277 Johnston (R.).
- eosinophile Zellen im **59**, 134 Feldbausch (R.).
- Fibro- s. d.
- Harnblase **65**, 119 Ráskai (D.).
- Haut- **52**, 430 Bayle (R.); s. Hautsarkom.
- — multiple **51**, 435 Krulle (D.); 436 Lesser (A.); **51**, 445 Kuschen (R.); **51**, 446 Tommasoli (R.); **53**, 325 Iwanoff (O.); **72**, 268 Silbermark (D.); 268 (A.); **75**, 426 Heller (D.); 426 (A.); Carcinose der inneren Organe und **51**, 446 Philippon (R.).
- Hoden- **62**, 425 Zapf (R.); s. Hodensarkom.
- inoperables, Heilung mit Erysipeltoxinen **52**, 430 Coley (R.).
- Lokalisation: Daumen **69**, 292 Trimble und Satterlee (R.).
- Lymphosarkom s. d.
- Melanosarkom s. d.
- melanotisches des Gesichts **68**, 466 Jaboulay (R.).
- multiple: Acrosarcoma (Unna) **74**, 318 Finger (D.).
- multiple des Unterhautzellgewebes **74**, 390 Thomas (R.).
- multiple des Unterschenkels **68**, 442 Löwenbach (D.).

Sarkom (Sarkome):

- Mycosis fungoides d'emblée vorgetauscht durch **59**, 281 Minne (R.).
- Pigment- s. d.
- Röntgenbehandlung **72**, 144 Coley (R.).
- Rundzellen- der Augenlider mit multiplen Haut- und Schleimhautsarkomen **51**, 444 Ransohoff (R.).
- Schädel-, Röntgenbehandlung **74**, 389 Krogus (R.).
- Spindelzellen-, Röntgenbehandlung **74**, 95 Mertens (R.).
- Stroma **67**, 154 Daniels (R.).
- Satellitenform papulöser Syphilide **54**, 126 Lesser (D.).
- Sattelnase, Paraffininjektionen bei **60**, 152 Sklarek (D.); **63**, 144 Moszkowicz (R.); **68**, 258 Fein (R.).
- Säuglinge:
- Gefäßmäler s. d.
- Nasensyphilis s. d.
- Phalangitis syphilitica s. d.
- Säuglingsektzem, seborrhoisches **51**, 343 Schütz (O.).
- Säurebehandlung s. Pruritus.
- Sauriasis s. Ichthyosis serpentina **69**, Ergänzungsheft S. 105, 156 Gassmann (O.).
- Scabies:
- Anatomie **53**, 313 Schischa (O.); **54**, 160 Schischa (Berichtigung).
- Behandlung **51**, 450 Gaucher (R.); **58**, 465 Sherwell (R.).
- — Epicarin **59**, 140 Pfeifenberger (R.); **59**, 140 Kaposi (R.); **63**, 146 Siebert (R.).
- — Eudermol **51**, 451 Wolters (R.); **74**, 396 Marenbach (R.).
- — Hardysche Methode **51**, 451 Gaucher (R.).
- — Peruol **53**, 147 Juliusberg (V.); 147 (A.).
- — Pottasche-Schwefelsalbe, Vergiftung nach äußerlicher Anwendung **58**, 389 Burmeister (O.).
- — Sapodermin **53**, 424 Burknall (R.).
- — Styra liquidus **51**, 447 Marion (R.).

Scabies:

- Behandlung im Hospital Saint-Louis zu Paris **51**, 450 Gaucher (R.).
- Brustwarzenekzem nach **55**, 446 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
- crustosa s. norvegica **74**, 396 De Amicis (R.).
- Ekzem, sekundäres **72**, 59 Volk (O.); Pathogenese **72**, 60 Volk (O.).
- Geschichtliches **58**, 463 Norrie (R.).
- Histologie **72**, 53 Volk (O.).
- Lichen ruber planus und **75**, 394 Bettmann (O.).
- Lokalisation **53**, 319 Schischa (O.).
- Milbengänge **53**, 313 Schischa (O.); Milbengang in der Cornea **54**, 385 Saemisch (R.).
- Nephritis und **67**, 147 Pintauro (R.).
- Papulöse Efflorescenzen am Präputium und an der Glans **72**, 59 Volk (O.).
- Pigmentierungen nach **57**, 259 Ehrmann (D.).
- Primäraffekte, multiple syphilitische am Penis kombiniert mit **70**, 482 Ehrmann (D.).
- Prophylaxe bei der Landbevölkerung **72**, 148 Sorokin (R.).
- Sarcoptes s. d.
- Tier-, Übertragung auf den Menschen **52**, 185 Alexander (O.); **52**, 408 Bruhns (D.); 408 Saalfeld (A.).

Scarificationen:

- Anwendung bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 131 Pospelow) (O.); lineäre bei Elephantiasis der Lippen **59**, 134 Malherbe (R.).
- Histologie der Ausheilung von **52**, 134 Audry und Thévenin (R.).

Scarlatiniforme Exantheme s. Exanthem.

Schädelgummata **64**, 433 Harttung (D.); 434, 435, 436 (A.).

Schädelsyphilis **67**, 137 Harttung (D.).

- Gehirn- und, Obduktionsbefunde **63**, 321 Köbner (O.).

Schädelsyphilis:

- Knochensyphilis **63**, 389 Fournier und Sabareanu (R.); **63**, 389 Hallopeau und Trastour (R.).
- Schafpocke, Histologie **73**, 465 Bosc (R.); s. Epithéliome claveloux.
- Schälkur bei Dermatitis papillaris **57**, 258 Kreibich (V.); 258 (A.).
- Schamgefühl, Geschlechtstrieb und **69**, 473 Ellis Havelock (Bespr.).
- Schamhaare, Trichorrhæxis nodosa der **57**, 298 Beck (R.).
- Schamlippen:
 - große s. Labia majora.
 - kleine: Talgdrüsen, freie **69**, 233 Lebram (R.).
- Schanker, phagedänischer **74**, 171 Róna (O.).
- Scharlach **63**, 419 Marschall (R.); **63**, 419 Somers (R.); **63**, 419 Köster (R.); **63**, 420 Kroner (R.); **73**, 444 Baum (R.).
 - Abschuppungsstadium, äußerliche Behandlung **53**, 435 Williams (R.).
 - Ätiologie **74**, 105 Mallory (R.).
 - Bakteriologie **68**, 286 Baginsky und Sommerfeld (R.); **69**, 250 Weaver (R.); **70**, 491 Baginsky und Sommerfeld (R.).
 - Behandlung **70**, 490 McClanahan (R.).
 - — Ichthyolsalben **54**, 418 Seibert (R.).
 - — Streptokokkenserum **68**, 287 Moser (R.).
 - Blutbefunde **60**, 302 Josué (R.).
 - Blutuntersuchungen, bakteriologische **69**, 249 Hectoen (R.).
 - Diagnose **74**, 351 Schamberg (R.).
 - Erreger **67**, 312 Jaques (R.).
 - Hämorrhagien bei **67**, 312 Howe (R.); **68**, 286 Bouyer (R.).
 - Hämorrhagisches Exanthem **69**, 249 De Boinville (R.).
 - Hautveränderungen bei **53**, 437 Mollison (R.).
 - histologische Veränderungen der Haut bei **54**, 390 Beer (R.).
 - Leukocytose bei **74**, 351 Klotz (R.).
 - Masern und: gleichzeitiges Zusammentreffen **55**, 308 Rolly (R.);

- 65**, 293 Pollock (R.); **67**, 312 Deut (R.); **68**, 288 Dent (R.).
- Scharlach:**
- Orbitalphlegmone bei **69**, 250 Chance (R.).
 - Pathologie und Therapie **68**, 287 Tobeitz (R.).
 - Pemphigus und **61**, 147 Vollmer (R.).
 - Prophylaxe **57**, 463 Crandall (R.).
 - Purpura fulminans nach **69**, 269 Biss (R.).
 - Schuppung **65**, 121 Róna (V.).
 - schwere Fälle **52**, 315 Pospischill (R.); **52**, 316 A. Schmidt (R.).
 - Statistik (Scharlach in Paris während der letzten 37 Jahre) **68**, 286 Giboux (R.).
 - Statistik und Klinik (Material der Heubnerschen Kinderklinik, Berlin 1894—1897) **68**, 283 Hirsch (R.).
 - „Vierte Krankheit“ und **65**, 293 Wattson (R.).
 - wiederholte Erkrankung **67**, 312 Everard (R.); **68**, 285 Arnstein (R.); **68**, 288 Everard (R.).
- Scharlachexanthem, Differentialdiagnose **68**, 286 Mayer (R.).
- Scharlachnephritis **55**, 306 Sellner (R.).
- Scharlach-R. zur Fettfärbung **60**, 297 Michaelis (R.); s. Fettfärbung.
- Schaumzellen:**
- Färbung **68**, 272 Unna (R.).
- Scheidenverletzungen durch Coitus **72**, 293 Friedmann (R.).
- Schilddrüse:**
- Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 92 Gassmann (O.).
 - Pocken und **73**, 445 Roger und Garnier (R.).
 - Syphilis und **59**, 463 Poltawzew (R.); **68**, 233 Poltawzew (R.); Frühsyphilis und **54**, 358 Poltawzew (V.).
 - Thyreoiditis s. d.
 - Wirkung auf das Blut **54**, 396 Cenci (R.).
- Schilddrüsenbehandlung:**
- Ichthyosis hystrix **57**, 270 Isaac (D.); 271 (A.).
 - Myxödem, infantiles **58**, 455 Riis (R.).
- Schilddrüsenbehandlung:**
- Psoriasis **53**, 465 Petrini (R.); Festschrift Kaposi S. 19 Petrini de Galatz (O.); **67**, 463 English (R.).
- Schildkrötentuberkelbacillen s. Tuberkelbacillen.
- Schlaffhaut **56**, 107 v. Kétly (O.).
- Geschichtliches **57**, 476 Richter (O.).
- Schlangengift zur Behandlung der Lepra **57**, 303 Marcondes de Moura (R.); **57**, 303 L. Lewin (R.).
- Schleichsche Präparate zur Wundbehandlung **69**, 244 Bockenheimer (R.).
- Schleimbeutel-syphilis **66**, 433 Ullmann (D.).
- Schleimhaut:**
- Carcinomentwicklung auf lupös erkrankter **57**, 210 Ashihara (O.).
 - Lichen ruber planus s. d.
 - Mundschleimhaut s. d.
 - Wangenschleimhaut s. d.
- Schleimhauterkrankungen bei Epidermolysis bullosa hereditaria **55**, 329, 335 Bettmann (O.).
- Schleimhauterkrankungen der Mundhöhle und oberen Luftwege bei Dermatosen und Lues, Differentialdiagnose **66**, 319 Trautmann (Bespr.).
- Schleimhautgeschwüre, tuberkulöse **65**, 432 Giordano (R.); s. Geschwüre, tuberkulöse.
- Schleimhautlupus s. Lupus vulgaris.
- Schleimhautpemphigus **55**, 89 Grouven (O.).
- Schleimhauttuberkulose **58**, 270 Neumann (D.); s. Lippenschleimhaut.
- Schmerzen bei chronischer Prostatitis **70**, 277 v. Notthafft (O.).
- Schmerzgefühlsstörungen, segmentale an Tabetischen und Epileptischen **69**, 247 Muskens (R.).
- Schmierkur (s. Quecksilberbehandlung; s. Quecksilberresorption):
- Anwendung bei Tabes **74**, 448 Ziemssen (R.).
 - Hautresorption bei **66**, 460 Poulsson (R.).
 - Unguentum Hydrargyri cinereum s. d.

- Schmierseifenverätzung **68**, 280 Most (R.).
- Schnitte, mikroskopische Technik der **73**, 431 Zepler (R.).
- Schnupfen s. Coryza.
- Schorfbildung, tiefe nach Sublimat-injektion **60**, 314 Casoli (R.).
- Schröpfköpfe, Dermatitis bullosa durch **67**, 455 Silbermintz (R.).
- Schrumpfblass:
- Cystitis gonorrhoeica und **59**, 109 Ráskai (D.); 110 (A.).
 - Narben- **62**, 397 Ráskai (R.).
- Schulterblatt:
- Reiben, subscapulares bei Syphilis **57**, 279 Peré (R.).
- Schwangerschaft:
- Dermate polymorphe douloureuse s. d.
 - gonorrhoeische Allgemeininfektion in der **56**, 453 Doléris (R.).
 - Hauterkrankungen während der **55**, 445 Waelch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
 - Pigmentierungen in der **53**, 472 Truzzi (R.); **60**, 301 Truzzi (R.).
 - Syphilis und **67**, 474 Rosinski (Bespr.); s. Syphilis.
 - Syphilisbehandlung während der **60**, 312 Gaucher und Bernard (R.).
 - syphilitische, soziale Gefahr, Bekämpfung **63**, 293 Welander (O.).
 - Variola und **68**, 291 Lelièvre (R.).
- Schwangerschaftsnarben **74**, 87 Minervini (R.).
- Schwangerschaftsvaricen: Entstehung **70**, 201 B. Fischer (O.).
- Schwarze Zunge s. Zunge.
- Schwefelbäder:
- Anwendung bei:
 - — Hautkrankheiten **60**, 307 Winckler (R.).
 - — Syphilis **52**, 126 Pártos (R.); **52**, 127 Smirnow (R.); **66**, 463 Vidal (R.).
 - Inunctionskuren und **53**, 415 Wittner (R.); **66**, 304 Winckler (R.).
 - Wirkung der Schwefelbäder von Pjatigorsk **54**, 357 Smirjagin (V.).
- Schwefelsalbe:
- Pottasche-Schwefelsalbe s. d.
- Schweiß:
- chemische Zusammensetzung **60**, 300 Camerer (R.).
 - Phosphatidrosis **74**, 151 Merk (R.).
 - Untersuchungen **68**, 274 Brieger und Diesselhorst (R.).
- Schweißbahnen, spinale, und Schweißzentren beim Menschen (Festschrift Kaposi S. 243 Schlesinger) (O.).
- Schweißdrüsen:
- -Ausführungsgänge:
 - — Cysten der **52**, 261 Csillag (O.).
 - — Fettnachweis **57**, 269 Ledermann (D.).
 - Einschuß in Krebsgerüst und Krebskörper, sowie sekundäre Veränderungen. Einwuchern der Krebszellen in Schweißdrüsen und dadurch bedingte eigenartige Schlauchbildungen **62**, 3, 362 Zieler (O.).
 - Fettsekretion der, an den Hinterpfoten der Katze **58**, 159 Ledermann (O.).
 - Glykogenbefunde **61**, 201 Bosellini (O.).
 - Granulosis rubra nasi und **58**, 152 Jadassohn (O.); s. Granulosis rubra nasi.
 - hypertrophische bei Adenoma sebaceum **54**, 203 Pezzoli (O.).
 - Ichthyosis congenita und **54**, 313, 320 Riecke (O.).
 - Lupus erythematosus und **52**, 107 Schoonheid (V.); 117 (A.).
 - Neurofibromatosis und **64**, 135 Malherbe (R.).
 - Retentionscysten der **59**, 139 v. Michel (R.).
 - Syringocystadenom s. d.
 - Syringocystom s. d.
- Schweißdrüsenadenome **74**, 136 Pick (R.).
- Anatomie **68**, 444 Pick (D.).
 - Cystenbildung, sekundäre **64**, 347 Brauns (O.).
- Schweißdrüsenzysten **66**, 275 Rolleston (R.).
- Schweißdrüsenknäuel:
- Hypertrophie und multiple Cystadenome der **69**, 3 Thimm (O.).

Schweißdrüsenveränderungen bei einer eigentümlichen Form von Akne (Festschrift Kaposi S. 709 Luithlen) (O.).

Schweißdrüsenveränderungen und verrucöse Papeln auf dem Handrücken **58**, 458 Audry (R.).

Schweißfuß, Behandlung **53**, 425 Adler (R.); **53**, 426 Richter (R.); s. Hyperidrosis.

Schweißsekretion:

— Alopecie und **67**, 285 Riehl (A.).
— Anomalien bei spinaler Kinderlähmung und bei Herpes zoster **68**, 471 Higier (R.).

— Dysidrosis s. d.

— Handschweiß s. d.

— Hyperidrosis s. d.

— Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 112 Gassmann (O.); Ichthyosis palmaris et plantaris und **56**, 25 Vörner (O.).

— Keratoma hereditarium palmare et plantare und **56**, 7, 11 Vörner (O.).

— paradoxe (Festschrift Kaposi S. 247 Schlesinger) (O.).

Schwielen:

— gewerbliche Schädigung **53**, 459 Sainturet (R.); s. Tylosis.

Schwielenbildung:

— Penis s. d.

— retromalleoläre bei Frauen **67**, 463 Belot (R.).

Scilla maritima, Dermatitis durch **72**, 124 Hoffmann (D.).

Sclavosches Serum bei Milzbrand **70**, 493 Piga (R.); s. Milzbrand.

Scrotalatrophie, circinäre als post-syphilitisches Merkmal **72**, 247 Nobl (V.); **74**, 435 Nobl (R.).

Scrotum:

— Eczema madidans nach Gebrauch von Antipyrin **52**, 303 Graul (R.).

— Elephantiasis **59**, 271 Weidenfeld (D.).

— Favus am **51**, 449 Lorenz (R.); Festschrift Kaposi S. 664 Scholtz (O.).

— Fistel des **73**, 394 Pincus (R.).

— Gang in der Rraphe scroti **69**, 431 Spitzer (D.).

Scrotum:

— Gangrän:

— — Abdominaltyphus und **53**, 441 Stahl (R.).

— — akute **68**, 316 Arnstein (R.); s. Gangrän.

— Gumma **53**, 369 Löwenbach (D.).

— Kalkablagerungen **72**, 450 Löwenbach (V.).

— Knoten, zerfallene, und Geschwüre **66**, 427 Riehl (D.).

— Lepra des **52**, 207ff. Glück (O.).

— Lichen ruber verrucosus am **59**, 460 Gebert (D.).

— Lupus, primärer **66**, 3 Wallart (O.).

— Lymphangiom **55**, 135 Feibes (D.).

— Lymphgefäße des **59**, 130 Bruhns (R.).

— Neurodermitis chronica circumscripta am (Festschrift Kaposi S. 893 Jadassohn) (O.).

— Syphilid, serpiginöses **52**, 275 Neumann (D.).

— Syphilid, tertiäres, Blasenbildung auf der frischen Narbe **62**, 469 Hallopeau und Trastour (R.).

— Syphilis s. d.

Seborrhoea **51**, 323 Schütz (O.); **53**, 426 Roberts (R.); **56**, 278 Hallopeau und Michaux (R.); 279 (A.); **62**, 141 Anderson (R.); 142 (A.).

— Alopecia areata und Kahlheit, Beziehungen **51**, 452 Wickham (R.).

— Behandlung: Benzin zum Entfernen der Krusten **66**, 279 Leftwich (R.).

— capillitii **53**, 427 Thibierge (R.).

— corporis, Eczema folliculare und **59**, 123 Róna (D.); 124, 125 (A.).

— Ekzem, seborrhoisches s. d.

— faciei, Arsenbehandlung, lokale (Festschrift Kaposi S. 552 Steiner) (O.).

— Monographie **61**, 469 Sabouraud (Bespr.).

— nigricans (Black Mask of the Face) **74**, 132 van Harlingen (R.).

— Pathogenese **74**, 330 Linser (R.).

— sicca, Bakteriologie **62**, 142 Whitfield (R.).

— Syphiliseruption und **66**, 449 Ehrmann (R.).

- Sebumkonkretionen aus fötalem Smegma **59**, 401 Majocchi (O.).
- Sedimente, Konservierung für Mikroskopie **65**, 301 Gumprecht (R.).
- Seebäder:
- Anwendung bei Hautkrankheiten **74**, 101 Abrahams (R.).
- Seemannshaut (Unna), Aetiologie **53**, 160 Möller (R.).
- Sehnen, gummöses Infiltrat der **57**, 258 Ehrmann (D.).
- Sehnenscheidenerkrankungen:
- Lepra s. d.
 - syphilitische **66**, 433 Ullmann (D.); **72**, 460 Goldberg (R.).
- Sehnerv:
- Syphilis congenita und **54**, 431 Sauvignon (R.); **431** (A.).
- Sehnervenentzündung, akute bei sekundärer Syphilis **68**, 244 Grosz und Weissberg (R.).
- Sehnerven- und Netzhautveränderungen bei Syphilis **56**, 469 Vaughan (R.).
- Seidenkatheter s. Katheter.
- Seifen:
- Alkohol- **74**, 336 Gerson (R.).
 - Anwendung bei Acne faciei **51**, 150 Müller (V.).
 - bakterizide Wirkung **65**, 286 Konrádi (R.).
 - Casein-Albumoseife **74**, 336 Delbanco (R.).
 - Gynocard- s. d.
 - Hefeseifen **74**, 337 Dreuw (R.).
 - Keraminseife **74**, 336 Unna (R.).
 - kosmetische und therapeutische Bedeutung **58**, 471 Jessner (Bespr.).
 - Kreolin- s. d.
 - Natriumsuperoxyd- s. d.
 - Quecksilber- **62**, 120 Oestreicher (V.); **121**, **122** (A.).
 - Quellsalz-, Kreuznacher **66**, 165 Bardach (V.).
 - Ray-Seife **64**, 288 Paschkis (R.).
 - Resorcin- s. d.
 - Sapo cutifricius s. d.
 - Sapodermin s. d.
 - Silberseife **61**, 422 Galewsky (V.).
 - Thiosinamin- s. d.
 - Tuberkulin- **51**, **143** Unna (V.).
- Seifenlösungen, wässrige, Giftwirkung **60**, 308 Bottazzi (R.).
- Senile Degeneration der Haut s. Haut.
- Senilismus s. Greisenhaut.
- Sensibilisierung s. Lichtbehandlung.
- Sensibilitätsstörungen bei Lepra **56**, 258 Sterlin (R.).
- Sepsis:
- Gonokokken- s. d.
 - Masern und **52**, **313** Folger (R.).
- Septisch-hämorrhagische Hauterkrankung **60**, 150 F. Lesser (D.).
- Septische Erkrankungen **71**, 158 Lenthart (Bespr.).
- Septum pectiniforme penis **74**, 146 Forster (R.).
- Septum urethro-vaginale, Abszeß im **74**, 155 Woods (R.).
- Sequester des Stirnbeins **52**, 110 Lang (D.).
- Serodiagnose der Tuberkulose **62**, 130 Arloing (R.).
- Serodagnostik **65**, 278 Kreibich (R.).
- Serotaxis s. Ätzkalilösungen.
- Serum:
- Antistreptokokken- s. d.
 - Blutserum s. d.
 - Coleysches, Anwendung bei Hautsarkomatose **67**, 151 La Mensa (R.).
 - Hayem- zur Behandlung der Syphilis maligna **56**, 462 Angagneur (R.).
 - Sclavo s. Milzbrand.
 - Tommasoli's s. Verbrennungen.
- Serumbehandlung:
- Dermatosen, toxische **53**, 136 Cállari (R.).
 - Erysipel s. d.
 - Lepra **53**, 427 Grünfeld (R.); **74**, 113 Birjukow (R.); s. Lepra.
 - Milzbrand **61**, 152 Sclavo (R.); **67**, 442 Meloni (R.); **70**, 492 Sanfelice (R.); **70**, 493 Piga (R.).
 - Syphilis **53**, 151 Lambert (R.); **60**, 316 Levi (R.); **66**, 464 Piccardi (R.); **69**, 464 Grosz (R.); **74**, 466 De Lisle (R.); s. Syphilis.
 - Variola **57**, 465 Coumont und Montagard (R.); **69**, 255 Thomson und Brownlee (R.).

- Serumexantheme **68**, 304 v. Rittershain (R.).
- Anatomie und Pathogenese **62**, 136 Seiffert (R.).
 - Diphtherie und **52**, 315 Schulze (R.); **52**, 411 Hartung (R.).
 - histologische Veränderungen der Haut bei **54**, 390 Beer (R.).
 - scharlachähnliche bei Diphtherie **68**, 303 Lobligeois (R.).
- Serumkrankheit **68**, 304 v. Szontagh (R.).
- Sexualapparat, funktionelle Störungen des **55**, 152 Fürbringer [Ebstein-Schwalbe, Handbuch] (Bespr.).
- Sexualempfindung, konträre beim Manne **52**, 440 Goldfarb (R.).
- Sexualerkrankungen:
- Balneotherapie **70**, 370 Vollmer (O.).
- Sexualhygiene, öffentliche **51**, 474 Ströhmberg (Bespr.).
- Sexuelle Aufklärung **72**, 283 Valentine (R.).
- Siderosis **61**, 458 Ehrmann (D.).
- Sidonal, Wirkung **65**, 128 Meisels (V.).
- Siebbeinerkrankung bei tertiärer Syphilis **69**, 446 Goodale (R.).
- Silberpräparate **65**, 305 Kionka (R.); **72**, 309 Barnes und Hille (R.); lösliche, Anwendung **62**, 440 Kronfeld (R.); bei Gonorrhöe **75**, 131 Baum (R.).
- Itrol s. d.
 - Largin s. d.
 - Protargol s. d.
- Silbersalze, Desinfektionskraft im Gewebe **52**, 296 Blumberg (R.).
- Silberseife, Anwendung **61**, 422 Galewsky (V.).
- Simon, Oscar, Biographie (mit Bild) **60**, 6 Neisser (O.).
- Simulation:
- Dermatitis artificialis s. d.
 - Oedème dur du dos de la main **72**, 137 Patry (R.).
- Sitzbäder:
- Anwendung **69**, 306 Platter (R.).
- Skerljevofrage, Schlußwort zur sogenannten **73**, 471 Zechmeister (Bespr.).
- Sklerema neonatorum **56**, 295 Soltmann (R.); **59**, 264 Hochsinger (D.).
- Sklerema neonatorum:
- Erysipel mit Ausgang in **52**, 414 Ritter (R.).
- Sklerodaktylie **54**, 153 Klotz (D.); **54**, 375 Krueger (R.); **57**, 286 Cassirer (Bespr.); **63**, 457 Ehlers (R.); **74**, 321 Rosenthal (D.).
- kombiniert mit Raynaudschen Phänomenen **63**, 458 Parkes Weber (R.).
- Sklerödem **56**, 295 Soltmann (R.); **58**, 286 Buschke (D.); 286 (A.); **63**, 131 Blaschko (D.); 132 (A.); **67**, 468 Buschke (R.); beim Erwachsenen **53**, 383 Buschke (D.); 384, 385 (A.).
- Sklerodermie **52**, 102 Kaposi (D.); **52**, 280 Kaposi (D.); **53**, 109 Kaposi (D.); 109 Neumann (A.); **54**, 375 Guthmann (R.); **55**, 286 Spitzer (D.); 286 Kreibich (A.); **56**, 294 Edel (R.); **57**, 286 Cassirer (Bespr.); **59**, 263 Kreibich (D.); 263, 264 (A.); **62**, 156 Wulff (R.); **62**, 156 Gaucher und Coyon (R.); **63**, 363 Matzenauer (D.); 363 (A.); **65**, 131 Neumann (Baden-Baden) (R.); **65**, 270 Ledermann (D.); **65**, 426 Riehl (D.); **66**, 264 Du Castel (R.); **67**, 296 v. Zumbusch (D.); **74**, 82 Scherber (D.); **74**, 83 Riehl (D.); **74**, 314 Weidenfeld (D.); 315, 316 (A.).
- Aetiologie **66**, 158 Ehrmann (V.).
 - Basedowsche Krankheit und **69**, 469 Hyde und McEwen (R.).
 - Behandlung **63**, 369 Spiegler (V.); 369 (A.).
 - — Elektrolyse **52**, 432 Brocq (R.); **54**, 366 Lion (V.).
 - — Thiosinamin **54**, 366 Lion (V.); **61**, 418 Galewsky (V.); 419, 420 (A.).
 - — Thyreoiodin **53**, 377 Weiss (D.).
 - circumscripse **63**, 457 Hallopeau und Nazare-Aga (R.); **66**, 165 Delbanco (D.); **67**, 127 Lesser (D.); multiple circumscripse **68**, 459 Warde (R.); Skleroderma circumscriptum dispersum **53**, 371 Kaposi (D.).
 - — Behandlung: Elektrolyse **53**, 393 Löwenheim (D.); 394 (A.).

Sklerodermie:

- circumscripte:
- — Histologie **55**, 49 Zarubin (O.); **68**, 459 Zarubin (R.).
- diffuse **51**, 308 L. R. Müller (V.); **52**, 432 Marty (R.); **53**, 376 Weiss (D.); **56**, 294 Faivre (R.); **63**, 457 Sottas (R.); **66**, 264 Bleasdale (R.); der Beine mit scharfer spinalsegmentärer Abgrenzung nach oben **54**, 376 Bruns (R.).
- — Ätiologie **69**, 297 Heynacher (R.).
- — Morbus Basedowii und, gleichzeitiges Auftreten **74**, 316 Nobl (D.); 317 (A.).
- en bandes s. Sklerodermie, streifenförmige.
- en coup de sabre **58**, 284 Lesser (D.).
- en plaques, gleichzeitig gruppierte Hautsyphilide und Mollusca contagiosa im Gesicht **68**, 439 Matzenauer (D.); 440 (A.).
- Hautatrophie bei **65**, 266 E. Hoffmann (D.); 266, 267 (A.).
- Kindesalter und **68**, 460 Ebstein (R.).
- Mastoiditis kompliziert durch **58**, 452 Kamm (R.).
- Mundschleimhaut bei **65**, 109 Schild (D.); 109 (A.).
- Muskelatrophie bei **54**, 147 Fox (D.); 147 (A.); **66**, 164 Guth (D.); 164, 165 (A.).
- Ödem, vorausgehendes **63**, 368 Spiegler (V.); 369 (A.); **63**, 377 Spiegler (D.).
- partielle des Gesichts und des Halses mit konsekutiver halbseitiger Gesichtsatrophie, kombiniert mit Alopecia areata **66**, 220 Rosenthal (D.).
- Polyneuritis und **66**, 264 Tedeschi (R.).
- Sklerodaktylie und **66**, 165 Guth (D.).
- Stadiumatrophicum **57**, 261 Kreibich (D.).
- streifenförmige in der Voigtschen Grenzlinie **53**, 392 Lion (D.); 393 Loewenhardt (A.); **54**, 366 Lion (D.).

Sklerodermie:

- strichförmige **57**, 452 Pinkus (D.); 453, 454 (A.).
- Trauma und, bei einem Kinde; Kontraktur des Zeigefingers **56**, 294 Leslie (R.).
- Zunge, Beteiligung der **53**, 377 Weiss (D.).
- Sklerodermieartige Hautveränderung nach Röntgenbestrahlung **60**, 263 Salomon (O.).
- Sklerosis redux **69**, 428 Ehrmann (D.).
- Skorbut **52**, 435 Facdouel (R.).
- Diabetes mellitus und **74**, 368 Heidenheim (R.).
- sporadischer Fall **56**, 261 Straub (R.).
- Skrofuloderma **53**, 368 Matzenauer (D.); **64**, 410 Neumann (D.); **72**, 279 Neumann (A.).
- Protargolsalbe bei **52**, 148 Floret (R.).
- Unterscheidung von Syphilis ulcerosa **66**, 427 Riehl (D.); 427 (A.).
- Skrofulose:
- Behandlung:
- — Dermosapoleinreibungen **63**, 403 Rohden (R.).
- — Jodferratose **73**, 424 Bardach (R.).
- Drüsen-, Kochsche Bacillen bei **51**, 304 D'Arrigo (R.).
- Hautkrankheiten bei (Sammel-forschung) **56**, 152 Neisser (V.).
- Landkartenzunge und **52**, 439 Böhm (Bespr.).
- Small-pox s. Variola.
- Smegma:
- Entstehung **59**, 230 Majocchi (O.).
- Mikroorganismen **68**, 221 Solotarew (R.).
- praeputii, Bacillen im **62**, 410 Cao (R.); **62**, 411 Neufeld (R.); **62**, 411 Fraenkel (R.).
- Smegmabacillen **57**, 297 Cowie (R.); **65**, 301 Barannikow (R.); **65**, 301 Moeller (R.).
- Differentialfärbung **52**, 293 Marzinowsky (R.).
- Smegmolithen **59**, 9, 229, 397 Majocchi (O.).

Smegmolithen:

- fetale **59**, 401 Majocchi (O.).
- Société internationale de prophylaxie sanitaire et morale **53**, 475 (T.).
- Sodakompressen bei Eiterungen **64**, 287 Dessjatow (R.).
- Solutio arsenicalis Fowleri:
 - Erythem nach internem Gebrauch von **64**, 297 Neumann (Wien) (R.).
- Erythema gyratum papulosum et bullosum nach Gebrauch von **66**, 250 Neumann (R.).
- Idiosynkrasie gegen **57**, 288 Katschkatschew (R.).
- Sommerausschläge **56**, 268 Crocker (R.).
- Sommerprurigo s. Hydroa aestivale.
- Sonden:
 - Vibrier- **64**, 310 Laskowski (R.).
- Sonnenbäder:
 - Anwendung: Ekzeme, chronische **65**, 287 Umber (R.).
- Sonnenlicht:
 - Wirkung auf Haut und Conjunctiva **74**, 340 Kreibich (R.).
- Sonnenstrahlen:
 - Wirkung der Kopf- und Gesichtsbestrahlung in verschiedenen Monaten **74**, 99 Fermi (R.).
- Spaltbarkeit, Haut- s. d.
- Speculum, selbsthaltendes **62**, 408 v. Mutach (R.).
- Speichel:
 - Mundspeichel s. d.
 - Rhodanausscheidung s. d.
- Sperma:
 - Ejakulation s. d.
 - Nachweis **62**, 393 Dvornitschenko (R.); **62**, 393 Bocarius (R.).
 - Nekrospermie s. d.
- Spermatocystitis **74**, 102 Neuhaus (R.).
 - chronica **59**, 118 Strauss (V.).
 - gonorrhoeica **52**, 157 Collan (Bespr.); **56**, 450 Cabot (R.); **62**, 436 Scudder (R.); **71**, 297 Möller (O.).
 - Impotenz und **56**, 451 Guiteras (R.).
- Spermatorrhoe **68**, 222 Sovinskii (R.).
 - Behandlung: Hydrastisfluidextrakt **59**, 121 Feleki (V.).

Spermatozoen:

- Eindringen in das Ei **69**, 301 Dewitz (R.).
- Lebensfähigkeit der, bei chronischer Prostatitis **56**, 443 Lohnstein (R.).
- Syphilis und **75**, 227 Guizzetti (O.).
- Syphilitischer, biologische und histologische Untersuchungen **54**, 430 La Mensa (R.).
- Spermaturie **69**, 302 Elliott (R.).
- Spermien:
 - Bewegung der **74**, 401 Roth (R.).
- Sphagnol, Anwendung bei Hautkrankheiten **51**, 141 Risso (V.).
- Spickmethode zur Behandlung des Lupus **54**, 400 Krzystalovicz (R.); **57**, 292 Unna (R.); **65**, 435 Richter (R.); **68**, 282 Richter (R.).
- Spina bifida occulta, Hypertrichosis sacralis und **71**, 351 Schein (O.).
- Spinalparalyse, syphilitische **51**, 466 Renzi (R.); **69**, 452 Erb (R.).
- Spindelhaare **53**, 69 Schütz (O.); s. Pili moniliformes.
- Alopecia areata und **66**, 265 Walsh (R.).
- Spondylitis, syphilitische, Kompressionsmyelitis bei **54**, 423 Reiter.
- Spongioplasma:
 - Färbung **68**, 272 Unna (R.).
- Spontangran **60**, 289 Spieler (D.).
- Sporenfärbung **61**, 144 Marx (R.).
- Sporotrichose, Abscesse bei **58**, 462 Hektoen und Perkins (R.).
- Sporotrichum (Schenck) **58**, 462 Hektoen und Perkins (R.).
- Sporozoenforschung: Ergebnisse **58**, 462 Lühse (R.).
- Spray s. Aetherspray.
- Spritzen:
 - automatische für Infiltrationsanästhesie **68**, 278 Strauss (R.).
 - Injektion von Schleischscher und physiologischer Kochsalzlösung **64**, 288 v. Zawadzki (R.).
 - Intrauterin- mit Sprayvorrichtung **64**, 311 Fischer (R.).
 - Subkutan-, tragbare aseptische **65**, 286 Dreyer (R.).
- Spülbecken für urologische Zwecke **61**, 435 Dommer (D.).

- Spülcystoskope **55**, 144 Kollmann (D.).
- Spüldehner, Anwendung bei chronischer Gonorrhöe **55**, 138 Kollmann (V.); 140 (A.).
- Spülungen, Gummihandschuhe bei **53**, 128 Hopf (R.); s. Janetsche Spülungen.
- Stachelschweinmenschen (Familie Lambert) **69**, Ergänzungsheft S. 186 Gassmann (O.).
- Stachelzellen **74**, 88 Unna (R.).
- Stammering of the bladder **65**, 300 Fenwick (R.).
- Staphylococcomycosis der Haut bei Diabetes mellitus **73**, 451 Studenski (R.).
- Staphylococcus pyogenes aureus, Befund bei Ekzem **57**, 472 Scholtz (R.).
- Staphylokokken:
— Eczema papulo-vesiculosum s. d.
— Hauterkrankungen und **53**, 444 White (R.).
- Staphylokokkeninfektion, experimentelle: Hefe-Injektionen bei **73**, 449 Turro, Tarruella und Presta (R.).
- Staphylotoxineczem **63**, 440 Bockhart (R.).
- Stauungsdermatose **64**, 279 Buschke (D.); 280 (A.).
- Stauungshyperämie, Biersche: Anwendung bei gonorrhöischen Gelenkerkrankungen **74**, 419 Laqueur (R.).
- Stauungspapille, syphilitische **56**, 470 Vaughan (R.); bei Gehirnsyphilis **51**, 469 Dagilaiski (R.); bei Meningitis basilarissyphilitica **57**, 266 Hoffmann (D.); 267 Lesser (A.).
- Steatocystoma multiplex **55**, 298 Pringle (R.).
- Steinbildungen s. Smegmolithen.
- Steine:
— Harnröhren- s. d.
- Steinkohlenteer s. Liantral; s. Teer.
- Stereoagnosie s. Meningoencephalitis.
- Sterile Ehen **69**, 315 Prioleau (R.); **69**, 315 Balin (R.).
- Sterilisation:
— Katheter s. d.
- Sterilität, männliche:
— Epididymitis gonorrhöica als Ursache von; operative Behandlung **73**, 400 Martin (R.).
— Gonorrhöe und **69**, 315 Balin (R.).
— Prophylaxe **59**, 318 Rohleder (Bespr.).
— Prostatitis und **66**, 179 Goldberg (V.).
- Sterilität, weibliche:
— Lepra und **67**, 39 Glück und Wodyński (O.).
— Pathologie und Therapie **71**, 475 Schenk (Bespr.).
- Sternum, Gummata **59**, 271 Neumann (D.).
- Stili spirituosii s. Alkoholstifte.
- Stirnbein:
— Nekrose durch gummöse Ulceration **52**, 110 Lang (D.); **52**, 400 Spitzer (D.).
— Osteosclerosis syphilitica des **54**, 461 Colombini (R.).
- Stirnhaut:
— Pigmenthypertrophie s. d.
- Stoffwechsel, Syphilis und **59**, 144 Radaeli (R.).
- Stoffwechselanomalien:
— Hauterkrankungen bei **75**, 96 v. Noorden (V.); **75**, 97 Bulkley (V.); **75**, 97 Crocker (V.); **75**, 97 Jadassohn (V.); 97, 98 (A.).
- Stoffwechseluntersuchungen:
— Akromegalie s. d.
— Lichen ruber planus **67**, 459 Radaeli (R.).
- Stomacace:
— Ätiologie und Pathogenese **74**, 171 Róna (O.).
— Epidemie während des südafrikanischen Krieges **68**, 297 Bierens de Haan (R.).
- Stomatitis:
— aphthosa **53**, 365 Matzenauer (D.); 366 (A.); **57**, 463 Schultze (R.).
— gangraenosa: Ätiologie und Pathogenese **74**, 171 Róna (O.).
— gonorrhöica **54**, 451 Colombini (R.); **74**, 419 Jürgens (R.).
— mercurialis **53**, 152 Lereboullet (R.); **64**, 466 Bockhart (R.); bei einer Frau während der Ein-

- reibungskur des Gatten **52**, 465 Millée (R.); **53**, 153 de Mendoza (R.); 153 (A.).
- Stomatitis:**
- mercurialis:
 - — Behandlung **52**, 130 Ljanz (R.); **52**, 131 Lanz (R.); **56**, 463 Lanz (R.); Wasserstoff-superoxyd, Mercksches **71**, 373 Scholtz (O.).
 - — Symptomatologie **52**, 130 Levin (R.).
 - — Ulcerationen am weichen Gaumen bei **54**, 433 Levin (R.).
 - mercurialis gangraenosa: Ätiologie und Pathogenese **74**, 171 Róna (O.).
 - ulceroza s. Stomacace.
- Stomatol** (Mundwasser) **65**, 307 Loewe (R.).
- Strahlen**, ultraviolette s. Ultraviolette Strahlen.
- Strahlenbehandlung** **61**, 437 Freund (V.); 439, 440, 441 (A.); **69**, 471 Piffard (R.).
- Stratum corneum** **60**, 297 Sorrentino (R.).
- Streptobacillus** (Ducrey), Darstellung **52**, 446 Loth (R.); Züchtung **67**, 130 Blaschko (V.); **67**, 130 Fischer (V.); 131, 132 (A.).
- Streptokokken** (Festschrift Kaposi S. 785 Sabouraud) (O.).
- Streptokokkeninfektion**, experimentelle: Hefe-Injektionen bei **73**, 449 Turro, Tarruella und Presta (R.).
- Streptokokken - Kulturen** aus Pustelinhalt **56**, 261 Du Castel und Salmon (R.); 261 (A.).
- Streptokokkenserum:**
- Injektionen bei Erysipelas gangraenosum **64**, 291 Joss (R.).
- Streptokokken-Urethritis**, akute primäre **58**, 133 Goldberg (O.).
- Streptomyces bullosa:** Endemisches Auftreten in einer Blindenanstalt **70**, 498 Winkler (R.).
- Streptothrix:**
- Arten, Färbbarkeit **70**, 498 Fuchs (R.).
 - Infektion **56**, 261 Foulerton (R.).
- Striae gravidarum** s. Schwangerschaftsnarben.
- Strichförmige Hauterkrankungen** **62**, 35 Bertamini (O.); **69**, 286 Tschlenow (R.); **74**, 371 Pinkus (R.); am Bein **66**, 256 Fischel und Pinkus (R.).
- Ekzematöse Eruption **67**, 130 Pinkus (D.).
 - Naevus s. d.
 - Psoriasis s. d.
- Stricturea pharyngis syphilitica** **61**, 123 Welander (O.).
- Strikturen** s. Harnröhrenstrikturen.
- Strophulus infantum** **69**, 281 Zappert (R.).
- Stypticin:**
- Hämostaticum, lokales **64**, 287 Kaufmann (R.); örtliche Anwendung **68**, 282 Kaufmann (R.).
- Styrax liquidus:**
- Anwendung bei Scabies **51**, 447 Marion (R.).
- Sublamin** als Fixierungsmittel **73**, 430 Klingmüller und Veiel (R.).
- Sublimat** (s. Hydrargyrum bichloratum; s. Liquor mercurialis van Swieten):
- antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von Ulcus molle infiziert **56**, 36ff. Giovannini (O.).
 - Anwendung:
 - — Blasentuberkulose **56**, 440 Casper (R.).
 - — Desinfektion der Haut des Syphilitikers **63**, 404 Treves (R.).
 - — Injektionen bei Syphilis, Wirksamkeit **63**, 333 Köbner (O.).
 - — intramuskuläre **52**, 156 Hildes (R.); Schorfbildung nach **60**, 314 Casoli (R.).
 - — intravenöse bei:
 - — — Lepra **73**, 450 De Luca (R.).
 - — — Milzbrand **61**, 152 Sclavo (R.).
 - — — Syphilis **68**, 256 Tommasoli (R.); **68**, 260 Lichatschew (R.).
 - — Kochsalzinjektionen, subcutane bei tertiärer Syphilis **53**, 148 Franceschini (R.).

- Sublimatlanolin, antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von *Ulcus molle* infiziert **56**, 47 Giovannini (O.).
- Sublimatpastillen, Vergiftung durch Verschlucken von **74**, 457 Spillmann und Blum (R.).
- Sublimatumschläge zur lokalen Behandlung ulceröser Syphilide **68**, 261 Hallopeau (R.).
- Sublingualdrüse, Absceß der **56**, 248 Neumann (D.).
- Submaxillardrüsen, Schwellung der, und Lichen syphiliticus **63**, 364 Neumann (D.).
- Substanzverluste der Haut s. Überhäutung.
- Sudan III s. Fettfärbung.
- Summer eruption (Hutchinson) s. *Hydroa aestivale*.
- Suprarenin:
— Hämostaticum **65**, 286 Adam (R.); **65**, 286 Milligan (R.).
- Suspensorium **52**, 444 Sarason (R.); **53**, 128 Friedländer (R.).
- Swieten, Liquor van: s. Liquor mercurialis van Swieten.
- Sycosis:
— Akne und **53**, 102 Neumann (D.).
— barbae, Röntgenbehandlung **65**, 104 Freund (D.).
— Behandlung:
— — Brookesche Paste **66**, 237 Dreyer (R.).
— — Röntgenbehandlung **56**, 131 Spiegler (D.); **66**, 200 Freund (D.); Schädigung durch **70**, 138 Nobl (D.).
— framboesiformis (Hebra) s. Dermatitis papillaris capillitii.
— non parasitaria s. Sycosis vulgaris.
— nuchae sclerotisans **57**, 257 Ehrmann (A.).
— parasitaria **52**, 280 Löwenbach (D.); **60**, 283 Kreibich (D.); **63**, 385 Kreibich (D.); **66**, 426 Neumann (D.); **70**, 484 Matzenauer (D.).
— — Behandlung:
— — — Kataphorese **63**, 361 Ehrmann (V.); 361 (A.).
- Sycosis:
— parasitaria:
— — Behandlung:
— — — Pikrinsäure **56**, 279 Radaeli (R.).
— — — Röntgenbehandlung **59**, 439 Scholtz (O.); **60**, 303 Kienboeck (R.); **72**, 277 Ehrmann (D.); 277 (A.).
— — — Wärmebehandlung **67**, 121 Ullmann (D.); 122 (A.); **67**, 295 Ullmann (D.).
— — Differentialdiagnose **66**, 427 Riehl (D.); 427 (A.).
— — Syphilis und, Kombination von **55**, 116 Ducrey (V.).
— subnasalis:
— — Ausschnupfen und **52**, 312 Unna (R.).
— — Behandlung **54**, 414 Hodara (R.).
— vulgaris (s. Folliculitis barbae) **53**, 467 Didsbury (R.).
— — Behandlung:
— — — Formalin **52**, 148 Daniel (R.).
— — — Radiumbehandlung **71**, 436 Strassmann (O.).
— — — Röntgenbehandlung **52**, 402 Schiff und Freund (D.); **67**, 457 Heyerdahl (R.).
- Symbiose der Bakterien **57**, 298 Beck (R.).
- Synkope, lokale der Zunge bei Raynaudscher Krankheit **60**, 129 Juliusberg (D.).
- Synovialmetastasen, blennorrhische **72**, 305 Nobl (R.).
- Synovitis gonorrhoeica, Ophthalmia neonatorum und **66**, 291 Smith (R.).
- Syphilid (Syphilide):
— circinäres **52**, 285 Kaposi (D.).
— Diagnose **63**, 360 Ehrmann (D.).
— Differentialdiagnose **52**, 468 Fox (R.).
— Früh-, ulceröses **52**, 276 Neumann (D.).
— großknotiges im Gesicht **67**, 290 Neumann (D.).
— großpapulöses:
— — Abheilung ohne Narbenbildung **65**, 428 Weidenfeld (D.); 428, 429 (A.).

Syphilid (Syphilide):

- großpapulöses:
- — framboësisiformes **60**, 150 Sklarek (D.).
- — Gruppierung **56**, 418 Lang (D.).
- gruppiertes:
- — Ähnlichkeit mit Psoriasis vulgaris **71**, 463 Nobl (D.).
- — großpapulöses Rezidivsyphilid neben Acne vulgaris **72**, 273 Ullmann (D.); 273 Neumann (A.).
- — kleinpapulöses **54**, 145 Bronson (D.).
- gummöses **63**, 370 Nobl (D.); **65**, 429 v. Zumbusch (D.); s. auch Gumma.
- — diffuses und papillär gewuchertes der Unterlippe, Wangenschleimhaut und Zunge **66**, 200 Nobl (D.); 200 Riehl (A.).
- — tiefgreifendes **53**, 374 Nobl (D.).
- gummös-ulceröses, und Alopecia specifica **59**, 453 Neumann (D.).
- gummös-ulceröses der Oberlippe und Nase sowie Psoriasis der Zunge **52**, 403 Nobl (D.).
- hämorrhagisches der Haut **68**, 239 Thimm (R.).
- hartnäckige **52**, 464 Haushalter (R.).
- Haut-:
- — Diagnose **69**, 443 Dyer (R.).
- — konsekutive narbige Fibromatose, histologisch nachgewiesene multiple Neurofibrome **56**, 169 Campana (O.).
- Herpes zoster-ähnliche **52**, 467 Barbe (R.).
- Histologie **62**, 467 Krzyształowicz (R.).
- kleinpapulöses **56**, 427 Neumann (D.); 427, 428 (A.); **63**, 381 Neumann (D.); s. a. Lichen syphiliticus.
- — aggregiertes, Juckreiz bei **53**, 388 Epstein (D.); 389 (A.).
- — Ähnlichkeit mit Lichen ruber planus **56**, 430 Lang (D.).
- — Lichen scrofulosorum und, Differentialdiagnose **53**, 364 Kaposi (D.).

Syphilid (Syphilide):

- Knotensyphilid, gruppiertes **63**, 385 Nobl (D.).
- krustöses **52**, 282 Neumann (D.); am Kopfe **56**, 419 Neumann (D.); der behaarten Kopfhaut **74**, 438 Finger (R.).
- Lokalisation: Scleralbindehaut **59**, 139 v. Michel (R.).
- Lokalisation auf tätowierten Stellen **58**, 430 Zechmeister (R.).
- makulöses (s. a. Roseola):
- — Kapillardruckmessungen bei **63**, 346 Fasal (O.).
- — Lichen syphiliticus und **56**, 419 Neumann (D.).
- — Maculae caeruleae und, Zusammenvorkommen **63**, 370 Nobl (D.).
- miliar-papulöses **66**, 298 Whitfield (R.); s. Lichen syphiliticus; s. Syphilid, kleinpapulöses.
- — Ähnlichkeit mit Lichen ruber planus **52**, 104 Lang (D.).
- miliar-papulopustulöses als erstes Exanthem **64**, 407 Nobl (D.).
- Mycosis fungoides-ähnlich: nach Reizung durch Salbenbehandlung eines Herpes tonsurans **58**, 269 Neumann (D.).
- nodöses **63**, 3 Marcuse (O.); **73**, 284 E. Hoffmann (O.).
- orbiculäres **52**, 283 Neumann (D.); 283 (A.).
- Palmar- **52**, 401 Spitzer (D.).
- — clavusähnliches **53**, 104 Spitzer (D.).
- — ulcerös zerfallenes **56**, 244 Kreibich (D.).
- papulöses **74**, 82 Brandweiner (D.).
- — figuriertes am Penis **52**, 285 Reiner (D.).
- — Größe der Papeln, Satellitenform **54**, 126 Lesser (D.).
- — kombiniert mit Lupus vulgaris **51**, 293 Neumann (D.).
- — Lokalisation; refraktär gegen Quecksilber **67**, 297 Neumann (D.).
- — Lokalisation an der Stirnhaargrenze **52**, 115 Neumann (D.).

Syphilid (Syphilide):

- papulöses:
 - — Mund- und Rachenschleimhaut bei (Antagonismus) **65**, 151 Renault (R.).
 - — Pigmentierungen nach **51**, 156 Jesioneck (D.).
 - — rezidivierendes, Charakteristika **74**, 437 Finger (R.).
- papulo-krustöses, cerebrale Erscheinungen und **66**, 197 Neumann (V.).
- papulo-serpiginöses **52**, 401 Spitzer (D.); **60**, 286 Jungmann (D.); **66**, 433 Brandweiner (D.).
- papulo-squamöses **51**, 428 Lang (D.); **53**, 104 Spitzer (D.).
- — Ähnlichkeit mit Psoriasis vulgaris **66**, 201 Neumann (D.).
- — gruppiertes am Handrücken **56**, 421 Neumann (D.).
- — kombiniert mit Psoriasis vulgaris **52**, 286 Reiner (D.).
- — Lokalisation: Gesicht, Stamm und Extremitäten **65**, 263 Neumann (D.).
- — Plaques, übermünzengroße **56**, 430 Lang (D.).
- papulo-ulceröses: Keloidentwicklung in Narben nach **58**, 456 La Mensa (R.).
- Pigment-, zoniformes **55**, 129 Barbe (V.).
- Plantar-, ringförmiges **56**, 136 Neumann (D.).
- Pocken und, Differentialdiagnose **66**, 451 Schamberg (R.).
- polymorphes **58**, 270 Neumann (D.); **63**, 368 Neumann (D.).
- Pruritus bei **62**, 469 Hallopeau und Trastour (R.).
- pustulöses:
 - — Form eines Herpes labialis **75**, 423 Marcuse (D.).
 - — gleichzeitig gummöses Syphilid **75**, 137 Grosz (R.).
 - — Rupia und **70**, 483 Riehl (D.).
 - — Zustandekommen **57**, 262 Matzenauer (V.); 262 (A.).
 - rezidivierendes **74**, 437 Finger (R.).
- Seborrhöe und **66**, 449 Ehrmann (R.).

Syphilid (Syphilide):

- serpiginöses **53**, 374 Ehrmann (D.); **61**, 455 Neumann (D.); **63**, 365 Ehrmann (D.); **66**, 201 v. Zumbusch (D.); am rechten großen Labium **52**, 277 Neumann (D.); der Nase **51**, 152 Kopp (D.); am Scrotum **52**, 275 Neumann (D.).
- — Erysipel und **60**, 283 Kreibich (D.).
- — Weißwerden der Haare **58**, 274 Finger (D.); 274 (A.).
- — squamöses an Hohlhand und Fußsohle **52**, 469 Ohmann-Dumesnil (R.).
- — tertiäres des Scrotum, Blasenbildung auf der frischen Narbe **62**, 469 Hallopeau und Trastour (R.).
- — tertiäres strichförmiges **57**, 456 Heller (D.); 456, 457 (A.).
- Tuberculosis cutis verrucosa-ähnliches **56**, 149 Plato (D.).
- tuberöses **52**, 114 Neumann (D.); **66**, 433 v. Zumbusch (D.); **70**, 141 Riehl (D.).
- — Keloide und **51**, 436 Plonski (D.); 436 Lesser (A.).
- — Kombination mit seborrhoischer Dermatitis **60**, 135 Guth (D.).
- tubero-serpiginöses **56**, 150 Tempel (D.); **59**, 139 v. Michel (R.); **64**, 419 Baum (D.); **74**, 309 Sachs (D.); 309 (A.).
- tubero-ulceröses, gleichmäßige Narbenbildung **67**, 128 Lesser (D.).
- ulceröses **52**, 115 Neumann (D.); **52**, 280 Kaposi (D.); **56**, 465 Baldwin (R.); **58**, 270 Neumann (D.); **61**, 466 Neumann (D.); **63**, 114 Isaac (D.); 114 Lesser (A.); **66**, 201 Neumann (D.); **69**, 427 Sachs (D.); der Frühperiode **62**, 466 Bukovsky (R.).
- — Behandlung: Sublimatumschläge **68**, 261 Hallopeau (R.).
- — frühzeitiges Auftreten **57**, 261, 262 Matzenauer (D.).
- — kombiniert mit Lupus vulgaris **57**, 276 Ohmann-Dumesnil (R.).

Syphilid (Syphilide):

- ulceröses:
- — Lokalisation:
- — — Arcus palatoglossus, und
Rupia syphilitica **56**, 428
Neumann (D.).
- — — Fußsohle **62**, 468 Hallopeau
und Trastour (R.).
- — — Zehen **52**, 105 Neumann (D.).
- — — Lungentuberkulose und **66**, 427
Neumann (D.).
- — multiples, Herpes zoster haemor-
rhagicus gangraenosus vor-
getäuscht durch **55**, 287 Krei-
bich (D.).
- ulcerös-krustöses **60**, 282 Nobl
(D.).
- ulcerös-serpiginöses **63**, 380 Buchta
(D.); des Fingers im Anschluß an
eine Verletzung **60**, 137 Mann
(D.).
- — Verwechslung mit Lupus vulgaris
55, 284 Spitzer (D.); 284 Nobl
(A.).
- — vorgetäuscht durch Basalzellen-
krebs **74**, 310 Ehrmann (D.).
- ulcerös-tuberöses **56**, 137 Neumann
(D.).
- Umwandlung der einzelnen Formen
74, 437 Finger (R.).
- Varicellen vorgetäuscht durch **63**,
382 Mracek (D.).
- vegetierendes im Gesicht **55**, 297
Emmery und Glaudenay (R.).
- Syphilide pigmentaire s. Leukoderma
syphiliticum.
- Syphilides miliaires périlipaires,
Ähnlichkeit mit Lichen scrophulo-
sorum und Keratosis pilaris **69**, 444
Jonitescu (R.); **69**, 445 Gaston und
Jonitescu (R.).
- Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten) **55**, 130 Brandis (V.).
- Acne syphilitica **59**, 266 Ehrmann
(D.).
- Aetiologie **56**, 461 Schüller (R.); **72**,
456 Fouquet (R.); **75**, 133 Siegel
(R.).
- Albuminurie in der Frühperiode der
57, 249 Nobl (A.).
- Alkoholismus und **59**, 154 Lochte
(R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten):

- Allgemeines:
- — Einfluß auf die menschliche Ge-
sellschaft **66**, 444 Collings (R.).
- — Pflichten des Arztes **68**, 475
Thibierge (Bespr.).
- Alopecia bei **54**, 447 Lassar (R.).
- Alveolaryporrhöe und **66**, 451
Ohmann-Dumesnil (R.).
- Amaurose bei; Heilung durch
Calomelinjektionen **63**, 395 Danlos
(R.).
- Amyloidartung und **62**, 464
Hansen (R.).
- Anämie s. d.
- angeborene **54**, 426 Comby (R.); **56**,
430 Lang (D.); **57**, 456 Isaac
(D.); 456 Lesser (A.); **59**, 456
Cassel (D.); **61**, 459 Leiner
(D.); **62**, 120 Blaschko (D.);
63, 362 Neumann (D.); **64**, 403
Leiner (D.); 403 Neumann
(A.); **66**, 304 Macitwaine (R.);
68, 253 Gaston und Detot (R.);
69, 427 Hochsinger (D.); **69**,
457 Griffin (R.); s. a. Syphilis
hereditaria tarda.
- — Anatomie, pathologische **54**, 426
Castens (R.); **60**, 310 Surico
(R.).
- — Anonychia; Haemophilie; Re-
infektion **57**, 280 Jullien und
Thuvien (R.).
- — Arteriosklerose im Myokard bei
56, 466 Berghinz (R.).
- — Augenerkrankungen bei **74**, 158
Terrien (Bespr.); **74**, 449 Oliver
(R.).
- — Behandlung **74**, 455 Welander
(R.); in Findelhäusern **52**, 128
Szalárdi (R.).
- — Blutungen aus den Genitalien
bei **75**, 147 Schukowski (R.).
- — Chorea und **72**, 463 Mettler (R.).
- — Colles-Bauméssche Regel **52**,
466 Neuhaus (R.); **54**, 424
Anzà (R.); **54**, 431 Raymond
(R.); **60**, 311 Profeta (R.); **61**,
357, 380 v. Düring (O.); **65**,
Erg.-H. S. 136f. Matzenauer
(O.); **74**, 429 v. Düring (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- angeborene:
- — Coryza bei **52**, 118 Casacca (R.); s. Coryza.
- — Darmsyphilis bei **72**, 248 Havas (V.).
- — Diabetes und **60**, 310 Fournier (R.).
- — Diagnose **66**, 458 Hecker (R.).
- — dystrophische Erscheinungen **56**, 134 Finger (D.); 134, 135 (A.).
- — Endarteriitis bei **63**, 379 Buchta (D.); 380, 381 (A.).
- — Enteritis s. d.
- — Epiphysenlösung bei, Röntgen-diagnose **57**, 257 Hochsinger (D.); 257 (A.).
- — Epilepsie und **60**, 310 Bratz und Lüth (R.).
- — Exanthem bei **66**, 459 Hochsinger (R.); hereditäre Frühsyphilis ohne Exanthem **65**, 163 Hochsinger (O.); **66**, 459 Hochsinger (R.).
- — Exostosen des Gaumens bei **54**, 431 Thibierge (R.).
- — Gaumenperforation, Zerstörung des knöchernen Nasengerüsts u. a. **68**, 441 Matzenauer (D.).
- — Gaumenzerstörungen (und Narbe nach Lupusbehandlung) **56**, 430 Lang (D.).
- — Gehirnerkrankungen bei **63**, 376 Hochsinger (D.); **73**, 419 Frolow (R.).
- — Gelenkerkrankungen bei **52**, 121 Braquehay (R.).
- — Gewichtsabnahme und Lebensschwäche der Neugeborenen bei **54**, 425 Boissard (R.).
- — Gummabildung bei **74**, 454 Kinne (R.); Gumma der Nasenspitze und der Scheidewand bei **56**, 246 Lang (D.); exulceriertes Gumma der Wade; Spontanfraktur der Tibia bei einem Kabylenknaben **57**, 280 Raynaud (R.).
- — Haematoporphyrinurie und **65**, 221 Vollmer (O.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- angeborene:
- — Harninkontinenz bei **54**, 425 Baudouin (R.).
- — Heime für hereditär-syphilitische Kinder **63**, 319 Welander (O.); **74**, 432 Welander (R.).
- — Hemicephalie **68**, 254 Schukowsky (R.).
- — Hepatitis interstitialis bei **52**, 121 Clarke (R.).
- — Herzzanglien bei, im Säuglingsalter **53**, 146 Winogradow (R.).
- — Herzmuskelerkrankungen bei **72**, 461 Schukowsky (R.).
- — Hutchinsonsches Trias bei **54**, 429 Krenze (R.).
- — Hydrocephalus bei **57**, 256 Hochsinger (D.); **57**, 445 Hochsinger (D.); **63**, 377 Hochsinger (D.); 377 (A.); **74**, 445 Galatti (R.).
- — Hyperostosen bei **66**, 300 Casavecchia (R.).
- — Ichthyosis und **56**, 294 Gaston und Emery (R.).
- — Infektion der Mutter vor 21 Jahren **52**, 118 De Molènes (R.).
- — Infiltrate in der Gegend des Saccus lacrymalis **68**, 441 Matzenauer (D.).
- — Infiltrationsform, diffuse **56**, 413 Kaposi (D.); diffuse Infiltration der Handteller- und Fußsohlenhaut **55**, 277 Hochsinger (D.).
- — Kachexie **68**, 249 de Rothschild (R.).
- — Kehlkopferkrankungen **68**, 254 Aubin (R.).
- — Keratitis bei **58**, 433 Wicher-kiewicz (R.).
- — Knochenerkrankungen bei **54**, 431 Thibierge (R.); **75**, 149 Etienne (R.); Röntgenuntersuchung **68**, 253 Hochsinger (R.).
- — Knochenzerstörungen bei **66**, 432 Weidenfeld (D.); 432 Neumann (A.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- angeborene:
- — Kontagiosität **61**, 380 v. Düring (O.).
- — Lebensdauer bei **54**, 426 Castens (R.).
- — Lebererkrankungen bei **52**, 121 Clarke (R.); **53**, 141 Adami (R.); **54**, 429 Loder (R.); **57**, 256 Hochsinger (D.); Riesenzellenbildung bei Lebersyphilis **75**, 148 Binder (R.).
- — Lebergummata bei **69**, 456 Ostheimer (R.).
- — Lungenerkrankungen bei **54**, 429 Loder (R.); **74**, 454 Baumel (R.).
- — Lymphdrüsen bei **57**, 446 Hochsinger (D.); **446** (A.).
- — Magendarmerkrankungen bei **56**, 466 Oberndorfer (R.).
- — Mamma, überzählige **63**, 401 Fournier (R.).
- — Meningo-Myelitis und **63**, 402 Caziot (R.).
- — Mikromelie bei **69**, 457 Birrenbach (R.).
- — Mißbildungen und **68**, 247 Hostalrich (R.).
- — Monographie **52**, 149 Hochsinger (Bespr.).
- — Nachkommenschaft der Hereditär-Syphilitischen **55**, 118ff. Hutchinson, Tarnowsky, Finger, Jullien u. a. (V.); **55**, 119 Finger (V.); **58**, 431 Finger (R.); **61**, 386 v. Düring (O.).
- — Nagelerkrankungen **65**, 235 Heller (O.); **74**, 313 Leiner (D.).
- — Narben, strichförmige an den Lippen und Mundwinkeln **64**, 429 Sklarek (D.).
- — Nasendeformität (Mikro- und Hyperplatyrhinie) **56**, 127 Hochsinger (D.).
- — Nasensyphilis **69**, 446 Theisen (R.); der Neugeborenen und Säuglinge **55**, 145 Hochsinger (V.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- angeborene:
- — Nebennieren bei **73**, 418 Keisaku Kokubo (R.); **73**, 419 Guleke (R.).
- — Nervensystemerkrankungen bei **74**, 453 Ingelrans (R.).
- — Nierenerkrankungen bei **54**, 428 Hecker (R.); **54**, 429 Loder (R.); **74**, 453 Cassel (R.); Nephritis interstitialis **69**, 458 Sutherland und Walker (R.).
- — Ohrmißbildung und **63**, 401 Fournier (R.).
- — Osteochondritis s. d.
- — Osteoperichondritis geheilt; Rezidiv: papulöses Exanthem im Gesicht, Condylome ad anum, totale Aphonie **57**, 445 Hochsinger (D.).
- — Ostitis, rarefizierende der Schädelknochen, Epiphysenerkrankung fast aller langer Röhrenknochen mit Beteiligung der Lymphdrüsen **57**, 446 Hochsinger (D.).
- — Pankreatitis bei **73**, 420 Pearce (R.).
- — Paralysis progressiva und **52**, 122 Étienne (R.).
- — Pathologie **54**, 428 Hecker (R.).
- — Phalangitis s. d.
- — postkonzeptionelle Übertragung der **54**, 449 Ogilvie (R.).
- — Profetasches Gesetz **54**, 424 Anzà (R.); **54**, 431 Raymond (R.); **54**, 449 Ogilvie (R.); **60**, 311 Profeta (R.); **61**, 369, 380 v. Düring (O.); **65**, Erg.-H. S. 174f. Matzenauer (O.); **68**, 252 Glück (R.); **68**, 252 Profeta (R.).
- — Protozoenartige Zellen in der Niere eines syphilitischen Neugeborenen und in der Parotis von Kindern **75**, 148 Ribbert (R.).
- — Pseudoparalyse (Parrot) bei **51**, 454 Moncorvo (R.); **52**, 99 Hochsinger (D.); **101** (A.); **53**, 417 Zappert (R.); **53**,

- 418 Oberwarth (R.); **53**, 421
Toussaint (R.); 421 (A.); **54**,
422 Oberwarth (R.); **56**, 125
Hochsinger (D.); 130, 131 (A.);
63, 377 Hochsinger (D.); **65**,
159 Lewin (R.); **66**, 304
Scherer (R.); **68**, 248 Scherer
(R.).
- Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten):
- angeborene:
 - — Purpura s. d.
 - — Reinfektion bei **51**, 280 Jullien
und Thuvien (R.); **63**, 400
Petrini de Galatz (R.).
 - — Rhinitis, diffuse **55**, 277 Hoch-
singer (D.).
 - — Rückenmarkserkrankungen bei
Neugeborenen und Säuglingen
68, 250 Peters (R.).
 - — Schädelvenen, Ektasie der sub-
cutanen **68**, 249 Fournier (R.);
68, 249 Hochsinger (R.).
 - — Schicksal der hereditär-syphili-
tischen Kinder **56**, 459 Pott
(R.); **63**, 398 Karcher (R.).
 - — Schleimhautveränderungen **68**,
437 Leiner (D.).
 - — Sehnervenveränderungen bei **54**,
431 Sauvinau (R.); 431
(A.).
 - — Spinalganglien bei **63**, 390
Sibellus (R.).
 - — Statistik **66**, 293 Martin (R.).
 - — Krankenhausmaterial (Stock-
holm 1870—97) **52**, 119
Oedmansson (R.).
 - — Zunahme der kongenitalen
Lues, Verhältnis von ehe-
lichen und unehelichen
syphilitischen Kindern **54**,
426 Castens (R.).
 - — Sterblichkeit der hereditär-
syphilitischen Säuglinge **68**,
251 Freund (R.).
 - — Stigmata **60**, 291 Ehrmann
(D.).
 - — Symptome **52**, 121 Vogelwitz
(R.); **52**, 462 Dawbarn (R.).
 - — Syphilid, maculo-papulöses bei
einem Säugling **68**, 239 de
Rothschild (R.).
 - Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten):
 - angeborene:
 - — Tabes-Symptome bei **59**, 469
Gumpertz (R.); **74**, 448 v. Rad
(R.); s. a. Tabes, infantile.
 - — Tarsitis bei **52**, 121 Simon (R.).
 - — Tibia en lame de sabre **54**, 427
Françon (R.); 427 (A.).
 - — Todesursache **54**, 426 Castens
(R.).
 - — Übertragung **69**, 456 Schalek (R.).
 - — ulceröse **69**, 430 Oppenheim (D.).
 - — Vererbung **61**, 357 v. Düring (O.).
 - — Verstümmelungen des Gesichtes
und der Extremitäten **65**, 221
Vollmer (O.).
 - — Vorkommen in Bosnien **72**, 108
Glück (V.); in Klein-Asien **69**,
456 Ogilvie (R.).
 - — Zahndeformitäten **63**, 401 Four-
nier (R.); **68**, 254 Brunet (R.);
75, 149 Calderone (R.); Hut-
chinsonsches Zahndeformität
55, 171 Pospelow (O.); **63**, 401
Rodier (R.).
 - — Zahndurchbruch, früher, bei **56**,
459 Selensky (R.).
 - — Zeit des Auftretens **54**, 448
Campbell (R.).
 - — Zentralnervensystem, Obduk-
tionsbefund **59**, 469 Ilberg (R.).
 - — Zungenbalgdrüsen, angeborene
Atrophie der, bei **70**, 486
Heller (D.).
 - — Zungenerkrankungen **61**, 395
v. Düring (O.).
 - angeborene in der zweiten Gene-
ration **52**, 460 Buret (R.);
55, 163 Pospelow (O.); **56**, 459
Generopotomzew (R.); **60**, 310
Fournier (R.); **61**, 377 v. Düring
(O.); **63**, 398 Troisfontaines (R.);
65, 153 Strzeminski (R.); **68**, 231
Hutton (R.); **74**, 453 Boeck (R.);
75, 148 Fournier (R.).
 - Angina pseudo-membranosa bei,
Unterscheidung von Diphtherie
75, 138 Campbell (R.).
 - Aortenaneurysma und **69**, 449
A. Heller (R.); s. Aortenaneu-
rysm.

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Aortenaneurysma und Tabes, gemeinsames Vorkommen, Obduktionsbefunde **74**, 450 Ruge (R.).
- Aortitis syphilitica **68**, 243 Heine (R.); **69**, 449 Heydenreich (R.); s. Aortitis.
- Appendicitis und **74**, 451 Gaucher (R.).
- Appendicitis vorgetäuscht durch **52**, 461 Condamin (R.).
- Argyll-Robertson'sches Symptom und **66**, 302 Cestan und Dupuy-Dutems (R.).
- Arteriitis s. d.
- Arteriosklerose als Folge von **74**, 443 Drennen (R.).
- Arzneiexantheme und, Differentialdiagnose **68**, 234 Berliner (R.).
- Ärzte, infizierte **52**, 460 Brandis (R.).
- Ascites und langanhaltendes Fieber bei **62**, 464 Kasem-Beck (R.).
- Atlas der S. und syphilisähnlichen Hautkrankheiten **51**, 471 Chotzen (Bespr.).
- atypische Formen **68**, 232 Tarnovsky (R.).
- Augenerkrankungen bei **53**, 143 Bull (R.); **74**, 158 Terrien (Bespr.); **74**, 448 Feilchenfeld (R.); **74**, 449 Pernet (R.); **74**, 450 Reber (R.).
- Augenhintergrunderkrankungen **53**, 142 Brixia (R.).
- Bacillenbefunde bei **57**, 311 v. Niessen (Bespr.); **62**, 459 De Lisle und Jullien (R.); **65**, 146 Joseph und Piorkowski (R.); **66**, 169 Joseph und Piorkowski (V.); 170, 171, 172 (A.); **66**, 292 Joseph und Piorkowski (R.); **66**, 445 Justin de Lisle und Jullien (R.); **66**, 445 Joseph und Piorkowski (R.); **68**, 179 Waelsch (O.); **68**, 236 Schüller (R.); **68**, 237 Paulsen (R.); **69**, 437 Joseph und Piorkowski (R.); **69**, 438 Pfeiffer (R.); **72**, 250 Waelsch (V.); 250—252 (A.); **72**, 455 Pini (R.); **72**, 455 Sowinski (R.); **72**, 456 Joseph und Piorkowski (R.); **72**, 456 Pfeiffer (R.); **72**, 456 v. Niessen (R.); **73**, 408 De Lisle (R.); **74**, 436 Delbanco (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Beckenzellgewebsentzündung **69**, 454 Loeb (R.).
- Behandlung **52**, 132 Phillips (R.); **53**, 151 Lapowski (R.); **53**, 153 Loewenstein (R.); **53**, 153 Bangs (R.); **53**, 154 Taylor (R.); **55**, 315 Emery (Bespr.); **57**, 276 Tschiriero (R.); **58**, 437 Lang (R.); **68**, 259 Heuss (R.); **68**, 259 Jadassohn (R.); **73**, 420 Weiss (R.); **73**, 421 Orłipski (R.); **73**, 421 Heuss (R.); **73**, 421 Jadassohn (R.); **75**, 98 Renault (V.); 98 (A.); bei gleichzeitig bestehender Tuberkulose **66**, 463 Langowoj (R.).
- Abortivbehandlung **60**, 316 Levi (R.).
- Bäderbehandlung in Kurorten **59**, 151 Morgenstern (R.); **60**, 315 Jelks (R.); **70**, 371 Vollmer (O.); Aachener Kur **55**, 131 Brandis (V.); **55**, 133 Schroeder (V.); Bäder, Mineralwässer, Kurorte **55**, 147 Weber (V.).
- chronisch-intermittierende **60**, 312 Heuss (R.).
- Freiluftbehandlung **69**, 464 Douty (R.).
- Frühbehandlung, Einfluß der, auf die Entstehung tertiärer Erscheinungen (Sammel-forschung) **56**, 152 Neisser (V.).
- Grundfragen der **60**, 311 Heuss (R.).
- Grundsätze der **74**, 458 Hallopeau (R.); **74**, 458 Rosenthal (R.).
- Hydrotherapie **74**, 455 Sadger (R.).
- Indikationen zur Erneuerung der **55**, 363 Halpern (O.).
- Injektionskuren **63**, 404 Stern (R.).
- Klimatische Behandlung **73**, 422 Douty (R.).
- Mundpflege **63**, 402 Grünfeld (R.).
- Nachbehandlung **74**, 465 Bloch (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Behandlung:
- — Naturheilverfahren **52**, 125 Mracek (R.).
- — Pflege und Lebensweise syphilitisch Infizierter **59**, 151 Ledermann (R.).
- — Statistisches (Rußland) **54**, 357 Damperow (V.).
- Behandlung (Arzneimittel):
- — Asterol **68**, 256 Baer (R.).
- — Cacodylate jodo-hydrargyrique **66**, 305 Civatte und Fraisse (R.).
- — Calomel (innerlich) **52**, 124 Fischer (R.).
- — Calomel-Injektionen, intramuskuläre **52**, 131 Liagre (R.); **63**, 395 Danlos (R.); 396 Fournier (A.); **68**, 257 Lesser (R.); Zufälle nach **52**, 131 Barreyre (R.).
- — Calomel-Salbe, Einreibungen von **56**, 462 Kazandjeff (R.); **66**, 463 Bovero (R.).
- — Calomelol **72**, 443 Galewsky (V.).
- — Einreibungskur **53**, 151 Lapowski (R.); Inhalation von Quecksilber bei **65**, 99 Ehrmann (V.); 99, 100, 101 (A.).
- — — Mercurio-Creme **74**, 460 Pezzoli (R.).
- — — Resorbinquecksilber **58**, 438 Silberstern (R.).
- — — Unguentum Hydrargyri colloidalis **54**, 432 Eschbaum (R.).
- — — Unguentum Hydrargyri rubrum **53**, 153 Loewenstein (R.).
- — Einreibungskuren, gleichzeitiger Gebrauch von Schwefelbädern **53**, 415 Wittner (R.); **66**, 304 Winckler (R.).
- — Enesoleinspritzungen **74**, 456 Breton (R.).
- — Guajakpräparate **70**, 157 Frieboes (Bespr.).
- — Haemolum hydrargyro-jodatum **52**, 125 Jordan (R.); **54**, 356 Ermakow (V.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Behandlung (Arzneimittel):
- — Hermophenyl-Injektionen **73**, 422 Sokolow (R.); **73**, 423 Tschlenow (R.); **74**, 464 Sukow (R.).
- — Hydrargyrum albuminatum-Injektionen **74**, 464 Bistrow (R.).
- — Hydrargyrum bichloratum (à doses fractionnées) (Festschrift Kaposi S. 81 Brocq) (O.).
- — Hydrargyrum bijodatum **59**, 452 Neumann (V.); à doses fractionnées (Festschrift Kaposi S. 81 Brocq) (O.).
- — Hydrargyrum bijodatum-Injektionen **53**, 150 Guibert (R.).
- — Hydrargyrum cacodylicum s. d.
- — Hydrargyrum colloidalis **53**, 415 Werther (R.).
- — Hydrargyrum salicylicum-Injektionen s. d.
- — Hydrargyrum sozodolicum s. d.
- — Hyrgol **52**, 124 Falk (R.).
- — Jodalbacid **58**, 439 Briess (R.).
- — Jodferratoze **73**, 424 Bardach (R.).
- — Jodipin **51**, 427 Nobl (V.); **54**, 122, 123 (A.); **57**, 101 Grouven (O.); **57**, 113 Möller (O.); **66**, 306 Feibes (R.); **66**, 306 Sellei (R.); **74**, 460 Möller (R.); s. Jodipin.
- — Jodöl, schwefelhaltiges; lokale Veränderungen nach subcutanen Injektionen **75**, 335 Suzuki (O.).
- — Jodpräparate **55**, 135 Meissner (V.); 135, 136 (A.).
- — Jodquecksilberkakodylat **69**, 459 Löwenbach (R.).
- — Jothion **74**, 463 Schindler (R.); **74**, 464 Lipschütz (R.).
- — Liquor mercurialis van Swieten (innerlich) **54**, 426 Boissard (R.).
- — Mercolint **51**, 389 Schuster (O.).
- — Mercuriol **51**, 355 Jordan (O.); **54**, 285 Åhman (O.); **56**, 158 Jordan (O.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Behandlung (Arzneimittel):
- — Mercuriöl-Injektionen **66**, 89 Möller (O.); **74**, 456 Audry (R.); **74**, 457 Laborie (R.).
- — Nitritbehandlung **60**, 316 Browning (R.).
- — Öl, graues s. d.
- — Quecksilberbehandlung **52**, 318 Larrieu (Bespr.); **69**, 458 Fuller (R.); s. auch Quecksilber.
- — — Syphiliserscheinungen, schwere **68**, 255 Leredge (R.).
- — — vaginale bei Schwangerschaft **66**, 127 Vörner (O.).
- — Quecksilberdosen, große **68**, 255 Burschalow (R.).
- — Quecksilbereinreibungskuren im Bade Tölz **54**, 433 Höfler (R.).
- — Quecksilberinjektionen, intramuskuläre **53**, 148 Filarétopoulo (R.); **66**, 461 Heidingsfeld (R.); **69**, 459 Pautrier (R.); **69**, 459 Heidingsfeld (R.); **70**, 158 Lévy-Bing (Bespr.); **74**, 461 Deutsch (R.).
- — Quecksilberräucherungen **66**, 462 Melazzo (R.).
- — Quecksilbersäckchen, Welandersche **51**, 149 Siebert (V.); **150** (A.); **51**, 157 Jesionek (D.); **51**, 389 Schuster (O.); **54**, 59 Welanders (O.); **54**, 433 Jordan (R.); **68**, 260 Gerbsmann (R.).
- — Schwefelbäder **52**, 127 Smirnow (R.); **66**, 463 Vidal (R.).
- — Schwefelthermen **52**, 126 Pártos (R.).
- — Serumbehandlung **53**, 151 Lambert (R.); **54**, 433 Jullien (R.); **60**, 316 Levi (R.); **66**, 464 Piccardi (R.); **69**, 464 Grosz (R.); **74**, 466 De Lisle (R.).
- — Sublimatinjektionen **63**, 333 Köbner (O.).
- — — intramuskuläre **52**, 156 Hildes (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Behandlung (Arzneimittel):
- — Sublimatinjektionen:
- — — intravenöse **68**, 256 Tommasoli (R.); **68**, 260 Lichtschew (R.).
- Behandlungsmethoden im sekundären Stadium (Statistik 1879 bis 1896 des städt. Krankenhauses in Kiel) **52**, 128 Scholz (R.).
- Bekämpfung **59**, 143 Bulkley (R.).
- Bekämpfung der, als Volkskrankheit in Bosnien und der Herzegowina **72**, 99 Glück (V.).
- Berufskrankheit der Ärzte **75**, 133 Blaschko (R.).
- binaria **72**, 318 Tarnovsky (R.).
- Blut, Eiweißgehalt des **73**, 411 Jolles und Oppenheim (R.).
- Blutplättchenbefunde im Blute bei **66**, 448 Vörner (R.).
- Blutuntersuchungen **61**, 413 Oppenheim und Löwenbach (V.); **69**, 450 Pagniez (R.); **72**, 457 Daccò (R.).
- — Diplococcus albus-Befunde **59**, 463 Paulsen (R.).
- Blutveränderungen (Zahl der roten und weißen Blutkörperchen, Alkalität, spezifisches Gewicht, Resistenz der Blutkörperchen) **59**, 145 Sorrentino (R.); unter dem Einfluß der Behandlung **66**, 292 Ossendowsky (R.); in der Spätperiode **68**, 235 Smirjagin (R.).
- — differentialdiagnostische Bedeutung in der Chirurgie **59**, 146 Verotti (R.).
- Bronchien s. d.
- Brustdrüsen-, im Frühstadium **69**, 454 Matzenauer (R.).
- Carcinom und **52**, 103 Lang (D.); **57**, 314 v. Niessen (Bespr.); **69**, 443 Lekisch (R.); **75**, 132 Etcheverry (R.).
- Carcinoma faciei und, Differentialdiagnose **52**, 464 Husson (R.).
- Cerebralerkrankung, frühzeitige schwere **60**, 129 Callomon (D.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- cerebri diffusa, Dementia paralytica und, Differentialdiagnose 54, 424 Wickel (R.).
- cerebrospinalis: Priapismus infolge von 75, 145 Margulies (R.); s. Zentralnervensystem.
- Cervicalkanäl s. d.
- Chirurgie und 52, 463 Hartley (R.).
- Chorioiditis s. d.
- Ciliarkörper s. d.
- conjugale 74, 446 Malherbe (R.).
- corymbosa 66, 298 Whitfield (R.); und circinata papulosa als Erst-eruption 70, 139 Nobl (D.).
- Cyclitis s. d.
- Dacryocystitis s. d.
- Dactylitis 51, 286 Lang (D.); 286, 287 (A.); s. Dactylitis.
- Darm- 66, 301 v. Zeissl (R.); s. Darm-syphilis.
- d'embrée 54, 448 Mueller (R.).
- Diabetes insipidus bei 66, 301 v. Zeissl (R.).
- Diabetes mellitus und 54, 441 Manchot (R.); 67, 120 Neumann (D.).
- Diagnose:
 - — Blaues Glas zur 56, 462 Jullien (R.).
 - — Calomelinjektionen s. d.
 - — Justussche Probe zur Bestimmung des Hämoglobingehaltes des Blutes 54, 439 Jones (R.).
- Diätetik bei 75, 108 Müller (V.).
- Differentialdiagnose, Quecksilber und Jodkalium als diagnostisches Hilfsmittel 53, 149 Fournier (R.).
- Drüsenschwellung bei, pathognostischer Wert (Festschrift Kaposi S. 287 Sellei) (O.).
- Efflorescenzen, lenticuläre am Nasenrücken (Ähnlichkeit mit Lupus erythematodes) 52, 115 Neumann (D.).
- Ehescheidung und 59, 275 Heller (V.).
- — Gerichtliche Entscheidungen in den Vereinigten Staaten und in Frankreich 73, 409 Morrow (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Einteilung (Ricord) in primäre, sekundäre und tertiäre 54, 440 Köbner (R.).
- Elephantiasis und 66, 299 Pokrowsky (R.); s. Elephantiasis.
- Elephantiasis vulvae und 65, 187 Tschlenow (O.); 66, 299 Tschlenow (R.).
- endemische 52, 466 Neuhaus (R.); 56, 430 Lang (V.); 61, 3 v. Düring (O.); 62, 458 Neumann (R.); 72, 103 Glück (V.); 113 bis 116 (A.); bei Glasbläsern, Folgeerscheinungen (Tabes, Paralyse) 71, 377 Brosius (O.); in Dalmatien und im westlichen Kroatien 73, 471 Zechmeister (Bespr.); in Kleinasien 69, 456 Ogilvie (R.).
- — Organerkrankungen bei 61, 21 v. Düring (O.).
- — Primäraffekt bei 72, 104 Glück (V.).
- — Spätformen, Überwiegen der 61, 7 v. Düring (O.).
- — Tertiarismus, Häufigkeit des 72, 105 Glück (V.).
- Endophlebitis obliterans und 51, 47, 63 Philippson (O.).
- Erfahrungen auf dem Gebiete der 74, 426 Hutchinson (R.).
- Ernährungsstörungen im Verlaufe der 52, 465 Morel-Lavallée (R.).
- Erythema exsudativum multiforme bei 52, 156 Glück (R.).
- Erythema haemorrhagicum bei 75, 136 Pasini (R.).
- Erythema nodosum und, ätiologischer Zusammenhang 57, 247 Nobl (D.); 247 ff. (A.).
- Erythrocyten s. d.
- Exanthem 52, 113 Kreibich (D.); 113 Kaposi (A.).
- — Anordnung 60, 277 Ehrmann (D.).
- — sekundäres, Lokalisation bei „Kinderlähmung“ 54, 422 Danlos (R.); 422 (A.).
- Exophthalmus bei 63, 396 Hallopeau und Trastour (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- experimentelle:
- — Impfversuche an Affen **75**, 90 Neisser (V.); **90**, **91** (A); am anthropoiden Affen **74**, 429 Lassar (R.); am Pferde **75**, 133 Piorkowski (R.); an Schweinen **72**, 456 Sowinski (R.).
- — Übertragung auf Tiere **52**, 466 Ravenel (R.); **59**, 150 Levi (R.); **59**, 151 La Mensa (R.); **73**, 407 Neisser und Viel (R.); auf Affen **73**, 407 Metschnikoff und Roux (R.); **74**, 427 Neisser (R.); auf das Schwein **51**, 225 Hügel und Holzhauser (O.); **59**, 163 Neisser (O.); **68**, 238 Goljachowsky (R.).
- — Übertragungsversuche auf Affen, Reise von Professor Neisser nach den Sunda-Inseln **73**, 168 (T.).
- — Weiterimpfung von syphilitisch infizierten Schimpansen **74**, 429 Lassar (R.).
- Facialislähmung bei **51**, 466 v. Burski (R.); **63**, 394 Gordon (R.); **72**, 281 v. Zumbusch (D.).
- Familien, syphilitische und ihre Descendenz (Stammbäume) **72**, 318 Tarnovsky (R.).
- fetale: vaginale Behandlung der Mütter mit Quecksilber nach Riehl **66**, 127 Vörner (O.).
- Fieber bei **68**, 233 Judin (R.); diagnostische Irrtümer **59**, 149 Fitcher (R.).
- Folgen der, Statistisches **65**, 145 Mathes (R.).
- Fossae subcutaneae atrophicae syphiliticae **75**, 137 Zelenew (R.).
- Framboesie und **72**, 14 Šamberger (O.); s. Framboesia.
- Gaumenperforation bei **55**, 297 Danlos (R.); 297 Besnier (A.).
- Geburtsstörung durch Narbenstenose des Muttermundes infolge von **69**, 454 Woyer (R.).
- Gefäß- s. d.
- Gehirn- s. d.
- Gehirnarterien **66**, 301 Gowers (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Gehörgang s. d.
- Gelenkerkrankungen bei **66**, 433 Ullmann (D.); **73**, 412 Paton (R.); s. Gelenksyphilis.
- Genitalien, weibliche **55**, 447 Lehmann (Berlin) [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
- Geschichtliches:
- — Knochen mit Zeichen von Syphilis aus dem alten Ägypten **59**, 152 Zambacco (R.).
- — „Neue Lehre“ über das Wesen und die Heilbarkeit der Syphilis **59**, 155 Josef Hermann (Bespr.).
- — „Pestbuch“ im Staatsarchiv zu Luzern mit Vorschriften betr. das Verhalten der von „Franzosenkrankheit“ befallenen Personen **59**, 152 Reber (R.).
- — „Phirangiroga“, „Frankenkrankheit“ **52**, 458 Bloch (R.).
- — Syphilis in der Steinzeit in Japan **64**, 11 Adachi (O.).
- — Ursprung der Syphilis **58**, 467 Bloch (Bespr.).
- — Vorkommen: im Altertum in Ägypten **58**, 415 Babitsch-Bey (R.); in vorkolumbischer Zeit **75**, 91 Neumann (V.); **91** (A.).
- Geschwülste s. d.
- Geschwüre, tertiär-syphilitische, Behandlung **52**, 129 Cumston (R.).
- Glasbläser- **69**, 442 Gailleton (R.); Endemie **71**, 377 Brosius (O.).
- Glossitis s. d.
- Glykosurie s. d.
- gravis **57**, 261 Matzenauer (D.); **57**, 265 Berger (D.); **266** (A.); **59**, 153 Lochte (R.); **62**, 463 Haberhauffe (R.); **67**, 289 Ullmann (D.); bei Ärzten **52**, 460 Brandis (R.); durch Wasserbehandlung eines Kurpfuschers **62**, 123 Richter (D.); **123** (A.).
- Greisenalter und **59**, 154 Lochte (R.).
- Gumma s. d.
- gummöse; Behandlung: Jodoforminjektionen **57**, 252 Neumann (V.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- gummöse Zerstörungen des Rachens vorgetäuscht durch Carcinom der Mund-Rachenhöhle **53**, 107 Neumann (D.).
- Haare s. d.
- Hämagglutinations-Untersuchungen bei **72**, 323 Detre und Sellei (O.).
- Hämoglobingehalt bei (Festschrift Kaposi S. 495 Justus) (O.).
- Hämoblobinprobe, Justussche **67**, 363 Feuerstein (O.).
- Harn, Toxizität des **62**, 464 Soual (R.).
- Harnuntersuchung **62**, 464 Soual (R.).
- Hausepidemien **69**, 440 Jordan (R.).
- Hautkrankheiten und, Beziehungen **54**, 352 Selenew (V.).
- Heilbarkeit **54**, 349 Tarnowsky (V.).
- Hemiplegie bei **69**, 451 Burr (R.).
- hereditaria tarda **52**, 460 Buret (R.); **54**, 426 A. Fournier (R.); 427 (A.); **54**, 427 E. Fournier (R.); **56**, 135 Neumann (A.); **58**, 431 Schuster (R.); **63**, 399, 400 Fournier (R.); **65**, 183 Hochsinger (O.); **66**, 458 Ohmann-Dumesnil (R.); **72**, 109 Glück (V.); 114 (A.); **74**, 86 Ledermann (D.); 86 (A.); **74**, 454 Campbell (R.).
- — Kehlkopferkrankung bei **66**, 177 Demetriades (V.).
- — Mutilationen bei **66**, 460 Audry und Bauby (R.).
- — Nasenrachenraum-Erkrankungen bei **66**, 459 Anderson (R.).
- — Tibia bei **63**, 400 Wieting (R.).
- — Zahnanomalien bei **75**, 149 Lesné und Viollet (R.).
- Heredität bei **57**, 313 v. Niessen (Bespr.).
- Herpes tonsurans und, Differentialdiagnose **57**, 447 Nobl (D.).
- Herz und Gefäße bei **75**, 98 v. Düring (V.); 99, 100 (A.).
- Herzgummata, Bradykardie **56**, 465 Breitmann (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Herzsypphilis **54**, 446 Anselson (R.); **69**, 448 Breitmann (R.); **72**, 461 Woltke (R.); s. Herzsypphilis.
- — Pulmonalarterienerweiterung **69**, 447 Wagner und Qwiatkowski (R.).
- Herztätigkeit vor und nach dem Auftreten des Exanthems **54**, 358 Selenew und Szeekin (V.).
- Hoden- s. d.
- Hypophyse s. d.
- Hysterie und **66**, 456 Malherbe (R.).
- Ichthyosis bei zwei Kindern eines Syphilitikers **74**, 454 Audry (R.).
- Icterus bei **59**, 451 Kreibich (D.); 451, 452 (A.); **60**, 291 Ehrmann (D.); **66**, 217 Seegall (D.); **75**, 146 Goldstein (R.); Pathogenese **67**, 89 Šamberger (O.).
- ignorée **52**, 462 de Grandmaison (R.); **60**, 278, 279 Mracek (D.); 280 Ehrmann (A.); **75**, 138 Ferrari (R.).
- Immunisierungsversuche **72**, 456 Fouquet (R.).
- Immunität bei **57**, 313 v. Niessen (Bespr.); **65**, Erg.-H. S. 169f. Matzenauer (O.); **75**, 427 Nagelschmidt (Bespr.).
- Infektion des Gatten durch latente hereditäre Lues der Frau **52**, 467 Zagato (R.).
- Infektion einer Hebamme am Finger, Frage der Wiederaufnahme des Berufes **51**, 304 Tempel (V.); 304, 305 (A.).
- Infektion, extragenitale, Prophylaxe **66**, 296 Pawlow (R.).
- Infektion, Lebensalter und **63**, 57 Hansen und Heiberg (O.).
- Infektionsgefahr in den Barbierstuben **52**, 467 Schmolik (R.).
- Infektionskrankheiten und, gegenseitige Beeinflussung **53**, 114ff. Neisser, Bulkley, Ducrey, Hallopeau u. a. (V.).
- Infiltrate, serpiginöse am Hinterkopf **61**, 467 Neumann (D.).
- Initialstadium: Obduktionsbefund **68**, 234 Omeltschenko (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Inkubationszeit, zweite (langdauernde) **62**, 111 Napp (O.).
- Innere Organe bei der Landbevölkerung **68**, 233 Dolgopolow (R.).
- insontium **61**, 3 v. Düring (O.); **66**, 297 Boldt (R.).
- — Prophylaxe **72**, 317 Griffin (R.).
- Instruktionen für poliklinische Patienten **72**, 317 Cabot (R.).
- Iritis s. d.
- Ischias s. d.
- Kehlkopf- **69**, 447 Robertson (R.); **74**, 441 Chauffard und Violet (R.); vorgetäuscht durch Larynxcarcinom **72**, 467 Garel (R.).
- Kindesalter, erworbene Syphilis im **68**, 239 de Rothschild (R.); **75**, 133 Lydston (R.); Statistik **66**, 293 Martin (R.).
- Kleinhirn- **56**, 397 Proksch (O.); **72**, 464 Polonsky (R.).
- Knochenerkrankungen s. d.
- Knochensyphilis s. d.
- konstitutionelle, akut-infektiöse Erkrankungsformen der **65**, 146 Senator (R.).
- Kontagiosität **62**, 462 Fournier und Herscher (R.).
- konzeptionelle **54**, 429 La Mensa (R.).
- — Späterscheinungen bei **75**, 132 Perrin (R.).
- Kopfhaut, behaarte s. d.
- kryptogene (ohne Primäraffekt) **54**, 448 Mueller (R.).
- Lähmung, hysterische und **75**, 115 Roscher (D.); 115, 116 (A.).
- latente **52**, 462 de Grandmaison (R.); **75**, 133 Dominicis (R.).
- Latenz, lange **53**, 107 Spiegler (D.); 107 Neumann (A.).
- Lebensversicherung und **54**, 445 Runeberg (R.).
- Leberatrophy im Frühstadium der **65**, 156 Thurnwald (R.).
- Lebercirrhose bei **55**, 295 Ménétrier (R.); s. Lebercirrhose.
- Lebersyphilis s. d.
- Lehrbuch **56**, 474 Finger (Bespr.); **70**, 508 Schuster (Bespr.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Lehre von der, Schattenseiten **74**, 431 Gerbsmann (R.).
- Leukocyten s. d.
- Leukoderma s. d.
- Leukoplakie s. d.
- Liquor cerebrospinalis bei **68**, 235 Ravaut (R.); **69**, 341 Funke (O.); **72**, 442 Funke (V.); **75**, 143 Nobl (R.); s. Liquor cerebrospinalis.
- Literatur, kritische Betrachtungen **57**, 314 v. Niessen (Bespr.); Literatur von 1889—1899 **56**, 315 Proksch (Bespr.).
- Luftwege, obere **60**, 437 Lieven (Bespr.).
- Lungen- s. d.
- Lupus und, Differentialdiagnose **52**, 464 Husson (R.); gleichzeitiges Vorkommen **53**, 369 Löwenbach (D.); Symbiose **60**, 136 Guth (D.); Verwechslung mit Lupus vulgaris **55**, 284 Spitzer (D.); 284 Nobl (A.); **56**, 138 Lang (D.); **56**, 414 Lang (V.); 414 (A.).
- Lymphadenitis s. d.
- Lymphangitis bei **55**, 296 Weber (R.); s. Lymphangitis.
- Lymphdrüsen bei **52**, 462 Haan (R.); **54**, 438 Cao (R.); Histologie **52**, 405 Ehrmann (D.); Spätsyphilis der Lymphdrüsen **65**, 425 Finger (D.); 425, 426 (A.).
- Lymphgefäßerkrankungen s. d.
- Lymphome s. d.
- Lymphsystem und **75**, 139 Einis (R.).
- Maculae atrophicae s. d.
- Magengeschwür bei **53**, 144 Demel (R.).
- Magensyphilis **66**, 301 v. Zeissl (R.); s. Magensyphilis.
- Malaria und **59**, 154 Lochte (R.); **68**, 236 Ruge (R.).
- maligna **51**, 431 Neumann (D.); **51**, 454 Neisser (R.); **54**, 121 Rosenthal (D.); 122 (A.); **54**, 438 De Amicis (R.); **54**, 444 Powell (R.); **59**, 153 Lochte (R.); **60**, 130 Callomon (V.); **62**, 463 Mironowitsch (R.); **64**, 444 Baum (D.); 444 (A.); **66**,

- 299 Himmel (R.); **72**, 278
Riehl (D.); **72**, 457 Griwzow
(R.).
- Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten):
- maligna:
 - — Anämie und Rupia bei, nach
9wöchentlicher Infektion **57**,
252 Neumann (D.).
 - — Begriff **61**, 17 v. Düring (O.).
 - — Behandlung **74**, 465 Buschke (R.).
 - — — Oleum cinereum-Injektionen
59, 454 Jungmann (D.).
 - — — Serum, künstliches von
Hayem **56**, 462 Anga-
gneur (R.).
 - — Gehirnveränderungen bei **56**, 152
Callomon (D.).
 - — kombiniert mit Malaria und
sekundärer Sepsis im Verlaufe
der Lues **64**, 405 Mracek (D.).
 - — Lymphdrüsen bei **51**, 456 Bennati
(R.); **72**, 461 Einiss (R.).
 - — praecox **52**, 275 Neumann (D.);
56, 248 Neumann (D.); **64**,
277 Neumann (D.); **69**, 427
Sachs (D.); **70**, 137 Porias
(D.).
 - — — Gehirnveränderungen bei **56**,
246 Neumann (V.).
 - — Verbreitung im Orient **61**, 28
v. Düring (O.).
 - Mania acuta transitoria nach **53**, 416
O'Donovan (R.).
 - Mastdarmgeschwüre **54**, 464 Schu-
chardt (R.); s. Mastdarmsyphilis.
 - Mastdarmstriktur und Elephantia-
sis vulvae, Zusammenhang **59**,
359 Waelsch (O.).
 - Mastoiditis **59**, 467 Viollet (R.).
 - Menièrescher Symptomenkomplex
nach **51**, 435 Röder (D.); 435
Lesser (A.); **67**, 303 Albrecht (V.);
303 (A.).
 - Meningitis **66**, 303 Widal und Le
Sourd (R.); s. Meningitis.
 - Meningoencephalitis s. d.
 - Meningo-Myelitis s. d.
 - Milzschwellung bei **51**, 163 Colom-
bini (O.); **55**, 129 De Beurmann
und Delherm (V.); s. Milz.
- Syphilis (s. auch Geschlechtskrank-
heiten):
- Mitralinsuffizienz bei **63**, 397 Four-
nier und Sabareanu (R.).
 - Monographie **64**, 156 Morton (Bespr.);
65, 316 Vouzelle (Bespr.).
 - Mundhöhle **66**, 452 Finger (R.).
 - Muskelcontracturen **66**, 301 Gra-
vagna (R.).
 - mütterliche, und Syphilis der Neu-
geborenen **69**, 439 Mracek (R.).
 - Myelitis acuta bei **53**, 418 Pfitzner
(R.); s. Myelitis.
 - Myositis s. d.
 - Nabelschnurveränderungen bei **66**,
428 Bondi (D.); 429 Mracek (A.).
 - Nagelerkrankungen s. d.
 - Narbenkeloid nach **54**, 444 Jordan
(R.).
 - Narkolepsie und **69**, 453 Kuschew
(R.).
 - Nasen- **60**, 437 Lieven (Bespr.);
61, 406 Müller (Wiesbaden) (V.);
s. Nasensyphilis.
 - Nasendeformitäten durch, operative
Behandlung **59**, 466 Roberts (R.).
 - Nasenrachen- **58**, 434 Fischenich
(R.); **58**, 435 Touton (R.).
 - Nebenhoden- **65**, 425 Finger (D.);
425, 426 (A.); s. Nebenhoden.
 - Nekrose des Stirnbeins **51**, 426
Lang (D.).
 - Nephritis s. d.
 - Nervensystem und **59**, 467 Onuf
(R.); **63**, 158 Nonne (Bespr.); **75**,
143 Buraczynski (R.); bei den
Arabern **62**, 458 Scherb (R.); s.
Nervensystem.
 - Neurasthenie und **56**, 461 Kiernan
(R.); **75**, 144 Rudnitzky (R.).
 - Neuritis multiplex im Sekundär-
stadium der **51**, 467 Grosz (R.).
 - Neuritis nervi optici s. d.
 - Neurose, angiospastische s. d.
 - Nieren, Permeabilität der **62**, 464
Soual (R.).
 - Nierenchirurgie und **69**, 442 Margu-
lies (R.); **73**, 410 Margulies (R.).
 - Nierensyphilis s. d. (s. a. Nephritis).
 - Obduktionsbefunde (Pathol. Inst.,
Kiel 1873—92) **51**, 457 Philips
(R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Oberkiefernekrose s. d.
- occulta **52**, 462 de Grandmaison (R.).
- Oculomotoriuslähmung **64**, 123 Wilhelm (D.).
- Ohrensyphilis s. d.
- Operationen bzw. Wundheilung bei **57**, 251, 252 (A.).
- Orchitis s. d.
- Osteochondritis s. d.
- Osteosclerosis s. d.
- Pankreas s. d.
- Papeln s. d.
- — exulcerierte am Scrotum; Absceß im Penoscrotalwinkel **53**, 104 Spitzer (D.).
- — isolierte indurierte mit nachfolgender Lymphangitis und Drüsenschwellung **73**, 119 E. Hoffmann (D.); 120 (A.).
- — serpiginöse der Mundschleimhaut **60**, 281 Neumann (D.).
- papulosa annularis an den Nasolabialfalten **52**, 113 Kreibich (D.).
- Paralyse, allgemeine, frühzeitige **53**, 419 Planchu (R.).
- Paralysis progressiva und **56**, 458 Hansen und Heiberg (R.); **63**, 57 Hansen und Heiberg (O.); **70**, 157 Leredde (Bespr.); **72**, 464 Pighini (R.); in Bosnien und der Herzegovina **72**, 109 Kötschet (V.).
- Paranoische Zustände bei **75**, 142 Waelisch (R.).
- Paraplegie nach **53**, 418 Weber (R.).
- Parasitenbefunde bei **74**, 436 Schüller (R.).
- Parasyphilis **53**, 421 Taylor (R.); **70**, 505 Hermanides (Bespr.).
- Pathologie **53**, 387 Boegehold (O.).
- — allgemeine **72**, 126 F. Lesser (V.); 126—128 (A.).
- Pemphigus s. d.
- Periostitis s. d.
- Periphlebitis bei **56**, 135 Ullmann (D.); 135 (A.); s. Periphlebitis.
- Phalangitis s. d.
- Pharyngealabszesse bei **74**, 440 Ricard (R.).
- Pharynxstrictur **61**, 123 Welanders (O.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Phlebitis **55**, 296 Weber (R.); s. Phlebitis.
- Pigmentierungen bei (Festschrift Kaposi S. 143 Hallopeau) (O.); **67**, 144 Baum (D.); kombiniert mit Phthiriasis **62**, 471 Danlos (R.).
- Pigmentsyphilis s. d.
- Placentar- **52**, 119 Motta-Cocco und Drago (R.); **52**, 120 Oedmansson (R.); **53**, 146 Prothon (R.); **72**, 471 Hitschmann und Volk (R.).
- Plaques, ulzerierte des linken Zungenrandes **64**, 440 Zieler (D.).
- Pleuritis s. d.
- Pneumonie und, gegenseitige Beeinflussung **72**, 454 Wetschomow (R.) s. Pneumonie.
- Polyneuritis s. d.
- postkonzeptionelle **57**, 280 Malherbe (R.); **58**, 87 Reiss (O.).
- pränatale **66**, 458 Ohmann-Dumesnil (R.).
- Primäraffekt:
- — Anzahl der Affekte **51**, 468 Seydel (R.); **51**, 468 Gruder (R.); **52**, 469 Grange (R.); **63**, 367 Neumann (D.).
- — Autoinokulation bei **54**, 142 Morrow (D.); 142 Allen (A.); **56**, 419 Lang (D.).
- — Behandlung **68**, 258 Federn (R.); **74**, 425 Clark (R.).
- — — Excision **51**, 288 Matzenauer (D.); 288 (A.); **58**, 75 Reiss (O.); **58**, 429 Audry (R.); **60**, 312 Heuss (R.); **73**, 421 Jadassohn (R.); Ausfall der regionären Lymphdrüsen-schwellung nach **52**, 333 Matzenauer (O.).
- — — Heißluftkauterisation **74**, 459 v. Niessen (R.).
- — — Kauterisation **54**, 227 Levi (O.); **59**, 149 Levi (R.); **60**, 316 Levi (R.).
- — Chancresuccessif **75**, 425 Wechselmann (D.).
- — Fehlen des (Syphilis d'emblée) **67**, 145 Loewenhardt (D.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Primäraffekt:
- — genitale Primäraffekte **65**, 148 Neumann (Wien) (R.).
- — Herpes genitalis und **52**, 459 Audry (R.).
- — Herpes tonsurans maculosus und **60**, 281 Neumann (D.).
- — Histologie **55**, 130 Meissner (V.); Gefäßveränderungen **72**, 314 Himmel (R.).
- — initiale und postinitiale Sklerose **51**, 468 Gruder (R.).
- — Injektionspräparate **66**, 172 Ehrmann (D.).
- — keine rein lokale Affektion, erstes Stadium der bereits konstitutionellen Krankheit **58**, 69 Reiss (O.).
- — Lokalisation:
- — — Clitoris **72**, 314 Druette (R.).
- — — Collum uteri; Differentialdiagnose **74**, 425 Thibierge (R.).
- — — Harnröhre **65**, 426 Nobl (D.); weibliche **62**, 466 Druelle (R.).
- — — Inguinalgegend, ohne Induration der Inguinaldrüsen **56**, 463 Ohmann-Dumesnil (R.).
- — — Labium majus bei einem 12jähr. Mädchen, forensische Bedeutung **61**, 468 Neumann (D.).
- — — Penis, Pathologie: Blut- und Lymphgefäße, ihre Injektion, Lymphangitis indurativa und Bubonuli **68**, 3 Ehrmann (O.).
- — — Portio vaginalis uteri **54**, 439 Neumann (R.); und papulosquamöses Syphilid **59**, 453 Neumann (D.).
- — — Suleus coronarius; Kombination mit Erythema exsudativum multiforme und Erythema nodosum **72**, 278 Sachs (D.).
- — — Vagina **59**, 149 Barbiani (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Primäraffekt:
- — Molluscum contagiosum und, Koinzidenz **66**, 426 Buchta (D.).
- — multiple Primäraffekte **69**, 444 Du Bois (R.); Lippe, Kinn, Wange, Finger **57**, 447 Neumann (D.); multiple am Penis kombiniert mit Scabies **70**, 482 Ehrmann (D.).
- — nicht indurierter **54**, 440 Köbner (R.).
- — paragenitaler am Mons veneris; diffuse Papelplatte in der Nähe des Primäraffekts **72**, 122 Lesser (D.).
- — Pathologie **55**, 128 Ehrmann (V.).
- — Phagedänischer Schanker **56**, 458 Jullien (R.).
- — Sclerosis gangraenosa und Rupia syphilitica **64**, 278 Neumann (D.).
- — Sklerosenreste und ihre Bedeutung **66**, 172 Ehrmann (V.); **66**, 195 Ehrmann (D.).
- — Statistisches **63**, 367 Neumann (V.).
- — Superinfektion und **74**, 429 Detre und Deutsch (R.).
- — Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten der Sklerose **58**, 429 Audry (R.).
- Primäraffekte, extragenitale **52**, 465 Neuhaus (R.); **60**, 279, 280 Mracek (D.); **65**, 147 Rosenquist (R.); **65**, 148 Neumann (Wien) (R.); **65**, 148 Bulkley (R.).
- — Entstehung durch einen Biß **62**, 465 Hallopeau und Trastour (R.); **66**, 297 Blanche (R.); Rasierschanker **66**, 297 Boldt (R.); **72**, 317 Fanoni (R.).
- — Fehldiagnose und ihre Folgen **75**, 135 Nobl (R.).
- — Häufigkeit und Bedeutung **52**, 463 Haslund (R.).
- — Infektion bei der Obduktion **51**, 294 Lang (V.); **294** Neumann (A.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Kasuistik **59**, 463 Ohmann-Dumesnil (R.).
- — Klinische und volkshygienische Bedeutung **69**, 443 Neumann (Wien) (R.).
- — Kombination mit Eczema chronicum **53**, 45 Edm. Stern (O.).
- — Lokalisation:
- — — Augapfelbindehaut **69**, 349 Gutzeit (O.).
- — — Augenbrauengegend (durch Biß) **62**, 465 Hallopeau und Trastour (R.).
- — — Augenlider **51**, 468 Seydel (R.); **51**, 468 Gruder (R.); **51**, 469 Luttes (R.); **65**, 149 Zirm (R.); **72**, 313 Etiévaux (R.); oberes Augenlid **54**, 350 Gay (D.); unteres Augenlid **70**, 136 W. Pick (D.).
- — — Augenwinkel, innerer; Folgen **73**, 410 Snell (R.).
- — — Bauchhaut **53**, 365 Spitzer (D.).
- — — Brustwarze **54**, 144 Allen (D.); **144** (A.).
- — — Conjunctiva **55**, 293 Dagilaiski (R.); **59**, 139 v. Michel (R.); **69**, 430 Oppenheim (D.).
- — — Finger, 4., der l. Hand **51**, 293 Neumann (D.).
- — — Gaumen, weicher **75**, 138 Kistjakowsky (R.); krustöses Syphilid am behaarten Kopf und Exanthema maculo-papulosum **65**, 429 Neumann (D.).
- — — Gaumensegel **62**, 465 Druelle (R.); hintere Wand **52**, 400 Spiegler (D.); **400** (A.).
- — — Hals **53**, 45 Edm. Stern (O.).
- — — Handgelenk **62**, 465 Baudouin (R.).
- — — Kehlkopf **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Kinn **69**, 429 Nobl (D.).
- — — Kopfhaut **52**, 469 Grange (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Lokalisation:
- — — Lippen **52**, 464 Haslund (R.); **56**, 429 Kreibich (D.); **56**, 464 Sendziak (R.); **62**, 466 Lieven (R.); Zeit des Auftretens der Roseola nach **69**, 444 Gaucher und Milian (R.); Oberlippe **53**, 368, 369 Löwenbach (D.); **57**, 449 Kaposi (D.); **60**, 280 Neumann (D.); **61**, 458 Kreibich (D.); **63**, 375 Neumann (D.); **68**, 238 Meade (R.); **74**, 425 Nill (R.); bei einem 9 Monate alten Knaben **54**, 439 Cocks (R.); Oberlippe und Zungenspitze **56**, 246 Lang (D.); Oberlippe, Exanthema maculosum und **52**, 114 Neumann (D.); Oberlippe; Infektionsmodus **66**, 450 Meade (R.); Unterlippe **52**, 114 Neumann (D.); **53**, 377 Kaposi (D.); **63**, 375 Neumann (D.); **63**, 380 Buchta (D.); **66**, 196 Spiegler (D.); **74**, 320 Richter (D.); Unterlippe und Zungenspitze **75**, 119 E. Hoffmann (D.); Unterlippe; Exanthema maculosum und **64**, 125 Neumann (D.); Unterlippe: Lymphangitis nodularis intralabialis bei **75**, 132 Delaunay (R.).
- — — Mundhöhle **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Mundwinkel **58**, 281 P. Cohn (D.).
- — — Nase **53**, 100, 109 Ehrmann (D.); **101** (A.); **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Nasenrachenraum **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Nasenscheidewand **59**, 464 Freudenthal (R.); **62**, 465 Freudenthal (R.); **72**, 125 Wechselmann (D.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Primäraffekte, extragenitale:
- — Lokalisation:
- — — Nasenspitze **70**, 484 Matzenauer (D.).
- — — Oberschenkel, abnormer Verlauf der Erkrankung **54**, 440 Köbner (R.).
- — — Oberschenkel, und ulceröses Syphilid **51**, 447 Neumann (D.).
- — — Ohren **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Rachenhöhle **56**, 464 Sendziak (R.).
- — — Tonsillen **56**, 464 Sendziak (R.); **63**, 398 Doctoroff (R.); **65**, 147 Stont (R.); **66**, 425 Spiegler (D.); **66**, 425 Löwenbach (D.); **68**, 435 Spiegler (D.); 435 Neumann (A.); **75**, 138 Kistjakowsky (R.); Dysphagie bei **72**, 313 Bellissen (R.); Roseola annulata und Sklerosennarbe an der Tonsille **52**, 114 Neumann (D.).
- — — Vorderarm **60**, 280 Neumann (D.).
- — — Wange **65**, 148 Schnabel (R.); und maculo-papulöses Syphilid **52**, 105 Neumann (D.).
- — — Wangenschleimhaut **61**, 129 Böhm (O.).
- — — Zahnfleisch **52**, 276 Neumann (D.); **72**, 313 Tschlenow (R.).
- — — Zunge **60**, 280 Neumann (D.); **65**, 263 Neumann (D.); Phlebitis syphilitica und **74**, 85 Wechselmann (D.); 85 (A.).
- — — Zungengrund **65**, 101 Nobl (D.).
- — — Zungenspitze, zwei Sklerosen **70**, 137 Brandweiner (D.).
- Profetasches Gesetz **54**, 449 Ogilvie (R.); **68**, 252 Glück (R.); **68**, 252 Profeta (R.); **69**, 439 Tschlenow (R.); **74**, 429 v. Düring (R.).
- Prognose **70**, 510 Mayer (Bespr.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Prophylaxe **59**, 152 Bourges (R.); **59**, 152 Campione (R.).
- — Circumcision und **58**, 429 Moyer (R.); **66**, 166 Breitenstein (V.).
- Protozoënbefunde (Siegel) bei **75**, 422 Lesser (V.); 422 (A.).
- Pseudoleukämie und **72**, 454 Moskalew (R.).
- Pseudorheumatismus s. d.
- Pseudotabes **69**, 451 Collins (R.).
- Pseudotumor, epibulbärer von typisch tuberkulöser Struktur **55**, 292 Peppmüller (R.).
- Psoriasis und **64**, 410 Neumann (D.); **66**, 449 Chatin und Druelle (R.); **66**, 451 Audry (R.).
- Pupillenerweiterung bei **74**, 449 Hirschberg (R.).
- Pupillenreflex bei **53**, 416 Charpentier (R.).
- Pupillenstarre, reflektorische bei **73**, 417 Clarke (R.).
- Pupillenstörungen bei erworbener **65**, 155 Sulzer (R.).
- Quecksilberwirkung bei **55**, 129 Justus (V.); s. Quecksilberbehandlung.
- Reinfektion bei **53**, 371 Kaposi (V.); 372 Mraček (A.); **53**, 391 Neisser (D.); 391 (A.); **54**, 350, 351 (A.); **54**, 438 Du Castel (R.); 438 (A.); **56**, 460 Nobl (R.); **56**, 464 Carle (R.); 464 (A.); **57**, 185 Baurowicz (O.); **59**, 153 Spagolla (R.); **66**, 295 Marshall (R.); **68**, 232 Sukow (R.); **69**, 228 Schaarwächter (D.); **69**, 431 Matzenauer (D.); 431 (A.); **75**, 134 Jakowlew (R.); **75**, 134 Glawtsche (R.); bei Syphilis congenita **57**, 280 Jullien und Thuvien (R.); **63**, 400 Petrini de Galatz (R.).
- Rezidive, häufige trotz spezifischer Behandlung **59**, 153 Schamberg (R.); nach wiederholter Quecksilberbehandlung **57**, 260 Lang (D.).
- Rhinitis s. d.
- Rhodanausscheidung im Speichel Syphilitischer **70**, 49 Joseph (O.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Roseola annularis **52**, 283 Neumann (D.); 283ff. (A.); **52**, 401 Neumann (D.); 402 Kaposi (A.); und Sklerosenarbe an der Tonsille **52**, 114 Neumann (D.).
- Roseola annularis recidivans **54**, 127 Lesser (V.).
- Roseola orbicularis s. Roseola annularis.
- Rückenmarks- s. d.
- Rupia s. d.
- Samenkanälchen s. d.
- Schädel- **67**, 137 Harttung (D.).
- Schilddrüse bei **54**, 358 Poltawzew (V.); **59**, 463 Poltawzew (R.); **68**, 233 Poltawzew (R.).
- Schleimbeutel- **66**, 433 Ullmann (D.).
- Schwangerschaft und **59**, 154 Lochte (R.); **62**, 458 Seitz (R.); **67**, 474 Rosinski (Bespr.); soziale Gefahr seitens der Mutter und des Kindes **74**, 432 Welande (R.); s. Schwangerschaft.
- — Behandlung **60**, 312 Gaucher und Bernard (R.); vaginale **74**, 458 Vörner (R.).
- — Behandlung der Mutter und Mortalität der Kinder **63**, 403 Riehl (R.).
- Sehnen s. d.
- Sehnenscheiden **66**, 433 Ullmann (D.).
- Sehnerven- und Netzhautveränderungen bei **56**, 469 Vaughan (R.); **68**, 244 Groszlik und Weissberg (R.).
- sekundäre:
- — atypische Erscheinungen im Verlauf **65**, 150 Schoenborn (R.).
- — Ikterus bei **74**, 450 Calvert (R.); s. a. Ikterus.
- — Rachenerscheinungen, Jucken im Rachen **66**, 298 Scot Skiwing (R.).
- — ungewöhnliche Erscheinungen bei **66**, 296 Luzzato (R.).
- Selbstmord bei **74**, 435 Fournier (R.).
- Senators Arbeiten über **75**, 133 Ledermann (R.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Skrophulose und **72**, 317 Heddalus (R.).
- Skrotalatrophie, circinäre als pathognostisches Syphilisresiduum **72**, 247 Nobl (V.); **74**, 435 Nobl (R.).
- Spät-:
- — Übertragbarkeit in der Ehe **61**, 421 Sack (V.).
- — Zungenerkrankungen **61**, 26 v. Düring (O.).
- Spätformen **65**, 99 Ehrmann (D.); 99, 100, 101 (A.).
- Spätrezidiv in Form einer circinären und annulären Roseola **64**, 407 Nobl (D.).
- Spermatozoen bei **75**, 227 Guizetti (O.); biologische und histologische Untersuchungen **54**, 430 La Mensa (R.).
- Spinalparalyse **69**, 452 Erb (R.); s. Spinalparalyse.
- Spondylitis s. d.
- Statistik s. Syphilis, Obduktionsbefunde.
- Stigmata, postsyphilitische **74**, 435 Nobl (R.).
- Stoffwechsel bei **59**, 144 Radaeli (R.).
- Superinfektion, Primäraffekt und **74**, 429 Detre und Deutsch (R.).
- Tabes und **53**, 421 Scheiber (R.); **65**, 159 Coste-Labaume (R.); **70**, 157 Leredde (Bespr.); **72**, 111 Hödlmoser (V.); 114ff. (A.); **72**, 464 Pighini (R.); **74**, 447 Audry (R.); **74**, 448 Coester (R.); **74**, 449 Erb (R.); **74**, 449 F. Lesser (R.); s. a. Tabes.
- Tätowierung und **52**, 467 Thelwall (R.).
- tertiäre **54**, 448 Tommasoli (R.); **59**, 466 Ledermann (R.); **62**, 462 Makuen (R.); **74**, 430 Neumann (R.).
- — Aetiologie **54**, 446 Szligsoon (R.).
- — Behandlung: Sublimat-Kochsalzinjektionen, subcutane **53**, 148 Franceschini (R.).
- — Beobachtungen in Prof. Dr. Ehrmann's Ambulatorium in Wien **64**, 61 Fick (O.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- tertiäre:
- — chronologische Reihenfolge **54**, **440** Köbner (R.).
- — Fieber, remittierendes bei **52**, **461** Caro (R.).
- — Folgen einer ungenügenden Quecksilberbehandlung in der Sekundärperiode **74**, **456** Lange (R.).
- — frühzeitige **52**, **462** Groslik (R.).
- — Häufigkeit in Tunis und in der französischen Kolonialarmee **74**, **427** Batut (R.).
- — Infektiosität **52**, **460** Buret (R.).
- — Lippen und Zunge **52**, **471** Thévenin (R.).
- — Liquor cerebrospinalis bei **75**, **142** Ravaut (R.).
- — Luftröhre und Bronchien **72**, **469** Conner (R.).
- — Lupus vulgaris kombiniert mit **53**, **404** Burmeister (D.); **405** Hartung (A.).
- — möglicherweise hereditäre, mit auffallend hartnäckigem Verlauf **64**, **448** Baum (D.); **449** Neisser (A.).
- — Nase **52**, **469** Janson (R.); **54**, **462** Mounier (R.); **72**, **459** Brunel (R.).
- — Perforation des harten Gaumens und des knöchernen Nasenseptum **52**, **281** Neumann (D.).
- — Pharynx **65**, **151** Levinger (R.).
- — Siebbeinerkrankung **69**, **446** Goodale (R.).
- — Statistik **66**, **295** Adler (R.); **68**, **231** Jadassohn (R.); **68**, **231** Weber (R.); der Hautklinik in Catania **54**, **439** Gravagna (R.).
- — Vererbbarkeit **52**, **460** Buret (R.).
- — Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand **52**, **281** Neumann (D.).
- — Zunge **51**, **308** Callomon (V.).
- Tertiariusmus d'emblée **61**, **363** v. Düring (O.).
- Thrombophlebitis s. d.

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- Toxische und immunisierende Stoffe der **75**, **89** Hallopeau (V.); **90** (A.).
- Trachea s. d.
- Trachealstenose s. d.
- Tracheo-Bronchostenosis **53**, **296** Saar (R.).
- Tuberkulose und **52**, **465** Monteverdi (R.); **53**, **115** Neisser (V.); **53**, **117** Ducrey (V.); **118** (A.); **58**, **430** Bernheim (R.); **59**, **154** Lochte (R.); **62**, **463** Mansion (R.); **66**, **295** Cooper (R.); in der Leber **54**, **448** Simon (R.); der Vulva **60**, **148** Hartung (D.); Kombination tuberkulöser Prozesse mit älteren syphilitischen Veränderungen **70**, **483** Porias (D.).
- — histologisches Bild zur Differentialdiagnose **55**, **292** Peppmüller (R.).
- — Mischinfektion ? **54**, **142** Morrow (D.); **143** (A.).
- Typhose s. d.
- Übertragung **65**, **146** Friedlaender (R.); bei ritueller Circumcision **63**, **382** Löwenbach (D.); durch Insekten **64**, **145** v. Holub (R.); von der Leiche **67**, **294**, **295** (A.); durch hereditär-syphilitische Säuglinge **74**, **435** Weitlaner (R.); bei Tätowierung **58**, **430** Zechmeister (R.); vom Patienten auf den Zahnarzt und umgekehrt **66**, **452** Finger (R.); durch die Zahnzange eines Dentisten **72**, **318** Cartwright (R.).
- — Choc en retour **61**, **362** v. Düring (O.).
- — Colles-Bauméssche Regel s. d.
- — Profetasches Gesetz s. d.
- Ulcera s. d.
- Ulcerationen, serpiginöse am Gesicht und den oberen Extremitäten **59**, **454** Jungmann (D.).
- unbehandelte **52**, **276**, **277**, **281**, **283** Neumann (D.); **52**, **285** Reiner (D.); **53**, **369** Löwenbach (D.); **53**, **371** Kaposi (D.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- unerkannte (Festschrift Kaposi S. 15 Jullien) (O.).
- Ursache von Mißbildungen 54, 425 Bar (R.); 425 (A.).
- Vagina s. d.
- vegetans 72, 11 Šamberger (O.).
- Venen- 51, 160 Proksch (Bespr.); Venenerkrankungen im Verlauf der Sekundärperiode 73, 39, 245 E. Hoffmann (O.); s. Phlebitis.
- Verbreitung: im indischen China 66, 294 Jeanselme (R.); in Griechenland 51, 456 Rose (R.); unter den Kabylen 57, 280 Raynaud (R.); in Kleinasien 65, 145 v. Düring (R.); und Verlauf bei den Negern 74, 431 Frank (R.).
- Verdauungstractus bei 59, 464 Lereboullet (R.).
- Vererbung 65, Erg.-H. S. 1—216 Matzenauer (O.); 69, 440 Preisich (R.); 70, 263 Napp (O.); 74, 452 Neumann (R.); oder Vererbung des Syphilismus? (Festschrift Kaposi S. 61 Tommasoli) (O.).
- — Verhandlungen der Gesellschaft der Ärzte in Wien 66, 221 bis 234 Bandler (R.).
- Vererbung der, und ihre Gesetze 54, 431 Raymond (R.); s. Colles-Bauméssche Regel; s. Profetisches Gesetz.
- Verlauf 66, 450 Serra (R.); bei den Armen und bei den wohlhabenden Klassen 72, 318 McDonald (R.); Einfluß der Rasse 59, 154 Lochte (R.).
- Verschlimmerung durch interkurrierende Variola 65, 151 Du Castel (R.).
- viscerales 56, 466 Thorel (R.); 59, 377 Schlagenhauser (O.); 72, 467 Quincke (R.); bei kongenitaler Lues 56, 466 Oberndorfer (R.).
- — Obduktionsbefunde 60, 281 Schlagenhauser (D.); 282 (A); Landesspital in Sarajevo 72, 112 Wodyński (V.).

Syphilis (s. auch Geschlechtskrankheiten):

- viscerales:
- — Operative Behandlung 72, 320, 466 Trinkler (R.).
- Vorlesungen von Prof. Gaucher 74, 333 Druelle (R.).
- Vorträge in der Berliner Charité 54, 473 (T.); 55, 160 (T.).
- Wirbelsäule 75, 143 Neumann (R.).
- Wurmfortsatz s. d.
- Yaws und 52, 424 Daniels (R.).
- Zeichen früherer 52, 468 Fox (R.).
- Zentralnervensystem 60, 309 Haenel (R.); 74, 450 Peter (R.); im Frühstadium der Syphilis 58, 435 Finkelnburg (R.).
- — Anatomie, pathologische 68, 244 Erb (R.).
- — Diagnostik 53, 419 Sachs (R.).
- — Differentialdiagnose:
- — — Sklerose, multiple 69, 452 Pini (R.).
- — — Tuberkulose 75, 144 Kufs (R.).
- Zunge s. d.
- Syphilisation 57, 314 v. Niessen (Bespr.).
- Syphiliscontagium 58, 437 Lang (R.).
- Syphiliserreger s. Syphilis, Bacillenfunde.
- Syphilisforschung:
- ätiologische 55, 142 v. Niessen (V.).
- Beiträge zur 57, 310 v. Niessen (Bespr.).
- experimentelle: Übertragung auf Tiere 55, 200 Hügel und Holzhäuser (O.); s. Syphilis, experimentelle.
- Syphilisheilserum von Dr. Paulsen 70, 461 Waelsch (O.).
- Syphilismus 54, 448 Tommasoli (R.).
- Syphilisprobleme 62, 461 Baum (R.).
- Syphilisvirus 62, 460 Gaston (R.).
- filtrierbar? 74, 428 Klingmüller und Baermann (R.).
- Syphilitiker:
- Lebensdauer der 65, 145 Mathes (R.).
- Tuberkulide bei 62, 469 Danlos (R.).
- Syphiloderma, bullöses beim Erwachsenen 67, 144 Baum (D.).

Syphilom:

- Ciliarkörper **71**, 473 v. Ewetzky (Bespr.).
- endourethrales **75**, 138 Ferrari (R.).
- Syphiloma hypertrophicum diffusum faciei **63**, 97 Trautmann (O.).
- Syphilonychia ulcerosa congenitalis **65**, 235 Heller (O.).
- Syringocystadenom **52**, 113 Neumann (D.); **114** Kaposi (A.); **65**, 266 E. Hoffmann (D.); s. Haemangioendothelioma tuberosum multiplex.
- Benennung **65**, 119 Török (V.).
- Syringocystom **54**, 3 Neumann (O.); **56**, 215 Wolters (O.); **56**, 248 Neumann (D.); **249** Kaposi (A.); **60**, 296 Neumann (D.); 296 Finger (A.).
- Syringom **67**, 3 Winkler (O.); **72**, 175 Csillag (O.).
- Lokalisation **72**, 176ff. Csillag (O.).
- Syringomyelie **59**, 158 Schlesinger (Wien) (Bespr.); **72**, 425 v. Maschek (D.).
- Lepra und **73**, 186 Lie (O.); Differentialdiagnose **67**, 448 Calderone (R.); (Chorio-Retinitis) **56**, 257 v. Düring und Trantas (R.).
- trophische Störungen an den Knochen der Füße **65**, 139 Mertens (R.).

Tabakrauchen, Leukoplakie und 55, 110 Perrin (V.); **111** (A.).

Tabes:

- Aortenerkrankungen und **73**, 418 Schuster (R.); Tabes, Aortaneurysma und Syphilis, gemeinsames Vorkommen, Obduktionsbefunde **74**, 450 Ruge (R.).
- Augensymptome bei **74**, 159 Terrien (Bespr.).
- Behandlung **57**, 276 Tschiriero (R.).
- — Quecksilberbehandlung **68**, 261 Bockhart (R.); **74**, 447 Oltramare (R.); **74**, 448 Coester (R.).
- — Schmierkur **74**, 448 Ziemssen (R.).
- Familiäres Vorkommen **75**, 145 Croner (R.).
- Gelenkerkrankungen bei **72**, 270 Ehrmann (D.).

Tabes:

- Harnretention bei **74**, 447 Bierhoff (R.).
- Hauterscheinungen, spezifische bei **72**, 464 Gaucher und Babonneix (R.).
- incipiens:
- — Einreibungskur bei **53**, 416 Graclement (R.).
- — Oculomotoriuslähmung und **58**, 278 Neumann (D.).
- infantile **59**, 469 Gumpertz (R.); **59**, 469 Brasch (R.); **65**, 159 Brasch (R.); **75**, 145 Preobrashenski (R.).
- Krisen, prostatistische **74**, 447 Friend (R.).
- Liquor cerebrospinalis bei **69**, 450 Milian (R.); **74**, 445 Chauffard und Boidin (R.).
- Malum perforans des Oberkiefers bei **74**, 438 Capdepon und Rodier (R.).
- Pupillenstarre, reflektorische bei **73**, 417 Clarke (R.).
- Quecksilberbehandlung und, Zusammenhang **61**, 404 Neisser (V.); 405, 406 (A.).
- Statistik (Analyse von 155 Fällen) **72**, 465 Bramwell (R.).
- Syphilis in der Ätiologie der **51**, 459 Falk (R.); **51**, 459 Guttman (R.); **51**, 460 Kuhn (R.); **53**, 421 Scheiber (R.); **59**, 158 Gläser (Bespr.); **63**, 392 Cassirer und Strauss (R.); **65**, 159 Coste-Labaume (R.); **70**, 157 Leredde (Bespr.); **72**, 111 Hödlmoser (V.); **114ff.** (A.); **72**, 464 Pighini (R.); **74**, 447 Audry (R.); **74**, 448 Coester (R.); **74**, 449 Erb (R.); **74**, 449 F. Lesser (R.); **75**, 145 Hödlmoser (R.); **75**, 145 Preobrashenski (R.).
- Syphilis congenita und **59**, 469 Gumpertz (R.); **74**, 448 v. Rad (R.).
- syphilitische Erscheinungen bei **65**, 159 Brasch (R.); spätsyphilitische Krankheitserscheinungen **51**, 458 Braunschmidt (R.).
- Ulcerationen s. d.
- Vorlesungen **55**, 157 Moczutkowski (Bespr.).

Tabes beim weiblichen Geschlecht **60**, 309 Mendel (R.).

Tabes-Paralyse unter Ehegatten **65**, 159 Brasch (R.).

Tâches bleues bei Pediculi pubis **57**, 235 Oppenheim (O.); s. Maculae caeruleae.

Talgzysten:

— Steatocystoma s. d.

Talgdrüsen:

— atrophische in der Lippen- und Mundschleimhaut **55**, 299 Audry (R.).

— Einschluß im Krebsgerüst **62**, 364 Zieler (O.).

— Epithelioma sebaceum s. d.

— gehäuftes Auftreten an der Innenfläche des Präputium **74**, 401 Delbanco (R.).

— Ichthyosis congenita und **54**, 313, 321 Riecke (O.).

— Keratosis pilaris und **63**, 199 Giovannini (O.).

— postembryonale Entwicklung in der Mundschleimhaut **57**, 287 Heuss (R.).

— Syphiliseffloreszenzen und **52**, 283 ff. (A.).

— Vorkommen in der Mundschleimhaut **54**, 391, 392 Delbanco (R.); **55**, 299 Montgomery (R.); in der Mund- und Lippenschleimhaut **63**, 135 Zander (R.); **72**, 118 Lilienthal (D.); 118 (A.); im Lippenrot **66**, 469 Liepmann (R.); in der Wangenschleimhaut **57**, 287 Lublinski (R.); **69**, 233 Krakow (R.); an den kleinen Schamlippen **69**, 233 Lebram (R.).

Talgdrüsenadenom (s. Adenoma sebaceum):

— Epithelioma adenoides cysticum und **58**, 201 W. Pick (O.).

Talgdrüsengeschwülste **68**, 33, 359 Kothe (O.).

Talgdrüsenhypertrophie, diffuse chronische **66**, 281 Marullo (R.).

Talgdrüsennaevus, halbseitiger **53**, 469 Oppenheimer-Maerklin (R.).

Talgdrüsensekret, Retention von, mit Erhaltung des zelligen Charakters innerhalb der Hornschicht **64**, 185 E. Hoffmann (O.).

Talgdrüsensekretion:

— Ichthyosis und **69**, Ergänzungsheft S. 113 Gassmann (O.).

Talgdrüsentumoren, senile rein hyperplastische, speziell des Gesichts **72**, 25 Hirschfeld (O.).

Tannoform:

— Anwendung **66**, 252 Weljamowitsch (R.).

— — Schweißfuß **53**, 425 Adler (R.); **53**, 426 Richter (R.).

— — Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).

Tarsitis:

— Syphilis, angeborene s. d.

Tastempfindung **69**, 230 Oppenheimer (R.).

Tastkörperchen **69**, 230 Oppenheimer (R.).

Tastsinn, Bestimmung des **69**, 247 Brown (R.).

Tastzellen **69**, 230 Oppenheimer (R.).

Tätowierung:

— Entfernung **53**, 423 Ohmann-Dumesnil (R.).

— Geschwulstbildung in **69**, 285 Ullmann (R.).

— Lichen ruber auf **75**, 393 Bettmann (O.).

— Pigmentablagerung in einer axillaren Lymphdrüse bei **52**, 157 Dürck (R.).

— Prostituierte und **68**, 272 Bergh (R.).

— Psoriasis auf tätowierter Haut **52**, 310 Heller (R.); **63**, 447 Bettmann (R.); **66**, 259 Fabry (R.).

— Syphilisübertragung bei **52**, 467 Thelwall (R.); **58**, 430 Zechmeister (R.).

Teer:

— Bestandteile, wirksame **73**, 441 Vieth (R.).

— Steinkohlenteer und seine Derivate zur Behandlung von Hautkrankheiten **70**, 154 Hartzell (R.).

— Wirkung, histologische Untersuchungen **74**, 335 Vignolo-Lutati (R.).

Teerakne **70**, 483 Riehl (D.).

Teerbehandlung bei Lupus erythematoses **56**, 247 Neumann (D.).

Teerpräparate:

— Empyiform s. d.

— Liantral s. d.

Teervasogen:

— Anwendung **64**, 287 Goldmann (R.).

Teigne s. Mikrosporie.

Teleangiektasien:

— Basedowsche Krankheit und **69**, 469 Hyde und McEwen (R.).

— Entstehung nach Röntgenbestrahlung **74**, 346 Freund und Oppenheim (R.).

— erworbene, Aetiologie **59**, 281 Lévi (R.).

— Luftkissen zur Beseitigung von **63**, 468 Behrmann (R.).

— variköse capilläre **56**, 310 Gaston und Émery (R.).

Temperatursteigerung nach Injektion von unlöslichen Quecksilberpräparaten **55**, 188 Möller (O.).

Tendovaginitis:

— gonorrhoea **74**, 420 McColgan und Cooper (R.).

— syphilitica **67**, 305 Adler (D.).

Terpentinakne **61**, 456 Kreibich (D.).

Terpentinbehandlung, interne bei Scharlach **68**, 287 Tobeitz (R.).

Terpentinöl, gereinigtes: Anwendung bei Dermatomykosen **58**, 465 Leven (R.).

Tertiärisme artériel **58**, 435 Morel-Lavallée (R.).

Thalliumacetat, antiseptische Wirkung bei Wunden, mit dem Eiter von *Ulcus molle* infiziert **56**, 44ff. Giovannini (O.).

Thallium-Alopecie **55**, 290 Buschke (V.); **291** (A.); **56**, 312 Giovannini (R.); **59**, 460 Buschke (D.); **461** (A.).

Thermalbäder s. Schwefelthermen.

Thermische Reize: Wirkung auf Hautgefäße **69**, 236 Kreidl (R.); auf die Hauttemperatur **74**, 100 Sommer (R.).

Thermokauterisation bei:

— Carcinom **59**, 140 Unna (R.).

— Hyperidrosis **58**, 458 Kolipinski (R.).

— Primäraffekt, syphilitischer **60**, 316 Levi (R.).

Thermopsychrophor **62**, 407 Seliger (R.); mit Elektrode zur rectalen

Prostatabehandlung **53**, 146 Rothschild (D.).

Thermoregulator, automatischer für permanente Bäder **57**, 293 Gottstein (R.).

Thermotherapie **66**, 209 Ullmann (D.); lokale **66**, 178 Ullmann (V.).

Thiolum liquidum, Anwendung bei Variola **69**, 256 Kolbassenko (R.).

Thiosinamin:

— Anwendung **61**, 142 Teleky (R.); **63**, 147 Juliusberg (R.); **73**, 442 Lewandowski (R.).

— — Lupus faciei **53**, 397 Scholtz (D.).

— — Rhinosklerom **69**, 263 Glas (R.).

— — Sklerodermie **54**, 366 Lion (V.); **60**, 267 Salomon (O.); **61**, 418 Galewsky (V.); **419**, 420 (A.).

— Arzneiexanthem durch **60**, 127 Juliusberg (D.).

Thiosinaminpflaster, Anwendung bei Lichen ruber atrophicus **58**, 334 Zarubin (O.).

Thiosinaminpflastermull **54**, 400 Unna (R.).

Thiosinaminseife **54**, 400 Unna (R.).

Thrombophlebitis:

— Lymphdrüsentuberkulose und **56**, 259 Philippon (R.).

— syphilitica **65**, 267 E. Hoffmann (D.); **73**, 263, 289 E. Hoffmann (O.).

— — nodularis **61**, 412 Blaschko (V.).

— Vena poplitea s. d.

Thrombose:

— Arterien- bei Gonorrhoe **73**, 403 Moore (R.).

Thuja occidentalis, interne Anwendung bei Warzen **54**, 142 Morrow (V.); **142** Robinson (A.).

Thyreoidin:

— Anwendung bei Naevus papillomatosus universalis **62**, 154 Beck (R.).

Thyreoiditis acuta nach Gebrauch von Jodkali **62**, 115 Sellei (O.).

Thyreojodin:

— Anwendung bei Sklerodermie **53**, 377 Weiss (D.).

Tibia, Säbelscheidenform bei Syphilis congenita (*Tibia en lame de sabre*) **54**, 427 Françon (R.); **427** (A.); **63**, 400 Wieting (R.).

- Tinea** (s. Mikrosporie):
 — *circinata* **54**, 383 Fox und Blaxall (R.).
 — — Vorkommen in Boston **56**, 283 White (R.).
 — *favosa* s. Favus.
 — *imbricata* **59**, 3 R. Koch (O.).
 — Polymorphismus der parasitären Pilze der **55**, 127 Bodin (V.).
Tinte zum Beschreiben von mikroskopischen Präparaten **56**, 256 Richter (V.).
Tintebäder **54**, 414 Leistikov (R.).
Tod, plötzlicher:
 — Kindesalter und (Status lymphaticus, Ekzemtod) **74**, 126 Feer (R.).
 — Verblutung sub coitu **66**, 435 Mennicke (R.).
Todesfälle:
 — Zarewicz, Al., Prof. Dr., Krakau † **53**, 476 (T.); s. Nachruf.
Todesursachen:
 — Lepra s. d.
Toiletteseife: Ray-Seife **64**, 288 Paschkis (R.).
Tonsillen:
 — Geschwüre, tuberkulöse **72**, 275 Leiner (D.).
 — hypertrophische, Frischsche Bacillen in **53**, 435 de Simone (R.).
 — Lichen planus der **74**, 371 Gaucher und Lacapère (R.).
 — Primäraffekt, syphilitischer **63**, 398 Doctoroff (R.); **66**, 425 Spiegler (D.); **66**, 425 Löwenbach (D.); **68**, 435 Spiegler (D.); 435 Neumann (A.); **75**, 138 Kistjakowsky (R.); Dysphagie bei **72**, 313 Bellissen (R.); s. Syphilis, Primäraffekt.
 — Ulceration der **52**, 470 Rivière (R.); 470 (A.).
Tophi syphilitici an der linken Tibia und Hautgummen **65**, 429 Neumann (D.).
Torsion des Samenstranges **69**, 303 Williams (R.).
Toxikodermien **59**, 268 Neumann (V.); 268 (A.).
Trachea:
 — Gummata **53**, 142 Audry (R.).
 — Syphilis der **72**, 469 Conner (R.); **75**, 147 Neumann (R.).
Trachealstenose, syphilitische **57**, 250 Neumann (D.); 251 (A.).
Tracheo-Bronchostenosis, syphilitische **53**, 296 Saar (R.).
Transpelliculäre Behandlung **54**, 412 Unna (R.).
Transplantation (s. auch Plastik):
 — Auto- **70**, 154 McChesney (R.).
 — Haut-, Antinosin bei **53**, 424 Amyx (R.).
 — Hautlappen, Krausesche **57**, 290 Pezzolini (R.).
 — Hühnerhaut zur **57**, 290 De Francesco (R.); **57**, 291 Bianchi und Fiorani (R.).
 — Lappen, stiellose (nach Exstirpation eines Lupus) **53**, 103 Lang (D.).
 — Naevus, vom Gesicht auf den Arm **67**, 150 Keetley (R.).
 — Ulcus cruris s. d.
 — Verbrennungen und **52**, 109 Lang (D.).
Trauerkundgebung für Kaposi **60**, 439 (T.).
Trauma:
 — Geschwüre s. d.
 — Hauttuberkulose s. d.
 — Hypospadie s. d.
 — Keloid s. d.
 — Muskelgumma s. d.
 — Psoriasis s. d.
 — Sklerodermie s. d.
 — Syphilis und **60**, 137 Mann (D.).
 — Ulcus s. d.
Trichoepithelioma papillosum multiplex (Jarisch) **56**, 210 Wolters (O.); **57**, 139 Kreibich (O.); s. Epithelioma adenoides cysticum.
Trichohyalin **74**, 88 Vörner (R.).
Trichomycosis:
 — capillitii **66**, 81 Winternitz (O.); 155 (V.); 155 (A.).
 — nodosa **54**, 383 Sonnenberg (R.).
 — palmellina (Pick) **54**, 383 Sonnenberg (R.).
Trichophytia (s. a. Herpes tonsurans) **62**, 385 Ravogli (R.); **64**, 146 Coffin (R.); **64**, 147 Hügel (R.); **66**, 208 Brandweiner (D.); 208 (A.); **68**, 266 Kessler (R.).
 — barbae **64**, 147 Bodin (R.).
 — — Röntgenbehandlung **59**, 439 Scholtz (O.).

- Trichophytia* (s. a. *Herpestosurans*):
 — *capillitii* **67**, 138 Tomaszewski (D.); 139 (A.); Endemie bei Kindern (Festschrift Kaposi S. 696 Pollitzer) (O.); bei Schulkindern **72**, 152 Werther (R.); in einem Waisenhaus **72**, 155 Gottheil (R.).
 — — Behandlung: *Epicar*in **72**, 149 van Harlingen und Dillard (R.).
 — *ciliaris* **65**, 135 Voerner (R.).
 — *eczematosa marginata* s. *Eczema marginatum*.
 — Nagel-, Behandlung **54**, 156 Johnston (V.).
 — *Onychogryphosis* s. d.
 — *profunda* **58**, 463 Sabrazès und Brengues (R.); **65**, 427 Spiegler (D.); 427, 428 (A.).
 — *superficialis* **68**, 453 Adler (D.).
 — Therapie: Radiumbehandlung **71**, 436 Strassmann (O.).
 — Übertragung durch Katzen **72**, 152 Leslie (R.).
 — Verhütung der Verbreitung **74**, 140 Beadles (R.).
Trichophytiepilze:
 — Morphologie **56**, 436 Pelagatti (R.).
 — Züchtung **66**, 285 Hollborn (R.); **66**, 286 Plaut (R.); **67**, 139 Tomaszewski (V.); **72**, 149 Hollborn (R.); **72**, 152 Plaut (R.).
Trichophytin, Herstellung und Verwendung von (Plato's Versuche) **60**, 63 Neisser (O.).
Trichophyton tonsurans:
 — Lokalisation in den Nägeln **51**, 447 Hirtz und Jacquet (R.).
 — Varietäten **56**, 283 Given (R.); **56**, 283 White (R.); **58**, 465 Truffi (R.).
Trichoptilosis **55**, 126 Spiegler (V.).
Trichorrhhexis nodosa **73**, 427 Sabouraud (R.); **75**, 101 Dekeyser (V.); der Schamhaare **57**, 298 Beck (R.).
Tripletlampe **73**, 435 Scholtz (R.).
Tripperfäden s. *Urethralfäden*.
Tripperreumatismus **74**, 154 Renault (R.); s. *Arthritis gonorrhoeica*.
Tripperseuchen unter Kindern in Krankenhäusern und Bädern **65**, 307 Sticker (R.).
Tropenkrankheiten:
 — Nasengeschwulst, doppelseitige **73**, 412 Friedrichsen (R.); s. *Hautkrankheiten*; s. *Infektionskrankheiten*.
Tropfapparat zur Verhütung der Gonorrhöe **62**, 441 v. Marschalkó (R.).
Trophische Hautstörungen nach Frakturen **52**, 311 Zeisler (R.).
Trophoneurosen der Haut **72**, 156 Grawitz (R.).
Trophoneurotische Veränderungen bei Lepra **56**, 258 Volper (R.); **73**, 186 Lie (O.).
Tuben:
 — Syphilis der **73**, 415 Whiteside (R.).
Tuberculides acnéiformes et nécrotiques **63**, 413 Balzer und Alquier (R.); **72**, 257 Jordan (D.).
Tuberculides nodulaires des membres inférieurs s. *Erythema induratum* (Bazin).
Tuberculosis:
 — *cutis propria* **58**, 266, 267 Kreibich (D.).
 — *fungosa* **66**, 198 Riehl (D.); 198 (A.).
 — *miliaris ulcerosa* s. *Hauttuberkulose, miliare*.
 — *palati mollis* **58**, 270 Neumann (D.).
 — *verrucosa cutis* **54**, 364 Chotzen (D.); 365, 366 (A.); Festschrift Kaposi S. 818ff. Nobl (O.); **56**, 425 Wilhelm (D.); **57**, 306 Senisi (R.); **57**, 467 Sarrante (R.); **58**, 303 Allen (D.); 303 (A.); **59**, 116 Deutsch (D.); **64**, 289 Joseph und Trautmann (R.); **66**, 433 Ullmann (D.); **72**, 257 Schindler (V.).
 — — Behandlung **51**, 82 Fabry (O.).
 — — — Resorcinpaste **62**, 133 Joseph (R.).
 — — — Röntgenbehandlung **67**, 293 Ullmann (D.).
 — — Experimentelles **70**, 499 Barannikow (R.).
 — — Histologie **63**, 123 Blaschko (D.).

Tuberculosis:

- verrucosa cutis:
- — Impftuberkulose, lokale **74**, 111 Schindler (R.).
- — kombiniert mit ulceröser Miliartuberkulose der Lippen Schleimhaut **52**, 102 Nobl (D.).
- — Lichen scrophulosorum und **67**, 300 Blaschko (D.); 301, 302 (A.).
- — Syphilis und, gleichzeitiges Vorkommen **67**, 293 Ullmann (D.).
- — vorgetäuscht durch Syphilid **56**, 149 Plato (D.).
- — Vorkommen bei Arbeitern in Kohlenbergwerken **51**, 69 Fabry (O.); bei Bergleuten **70**, 329 Schulze (O.).

Tuberculum anatomicum **55**, 301 Guizzeti (R.).

Tuberkel:

- Histogenese **68**, 270 Pappenheim (R.).

Tuberkelbacillen:

- Abschwächung der Säugetiertuberkulosebacillen im Kaltblüterorganismus **73**, 448 Herzog (R.).
- Agglutination bei Hauttuberkulose **64**, 213 Herz (O.); **66**, 155 Herz (V.).
- ähnliche Spaltpilze **61**, 144 Hölscher (R.).
- Biologie **57**, 305 Klein (R.).
- Färbung **64**, 144 A. Müller (R.); Differentialfärbung **52**, 293 Marzinowsky (R.).
- Grasbacillus s. d.
- Harn s. d.
- Nachweis: im Harn **74**, 407 Trevithick (R.); in den Riesenzellen **53**, 431 Bourland (R.).
- Schildkröten-, Züchtung, Biologie und Pathogenität **73**, 448 Friedmann (R.).
- Sputumbefund, seltener **73**, 448 Bertarelli (R.).
- Verbreitung in der Milch **57**, 305 Klein (R.).
- Verhalten im Froschkörper **57**, 304 Lubarsch (R.).
- Wachstum auf sauren Gehirnnährböden **57**, 304 Ficker (R.).
- Wachstumsgeschwindigkeit **57**, 305 Römer (R.).

Tuberkelstruktur, histologische, diagnostische Verwertbarkeit **55**, 292 Peppmüller (R.).

Tuberkulide **53**, 430 Méneau (R.); **55**, 108ff. Boeck, Fox, Campana, Riehl, Darier u. a. (V.); **59**, 111 Csillag (D.); 112 (A.); **59**, 114 Róna (D.); 115 (A.); **63**, 412 Balzer und Alquier (R.); **64**, 295 Hallopeau und Lemierre (R.); **65**, 271 Galloway (R.); **65**, 432 Zollikofer (R.); **66**, 431 Neumann (D.); 431 Kreibich (A.); **69**, 183 Klingmüller (O.); **70**, 486 Th. Mayer (D.); 486—488 (A.); **72**, 125 Mayer (D.); **72**, 271 Leiner (D.); 271 Neumann (A.); **72**, 274 Finger (D.); 275 Neumann (A.); **73**, 461 Nicolau (R.); **74**, 360 Hallopeau und Norero (R.); **75**, 96 Ehrmann (V.); 96 (A.).

- Aetiologie **69**, 198 Klingmüller (O.).
- akneiforme **58**, 339 Török (O.).
- — kombiniert mit Erythema induratum **75**, 420 Weidenfeld (D.); 420, 421 (A.).
- Behandlung: Ichthyolkollodium **64**, 295 Balzer und Alquier (R.).
- familiäre **69**, 145 Pautrier (O.).
- Folliclis s. d.
- Histologie **63**, 412 Gastou (R.).
- Monographie **71**, 472 Pautrier (Bespr.).
- papulo-nekrotisches bei einem Syphilitiker **62**, 469 Danlos (R.).
- Phlebitis nodularis necrotisans s. d.
- Tuberkelbacillenbefund **65**, 434 Macleod und Ormsby (R.).
- universelles bei einem Kinde **74**, 314 Leiner (D.).

Tuberkulin **57**, 461 Viquerat (R.).

- Alt-Tuberkulin, örtliche Reaktionen nach Injektion von **69**, 201 Klingmüller (O.).

Tuberkulinbehandlung bei Lupus vulgaris **63**, 416 Maynard (R.); Recidive nach **51**, 157 Jesionek (D.); Arseninjektionen und, bei Lupus **73**, 447 Bowker (R.).

Tuberkulininjektionen, Reaktionszone nach **60**, 109 Klingmüller (O.); Reaktion nach, bei Folliclis **60**, 140

- Alexander (V.); **60**, 144 Juliusberg (V.).
- Tuberkulinreaktion:
- Lupus erythematodes discoides und **58**, 359 W. Pick (O.).
- Tuberkulinseifen **51**, 143 Unna (V.).
- Tuberkulocidin **57**, 460 Klebs (R.).
- Tuberkulose:
- Bauchwunde s. d.
 - Behandlung:
 - — Dermosapoleinreibungen **63**, 403 Rohden (R.).
 - — Neutuberkulin Koch (Bacillen-emulsion) **68**, 299 Thellung (R.); **68**, 299 v. Niessen (R.).
 - — Tuberkulocidin **57**, 460 Klebs (R.).
 - experimentelle **73**, 447 de Haan (R.).
 - — Leukocytenreaktion bei **53**, 432 Dembinski (R.).
 - Fremdkörper- s. d.
 - Gaumenperforation s. d.
 - Geschlechtsorgane s. d.
 - Geschwüre am äußeren Genitale **62**, 427 Ehrmann (R.); s. Geschwüre.
 - Harnblase s. d.
 - Harnröhre **73**, 394 Chute (R.).
 - Haut- s. d.
 - Hauterkrankungen der Kinder in Beziehung zur **52**, 416 Legrand (R.).
 - Hoden- s. d.
 - Impf- s. d.
 - Infektion bei **59**, 308 Hammer (R.).
 - Knochenerkrankungen s. d.
 - Kombination tuberkulöser Prozesse mit älteren syphilitischen Veränderungen **70**, 483 Porias (D.).
 - kompliziert durch Syphilis **52**, 465 Monteverdi (R.).
 - Lokalisation auf der Mundschleimhaut **61**, 466 Neumann (D.); **63**, 122 Pinkus (D.).
 - Lupus erythematodes und **51**, 3, 247, 395 Roth (O.).
 - Lymphdrüsen- s. d.
 - Miliar- s. d.
 - miliare der Haut **55**, 300 Pelagatti (R.).
 - Nebenhoden- s. d.
 - Nieren- s. d.
 - Orchitis s. d.
- Tuberkulose:
- Phlebitis **51**, 44, 62 Philipsson (O.).
 - Prostata s. d.
 - Rinder- und Menschen- **68**, 298 Troje (R.); Übertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen **74**, 111 Schindler (R.).
 - Serodiagnose **62**, 130 Arloing (R.).
 - Syphilis und **55**, 115 Neisser (V.); **55**, 117 Ducrey (V.); 118 (A.); **58**, 430 Bernheim (R.); **59**, 154 Lochte (R.); **62**, 463 Mansion (R.); **66**, 295 Cooper (R.); histologisches Bild zur Differentialdiagnose **55**, 292 Peppmüller (R.); Mischinfektion? **54**, 142 Morrow (D.); 143 (A.).
 - Syphilis und: in der Leber **54**, 448 Simon (R.); der Vulva **60**, 148 Harttung (D.).
 - Syphilisbehandlung bei gleichzeitig bestehender **66**, 463 Langowoj (R.).
 - Übertragung durch die rituelle Circumcision **59**, 306 Neumann (R.).
 - Ulcera tuberculosa des weichen und harten Gaumens **61**, 466 Neumann (D.); s. Ulcera tuberculosa.
 - Ulceration s. d.
 - ulceröse des harten Gaumens **69**, 429 Nobl (D.).
 - Urogenital- s. d.; absteigende des Harnapparates **74**, 149 Götzl (R.).
 - Vagina s. d.
 - Vorhaut- s. d.
 - Zungen- s. d.
- Tuberkulöse Hauteruptionen **67**, 227 Bruusgaard (O.).
- Tuberkulöser Tumor der Glans penis **70**, 217 Grouven (O.).
- Tumoren, benigne der Haut **67**, 3 Winkler (O.).
- Tylosis palmaris, Behandlung: Rheumasan **74**, 338 Mayer (R.).
- Tylosis palmaris der Erwachsenen, vom Druck unabhängige **59**, 57, 75 Schütz (O.); s. Schwielen.
- Typhose syphilitique **59**, 465 Carrière (R.).

Typhus:

- Abscesse an den Injektionsstellen **53**, 444 Malenchini und Pieracini (R.).
- Abschuppung der Haut im Rekonvaleszenzstadium von **74**, 111 Riesman (R.).
- Dermatitis exfoliativa nach **52**, 311 Diehl (R.).
- Hauterkrankungen in der Rekonvaleszenz **57**, 464 Goubeau (R.).
- Hautgangrän bei **53**, 441 Stahl (R.).
- Hautveränderungen **68**, 296 Sibirski (R.).
- Psoriasis rupioides-ähnliche Erkrankung im Verlaufe des **66**, 256 Mercer und Rolleston (R.).
- Purpura bei **53**, 444 Robert (R.).
- Roseola typhosa s. d.

Typhusbacillen:

- Abscesse s. d.
- Vorkommen im Harn **52**, 441 Gwyn (R.).

Typhusexanthem **63**, 360 Kreibich (D.); **360** (A.).

Tyrosin, Pigmentbildung aus **65**, 285 Oppenheim (R.).

Tysonitis, gonorrhoeische **64**, 121 Neumann (D.); 121 ff. (A.).

Tysonsche Drüsen **59**, 230 Majocchi (O.); **60**, 336, 342 Paschkis (O.); **74**, 400 Keith und Shillitoe (R.).

Überhäutung von Substanzverlusten der Haut (Festschrift Kaposi S. 667 Weidenfeld) (O.).

Ulcera:

- syphilitische am Unterschenkel, Vernarbung in concentrischen Kreisen **62**, 468 Hallopeau und Lemierre (R.).
- venerea, Behandlung: Alumen ustum **67**, 435 Porosz (O.); Heißluftbehandlung **56**, 139 Ullmann (D.).

Ulceration, gummöse des Penis **62**, 471 Fournier und Detot (R.).

Ulcerationen (s. a. Geschwüre, Ulcus):

- Anus s. d.
- Gaumen; weicher s. d.
- Genitalgeschwüre s. d.
- Mundgeschwüre s. d.

Ulcerationen (s. a. Geschwüre, Ulcus):

- Syphilid s. d.
- trophische in der Bartgegend bei einem Tabiker **53**, 467 Pierre-Marie (R.).
- tuberkulöse **70**, 134 Riehl (D.); der Hand **53**, 428 Dubreuilh (R.).

Ulcus (s. a. Geschwüre, Röntgenulcus, Ulcerationen):

- Lokalisation: Wangenschleimhaut (Staphylokokkeninfektion?) **53**, 300 Baudouin (R.).

Ulcus der heißen Länder **63**, 430 Vincent (R.).

Ulcus cruris:

- Behandlung **52**, 305 Corsiglia (R.); **52**, 305 Ohmann-Dumesnil (R.); **53**, 134 Freudenthal (R.); **53**, 139 Martinot (R.); **54**, 417 Tavecchi (R.); **63**, 431 Walbaum (R.); **64**, 455 Zeuner (R.); **66**, 240 Schleich (R.); **70**, 153 Langstroth (R.); **73**, 440 Hoffmeister (R.); **74**, 339 Geller (R.).
- — Calomelinjektionen **72**, 138 Metscherski (R.).
- — Heißluftbehandlung **56**, 139 Ullmann (D.).
- — Ichthargan als Streupuder **58**, 429 Unna (R.).
- — mechanische Behandlung **53**, 135 Heermann (R.).
- — Nervendehnung **63**, 431 Chipault (R.).
- — Operative Behandlung **70**, 153 Brault (R.).
- — Protargolsalbe **52**, 148 Floret (R.).
- — Transplantation nach Thiersch **53**, 405 Burmeister (D.).
- — Xeroform-Zinkleimverband **52**, 306 Beuttner (R.).
- Carcinom auf der Narbe eines **56**, 429 Kaposi (D.).
- Elephantiasis und **63**, 431 Lunkenbein (R.).
- Hospitalbrand auf dem Boden eines **74**, 362 Pollak (R.).
- varicosum:
- — Heißluftbehandlung **59**, 142 Ullmann (R.).

Ulcus cruris:

- varicosum:
- — Scabies, Pediculosis, kombiniert mit Tetanus **51**, 157 Jesionek (D.).

Ulcus cutaneum s. Hautgeschwüre.

Ulcus diphtheriticum **67**, 259 Róna (O.).

Ulcus durum s. Syphilis, Primäraffekt.

Ulcus gangraenosum **67**, 259 Róna (O.); der Genitalien **74**, 171 Róna (O.); penis **65**, 121 Róna (D.); **71**, 206 Róna (O.); **72**, 275 Sachs (D.); an der Glans penis **52**, 277 Matzenauer (D.).

Ulcus gonorrhoeicum **66**, 439 Torelli (R.); serpiginosum **71**, 75 Thalmann (O.).

Ulcus molle **62**, 457 Danlos (R.); **65**, 297 Lydston (R.); **66**, 444 Feliciani (R.).

- Autoinokulation **61**, 454 Ullmann (D.); 455 Neumann (A.); **62**, 456 Hallopeau und Lemierre (R.); **75**, 131 Diana (R.); **75**, 131 Djatschkow (R.).

- Behandlung (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.); **66**, 444 Tousey (R.); **69**, 437 Ljanz (R.); **74**, 426 Stenczel (R.).

- — Bleinitrat **62**, 456 Melazzo (R.).

- — Chloräthyl-Vereisung **66**, 291 Brandweiner (R.).

- — Hydro-Thermoregulator **61**, 454, 460 Ullmann (V.).

- — Jodyloform **65**, 144 G. J. Müller (R.).

- — Nosophen **52**, 131 Ohmann-Dumesnil (R.).

- — Warmwasserbehandlung **74**, 414 Sadger (R.).

- — Wasserstoffsperoxyd, Mercksches **71**, 374 Scholtz (O.).

— Bubonen s. d.

- Chancre mixte **66**, 292 Finger (R.).

- Erreger: Streptobacillus (Ducrey), Darstellung **52**, 446 Loth (R.); Züchtung **75**, 113 Lipschütz (V.); Immunität der Tiere gegen **68**, 229 Himmel (R.); s. Streptobacillus (Ducrey).

Ulcus molle:

- Erythema exsudativum multiforme und, ursächlicher Zusammenhang **66**, 443 Druelle (R.).

- Experimente über die Desinfektion von Wunden, welche mit Eiter von U. m. infiziert wurden **56**, 33 Giovannini (O.).

- Histologie **55**, 130 Meissner (V.); Gefäßveränderungen **72**, 314 Himmel (R.).

- Impfungen an Affen mit dem Erreger des **72**, 313 Tomaszewski (R.).

- Lokalisation, extragenitale **54**, 437 Chitrowo (R.); **68**, 230 Ullmann (R.).

- — Anus; Behandlung **54**, 465 Thelberg (R.).

- — Augenlid **64**, 459 Foster (R.).

- — Finger **56**, 458 Libut (R.); **75**, 131 Diana (R.); **75**, 131 Djatschkow (R.); Präputium und Zeigefinger **62**, 456 Balzer und Alquier (R.).

- — Gesicht: Infektion durch Selbstübertragung **75**, 131 Diana (R.).

- — Kinn, und Bubo submentalis **57**, 447 Neumann (D.); 448 (A.).

- — Knie **67**, 307 Hoffmann (D.).

- — Mastdarm **54**, 437 Chitrowo (R.).

- Lokalisation auf Lichen chronicus Vidal **75**, 419 Sachs (D.); 419, 420 (A.).

- miliare **65**, 417 Vöfner (O.).

- Multiple Geschwüre **75**, 132 Djatschkow (R.).

- Statistik **56**, 458 Simonelli (R.).

- Übertragung durch Insekten **64**, 145 v. Holub (R.).

Ulcus phagedaenicum, Perforation der Urethra, gonorrhoeische Infektion durch die Fistel **65**, 111 Seegall (D.).

Ulcus rodens **63**, 471 Paul (R.); **63**, 471 Chron (R.); **64**, 441 Schwab (D.); **74**, 387 Grawitz (R.); s. auch Hautkrebs, flacher. .

- Aetiologie **66**, 268 Dubreuilh und Auché (R.).

Ulcus rodens:

- Anatomie, pathologische **66**, 268 Dubreuilh und Auché (R.); **66**, 270 Carle (R.).
- Behandlung **66**, 270 Carle (R.).
- — Finsenbehandlung **65**, 281 Morris und Dore (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.).
- — Radiumbehandlung **74**, 386 Green (R.).
- — Resorcin **63**, 470 Bowen (R.).
- — Röntgenbehandlung **61**, 436 Sjögren (V.); **65**, 282 Pugh (R.); **65**, 437 Morris und Dore (R.); **66**, 271 Sequeira (R.); **69**, 259 Morris und Dore (R.); **69**, 289 Sequeira (R.); **73**, 466 Stedman (R.); **74**, 320 Schmidt (D.).
- Entwicklung aus einem Atherom **63**, 471 Busfield (R.).
- Symptomatologie **66**, 268 Dubreuilh und Auché (R.).
- vulvae, Kraurosis und **64**, 460 Kreis (R.).
- Ulcus rotundum simplex vaginae** **75**, 132 Thomson (R.).
- Ulcus simplex der Harnblase** **65**, 299 Christopherson (R.).
- Ulcus traumaticum** **53**, 104 Kreibich (D.); 105 (A.).
- Ulcus tuberculosum** **63**, 375 Ehrmann (D.); 375, 376 (A.); des weichen und harten Gaumens **61**, 466 Neumann (D.); am weichen Gaumen und der Epiglottis **53**, 109 Ehrmann (D.); Gaumenbögen **56**, 428 Neumann (D.); linguae **56**, 424 Kaposi (D.).
- Ulcus vulvae chronicum elephantasticum** **62**, 455 Fiocco und Levi (R.); **62**, 455 Calderone (R.); **73**, 396 Szász (R.); **74**, 439 Matzenauer (R.).
- Inguinaldrüsenexstirpation und, Zusammenhang **74**, 439 Audry und Dalous (R.).
- Ulerythema centrifugum**, Perniones und, Differentialdiagnose **54**, 412 Unna (R.).
- Ulerythema ophryogenes** (Taenzer-Unna) **69**, Ergänzungsheft S. 111, 142, 210 Gassmann (O.).

Ultraviolette Strahlen:

- Durchlässigkeit der Epidermis für **58**, 3 Freund (O.).
- Hautveränderungen durch, Histologie **53**, 159 Möller (R.).
- Ultraviolettlicht s. Induktionsfunkenlicht.
- Ultraviolettlichtbehandlung **60**, 304 Görl (R.); **74**, 93 Schmidt (R.).
- Apparate **63**, 153 Strebel (R.).
- Umbilicale Konkretionen **59**, 398 Majocchi (O.).
- Umschläge:
 - feuchte permanente zur Behandlung des Ekzems **53**, 459 Banteignie (R.); **64**, 454 Banteignie (R.); heiße bei Epididymitis gonorrhoeica **54**, 458 Spiegelhauer (R.); **54**, 458 Kaufmann (R.).
- Unguentum (s. a. Salben):
 - Argenti colloidalis, Anwendung bei Epididymitis **62**, 454 Coon (R.).
 - Caseini **53**, 132 Beck (R.); **53**, 132 Leistikow (R.).
 - Credé s. Unguentum Argenti colloidalis.
 - domesticum **54**, 408 Unna (R.).
 - Hydrargyri cinereum (s. auch Quecksilbersalbe):
 - — Anwendung bei Elephantiasis Arabum (Festschrift Kaposi S. 131 Pospelow) (O.).
 - — Verdampfung von Quecksilber aus **66**, 460 Rudolph (R.).
 - Hydrargyri colloidalis, Anwendung bei Syphilis **54**, 432 Eschbaum (R.).
 - Hydrargyri rubrum, Anwendung zur Einreibungskur bei Syphilis **53**, 153 Loewenstein (R.).
 - pomadinum aromaticum **53**, 133 Unna (R.).
- Unterbindung:
 - Arteria femoralis s. d.
- Unterkiefer:
 - Aktinomykose **53**, 439 Guinard (R.).
 - Syphilis des **52**, 279 Nobl (D.).
- Unterlippe:
 - Syphilis, Primäraffekt s. d.
- Unterschenkelgeschwüre s. Ulcus cruris.

Uraniumnitrat:

— Anwendung bei Lupus vulgaris **74**, 358 Bouveyron (R.).

Ureter (s. a. Harnleiter):

— Deckzellen im Epithel von **63**, 136 Eggeling (R.).

— Radiographie **62**, 428 Schmidt und Kolischer (R.).

— überzähliger, Cystenbildung **66**, 316 Sinnreich (R.).

Ureterencystoskop **53**, 145 Kollmann (D.); **58**, 419 Schlifka (R.).

Ureteritis:

— cystica **62**, 415 Róna (D.); **66**, 315 Radtke (R.).

— gonorrhoeica **71**, 309 Möller (O.).

Urethra s. Harnröhre.

Urethralausfluß, Stäbchen im **64**, 411 Bodländer (V.); 412, 413 (A.).

Urethralausspülungen, heiße bei Gonorrhoe **65**, 143 Demidow (R.).

Urethral-Elektropsychrophor **64**, 268 Porosz-Popper (O.).

Urethralfäden **56**, 449 Bernart (R.).

— Gonokokkennachweis in **62**, 444 Winkler (R.); **62**, 445 Leven (R.).

Urethraalklemme für Verweil-Injektionen **52**, 440 Epstein (R.).

Urethraalsekret, gonorrhoeisches: einkernige Zellen im **65**, 141 Pappenheim (R.); vitale Färbung **62**, 339 Bibergeil (O.).

Urethritiden:

— Bakteriologie **68**, 225 Barannikow (R.).

Urethritis:

— desquamativa **66**, 189 Feleki (D.); 190, 191 (A.).

— diphtheritica, anatomisches Präparat **59**, 113 Ráskai (D.).

— gonorrhoeica:

— — chronica anterior, Behandlung **69**, 310 Townsend (R.).

— — chronica posterior **64**, 304 v. Zeissl (R.); Reflexerscheinungen seitens der Haut bei **73**, 392 Ravogli (R.).

— — chronische: Behandlung **74**, 415 Whitney (R.); **74**, 415 Lohnstein (R.); Pikrinsäure-Instillationen **52**, 450 Desnos und Guillon (R.).

Urethritis:

— gonorrhoeica:

— — chronische: Diagnose: Wasserstoffsuperoxydlösung-Injektionen **69**, 430 Nobl (V.).

— irritativa post masturbationem **65**, 116 Feleki (V.); 116 (A.); **66**, 184 Strausz (D.); 184 (A.).

— membranacea **74**, 153 Klimeck (R.).

— nichtgonorrhoeische **62**, 443 Stubel (R.); **62**, 443 Gastou (R.); **444** (A.); **65**, 142 Waelsch (R.); **66**, 173 Galewsky (V.); 173 (A.); **70**, 103 Waelsch (O.); **75**, 39 Grosz (O.); **75**, 123 Panichi (R.); metastasierende **74**, 148 Porges (R.).

— Oxalurie und **74**, 147 Delbanco (R.).

— Phosphaturie und **74**, 147 Delbanco (R.).

— postgonorrhoeische:

— — Bacterium coli bei **64**, 413 Bodländer (V.); **66**, 291 Ledermann (R.).

— — Behandlung: Wasserstoffsuperoxyd Merck **71**, 375 Scholtz (O.).

— — Infektiosität **56**, 232 Scholtz; s. auch Gonorrhoe [Heilung].

— Streptokokken-, akute primäre **58**, 133 Goldberg (O.).

Urethro-Calibromanometer **62**, 407, 428 Vajda (R.).

Urethrocystitis gonorrhoeica, Dreigliäserprobe bei **66**, 442 Castracane (R.).

Urethrophortube **62**, 441 Strebel (R.).

Urethroskop **52**, 445 Valentine (R.); nach Valentine **55**, 138 Wossidlo (D.); **55**, 143 Kollmann (D.).

Urethroskopie, Technik **57**, 268 Wossidlo (D.); **72**, 286 Jacob (R.); **72**, 286 Levi (R.).

Urethrospasmus in der vorderen Harnröhre **62**, 417 Fuchs (R.).

Urethrotom **62**, 409 Rubin (R.).

Urethrotomia:

— externa **62**, 420 Harrison (R.); bei impermeablen Harnröhrenverengerungen **69**, 314 Lissjanski (R.).

Urethrotomia:

- interna **55**, 141 Goldberg (V.); **62**, 420 Harrison (R.); **72**, 441 Preindlsberger (V.); 442 (A.).
- — Instrumente für **51**, 147 Kollmann (V.); 148 (A.).

Urininfiltration **60**, 277 Matzenauer (D.).

Urinretention, Bottinische Operation bei **54**, 404 McGowan (R.).

Urogenitalerkrankungen:

- Behandlung: Allgemeines **66**, 443 Fuller (R.).
- Hämorrhagien, essentielle **62**, 398 Lancereaux (R.).
- Harnuntersuchung bei **72**, 285 Seelig (R.).

Urogenitalmuskulatur des Dammes **55**, 310 Kalischer (Bespr.).

Urogenitalneurosen, Behandlung **62**, 395 Goldberg (R.).

Urogenitaltraktus:

- Infektion, aufsteigende, durch *Bacillus pyocyaneus* und *Proteus vulgaris* **56**, 262 Blumer und Lartigau (R.).

Urogenitaltuberkulose **56**, 441 Gile (R.); **56**, 441 Alexander (R.); **62**, 427 Probst (R.); **62**, 427 Koch (R.); **67**, 446 Garceau (R.); **69**, 306 Cumston (R.); **69**, 307 Baumgarten (R.); des Weibes **62**, 428 Klieneberger (R.).

Urologische Technik **51**, 146 Schlagintweit (V.).

Urosanol:

- Anwendung bei Gonorrhöe **66**, 174 Grosz (D.).

Urotropin **62**, 405 Suter (R.); **62**, 429 Götzl und Salus (R.).

- Anwendung **52**, 445 Thompson (R.); **56**, 455 Zaudy (R.).

- — Blasenkatarrh **75**, 130 Posner (R.).
- — Cystitis **62**, 405 Goldberg (R.); **64**, 309 Goldberg (R.).

- Hämaturie nach Gebrauch von **65**, 304 Lanydon Brown (R.); **65**, 304 Griffith (R.); **65**, 304 Milligan (R.); **65**, 304 Forbes (R.).

- Vergiftungserscheinungen nach **72**, 311 Coleman (R.).

- Wirkung **65**, 128 Meisels (V.); 129 (A.); **65**, 304 Götzl und Salus (R.);

74, 408 Köhler (R.); **75**, 129 Goldberg (R.).

Urticaria **58**, 443 Green (R.); **72**, 273 Ullmann (D.).

- abdominalis, symmetrische und segmentäre Anordnung **62**, 140 Achard (R.).

- acuta **66**, 237 Palmer (R.); **67**, 451 Bramwell (R.); **68**, 306 Bramwell (R.).

- Ätiologie **72**, 130 Rievel (R.).

- Autointoxikation und **60**, 289 Kreibich (D.); 289 (A.).

- Behandlung: Sapolan **53**, 362 Mraček (V.).

- bullosa **63**, 427 Carr (R.).

- — chronica **64**, 409 v. Zumbusch (D.).

- — Eiweißgehalt des Blaseninhaltes (Festschrift Kaposi S. 439 Török und Vas) (O.).

- — Wanzenbisse als Ursache von **73**, 373 Burián (O.).

- Capillardruckmessungen bei **63**, 346 Fasal (O.).

- chronica factitia haemorrhagica **54**, 111 Fabry (O.).

- chronische: Pigmentierung bei, oder Arsenpigmentationen bei Lichen ruber planus? **70**, 479 Leiner (D.); 479 (A.).

- chronische des Larynx **52**, 306 Freudenthal (R.).

- Darmstörungen und **70**, 137 Ullmann (V.); 138 (A.).

- embolischer Prozeß **51**, 64 Philippon (O.).

- en bandes symétriques et segmentaires **59**, 294 Achard (R.).

- factitia **52**, 306 Seymour (R.).

- — Vitiligo und **70**, 483 Ehrmann (D.).

- figurata **70**, 133 Neumann (D.).

- Formalin-haltiges Haarwasser als Ursache **64**, 297 (R.).

- gyrata **67**, 143 McMurty (D.).

- Haematemesis und **53**, 445 Hillier-Chittenden (R.).

- haemorrhagica, Keratitis parenchymatosa und **51**, 467 Stern (R.).

- isolierte der Zunge mit Achlorhydrie **53**, 446 Goodale und Hewes (R.).

Urticaria:

- Lichen simplex chronicus und **63**, 443 Du Castel (R.).
- Malaria und **73**, 453 Papakosta (R.); **74**, 107 Engman (R.).
- papulosa, Ichthyosis und **51**, 285 Kaposi (D.); 285 (A.).
- papulosa necrotisans recidiva **72**, 349 Waelsch (O.).
- Pathogenese **65**, 387 Philippson (O.).
- — Experimentelles **62**, 138 Philippson (R.); **65**, 21 Török und Hári (O.).
- perstans **53**, 397 Pick (D.); 398 (A.); **64**, 409 v. Zumbusch (D.).
- — Alopecia areata kombiniert mit **72**, 131 Goljachowski (R.).
- — Arsenmelanose und **55**, 286 Kreibich (D.).
- — atrophicans **56**, 418 Kaposi (D.).
- pigmentosa **53**, 447 Jacquet (R.); **53**, 447 Brongersma (R.); **54**, 127 Lesser (D.); 128 (A.); **54**, 143 Robinson (D.); 144 (A.); Festschrift Kaposi S. 645 Raab (O.); **58**, 284 Lesser (V.); **59**, 294 Small (R.); **62**, 140 Colombini (R.); **64**, 298 Blumer (R.); **69**, 294 Reid (R.); **70**, 479 Leiner (D.); s. Urticaria xanthelasmaidea.
- — congenita **53**, 394 Raab (D.).
- — Mastzellen bei (Festschrift Kaposi S. 647 Raab) (O.).
- — perstans: Histologie **74**, 116 Reiss (R.).
- Rezidive mit akuten Schüben und Albuminurie **56**, 263 Roth (R.).
- Riesen- **52**, 307 Henrichs (R.).
- Roseola typhosa und **53**, 447 Woodbury (R.).
- Serumbehandlung und **52**, 413 Hartung (R.).
- Viscerale und arthritische Erscheinungen bei **58**, 442 Osler (R.).
- Vogelmilbe als Ursache **64**, 298 Heinicke (R.).
- Wesen der pathologisch-anatomischen Veränderungen **53**, 243 Török (O.).
- xanthelasmaidea **69**, 294 Reid (R.); **75**, 73, 163 Nobl (O.).

Urticaria:

- zosterähnliche Anordnung, Lymphocytose des Liquor cerebrospinalis **74**, 364 Dopfer (R.).
- Urticariaähnliche Hauterkrankung (chron. Pruritus mit sekundären papulösen Effloreszenzen) **64**, 381 Hartmann (O.).
- Urticariaquaddeln:
 - Staphylokokkenbefunde in **66**, 252 Campana (R.).
- Uterus:
 - Portio vaginalis s. d.
- Uterusgonorrhöe, Abort infolge von **62**, 435 Draghiescu und Sion-Moschuna (R.); s. Gonorrhöe.
- Uterushohlsonde **69**, 305 Gloeckner (R.).
- Vaccina generalisata **53**, 439 Wetterer (R.); **55**, 306 Rieuy (R.); **61**, 150 Vucetić (R.); **65**, 288 Stewart (R.); **65**, 291 Merk (R.); **65**, 291 Freeman (R.); **67**, 313 v. Ortyński (R.); **68**, 294 Vučetić (R.); **70**, 494 Svoboda (R.).
- Ätiologie und Pathogenese **52**, 3 Paul (O.); **52**, 476 Rille (Erwiderung).
- Vaccination **53**, 439 Attwood (R.); **61**, 150 Fielder (R.); **64**, 293 Dock (R.); **64**, 293 McFarland (R.); **64**, 295 Denier (R.); **68**, 295 Stoddart (R.); **69**, 250 Ssaweljew (R.); **69**, 252 Bryce (R.); **74**, 355 Dock (R.).
- Broschüre **72**, 157 Blochmann (Bespr.).
- Ekzem und **52**, 13 Paul (O.).
- Erfahrungen einer Impfärztin **67**, 317 Bannan (R.).
- Erfolge der, in Bosnien und der Herzegowina **72**, 98 Kobler (V.).
- forcierte **65**, 292 Engel (R.).
- Geschichtliches (Entdeckung von Edward Jenner) **67**, 313 Dock (R.).
- Gesetze in den Vereinigten Staaten **74**, 354 Richmond (R.).
- Gesetzgebung im Staate Massachusetts **67**, 315 Abbott (R.).

Vaccination:

- Immunität durch **68**, 292 Tanaka (R.); **68**, 295 Rehns (R.).
- Impfstoff für Wiederimpflinge **69**, 257 Berger (R.).
- Keloide nach **65**, 289 Lamming Burton (R.).
- Komplikationen **67**, 315 McCollom (R.); **69**, 251 Pernet (R.).
- Mikroorganismen in käuflichem Impfstoff **74**, 110 Howard und Weir (R.).
- Nephritis nach **52**, 414 Frölich (R.).
- obligatorische **70**, 497 Reille (R.).
- Propaganda für die Verbreitung der **61**, 151 Hervieux (R.).
- Psoriasis und **52**, 310 Heller (R.); **52**, 407 Bruhns (D.); 407 (A.); **63**, 132 Gerson (D.); **68**, 456 Weinstein (R.); **74**, 127 De Beurmann (R.).
- Technik **58**, 473 Blass (Bespr.); **67**, 315 Darling (R.); und Impfergebnisse **61**, 151 Schenk (R.).
- Tetanus nach **69**, 251 Cooke (R.).
- Variola und **65**, 291 McCormack (R.).
- Vaccinationsanstalt zu Kopenhagen, Jahresbericht 1899 **57**, 467 Bondesen (R.); **59**, 311 Bondesen (R.); s. Impfanstalten.
- Vaccinationsausschläge **52**, 10 Paul (O.); **57**, 466 Sobel (R.); **67**, 313 Towle (R.); **67**, 313 Stelwagon (R.); 314 (A.); **73**, 446 Pierce (R.); **74**, 109 Courtellemont (R.).
- Erythema multiforme-ähnliche **65**, 292 Walker (R.).
- Vaccinationslupus **63**, 414 Little (R.).
- Vaccinationsnarben, Keloide in **59**, 311 Bondesen (R.); s. Impfnarben.
- Vaccine **73**, 166 Tyzzer (Bespr.); **74**, 354 McClintock (R.).
- Hornhautimpfungen, Zelleinschlüsse in **57**, 466 Gorini (R.); **63**, 137 Gorini (R.).
- Übertragung: akzidentelle **68**, 293 Kosmak (R.); vom Impfling auf andere Personen **55**, 306 Hall (R.); an der Vulva, Verwechslung mit Lues **52**, 6, 28 Paul (O.).
- Variola und **61**, 150 Funck (R.); **63**, 424 Funck (R.).

Vaccinebakterien, Zerstörung der **70**, 495 Gaylord und Wheeler (R.).

Vaccineerkrankung des Auges **59**, 310 Laqueur (R.); **59**, 310 Pihl (R.); des weiblichen Genitales **68**, 296 Löwenbach und Brandweiner (R.).

Vaccineerreger **61**, 150 Funck (R.); **61**, 150 Podwysotszki und Manowski (R.).

Vaccineinfektion an den Lippen **59**, 311 Jungmann (R.).

Vaccinelymphe: Bakteriologie **68**, 294 Barannikow (R.).

Vaccinevirus **64**, 293 McFarland (R.); **65**, 289 Monckton Copeman (R.); **65**, 290 Funk (R.).

Vagina:

— Geschwüre, tuberkulöse **67**, 443 Secchi (R.).

— Immunität gegen Syphilisinfektion **59**, 149 Barbiani (R.).

— Strictur, narbige des Introitus **58**, 278 Neumann (D.).

— Syphilitische Veränderungen **74**, 442 Rille (R.).

— Tuberkulose: Genese **67**, 443 Springer (R.); primäre **57**, 459 Jorfida (R.).

Vaginismus:

— Behandlung: Resektion des Nervus pudendus internus **65**, 138 Tavel (R.).

Vaginitis verrucosa **56**, 445 Marchesi (R.).

Validol:

— Anwendung **61**, 140 Schwersenski (R.).

Vanillismus, Gewerbekrankheit **60**, 254 Fornet (O.).

Varicella maligna **57**, 465 Friedman (R.).

Varicellen **63**, 423 de Bary (R.); **63**, 423 Cerf (R.); **65**, 293 Matthews (R.); **69**, 255 Schamberg (R.); bei Erwachsenen **52**, 280 Kaposi (D.).

— Cervicaldrüsen bei **74**, 110 Bourland (R.).

— Epidemie, Pockenepidemie und, gleichzeitiger Verlauf **74**, 110 Bourland (R.).

— Inkubationsstadium **65**, 288 Marshall Day (R.).

Varicellen:

- Komplikationen **61**, 148 Krause (R.).
- Lidgangrän bei **53**, 456 Römer (R.).
- Lokalisation an der Bindehaut **74**, 357 Hilbert (R.).
- Nekrosen bei **64**, 295 v. Hoesslin (R.).
- Pathologie **61**, 147 Netter (R.); **68**, 292 v. Starck (R.); **68**, 293 Netter (R.).
- Variola und **61**, 148 Austin (R.); **68**, 295 Pagés (R.).

Varicen **63**, 467 Thorburn (R.).

- Behandlung, operative **67**, 149 Blake (R.).
- Dermatitis s. d.
- geschwulstartiger Varix im Gebiet der Vena saphena **62**, 157 Loos (R.); s. Vena saphena.

Varicenoperation:

- Venenkreislauf, kollateraler nach **75**, 424 Marcuse (D.); **424**, 425 (A.).

Varicocele:

- Operative Behandlung **69**, 306 Potter (R.); **72**, 294 Lofton (R.).
- Verband bei **72**, 294 Schnitkind (R.).

Variola **63**, 420—423 (A.); **64**, 292

- Jepson (R.); **64**, 293 Dock (R.); **64**, 294 Soiland (R.); **65**, 288 Monckton Copeman (R.); **65**, 288 Coffey (R.); **65**, 289 Montizambert (R.); **73**, 445 Somerset (R.); beim Fetus **69**, 251 Warner (R.); der Neugeborenen **61**, 151 Roger (R.).
- Aetiologie **73**, 166 Calkins (Bespr.).
- Anatomie, pathologische, und Histologie **73**, 165 Councilman u. a. (Bespr.).
- Augenerkrankungen bei **69**, 256 Chance (R.); **70**, 494 Becker (R.).
- Bakteriolytische Substanz des Blutserums bei **73**, 168 Thompson (Bespr.).
- Behandlung **67**, 315 Kelly (R.); **69**, 250 Ssaweljew (R.); **74**, 355 Wilson (R.).
- Finsenbehandlung **58**, 470 Finsen (Bespr.).
- Guajakol **69**, 255 Ridge (R.).

Variola:

— Behandlung:

- — Karbolsäure zum Betupfen der Blatternpusteln **73**, 446 Neech und Hodgson (R.).
- — Rotlichtbehandlung **53**, 160 Möller (R.); **65**, 292 Engel (R.); **69**, 253 Schamberg (R.); **69**, 255 Finsen (R.); **70**, 494 Casassa (R.); **70**, 497 Brayton (R.); **73**, 444 Finsen (R.); **74**, 355 Nash (R.); **74**, 355 Rahm (R.).
- — Salol **63**, 424 Begg (R.).
- — Serumbehandlung **57**, 465 Coumont und Montagard (R.); Serum von jungen, durch Vaccination immunisierten Kühen **69**, 255 Thomson und Brownlee (R.).
- — Thiolum liquidum **69**, 256 Kolbassenko (R.).
- Bekämpfung **61**, 151 Hervieux (R.).
- Blatternkrusten, Infektiosität der **73**, 167 Brinckerhoff (Bespr.).
- Blutuntersuchung bei **57**, 465 Coumont und Montagard (R.); **60**, 302 Josué (R.); **63**, 424 Weil (R.).
- Diagnose **64**, 292 Schamberg (R.); **67**, 315 Bullard (R.).
- Epidemie **69**, 253 Wheeler (R.); in California **73**, 446 Crosby (R.); in Frankfurt a. M. (1900) **63**, 424 Kaufmann (R.); in Pennsylvanien **74**, 354 Goff (R.); Variellenepidemie und, gleichzeitiger Verlauf **74**, 110 Bourland (R.).
- experimentelle beim Affen **73**, 167 Magrath und Brinckerhoff (Bespr.).
- Experimentelles **61**, 147 Roger und Weil (R.).
- Harnuntersuchungen bei **61**, 148 Belfiore (R.).
- histologische und bakteriologische Untersuchungen **62**, 189 Sanfelice und Malato (O.).
- Infektiosität des Blutes bei **73**, 167 Magrath und Brinckerhoff (Bespr.).
- Involution lupöser Infiltrationen nach **54**, 211 Bernhardt (O.).

Variola:

- Klinik: Verlauf und Komplikationen **73**, 168 Bancroft (Bespr.).
- Krankenpflege **61**, 150 Pfeiffer (R.).
- Krankheitserreger **65**, 289 Monckton Copeman (R.); **65**, 290 Funk (R.); **65**, 290 Dombrowsky (R.); **68**, 292 Tanaka (R.).
- Kulturen von Effloreszenzen **69**, 254 Schamberg (R.).
- Leukocytaire Reaktion bei **73**, 167 Magrath u. a. (Bespr.).
- Lichtbilder **75**, 96 Schamberg (D.).
- Monographie **74**, 356 Councilman u. a. (R.).
- Nervöse Störungen als Komplikationen oder Folgen von **74**, 110 Aldrich (R.).
- Pathologie **70**, 495 Stokes (R.); und Therapie **70**, 496 Brayton (R.).
- Pferdepocken-Epidemie **61**, 149 Hervieux (R.).
- Prophylaxe **67**, 313 Hughes (R.).
- Pustelbildung und Fieber bei **70**, 495 Drennan (R.).
- Rezidive bei **73**, 444 Ebstein (R.).
- Schilddrüsenveränderungen bei **73**, 445 Roger und Garnier (R.).
- Schwangerschaft und **68**, 291 Lelièvre (R.).
- Syphilide und, Differentialdiagnose **66**, 451 Schamberg (R.).
- syphilitica **52**, 113 Kaposi (A.).
- Temperatureinfluß auf Ansteigen der Pockenfälle **74**, 354 Sivewright (R.).
- Vaccination und **65**, 291 McCormack (R.).
- Vaccine und **61**, 150 Funck (R.); **63**, 424 Funck (R.).
- Varicellen und **61**, 148 Austin (R.).
- Varicellen, Vaccine und **68**, 295 Pagés (R.).
- Verlauf **68**, 292 Knock-Belfast (R.).
- Zentralnervensystem bei **73**, 167 Southard (Bespr.).
- Zunge s. d.
- Vas deferens:**
- Durchgängigkeit des nach Resektion genähten **75**, 123 Vulliet (R.).
- Lepra des **52**, 208ff. Glück (O.).
- Verkalkung, senile der Ampullen **73**, 397 Chiari (R.).

Vasektomie, Prostata nach, Histologie **52**, 437 Athanasow (R.).

Vaselinum adustum saponatum **54**, 410 Unna (R.).

Vasenol:

— Vehikel zur Injektion unlöslicher Quecksilberpräparate **74**, 463 Schnabel (R.).

Vasogenum spissum als Salbengrundlage **54**, 414 Leistikow (R.).

Vasomotorische Neurosen, Urticariabildung bei **67**, 299 Buschke (D.); 300 (A.).

Vasomotorische Phänomene **75**, 107 Kreibich (V.).

Vegetarische Diät bei Furunkulose **67**, 460 Ginsburg (R.).

Vena poplitea, Thrombophlebitis der, bei frischer Syphilis **73**, 263 E. Hoffmann (O.).

Vena saphena, Unterbindung nach Trendelenburg bei Varicen der unteren Extremitäten **62**, 157 Grzes (R.).

Venektasien, Varicen und, an beiden unteren Extremitäten und an der ganzen rechten Leibeshälfte **62**, 122 Lipman-Wulf (D.).

Venen:

— ektatische in Lupusnarben nach Röntgenbehandlung **70**, 199 B. Fischer (O.).

— Phlebitis s. d.

Venenentzündung, akute lepröse **51**, 48, 61 Philippson (O.).

Venenerkrankungen, syphilitische im Verlauf der Sekundärperiode **73**, 39, 245 E. Hoffmann (O.); s. Phlebitis.

Venenerweiterung, gummöse Infiltration der Haut und **53**, 373 Ehrmann (D.); s. Phlebektasie; s. Varicen.

Venensyphilis **51**, 160 Proksch (Bespr.).

— Gangraena cutis disseminata durch **75**, 137 Pasini (R.).

Venensystem, hochgradige Erkrankung des **62**, 125 Holländer (D.).

Venerische Krankheiten s. Geschlechtskrankheiten.

Verandageschwür s. Anus.

Verätzungen:

- Kaliätzung s. d.
- Schmierseifen- **68**, 280 Most (R.).

Verbände:

- Alkohol- s. d.
- feuchte bei Verbrennungen **67**, 460 Grosse (R.).
- Kalidunstverbände s. d.
- Kautschukbandage s. d.
- Salbenverbände s. d.
- Trocken- bei Verbrennungen **72**, 428 Sattler (V.); **430** (A.); **74**, 104 Sattler (R.).

Verbrennungen:

- Behandlung **53**, 423 Mc Klveen (R.); **67**, 461 Munson (R.).
- — Ausspülungen des Organismus mit künstlichem Serum **58**, 443 La Mensa (R.).
- — Chloral-Kampfer-Salbenmull **74**, 339 Hodara (R.).
- — Geschichtliches **53**, 423 Bloch (R.).
- — Ichthyolveraselin **69**, 281 Goldmann (R.).
- — Lappenplastik **52**, 110 Lang (D.).
- — Naftalan **52**, 141 Petrasko (R.).
- — Pepsin **52**, 311 Waterman (R.).
- — Pikrinsäure **57**, 291 Loschtschilow (R.).
- — Protargolsalbe **52**, 148 Floret (R.).
- — Serumbehandlung **53**, 136 Cállari (R.); **54**, 395 Giuseppe (R.).
- — Transplantation **52**, 109 Lang (D.).
- — Trockenverbände **72**, 428 Sattler (V.); **430** (A.); **74**, 104 Sattler (R.).
- — Verbände, feuchte **67**, 460 Grosse (R.).
- Blasenbildung bei **53**, 23 Weidenfeld (O.).
- Blutuntersuchungen bei schwerer Verbrennung der Haut **68**, 308 Locke (R.).
- leichte bei Kindern, Todesursache **57**, 292 Cioffi (R.).
- Nervensystemveränderungen nach schweren **69**, 469 Scagliosi (R.).

Verbrennungen:

- Psychosenach **69**, 246 Toporkow (R.).
- Röntgen- s. d.
- Überhäutung s. d.
- Urticaria und Erytheme nach **58**, 443 La Mensa (R.).
- Wundscharlach bei **68**, 285 Leiner (R.).

Verbrennungstod **61**, 33, 301 Weidenfeld (O.); **66**, 165 Weidenfeld (V.); 165 (A.).

- Pathogenese **54**, 393 Giuseppe (R.).
- Vererbung **66**, 470 Orschansky (Bespr.); s. Erblichkeit; s. Heredität.

- Lepra **70**, 501 Reschetillo (R.).
- Syphilis **69**, 440 Preisich (R.); **70**, 263 Napp (O.); s. Syphilis.

Vergetures de croissance (Comby) **73**, 426 Northrup (R.).

Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilis der 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg, September 1901 **61**, 403 Westberg (V.); s. Gesellschaften; s. Kongresse.

Verhornung **66**, 178 Rosenstadt (V.); 178 (A.).

Verhornungsanomalien s. Ichthyosis.

Verhornungsprozeß **60**, 299 Apolant (R.).

- mikroskopische Präparate **57**, 268 Apolant (D.).

Verkalkung:

- Haut- **62**, 163 Thimm (O.); **72**, 450 Löwenbach (V.).
- — Hauttuberkulose und **74**, 3 Kraus (O.).
- senile der Ampullen der Vasa deferentia und der Samenblasen **73**, 397 Chiari (R.).

Vernix caseosa: Histologie **74**, 407 Jacquet und Rondeau (R.).

Verrucae planae juveniles **53**, 469 Meurisse (R.); **69**, 282 Watson (R.); s. Warzen.

Verruga peruana **66**, 466 Escomel (R.).

Versammlung, 73., Deutscher Naturforscher und Ärzte, Hamburg 1901 Mitteilung **55**, 449 (T.).

Versammlung:

- 74., Deutscher Naturforscher und Ärzte, Karlsbad 1902, Verhandlungen der Abteilung für Dermatologie und Syphilis **66**, 153—180.

Verweilbougie, Anwendung bei Harnröhrenstrikturen **61**, 418 Stein (V.).

Verweilkatheter **64**, 308 Eastman (R.).

Vesicantien, Blaseninhalt nach Anwendung von **60**, 308 Roger und Josué (R.).

Vibrationsmassage s. Prostata.

Vibriersonde **64**, 310 Laskowski (R.).

Vichy-Quellen **62**, 429 Liebreich (R.).

„Vierte Krankheit“ **65**, 293 Wattson (R.).

Vioformpaste:

- Anwendung **68**, 279 Honsell (R.).

Viscin:

- Anwendung **57**, 294 Riehl (R.).
- Reindarstellung und Entfärbung des **69**, 235 v. Zumbusch (R.).

Viscinum depuratum, Anwendung **73**, 441 Vörner (R.).

Vitiligo **55**, 291 Pinkus (D.); 291 (A.); **58**, 452 Kessler (R.); **61**, 464 Nobl (D.); 465 (A.); **63**, 370 Spiegler (D.); **63**, 459 Fournier und Dentot (R.); bei einem Neger **69**, 285 Marullo (R.).

— Aetiologie **55**, 128 Gaucher (V.).

— Alopecia areata und **70**, 74 Bettmann (O.).

— Anordnung und Lokalisation der Flecken **63**, 379 Nobl (D.).

— Autointoxikation und **52**, 435 Bernard (R.).

— Behandlung:

— — Finsenbehandlung **74**, 381 Montgomery (R.).

— — Röntgenbehandlung **65**, 101 Ehrmann (D.).

— Hermaphroditismus externus und **60**, 295 Weidenfeld (D.).

— Lichen atrophicus und **58**, 459 Orbaek (R.).

— Morphaea und **54**, 152 Fox (D.); 153 (A.).

— Mycosis fungoides und **53**, 394 Scholtz (D.); 395, 396 (A.); **60**, 132 Scholtz (D.).

Vitiligo:

— nervöse Störungen bei **54**, 379 Schönborg (R.).

— Psoriasis und **51**, 140 Matzenauer (V.); 141 Rille (A.); **51**, 291 Neumann (D.); 291 (A.); **52**, 405 Kaposi (D.).

— Urticaria factitia und **70**, 483 Ehrmann (D.).

Vogelmilbe, Urticaria durch **64**, 298 Heinicke (R.).

Vogelpockenkörperchen **73**, 464 Apolant (R.).

Voigtsche Grenzlinien **73**, 148 Söllner (O.); und Lokalisation der Naevilineares **56**, 355 Okamura (O.); s. Sklerodermie.

Vorhaut s. Präputium.

Vorhautsteine s. Smegmolithen.

Vorhauttuberkulose nach ritueller Beschneidung **54**, 221 Bernhardt (O.).

Vorreaktion s. Röntgenbestrahlung.

Vulva:

— Carcinom **65**, 107 Neumann (D.); **73**, 395 Szász (R.).

— Cysten **54**, 460 Weber (R.).

— Diphtherie der, bei einem Mädchen, Conjunctivaldiphtherie nach **63**, 408 Gourfein (R.).

— Elephantiasis nostras **71**, 243 Sorrentino (O.); s. Elephantiasis.

— Fibrosarkom **64**, 464 Szili (R.).

— Folliculitis acneiformis necroticans paratuberculosa **62**, 405 Strassmann (R.).

— Genitalgeschwüre s. d.

— Geschwür, syphilitisches und tuberkulöses **60**, 148 Harttung (D.).

— Kraurosis s. d.

— Leukoplakia vulvae s. d.

— Melanosarkom **74**, 135 Zeitlin (R.).

— Molluscum pendulum **54**, 461 Zaharoff (R.).

— Pagetsche Krankheit **66**, 264 Dubreuilh (R.).

— Pruritus s. d.

— Tuberkulose, isolierte, verrucöse und ulceröse Form (Festschrift Kaposi S. 840 Nobl) (O.).

— Ulcus rodens s. d.

Vulvovaginitis:

- chronische: Diphtheriebacillen bei **72**, 284 Dukelsky (R.).
- Ursachen bei Kindern; Behandlung **56**, 455 Sheffield (R.).
- Vulvovaginitis gonorrhoeica infantum** **52**, 449 Bouvy (R.); **54**, 456 Panichi (R.); **62**, 436 Mégevand (R.); **68**, 225 Berkenheim (R.); **72**, 300 Rudski (R.); **75**, 126 Welt-Kakels (R.).
- Behandlung **63**, 146 Siebert (R.).
- Cervicalsekret bei **75**, 127 Jung (R.).
- Epidemien in Krankenhäusern und Bädern **65**, 307 Sticker (R.); **74**, 412 Baer (R.).
- Infektionswege **65**, 308 Romniceanu und Robin (R.).
- Peritoneale Symptome bei **74**, 155 Variot (R.).
- Peritonitis nach **62**, 436 Comby und Gadaud (R.).
- Uterusschleimhaut bei **62**, 435 Gassmann (R.).

Wachsmodelle von Hautkrankheiten **69**, 246 Wallis (R.).

Wachstum, rasches der langen Röhrenknochen, Hautveränderungen (Narben) bei **73**, 426 Northrup (R.).

Wangen:

- Aktinomykose s. d.
- Lymphangiectasien s. d.
- Wangenplastik** **61**, 143 Neugebauer (R.).

Wangenschleimhaut:

- Cancroid s. d.
- Geschwüre, tuberkulöse **65**, 432 Giordano (R.).
- Lichen ruber planus der **56**, 429 Lang (D.); **71**, 462 Riehl (V.).
- Naevus mollusciformis angiomatosus der **53**, 110 Kaposi (D.).
- Pigmentierung der, bei Melanodermie durch Pediculosis **63**, 459 Chatin (R.).
- Primäraffekt syphilitischer **61**, 129 Böhm (O.).
- Talgdrüsen in der **57**, 287 Lublinski (R.); **69**, 233 Krakow (R.).

Wanzenbisse, Urticaria bullosa durch **73**, 373 Burián (O.).

Wärmebehandlung (s. a. Hitzebehandlung, Hydro-Thermoregulator, Hyperämie, Thermotherapie):

- Gonorrhöe **62**, 453 Schücking (R.).
- Herpes tonsurans capillitii (Festschrift Kaposi S. 35 Welander) (O.).
- Sycosis parasitaria **67**, 121 Ullmann (D.); **122** (A.); **67**, 295 Ullmann (D.).

Wärmeempfindlichkeit, Topographie **65**, 274 Veress (R.).

Warzen (s. a. Verrucae):

- bakteriologische Untersuchungen **56**, 296 De Amicis (R.).
- Behandlung:
 - — Arsenpflaster (Festschrift Kaposi S. 550 Steiner) (O.).
 - — Chrysarobin **53**, 127 Fitz (R.).
 - — Elektrolyse **57**, 292 Videbeck (R.).
 - — Formalin **52**, 148 Daniel (R.).
 - — Radiumbehandlung **71**, 435 Strassmann (O.).
 - — Röntgenbehandlung **59**, 444 Scholtz (O.).
- Familiäre Epidemie von **58**, 459 Vivès (R.).
- flache, Condylomata acuminata und **70**, 145 Blaschko (D.).
- Histologie **56**, 296 De Amicis (R.).
- Inoculationsversuche **52**, 293 Lanz (R.).
- Krebsentwicklung aus **74**, 381 Keen (R.).
- linienförmig angeordnete **54**, 142 Morrow (V.); **142** (A.); **71**, 331 La Mensa (O.).
- Lokalisation **59**, 453 Jungmann (D.).
- — Fußsohlen **72**, 140 Montgomery (R.).
- — ungewöhnliche **54**, 142 Morrow (D.); **142** (A.).
- Übertragbarkeit **56**, 296 De Amicis (R.).

Warzenartige Wucherungen nach Ekzem **66**, 218 Gebert (D.); **218**, 219 (A.).

Wasserstoffsuperoxyd:

- Anwendung **69**, 430 Oppenheim (V.); **430** Nobl (A.); in der Dermatologie und Urologie **71**, 371

- Scholtz (O.); zur Depigmentation **53**, 124 Fryding (R.).
- Wasserstoffsuperoxyd:
- Anwendung:
 - — Abszesse, tuberkulöse **65**, 435 Gunson (R.).
 - — Lupus vulgaris **65**, 435 Gunson (R.).
 - — Pigmentnaevi **74**, 135 Cohn (R.).
 - — Pyodermien **57**, 294 Cochart (R.).
- Weinsteinsäure:
- Anwendung bei Schweißfuß **53**, 426 Richter (R.).
- Welandersche Methode der Syphilisbehandlung (Quecksilbersäckchen) s. Syphilis, Behandlung.
- Widerstandsfähigkeit, verminderte, des Körpers gegen Infektionskrankheiten durch Krankheiten der Haut und der Harnwege **51**, 148 v. Notthafft (V.).
- Wimpern s. Ergrauen.
- Winterausschläge **56**, 267 Crocker (R.).
- Wirbelsäule:
- Osteoarthropathie der, bei einem Syphilitiker **72**, 443 Stein (V.).
 - Syphilis der **75**, 143 Neumann (R.).
- Wischwässer **54**, 407 Unna (R.).
- Wochenbett, Hauterkrankungen im **55**, 445 Waelsch [Saenger-v. Herff, Encyklopädie] (Bespr.).
- Wunden, Bakterienresorption von frischen **52**, 137 Halban (R.).
- Wundbehandlung:
- Aiolpaste **68**, 278 Honsell (R.).
 - Alumen ustum **67**, 435 Porosz (O.).
 - Hautwunden, granulierende **73**, 440 Wagner (R.).
 - Pasten- und Salbenverbände **68**, 279 Honsell (R.).
 - Schleichsche **69**, 244 Bockenheimer (R.).
- Wundheilung, neue Methoden der **55**, 447 Schleich (Bespr.).
- Wurmfortsatz, Syphilis des **72**, 466 Trinkler (R.).
- X-Zellen (Unna) **75**, 104 Unna (V.).
- Xanthoma **56**, 243 Ehrmann (D.); **73**, 468 Moser (R.); **74**, 391 Shoemaker (R.).
- Xanthoma:
- Aetiologie **54**, 381 Pollitzer (R.).
 - Anatomie **54**, 381 Pollitzer (R.).
 - Behandlung: Monochloressigsäure **52**, 434 Mc Guire (R.).
 - diabeticorum **54**, 382 Pollitzer (R.); **63**, 127 Herbst (D.); 127, 128 (A.); **74**, 135 Marullo (R.); **74**, 391 Hallopeau und Viellard (R.).
 - Geschlecht und **66**, 65 Leven (O.).
 - glycosuricum **53**, 473 Schwenter-Trachsler (R.); Histologie **56**, 303 Krzystalowicz (R.).
 - Histologie **66**, 65f. Leven (O.); **74**, 391 McFarland und McConnell (R.).
 - Involution **66**, 65 Leven (O.).
 - Lokalisation: Augenlider **54**, 381 Pollitzer (R.); **66**, 64f. Leven (O.).
 - planum **55**, 288 Gerson (D.).
 - tuberosum **54**, 382 Pollitzer (R.); isoliertes des Fingers **58**, 455 Wagner (R.).
 - tuberosum multiplex bei Diabetes **58**, 454 Niermann (R.); **66**, 61 Leven (O.).
 - universale tuberosum et planum **65**, 126 Havas (D.).
- Xeroderma pigmentosum **51**, 288 Kaposi (D.); 289 Neumann (A.); **52**, 115 Matzenauer (D.); 116 (A.); **52**, 431 Mendes da Costa (R.); Festschrift Kaposi S. 223 Beck (O.); **61**, 404, 418 Unna (D.); **63**, 460 Halle (R.); **63**, 461 Herxheimer und Hildebrand (R.); **65**, 120 Róna (D.); **66**, 191 Csillag (D.); **68**, 437 v. Zumbusch (D.); 438 (A.).
- Aetiologie **53**, 160 Möller (R.).
 - Augenerkrankungen bei **58**, 459 Greeff (R.); **66**, 268 Monthus (R.).
 - Blutbefunde bei **51**, 87 Okamura (O.).
 - Epithelialcarcinome im Kindesalter bei **63**, 461 Halle (R.).
 - Geschwülste bei **57**, 123 Kreibich (O.).
 - Heredität bei **74**, 391 Terterjanz (R.).
 - Histologie **63**, 461 Halle (R.).
 - Krystallbefunde **59**, 119 Beck (V.).
 - Medullarkrebs bei **57**, 135 Kreibich (O.).

Xeroderma pigmentosum:

- Prognose **63**, 461 Herzheimer und Hildebrand (R.).
- Zungentumoren bei **57**, 140 Kreibich (O.).

Xeroform:

- Anwendung **52**, 141 Berend (R.); **69**, 242 Dubailow (R.).
- — Ulcus cruris **52**, 306 Beuttner (R.).
- — Ulcus molle (Festschrift Kaposi S. 91 Möller und Müllern-Aspegren) (O.).
- — Verbrennungen **72**, 429 Sattler (V.).

Xeroformpaste:

- Anwendung **68**, 279 Honsell (R.).
- Xerostomie** **52**, 433 Harris (R.).

- Yaws** (s. *Framboesia tropica*) **62**, 457 (A.); **62**, 457 Collingwood (R.).
- Syphilis und **52**, 424 Daniels (R.).
 - Vorkommen in Indien **52**, 425 Powell (R.).

- Yohimbin** (*Aphrodisiacum*) **56**, 443 (R.); **62**, 406 Berger (R.); **62**, 430 Kühn (R.).
- Anwendung **64**, 310 Eulenburg (R.).
 - Experimentelles **62**, 430 Krawkoff (R.).
 - Wirkung **72**, 295 Poltawjew (R.).

Zahnärzte:

- Syphilisinfektion durch den Patienten **66**, 452 Finger (R.); Infektion der Patienten durch den Zahnarzt **66**, 452 Finger (R.).

Zahndeformitäten:

- Syphilis congenita und **68**, 254 Brunet (R.); **75**, 149 Calderone (R.); Hutchinsonsches Zahn-
deformität **55**, 171 Pospelow (O.); **63**, 401 Rodier (R.); s. Syphilis, angeborene.
- Syphilis hereditaria tarda und **75**, 149 Lesné und Viollet (R.).

Zahndurchbruch, früher, bei einem syphilitischen Kinde **56**, 459 Selensky (R.).

Zähne, cariöse, **Ulcus traumaticum** und **53**, 104 Kreibich (D.).

Zahnerkrankungen:

- Alopecia areata und **70**, 67 Bettmann (O.); **74**, 138 Gravagna (R.).

Zahnfleisch:

- Bleisaum am **57**, 288 Lemaistre (R.).
- Lupus vulgaris s. d.
- Pemphigus s. d.
- Primäraffekt, syphilitischer **52**, 276 Neumann (D.); **72**, 313 Tschlenow (R.).

Zahn- und Mundpflege **55**, 315 Röse (Bespr.).

Zehen:

- Ainhum s. d.
- Syphilid, ulceröses an den **52**, 105 Neumann (D.).

Zelleinschlüsse: im Lupusgewebe **66**, 168 Hasler (V.); 168 (A.); **68**, 270 Delbanco (R.); **68**, 270 Pelagatti (R.); Parasiten und, in bösartigen Gewächsen **64**, 145 Sanfelice (R.); **66**, 272 Sanfelice (R.).

Zellen:

- einkernige im gonorrhoeischen Urethralsekret **65**, 141 Pappenheim (R.).
- hyaline im Rhinoskleromgewebe **53**, 183 v. Marschalkó (O.).
- Jodgehalt, physiologischer **68**, 272 Justus (R.).
- Mikuliczsche bei Rhinosklerom **53**, 182 v. Marschalkó (O.).

Zenkersche Fixierungsflüssigkeit, Anwendung **74**, 331 Pelagatti (R.).

Zentralnervensystem:

- Metamerie des **59**, 132 Coustensoux (R.).
- Syphilis des **60**, 309 Haenel (R.); pathologische Anatomie **68**, 244 Erb (R.); s. Syphilis.
- Variola und **73**, 167 Southard (Bespr.).

Zentrifuge **51**, 147 Wossidlo (V.).

Zimtsaures Natrium s. **Natrium cinnamylicum**.

Zinkleimverband:

- Bepudern des Verbandes **68**, 281 Rasch (R.); **68**, 281 Sack (R.); **69**, 243 Cohn (R.).

Zinksulfat-Vergiftung **63**, 141 Mackintosh (R.).

Zinksuperoxyd:

— Anwendung bei Psoriasis **73**, 460 Herzheimer (R.).

Zinnoberdermatitis mit Geschwulstbildung **69**, 285 Ullmann (R.).

Zirkulationsapparat s. Syphilis.

Zirkulationsstörungen, Hauterscheinungen bei **65**, 271 Galloway (R.).

Zona s. Herpes zoster.

Zugpflaster, Alopecie durch **74**, 339 Audry (R.).

Zunge:

— Atrophie, glatte, bei Syphilis **54**, 463 Lublinsky (R.); **70**, 486 Heller (D.); **72**, 119—121 (A.); **73**, 413 F. Lesser (R.); Histologie **70**, 489 F. Lesser (D.); Pathogenese **70**, 145 Heller (V.); **74**, 441 Heller (R.).

— Epitheliom s. d.

— Faltenbildung **65**, 105 Spiegler (D.).

— Fremdkörpertuberkulose der, in Tumorform **74**, 359 Silbermark (R.).

— Glossitis s. d.

— Glossitis gummosa **54**, 463 Oulmann (R.).

— Gumma s. Gumma, Lokalisation.

— Gummabildung, großknotige **51**, 427 Nobl (D.).

— Gummata, multiple exulcerierte **63**, 388 Kreibich (D.).

— Haarzunge, schwarze **54**, 378 Vollmer (R.); **59**, 287 Coffin (R.); **65**, 133 Reinecke (R.); **72**, 147 Johnston (R.); **72**, 153 Roger und Weil (R.).

— Hämangiom der, mit syphilitischen Papeln **75**, 112 Spiegler (D.).

— Landkarten- im Kindesalter **52**, 439 Böhm (Bespr.).

— Lingua plicata **57**, 252 Lang (D.).

— Lymphangioma cavernosum der **59**, 121 Róna (V.); 123 Török (A.).

Zunge:

— Oedem der **54**, 111 Fabry (O.).

— Papillom s. d.

— Pemphigus vegetans s. d.

— Plaques, ulcerierte syphilitische des linken Zungenrandes **64**, 440 Zieler (D.).

— Primäraffekt, syphilitischer s. Syphilis, Primäraffekt.

— Psoriasis syphilitica **52**, 403 Nobl (D.).

— Sklerodermie **53**, 377 Weiss (D.).

— Synkope der, bei Raynaudscher Krankheit **60**, 129 Juliusberg (D.).

— Syphilis, tertiäre s. d.

— Ulcus tuberculosum **56**, 424 Kaposi (D.).

— Urticaria der, mit Achlorhydrie **53**, 446 Goodale und Hewes (R.).

— Variola der **52**, 157 Dürck (R.).

Zungenbalgdrüsen:

— Atrophie, angeborene bei hereditärer Syphilis **70**, 486 Heller (D.).

Zungencarcinom **70**, 139 Oppenheim (D.); 139 Neumann (A.).

Zungenerkrankungen:

— hereditärsyphilitische **61**, 395 v. Düring (O.).

— spätsyphilitische **61**, 26 v. Düring (O.).

Zungengeschwür (Fall zur Diagnose) **58**, 279 Kaposi (D.); 279 (A.).

Zungenschleimhaut:

— Entwicklungsanomalie beim Neugeborenen **74**, 138 Amos (R.).

— Lymphangioma circumscriptum **56**, 305 Brocq und Bernard (R.).

Zungensyphilis **65**, 128 Justus (D.).

Zungentuberkulose **53**, 431 Tantarri (R.).

— Behandlung: Hetolinjektionen **64**, 413 Fischer (D.).

Zungentumoren, Xeroderma pigmentosum und **57**, 140 Kreibich (O.).

Zymin s. Hefe.

Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen

Herausgegeben von

Wilhelm von Möllendorff, Freiburg i. B.

Vollständig liegt jetzt vor:

Zweiter Band

Die Gewebe

Vor kurzem erschien:

Dritter Teil

Gewebe und Systeme der Muskulatur

Bearbeitet von

Dr. Gösta Häggqvist

Professor an der Universität Stockholm

Mit 137 zum Teil farbigen Abbildungen. VI, 247 Seiten. 1931

RM 52.—; in Halbleder gebunden RM 59.—

Inhaltsübersicht: Glattes Muskelgewebe. Geschichtliches. Bau des glatten Muskelgewebes. 1. Struktur im Ruhezustand. 2. Veränderungen bei der Kontraktion. Beziehungen zum Bindegewebe. Entwicklung des glatten Muskelgewebes (des epithelialen und des mesenchymalen). 1. Epitheliale, glatte Muskulatur. 2. Die Entwicklung der mesenchymalen Muskulatur. Altersveränderungen des glatten Muskelgewebes. — Herzmuskelgewebe. Geschichtliches. Der Bau der Herzmuskulatur. 1. Struktur im Ruhezustand. 2. Veränderungen bei der Kontraktion. Entwicklung des Herzmuskelgewebes. Altersveränderungen des Herzmuskelgewebes. Purkinjesche Fasern. — Skelettmuskelgewebe. Geschichtlicher Überblick. Bau des Skelettmuskelgewebes. 1. Struktur im Ruhezustand. 2. Veränderungen bei der Kontraktion. Beziehungen zum Bindegewebe. Entwicklung. Altersveränderungen. — Organe des aktiven Bewegungsapparates. System der glatten Muskulatur. 1. Anordnung der glatten Muskelfasern zu Muskeln und Muskelmembranen. 2. Das membranöse Bindegewebe und die Sehnen glatter Muskeln. 3. Gefäße der glatten Muskeln. 4. Formveränderungen und Zellverschiebungen bei der Kontraktion. System des willkürlichen Bewegungsapparates. 1. Muskeln. 2. Sehnen und Aponeurosen. 3. Verbindung von Muskel und Sehnen. 4. Verbindung von Sehnen und Skeletteilen. 5. Verbindung von Sehnen mit Weichteilen. — Jeder Abschnitt enthält ein Literaturverzeichnis. Namenverzeichnis. Sachverzeichnis.

Früher erschienen:

Erster Teil: Epithel- und Drüsengewebe. Bindegewebe und blutbildende Gewebe. Blut. Bearbeitet von J. Brodersen-Hamburg, A. Maximow-Chicago, J. Schaffer-Wien. Mit 305 zum Teil farbigen Abbildungen und einer Tafel. X, 703 Seiten. 1927.

RM 135.—; in Halbleder gebunden RM 141.—

Zweiter Teil: Stützgewebe. Knochengewebe. Skeletsystem. Bearbeitet von H. Petersen-Würzburg, J. Schaffer-Wien, F. Weidenreich-Frankfurt a. M. Mit 521 zum Teil farbigen Abbildungen. VII, 699 Seiten. 1930.

RM 168.—; in Halbleder gebunden RM 176.—

Jeder Band des Handbuches ist einzeln käuflich, jedoch verpflichtet die Abnahme eines Teiles eines Bandes zum Kauf des ganzen Bandes.

VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLIN

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten

Bearbeitet von zahlreichen Fachgelehrten

Herausgegeben von

J. Jadassohn, Breslau

Schriftleitung: **O. Sprinz**, Berlin

Jeder Teilband ist einzeln käuflich

Soeben erschienen:

Band VII / Zweiter Teil

Lichen ruber, Pityriasis rubra pilaris Epidermolysis bullosa, Impetigo herpetiformis Pemphigus

Mit 95 zum Teil farbigen Abbildungen. VI, 805 Seiten. 1931

RM 150.—; in Halbleder gebunden RM 158.—

Inhaltsübersicht: Lichen ruber und Pityriasis rubra pilaris. Von Professor Dr. F. Juliusberg-Braunschweig. — Epidermolysis bullosa. Von Professor Dr. E. Riecke-Göttingen. — Impetigo herpetiformis. Von Professor Dr. E. Riecke-Göttingen. — Pemphigus. Von Professor Dr. E. Riecke-Göttingen. Pemphigus acutus. Pemphigus subacutus. Pemphigus chronicus. Dermatitis herpetiformis. Herpes gestationis. — Literatur. Namen- und Sachverzeichnis.

Band X / Erster Teil

Tuberkulose der Haut Lupus erythematodes / Granuloma annulare

Mit 153 zum Teil farbigen Abbildungen. IX, 879 Seiten. 1931

RM 160.—; in Halbleder gebunden RM 168.—

Inhaltsübersicht: Tuberkulose der Haut. Von Professor Dr. R. Volk-Wien. Vollständig neu bearbeitet unter Zugrundelegung des gleichnamigen Werkes von F. Lewandowsky†. Einleitung. I. Allgemeiner Teil: Ätiologie der Hauttuberkulose. Die Pathogenese der Hauttuberkulose. II. Spezieller Teil: Formen, die meist in progredienten Einzelherden auftreten. Exanthematische Formen. Krankheiten, deren tuberkulöse Ätiologie noch unsicher ist. Tuberkulöse Hautinfektionen im Beruf und als Unfallsfolge. Einige fälschlich zur Tuberkulose gerechnete Hauterkrankungen. III. Therapeutischer Teil: Behandlung der inneren und der chirurgischen Tuberkulose. Die Behandlung der Hauttuberkulose. Schematische Übersicht über die Behandlung der Hauttuberkulose nach Form und Lokalisation. Die soziale Bedeutung der Hauttuberkulose und die Lupusbekämpfung. Lupus erythematodes (Cazenave). Von Dr. F. Veiel-Cannstatt. Granuloma annulare. Von Dr. F. Jacobi-Berlin. — Literatur. — Namen- und Sachverzeichnis.

Band VIII / Zweiter Teil

Keratosen · Ichthyosis · Morbus Darier Atrophien · Sclerodermie · Elephantiasis

Mit 269 zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 1018 Seiten. 1931

RM 198.—; in Halbleder gebunden RM 206.—

Inhaltsübersicht: Ichthyosis. Von Professor Dr. C. Bruhns-Berlin-Charlottenburg. — Follikuläre Hyperkeratosen. Von Privatdozent Dr. St. R. Brünauer-Wien. — Morbus Darier. Von Privatdozent Dr. St. R. Brünauer-Wien. — Generalisierte (diffuse), regionäre (flächenhafte) und circumscripte (solitär, gruppiert oder disseminiert auftretende) Keratosen. Von Privatdozent Dr. Carl Moncorps-München. — Atrophien. Von Professor Dr. Moriz Oppenheim-Wien. — Sclerodermie. Von Hofrat Professor Dr. S. Ehrmann†-Wien. Bearbeitet von Privatdozent Dr. St. R. Brünauer-Wien. — Elephantiasis. Von Professor Dr. Franz G. M. Wirz-München. — Literatur. — Namen- und Sachverzeichnis.

VERLAG VON JULIUS SPRINGER IN BERLIN

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 07293 6621

BOUND

JAN 20 1932

UNIV. OF MICH.
LIBRARY

